



# CENÍK STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2021





MADE  
FOR METAL.  
MADE  
FOR YOU.



**Jste profesionální řemeslník v oblasti obrábění kovu, výstavby nebo průmyslových šroubových spojů? FEIN je vaším spolehlivým partnerem, abyste mohli každodenně zvyšovat kvalitu své práce a svoji produktivitu.**

Jsme – tak jako vy – mistrem ve svém oboru a v našem rodinném podniku pracujeme s vynalézavým duchem našeho zakladatele. Na základě vašich požadavků vždy najdeme lepší řešení, která dělají z člověka, stroje a procesů prvotřídní systémy elektrického nářadí. Společně důsledně usilujeme o vytváření přidané hodnoty: Naším hnacím motorem je váš trvalý úspěch, ocenění hodnoty vaší práce a ochrana vašeho zdraví – již více než 150 let i do budoucna.


# VYVÍJÍME BUDOUCNOST. JIŽ VÍCE NEŽ 150 LET.



80 % „Made in Germany“ s výrobou a vývojem ve Schwäbisch Gmünd.



Globální a nezávislý rodinný podnik s německými kořeny.



Ideální řešení pro zpracování kovů a výstavbu.



1890



1910



1932

1867



Založení podniku Wilhelmem Emilem Feinem

1895



První elektrické nářadí na světě – vrtačka FEIN

1925



100 000. přístrojem je kladivo FEIN

1933



Děrovka pro rychlejší opracování plechu pro automobilový průmysl.

**1867** ZALOŽENO

**850** ZAMĚSTNANCŮ  
PO CELÉM SVĚTĚ

**1** SÍDLO FIRMY VE  
SCHWÄBISCH GMÜND

**4** VÝROBNÍ ZÁVODY  
DEU / USA / IND / CHN

**700** AKTIVNÍCH  
OCHRANNÝCH PRÁV

**66** STANOVIŠŤ  
PO CELÉM SVĚTĚ

**500** PATENTŮ  
A PATENTOVÝCH REGISTRACÍ

**80 %** „MADE IN GERMANY“  
V SÍDLE FIRMY



Klade velký důraz na lidskou spolupráci a volný prostor pro inovativní nápady.



Nabízí rozmanitá servisní řešení pro své produkty.



Vhodné pro nejnáročnější použití v průmyslu a řemeslné výrobě.



1967



2009



**FEIN**

2019

1956



První vrtačka s patentovaným plastovým držákem



Pila na sádku je prvním oscilačním nářadím.

1985 1986



Vyvinutí MULTIMASTER

První úhlová bruska s brzdou

2013



První 4stupňová vrtačka/šroubovák

2016



Rozhraní Starlock je novým standardem



Akumulátorová univerzální magnetická jádrová vrtačka


2018



Prachuodná akumulátorová úhlová bruska

# NA SERVIS FEIN JE SPOLEHNUTÍ.

U FEIN jste v dobrých rukou i po zakoupení produktu. Naše elektrické nářadí jsme koncipovali pro maximální zatížení a přetížení – i při nepřetržitém provozu. A pokud byste přece jen někdy potřebovali naši podporu, pomůžeme vám rychle, profesionálně a s nasazením. Na to se můžete spolehnout.



### APLIKACE MY.FEIN A ON-LINE PORTÁL

Přihlášení – a servisní svět FEIN je vám k dispozici. S my.FEIN vám to usnadníme, spojíme jednotlivé servisní úkony do jednoho místa a zajistíme, abyste je měli vždy ihned po ruce. Buď komfortně pomocí aplikace nebo on-line na **my.FEIN.com**

### 3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Krátká registrace – prodloužený záruční servis: Na veškeré elektrické nářadí značky FEIN poskytujeme 3letou záruku FEIN PLUS. Nárok si zajistíte tak, že do 6 týdnů od nákupu zaregistrujete svůj nový výrobek značky FEIN na stránkách **www.fein.com/warranty**. Tam naleznete také zúčastněné země a další informace.

### OPRAVNA FEIN

Ať již se jedná o opravu, údržbu nebo záruční případ – vaše zakázky vyřídíme rychle a efektivně přes naše smluvní dílny FEIN. Ty mají skladem příslušné originální náhradní díly FEIN – i pro mnoho starších strojů. Abyste mohli své nářadí opět začít co nejrychleji používat.

### KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ FEIN

Vyberte si vhodné náhradní díly FEIN pro své elektrické nářadí FEIN zcela jednoduše on-line – přes katalog náhradních dílů FEIN s funkcí intuitivního vyhledávání a explozivními výkresy produktů.

### DALŠÍ SLUŽBY FEIN ON-LINE

Na webových stránkách jsou uvedeny další informace a servisní nabídky:

- + návody k použití a brožury ke stažení
- + FAQ
- + pokyny k údržbě

**Kromě toho naleznete na webových stránkách také služby, které jsou nabízeny speciálně ve vašem regionu.**

# SVĚT AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ FEIN MADE FOR METAL.

**Akumulátorových platforem je mnoho. Ale jen jedna zásobuje energií nástroje FEIN.**

**Vítejte ve světě akumulátorového nářadí FEIN.** Je nabitý nejrobustnější technikou, která je podřízena jedinému velkému cíli: maximálně zjednodušit, zefektivnit a zajistit našim zákazníkům a uživatelům bezpečnou každodenní práci. A to dlouhodobě. Ať již se jedná o broušení, šroubování, vrtání, jádrové vrtání, oddělování, frézování nebo oscilování – FEIN nabízí výkonné a efektivní akumulátorové řešení pro každé použití. Vstupte do našeho světa a buďte navždy nadšeni. Více se dozvíte zde:

[https://fein.com/cs\\_cz/stroje/svet-akumulatoroveho-naradi-fein/](https://fein.com/cs_cz/stroje/svet-akumulatoroveho-naradi-fein/)

Akumulátorové produkty FEIN pro profesionální obráběče kovů.





# PLNÝ VÝKON BEZ KABELU.

Zvládněte nejnáročnější použití bez kabelu: To je možné díky dokonalé kombinaci motoru, akumulátoru, převodovky a elektroniky. Výkonné a přesné akumulátorové nástroje s dlouhou životností v kvalitě FEIN zajišťují profesionálním obráběčům kovu jednoduchou, efektivní a bezpečnou práci s kovy.

## O 30 % VYŠŠÍ ÚČINNOST

**Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive** pracuje s vysokými otáčkami a bez uhlíkových kartáčů. Proto je mimořádně účinný a téměř neopotřebitelný. Díky 30 % vyšší účinnosti oproti tradičním nástrojům mohou řemeslníci pracovat na jedno nabití dvakrát tak déle. Nízký příkon zajišťuje dlouhou dobu životnosti akumulátoru.

## PLNĚ ZAPOUZDŘENÉ PROTI PRACHU

**Uzavřený koncept motoru FEIN** je ideálním řešením pro použití v prašném prostředí. U akumulátorové úhlové brusky chrání kompletně zapouzdřený motor PowerDrive před keramickým a minerálním brusným prachem, a prodlužuje tím dobu životnosti. Nízká hmotnost a také inovativní chladicí žebra pro optimální chlazení podtrhují technologické prvenství FEIN.



## DLOUHÁ ŽIVOTNOST

**Technologie SafetyCell** spolehlivě chrání nástroj a akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Samostatné komunikační vedení mezi oběma komponenty vypíná stroj při přetížení. Při nabíjení sleduje proces aby nedocházelo k přebíjení akumulátorů.

# PLNÁ FLEXIBILITA. VELKÁ VÝDRŽ.



## 100 % KOMPATIBILITA

mezi lithium-iontovým akumulátorem FEIN, strojem, a nabíječkou. Akumulátory jsou kompaktní, robustní a extrémně zatížitelné. Stav nabití můžete odečítat přímo na akumulátoru. Technologie FEIN SafetyCell zajišťuje dlouhou životnost.

## JEŠTĚ VĚTŠÍ SVOBODA

Většina 18 V produktů je vybaveno rozhraním FEIN MultiVolt a lze je provozovat také s 12 V akumulátory. Akumulátory a stroje spolu lze navzájem libovolně kombinovat. Maximálního výkonu dosáhnou akumulátorové produkty s napětím 18 V. Při použití akumulátoru s nižším napětím se výkon příslušně přizpůsobí.

## O 75 % VYŠŠÍ VÝDEJ PROUDU

Akumulátory FEIN HighPower jsou výkonné lehké váhy s vysoce elektrifikovanými články pro konstantně rychlý postup práce a vysokou stabilitu otáček. Kompaktní výkonné pakety poskytují až o 75 % vyšší výdej proudu než srovnatelné akumulátory – při hmotnosti pouhých 750 g. O 25 % nižší vnitřní odpor zajišťuje nižší ohřívání.

Důležité upozornění: S akumulátory FEIN HighPower 18 V / 5,2 Ah dosahují akumulátorová úhlová bruska, akumulátorová frézka na srážení hran a akumulátorová jádrová vrtačka maximálního výkonu.

# RYCHLÉ A ŠETRNÉ NABÍJENÍ.

## Velký LED displej

s ukazatelem nabití pro plnou kontrolu stavu nabití akumulátoru.

## MAXIMÁLNÍ NABÍJECÍ PROUD AŽ DO 80 % KAPACITY

Rychlonabíječka ALG 80 (BC) umožňuje rychlé a zároveň šetrné nabíjení akumulátorů FEIN vysokým nabíjecím proudem 8 A metodou nabíjení CCCV (Constant Current Constant Voltage). Nejprve se provede nabití do 80 % kapacity maximálním nabíjecím proudem, a poté se nabíje při konstantním napětí a nízkém nabíjecím proudu až do kapacity 100 %. To zabraňuje nadměrnému nabití, a tím také šetří akumulátory pro ještě delší dobu životnosti.

**12 a 18 V / 3 Ah**

**31 min**



**12 a 18 V / 6 Ah**

**38 min**



**18 V / 5,2 Ah**

**33 min**



80 % maximální kapacity

## JEŠTĚ VÍCE VÝHOD S BLUETOOTH® NABÍJEČKOU ALG 80 BC A APLIKACÍ MY.FEIN

Díky rozhraní Bluetooth® lze nabíječku ALG 80 BC připojit k chytrému telefonu nebo tabletu. Při použití aplikace my.FEIN se přenášejí informace o nasazeném akumulátoru do mobilního koncového zařízení.

## USB přípojka

pro mobilní nabíjení dalších zařízení, např. chytrých telefonů.

## Inled nainstalovat aplikaci my.FEIN



iPhone / iPad\*



Android®\*\*



## FEIN VÝHODY

### ALG 80 BC a aplikace my.FEIN:

- + Zobrazení aktuálního stavu nabití nasazených akumulátorů
- + Okamžité informování při plně nabitém akumulátoru
- + Zobrazení počtu dosavadních cyklů nabití

### Aplikace my.FEIN umožňuje navíc:

- + Snadnou a rychlou registraci produktů FEIN k 3leté záruce FEIN PLUS
- + Správa stávajících a nových produktů FEIN
- + A mnoho dalšího

**Další informace o my.FEIN jsou uvedeny na [www.fein.com](http://www.fein.com)**

# CHYTRÁ KOMBINACE SE SELECT

## 1. VÝBĚR STROJE FEIN SELECT



## 2. FLEXIBILNÍ KOMBINACE AKUMULÁTORU FEIN A NABÍJEČKY



Zkombinujte spolu navzájem stroj, akumulátor a nabíječku dle potřeby – a vždy si kupte pouze to, co potřebujete.



18 V

**4stupňová akumulátorová  
vrtačka/šroubovák  
ASCM 18 QM Select**

Volnoběžné otáčky  
400 / 800 / 1950 / 3 850 1/min  
(strana 41)



18 V

**4stupňová akumulátorová  
vrtačka/šroubovák  
ASCM 18 QSW Select**

Volnoběžné otáčky  
400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min  
(strana 41)



18 V

**2stupňová akumulátorová  
vrtačka/šroubovák  
ABS 18 Q Select**

Volnoběžné otáčky  
450 / 2 000 1/min  
(strana 42)



18 V

**2stupňová akumulátorová  
příklepová vrtačka / šroubovák  
ASB 18 Q Select**

Volnoběžné otáčky  
450 / 2 000 1/min  
(strana 42)



18 V

**Akumulátorové vrtací kladivo  
ABH 18 Select**

Úderová energie 2 J  
(strana 29)



18 V

**Akumulátorový rázový utahovák  
ASCD 18-1000 W34 Select**

Max. utahovací moment 1 050 Nm  
(strana 50)



18 V

**Akumulátorový rázový utahovák  
ASCD 18-300 W2 Select**

Max. utahovací moment 290 Nm  
(strana 50)



18 V

**Akumulátorový rázový utahovák  
ASCD 18-200 W4 Select**

Max. utahovací moment 210 Nm  
(strana 50)



18 V

**Akumulátorový šroubovák do kovu  
ASCS 6.3 Select**

Volnoběžné otáčky 1 700 1/min  
(strana 58)



18 V

**Akumulátorový šroubovák  
se zásobníkem  
ASCT 18 M Select**

Volnoběžné otáčky 4 000 1/min  
(strana 61)



18 V

**Akumulátorový šroubovák  
na suchou výstavbu  
ASCT 18 Select**

Volnoběžné otáčky 4 000 1/min  
(strana 61)



18 V

**2stupňová akumulátorová vrtačka  
ABOP 13-2 Select**

Ø vrtáku na ocel 13 mm  
(strana 20)



18 V

**Akumulátorová vrtačka  
ABOP 10 Select**

Ø vrtáku na ocel 10 mm  
(strana 20)



18 V

**Akumulátorová vrtačka  
ABOP 6 Select**

Ø vrtáku na ocel 6 mm  
(strana 20)



18 V

**Akumulátorová jádrová vrtačka  
AKBU 35 PMQ Select**

Jádrový vrták max. Ø 35 mm  
QuickIN  
(strana 169)



18 V

**Akumulátorová jádrová vrtačka  
AKBU 35 PMQW Select**

Jádrový vrták max. Ø 35 mm  
3/4" Weldon  
(strana 169)



18 V

**Akumulátorová úhlová vrtačka  
AWBP 10 Select**

Ø vrtáku na ocel 10 mm  
(strana 30)



18 V

**Akumulátorový závitřez  
AGWP 10 Select**

závit do oceli do M10  
(strana 32)



18 V

**Akumulátorová úhlová bruska  
CCG 18-125 BL Select**

Brusný kotouč Ø 125 mm  
Spínací šoupátko  
(strana 67)



18 V

**Akumulátorová úhlová bruska  
CCG 18-125 BLPD Select**

Brusný kotouč Ø 125 mm  
Bezpečnostní spínač „AutoStop“  
(strana 68)



18 V

**Akumulátorová úhlová bruska  
CCG 18-115 BL Select**

Brusný kotouč Ø 115 mm  
Spínací šoupátko  
(strana 67)



18 V

**Akumulátorová úhlová bruska  
CCG 18-115 BLPD Select**

Brusný kotouč Ø 115 mm  
Bezpečnostní spínač „AutoStop“  
(strana 68)



18 V

**Akumulátorová přímá bruska  
AGSZ 18-280 BL Select**

Volnoběžné otáčky  
9 000-28 000 1/min  
(strana 92)



18 V

**Akumulátorová přímá bruska  
AGSZ 18-280 LBL Select**

Volnoběžné otáčky  
9 000-28 000 1/min  
(strana 92)



18 V

**Akumulátorová přímá bruska  
AGSZ 18-90 LBL Select**

Volnoběžné otáčky 2 900-9 000 1/min  
(strana 92)



18 V

**Akumulátorová frézka na srážení hran  
AKFH 18-5 Select**

Délka hrany až 5 mm  
(strana 145)



18 V

**Akumulátorové prostřihovací nůžky  
ABLK 18 1.6 E Select**

Tloušťka materiálu až 1,6 mm  
(strana 127)



18 V

**Akumulátorové prostřihovací nůžky  
ABLK 18 1.3 CSE Select**

Tloušťka vlnitého plechu až 1,3 mm  
(strana 126)



18 V

**Akumulátorové prostřihovací nůžky  
ABLK 18 1.3 TE Select**

Tloušťka trapézového plechu  
až 1,3 mm  
(strana 126)



18 V

**Akumulátorové nůžky na plech  
ABLK 18 1.6 E Select**

Tloušťka materiálu až 1,6 mm  
(strana 121)



18 V

**Akumulátorový prořezávač drážek  
ABS 18 1.6 E Select**

Tloušťka materiálu až 1,6 mm  
(strana 117)



18 V

**Akumulátorový MULTIMASTER  
AMM 700 Max Select**

Amplituda 2 x 2,0°  
(strana 229)



18 V

**Akumulátorový MULTIMASTER  
AMM 500 Plus Select**

Amplituda 2 x 1,7°  
(strana 227)



12 V

**4stupňová akumulátorová  
vrtačka/šroubovák  
ASCM 12 Q Select**

Volnoběžné otáčky  
400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min  
(strana 43)



12 V

**2stupňová akumulátorová  
vrtačka/šroubovák  
ABSU 12 Select**

Volnoběžné otáčky 400 / 1 300 1/min  
(strana 44)



12 V

**2stupňová akumulátorová  
vrtačka/šroubovák  
ABSU 12 W4 Select**

Volnoběžné otáčky 400 / 1 300 1/min  
(strana 44)



12 V

**Akumulátorový rázový utahovák  
ASCD 12-150 W8 Select**

Max. utahovací moment 135 Nm  
(strana 51)



12 V

**Akumulátorový rázový utahovák  
ASCD 12-150 W4 Select**

Max. utahovací moment 135 Nm  
(strana 51)



12 V

**Akumulátorový rázový utahovák  
ASCD 12-100 W4 Select**

Max. utahovací moment 100 Nm  
(strana 51)



12 V

**Akumulátorový MULTIMASTER  
AMM 300 Plus Select**

Amplituda 2 x 1,6°  
(strana 226)



18 V	18 V	18 V	18 V
<b>Akumulátor 18 V / 3 Ah</b>	<b>Akumulátor 18 V / 6 Ah</b>	<b>Akumulátor HighPower 18 V / 5,2 Ah</b>	<b>Rychlonabíječka ALG 80 BC</b>
Hmotnost 0,45 kg (strana 118)	Hmotnost 0,70 kg (strana 118)	Hmotnost 0,75 kg (strana 146)	Nabíjecí proud 8 ampérů s Bluetooth® (strana 118)



18 V	18 V	18 V	12 V
<b>Základní akumulátorová sada 18 V / 3 Ah</b>	<b>Základní akumulátorová sada 18 V / 6 Ah</b>	<b>Startovací sada akumulátorů HighPower 18 V / 5,2 Ah</b>	<b>Akumulátor 12 V / 3 Ah</b>
2 akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC (strana 119)	2 akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC (strana 119)	2 akumulátory HighPower s rychlonabíječkou ALG 80 BC (strana 146)	Hmotnost 0,25 kg (strana 243)



12 V	12 V	12 V	12 V
<b>Akumulátor 12 V / 6 Ah</b>	<b>Rychlonabíječka ALG 80</b>	<b>Základní akumulátorová sada 12 V / 3 Ah</b>	<b>Základní akumulátorová sada 12 V / 6 Ah</b>
Hmotnost 0,45 kg (strana 243)	8 ampérů nabíjecí proud (strana 243)	2 akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 (strana 119)	2 akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 (strana 243)



Príslušenství	Príslušenství
<b>Akumulátorová svítidla s LED diodami ALED 12-18 V</b>	<b>Akumulátorový USB adaptér AUSB 12-18 V</b>
Svítilnost 900 luxů (strana 118)	Připojovací proud 2 x 1,2 ampéru (strana 118)

# PŘES 4 500 KUSŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŠI ČINNOST.

Sortiment příslušenství FEIN roste již 150 let s vašimi požadavky – dokonale optimalizován na naše stroje a vaše speciální použití. Od řezání, broušení, oddělování a leštění až po vrtání a šroubování.





**VRTÁNÍ 16**

Vrtačky	18	Závitořez	32
Vrtací kladivo	29	Magnetický stojan vrtačky	34
Úhlové vrtačky	30		

**ŠROUBOVÁNÍ 38**

Akumulátorová vrtačka/šroubovák	40	Úhlový šroubovák s podélnou rukojetí AccuTec	54
Akumulátorový příklepový šroubovák	49	Šroubovák do kovu	58
Šroubovák s kolmou rukojetí AccuTec	53	Šroubovák pro suchou montáž	60

**BROUŠENÍ 64**

Akumulátorová úhlová bruska	66	Přímá bruska	90
Kompaktní úhlová bruska	69	Vysokofrekvenční úhlová bruska	98
Úhlová bruska s dlouhým krkem	81	Vysokofrekvenční přímá bruska	104
Úhlová bruska	82	Měníč frekvence	109

**OPRACOVÁNÍ PLECHŮ 114**

Drážkovací nůžky	116	Prostřihovací nůžky	124
Nůžky na plech	120		

**ŘEZÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ 134**

Přimočaré pily	136	Frézování hran	144
Přimočaré pily na trubky	140	Frézy na trubky	148

**JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO KOVU 150**

Mobile	152	Universal	166
Economical	156	Automatic	188
Compact	160		

**MOKRÝ/SUCHÝ VYSAVAČ 190**

Mokrý/suchý vysavač	192
---------------------	-----

**OPRACOVÁNÍ POVRCHŮ 200**

Bruska	202	Leštička	215
--------	-----	----------	-----

**KMITÁNÍ 222**

MULTIMASTER	224	12-hrané příslušenství	245
Starlock příslušenství	231	MULTIMASTER Automotive	250

**STACIONÁRNÍ PÁSOVÉ BRUSKY 258**

Ruční pásová bruska GRIT GHB	260	Základní pásová bruska GRIT GI pro průmyslové využití	266
Základní pásová bruska GRIT GX pro ruční výrobu	263	Přídavné moduly GRIT GI pro průmyslové využití	270
Přídavné moduly GRIT GX pro ruční výrobu	265	Kompaktní pásová bruska GRIT GKS	274

**PŘÍSLUŠENSTVÍ 284**

Balancér	286
----------	-----

**PŘÍSLUŠENSTVÍ, ČÍSELNÁ ČÁST**

Stroje a jejich číselné označení	289	Hodnoty vibrací a emisí hluku	345
Příslušenství a jeho číselné označení	295		





# VRTÁNÍ

---

**VRTAČKY** **18**

Pro dokonalé vrtání a mnohé materiály

---

**VRTACÍ KLADIVO** **29**

**NEPŘEKONATELNÉ** při opracování kamene, betonu a zdiva. Univerzální použití pro nejrůznější aplikace.

---

**ÚHLOVÉ VRTAČKY** **30**

Zcela jednoduché vrtání v rohu. Kompaktní, obratná a výkonná, pro obtížné, zúžené pracovní prostory.

---

**ZÁVITOŘEZ** **32**

Úsporné, přesné a spolehlivé řešení. Alternativa k ruční práci.

---


**MAGNETICKÝ STOJAN VRTAČKY** **34**

Horizontálně, vertikálně a nad hlavou: snadno ovladatelný a flexibilní v místě montáže i v dílně.




	ABOP 6 SELECT	ABOP 10 SELECT	ABOP 13-2 SELECT	BOP 6	BOP 10
	Rychlá jednorychlostní vrtačka (akumulátorová) do oceli 6mm s vysokou stabilitou otáček pro kovovýrobu.	Kompaktní jednorychlostní vrtačka (akumulátorová) se stabilními otáčkami do oceli 10mm pro montážní práce v místě.	Univerzální dvourychlostní vrtačka (akumulátorová) do 13mm s ideálním rozsahem otáček pro normální i ušlechtilou ocel.	Rychlá jednorychlostní vrtačka do oceli 6mm s vysokou stabilitou otáček pro kovovýrobu.	Kompaktní jednorychlostní vrtačka se stabilními otáčkami do oceli 10mm pro montážní práce v místě.
<b>STRANA</b>	20	20	20	21	22
Spirálové vrtání	++	++	++	++	++
Řezání závitů		+	++		+
Vyřezávání otvorů do kovového plechu					
Zahlubování		+	++		+
Vystružování					
Pravotočivý/levotočivý chod	•	•	•	•	•
Elektronický akcelerační	•	•	•	•	•
Kluzná momentová spojka					
Předvolba otáček					
Jmenovitý příkon	W			500	500
Využitelný výkon	W			270	270
Napětí akumulátoru	V	18	18	18	
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru		18 V	18 V	18 V	
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 900	0 - 1 100	0 - 500 / 0 - 1 500	0 - 2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 3 350	0 - 1 250	0 - 580 / 0 - 1 760	0 - 4 000
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	4	11	24 / 8	3,5
Počáteční rozběhový moment	Nm	7	19	39 / 13	9
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13	0,5 - 10
Vrták Ø, ocel	mm	6	10	13	6
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	6	10	13	6
Vrták na lehký kov Ø	mm	10	15	16	10
Vrták na dřevo Ø	mm	20	30	37	20
Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	mm				
Řezání závitů			M 6	M 10	M 6
Zahlubování max. Ø	mm				
Závit na hřídeli vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	mm	43	43	43	43
Rozměr v rohu	mm	23	23	23	23
Kabel se zástrčkou	m			5	5
Hmotnost dle EPTA	kg			1,70	1,80
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,40	1,50	1,70	


+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo    \*\* Kluzná momentová spojka.




ABOP 6




ABOP 10



ABOP 13-2



BOP 6




BOP 10




BOP 10-2	BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2	BOZ 32-4 M
Univerzální dvou- rychlostní vrtačka do 10 mm s ideálním otáčkovým pásmem pro ocel i ušlechtilou ocel.	Univerzální dvou- rychlostní vrtačka do 13mm s ideálním otáčkovým pásmem pro normální i ušlech- tilou ocel.	Výkonná vrtačka s nastavením otáček pro flexibilní použití v kovoprůmyslu.	Výkonná dvou- rychlostní vrtačka s nastavením otáček pro flexibilní použití v kovoprůmyslu.	Univerzální čtyřrych- lostní vrtačka s pravo- točivým/levotočivým chodem, nastavením otáček, upnutím nástroje MK3 pro náročné vrtání.
	23	24	25	25
	++	++	++	++
	++	++	++	++
			+	+
	++	++	++	++
			+	++
	•	•	•	•
	•	•	•	•
			•	•
			•	•
	500	550	1200	1200
	270	300	680	680
				1800
				1100


0 - 460 / 0 - 1350	0 - 440 / 0 - 1300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1600	
0 - 700 / 0 - 2250	0 - 680 / 0 - 2200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1600	
20 / 7	20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
50 / 16	50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
1,5 - 13	1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
10	13	16	16	32
10	13	16	16	20
16	16	20	20	60
35	37	50	50	70
		80	80	
M 10	M 10	M 12	M 12	M 24
		31	31	50
1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	
43	43	43	43	65
23	23	27	27	38
5	5	4	4	3,1
2,00	2,00	3,50	3,70	7,50




BOP 10-2




BOP 13-2



BOS 16



BOS 16-2



BOZ 32-4 M

**ABOP 6 SELECT**

Rychlá jednorychlostní vrtačka (akumulátorová) do oceli 6mm s vysokou stabilitou otáček pro kovovýrobu.

**ABOP 10 SELECT**

Kompaktní jednorychlostní vrtačka (akumulátorová) se stabilními otáčkami do oceli 10mm pro montážní práce v místě.

**ABOP 13-2 SELECT**

Univerzální dvourychlostní vrtačka (akumulátorová) do 13mm s ideálním rozsahem otáček pro normální i ušlechtilou ocel.

Napětí akumulátoru	V	18	18	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V	18 V	18 V
Otáčky při zátěži	1/min	0 - 2 900	0 - 1 100	0 - 500 / 0 - 1 500
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 3 350	0 - 1 250	0 - 580 / 0 - 1 760
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	4	11	24 / 8
Počáteční rozběhový moment	Nm	7	19	39 / 13
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13
Vrták Ø, ocel	mm	6	10	13
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	6	10	13
Vrták na lehký kov Ø	mm	10	15	16
Vrták na dřevo Ø	mm	20	30	37
Řezání závitů	--		M 6	M 10
Závit na hřídeli vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	mm	43	43	43
Rozměr v rohu	mm	23	23	23
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,40	1,50	1,70

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Optimální otáčky pro spodní rozsah průměrů a díky tomu hospodárná práce díky efektivnímu použití stroje.
- + Akumulátorová vrtačka v nejvyšší kvalitě s vysokou přesností vystředěného běhu pro přesné výsledky vrtání.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, zcela uzavřený a chráněný před prachem, s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Kovová převodová hlava.
- + Precísní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Automatická aretace vřetena a jednoobjímkové rychloupínací sklíčidlo.
- + Citlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerační systém.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

**DODÁVKA**

1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE, 1 pomocná rukojeť, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Objednací číslo	7 105 01 62 00 0	7 105 02 62 00 0	7 105 03 62 00 0
EAN	4014586881744	4014586881751	4014586881768
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.102,00	7.102,00	8.533,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	8.593,42	8.593,42	10.324,93

Příslušenství viz. Strana 27

**BOP 6****BOP 6 SADA**

Rychlá jednorychlostní vrtačka do oceli 6mm s vysokou stabilitou otáček pro kovovýrobu.

Jmenovitý příkon	W	500	500
Využitelný výkon	W	270	270
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	3,5	3,5
Počáteční rozběhový moment	Nm	9	9
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Vrták Ø, ocel	mm	6	6
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	6	6
Vrták na lehký kov Ø	mm	10	10
Vrták na dřevo Ø	mm	20	20
Závit na hřídeli vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	mm	43	43
Rozměr v rohu	mm	23	23
Kabel se zástrčkou	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,70	1,70

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Optimální otáčky pro spodní rozsah průměrů a díky tomu hospodárná práce díky efektivnímu použití stroje.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skřini torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precízní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Citlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerátor.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

**DODÁVKA**

- |   |   |
|---|---|
| 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,<br>1 pomocná rukojeť | 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,<br>1 pomocná rukojeť, 1 umělohmotný kufřík na nářadí |
|---|---|

Objednací číslo	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.314,00	7.950,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	8.849,94	9.619,50

**Příslušenství viz. Strana 27**

**BOP 10****BOP 10 SADA**

Kompaktní jednorychlostní vrtačka se stabilními otáčkami do oceli 10mm pro montážní práce v místě.

Jmenovitý příkon	W	500	500
Využitelný výkon	W	270	270
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 900	0 - 900
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 500	0 - 1 500
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	9	9
Počáteční rozběhový moment	Nm	24	24
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Vrták Ø, ocel	mm	10	10
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	10	10
Vrták na lehký kov Ø	mm	15	15
Vrták na dřevo Ø	mm	30	30
Řezání závitů		M 6	M 6
Závit na hřídeli vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	mm	43	43
Rozměr v rohu	mm	23	23
Kabel se zástrčkou	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,80	1,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Obzvlášť plochá a úzká konstrukce s výborným rozměrem přes roh na montážní práce i ve stísněných místech a rozích.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Citlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerátor.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

**DODÁVKA**

1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,  
1 pomocná rukojeť

1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,  
1 pomocná rukojeť, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Objednací číslo	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.314,00	7.950,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	8.849,94	9.619,50

**Příslušenství viz. Strana 27**



**BOP 10-2****BOP 10-2 SADA**

Univerzální dvourychlostní vrtačka do 10 mm s ideálním otáčkovým pásmem pro ocel i ušlechtilou ocel.

Jmenovitý příkon	W	500	500
Využitelný výkon	W	270	270
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	20 / 7	20 / 7
Počáteční rozběhový moment	Nm	50 / 16	50 / 16
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Vrták Ø, ocel	mm	10	10
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	10	10
Vrták na lehký kov Ø	mm	16	16
Vrták na dřevo Ø	mm	35	35
Řezání závitů		M 10	M 10
Závit na hřídeli vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	mm	43	43
Rozměr v rohu	mm	23	23
Kabel se zástrčkou	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,00	2,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Mechanická dvourychlostní převodovka pro optimální přizpůsobení otáček různému použití.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Citlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerační systém.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

**DODÁVKA**

- |   |   |
|---|---|
| 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,<br>1 pomocná rukojeť | 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,<br>1 pomocná rukojeť, 1 umělohmotný kufřík na nářadí |
|---|---|

Objednací číslo	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Cena v CzK bez DPH [PK01]	8.931,00	9.540,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	10.806,51	11.543,40

**Příslušenství viz. Strana 27**

**BOP 13-2****BOP 13-2 SADA**

Univerzální dvourychlostní vrtačka do 13mm s ideálním otáčkovým pásmem pro normální i ušlechtilou ocel.

Jmenovitý příkon	W	550	550
Využitelný výkon	W	300	300
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	20 / 7	20 / 7
Počáteční rozběhový moment	Nm	50 / 16	50 / 16
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Vrták Ø, ocel	mm	13	13
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	13	13
Vrták na lehký kov Ø	mm	16	16
Vrták na dřevo Ø	mm	37	37
Řezání závitů		M 10	M 10
Závit na hřídeli vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	mm	43	43
Rozměr v rohu	mm	23	23
Kabel se zástrčkou	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,00	2,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Mechanická dvourychlostní převodovka pro optimální přizpůsobení otáček různému použití.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Citlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerační systém.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

**DODÁVKA**

1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,  
1 pomocná rukojeť

1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE,  
1 pomocná rukojeť, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Objednací číslo	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Cena v CzK bez DPH [PK01]	9.302,00	10.017,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	11.255,42	12.120,57

**Příslušenství viz. Strana 27**

**BOS 16**

Výkonná jedno rychlostní vrtačka s nastavením otáček pro flexibilní použití v kovoprůmyslu.

**BOS 16-2**

Výkonná dvou rychlostní vrtačka s nastavením otáček pro flexibilní použití v kovoprůmyslu.

Jmenovitý příkon	W	1 200	1 200
Využitelný výkon	W	680	680
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	50	50 / 16
Počáteční rozběhový moment	Nm	50 **	50 / 16 **
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	3 - 16	3 - 16
Vrták Ø, ocel	mm	16	16
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	16	16
Vrták na lehký kov Ø	mm	20	20
Vrták na dřevo Ø	mm	50	50
Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	mm	80	80
Řezání závitů		M 12	M 12
Zahlubování max. Ø	mm	31	31
Závit na hřídeli vrtačky		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	mm	43	43
Rožměr v rohu	mm	27	27
Kabel se zástrčkou	m	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,50	3,70

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Optimální otáčky pro horní rozsah průměrů a díky tomu hospodárná práce díky efektivnímu použití stroje.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod a elektronické nastavení otáček.
- + Elektronika hlídá rychlost otáček.
- + Precísní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Uzavřená rukojeť pro optimální přenos síly.
- + Elektronický akcelerátor.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.
- + \*\* Kluzná momentová spojka.

**DODÁVKA**

1 jednoobjimkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE, 1 pomocná rukojeť

Objednací číslo	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443
Cena v CzK bez DPH [PK01]	11.766,00	13.568,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	14.236,86	16.417,28

**Příslušenství viz. Strana 27**

**BOZ 32-4 M****DODÁVKA**

1 pomocná rukojeť, 1 vyrážecí klín

**Příslušenství viz. Strana 27**

Univerzální čtyřrychlostní vrtačka s pravotočivým/levotočivým chodem, nastavením otáček, upnutím nástroje MK3 pro náročné vrtání.

Jmenovitý příkon	W	1 800
Využitelný výkon	W	1 100
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	60 - 140
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	95 - 220
Pracovní otáčky – 3. stupeň	1/min	135 - 310
Pracovní otáčky – 4. stupeň	1/min	210 - 480
Volnoběžné otáčky – 1. stupeň	1/min	60 - 140
Volnoběžné otáčky – 2. stupeň	1/min	95 - 220
Volnoběžné otáčky – 3. stupeň	1/min	135 - 310
Volnoběžné otáčky – 4. stupeň	1/min	210 - 480
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Počáteční rozběhový moment	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Vrták Ø, ocel	mm	32
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	20
Vrták na lehký kov Ø	mm	60
Vrták na dřevo Ø	mm	70
Řezání závitů		M 24
Zahlubování max. Ø	mm	50
Ø upínacího krčku	mm	65
Rozměr v rohu	mm	38
Kabel se zástrčkou	m	3,1
Hmotnost dle EPTA	kg	7,50

Objednací číslo	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Cena v CzK bez DPH [PK01]	28.806,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	34.855,26

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce výkonný motor FEIN 1 800W a mechanická 4stupňová převodovka pro vysoký točivý moment při náročném vrtání.
- + Přístroj s pravotočivým/levotočivým chodem a elektronickou redukcí otáček pro veškeré vrtání, jako spirálové vrtání, vrtání závitů, hloubení a vystružování.
- + Extrémně zatížitelná konstrukce pro náročné použití díky maximální kvalitě materiálu a zpracování.
- + Upnutí nástroje MK3.
- + Elektronické odpojení točivého momentu.
- + Elektronika hlídá rychlost otáček.
- + Extrémní zatížení.
- + Kovová převodová hlava.
- + Křížová rukojeť.
- + Optimální použití na magnetických stojanech vrtaček FEIN.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + \*\* Kluzná momentová spojka.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (A)BOP 6, (A)BOP 10, (A)BOP 10-2, (A)BOP 13-2



### KUFER NA NÁŘADÍ

s kufříkovým modulem a plastovým boxem  
Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 48 0	1.372,00	1.660,12



### RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27



### AKUMULÁTOR

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27



### STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81



### RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO VRTÁKU

Jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE s jistěním upínací síly, upínání vrtacího sklíčidla 1/2"-20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0	1.901,00	2.300,21



### RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO VRTÁKU

Jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE s jistěním upínací síly, upínání vrtacího sklíčidla 1/2" - 20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5-13	6 32 05 035 01 0	1.970,00	2.383,70

### OTEVŘENÝ KLÍČ VELIKOST 17

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 29 03 002 00 9	159,00	192,39

### ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ

pro kolmé zavěšení na vyvažovacím zařízení  
svislé

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 32 046 00 8	85,00	102,85



### ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ

pro kolmé zavěšení na vyvažovacím zařízení  
vodorovné a kolmé

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 25 050 00 7	276,00	333,96



### HLOUBKOVÝ DORAZ

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 005 00 6	156,00	188,76

### OCHRANNÝ KRYT

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
BOP 10	3 14 20 131 01 0	398,00	481,58
BOP 10-2/13-2	3 14 20 132 01 0	398,00	481,58



### ŘEZNÁ PASTA

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BOS 16, BOS 16-2



### KUFER NA NÁŘADÍ

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29



### MÍCHADLO

600 mm dlouhé, Ø 110 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 02 002 01 3	2.293,00	2.774,53



### RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO VRTÁKU

Jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE s jistěním upínací síly, upínání vrtacího sklíčidla 1/2" - 20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	2.894,00	3.501,74

### RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO VRTÁKU

Sklíčidlo vrtáku - upnutí 1/2" - 20 UNF  
hroty tvaru R

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1-13	0,54	6 32 05 033 01 0	2.315,00	2.801,15



### SKLÍČIDLO VRTÁKU S OZUBENÝM VĚNCEM

Sklíčidlo vrtáku - upnutí 1/2" - 20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1-10	0,3	6 32 03 034 01 0	871,00	1.053,91
1,5-13	0,38	6 32 03 041 01 4	1.116,00	1.350,36

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672



**KUFR NA NÁŘADÍ**  
Kov, 400 x 400 x 130 mm

Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 032 01 3	1.428,00	1.727,88



**RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO VRTAČKY**  
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16  
hroty tvaru R

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
0-10	0,61	6 32 04 016 00 7	1.792,00	2.168,32
1-13	0,88	6 32 04 017 00 1	2.126,00	2.572,46
3-16	1,14	6 32 04 025 00 3	2.507,00	3.033,47



**RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO VRTAČKY**  
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16  
hroty tvaru R, s jistěním upínací síly

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1-13	0,56	6 32 04 032 00 6	2.285,00	2.764,85



**SKLÍČIDLO VRTAČKY S OZUBENÝM VĚNCEM**  
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1,5-13	0,41	6 32 02 030 01 5	1.205,00	1.458,05
3-16	0,64	6 32 02 037 01 0	1.700,00	2.057,00



**KUŽEL SKLÍČIDLA VRTAČKY**  
pro vrtačky s Morseovým kuželem

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
MK 3/B 16	6 33 01 012 00 5	348,00	421,08
MK 3/B 22	6 33 01 014 00 7	470,00	568,70



**ROZŠIŘOVACÍ KUŽEL**  
pro Morseův kužel

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
MK 3/MK 4	6 33 04 004 00 0	2.713,00	3.282,73



**REDUKČNÍ OBJÍMKA**  
pro Morseův kužel

Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 33 02 003 00 4	415,00	502,15



**VYRÁŽECÍ KLÍN**

Upnutí	Délka mm	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	164,00	198,44
MK 3/MK 4	190	6 33 05 004 00 1	170,00	205,70

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ASQ 672-1



**SKLÍČIDLO VRTAČKY S OZUBENÝM VĚNCEM**  
Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 22

Vzdálenost upínacích míst mm	Vnější průměr vrtáku - mm	Sklíčidlo upnutí	Hmotnost kg	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
5-20	75	B 22	1,55	6 32 02 022 01 8	2.760,00	3.339,60



**KUŽEL SKLÍČIDLA VRTAČKY**  
Pro přístroje s Morse kuželem.

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	918,00	1.110,78



**REDUKČNÍ OBJÍMKA**  
pro Morseův kužel

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	610,00	738,10


## ABH 18 SELECT



### DODÁVKA

1 rukojeť, 1 hloubkový doraz,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 29**



Extremně kompaktní a výkonné akumulátorové vrtací kladivo s energií úderu 2 J pro vrtání do betonu o průměru až 20 mm.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Motor		bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 200
Frekvence příklepu	1/min	0 - 4 400
Energie úderu	J	2
Upnutí nástroje		SDS-plus
Ø vrtáku do betonu	mm	20
Ø vrtáku do zdiva	mm	68
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	22
Hmotnost bez akumulátoru	kg	2,30

Objednací číslo	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214
Cena v CzK bez DPH [PK01]	8.772,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	10.614,12

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Rychlý postup práce díky bezkartáčovému motoru s vysokou energií úderu.
- + Nenáročná práce díky kompaktní konstrukci a nízkému počtu vibrací.
- + Ochrana uživatele a stroje díky bezpečnostní spojce a ochraně proti přetížení.
- + Kombinované kladivo se třemi funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání.
- + Bezkartáčový motor s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + 100 vrtaných otvorů (10 x 75 mm do betonu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Zasazování zásuvkových krabiček o průměru 68 mm do zdiva pomocí vrtné korunky.
- + Práce s velmi nízkou produkcí prachu díky volitelné vrtací prachové trysce.
- + Práce s nízkým počtem vibrací pouze 12 m/s<sup>2</sup>.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37



### AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05



### RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27



### VRTACÍ PRACHOVÁ TRYSKA

Vrtací prachová tryska pro mokry/suchý vysavač. Vrtání s minimální produkcí prachu na všech běžných stěnách a stropech. Pro sací hadici s průměrem 35 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 101 01 0	1.441,00	1.743,61

## AKUMULÁTOR 18 V



### AKUMULÁTOR

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27



### STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ


2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

**AWBP 10 SELECT****DODÁVKA**

1 ozubené skličidlo vrtáku o průměru do 10 mm, 1 klíč na utahování skličidla, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 31**



Extrémně malá akumulátorová úhlová vrtačka pro práce na těžko dostupných místech.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 1 260
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 370
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	9,5
Počáteční rozběhový moment	Nm	17
Upínací rozsah vrtacího skličidla	mm	0,8 - 10
Vrták Ø, ocel	mm	10
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	10
Vrták na lehký kov Ø	mm	15
Vrták na dřevo Ø	mm	25
Řezání závitů		M 6
Kužel na hřídeli vrtačky		B 10
Rozměr v rohu	mm	17
Výška hlavy převodovky		96
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,30

**PŘEDNOSTI FEIN**


- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, zcela uzavřený a chráněný před prachem, s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Obzvláště plochá a úzká konstrukce s rohovým rozměrem 17 mm a výškou hlavy převodovky 96 mm pro práce v úzkých místech a v rozích.
- + Flexibilní a univerzální použití díky pravotočivému/levotočivému chodu pro závitové řezy do M6.
- + Kovová převodová hlava.
- + Kuželový výstupní upínací hřídel.
- + Precisní kovové vrtací skličidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Citlivá rukojeť FEIN.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Objednací číslo	7 105 04 62 00 0
EAN	4014586881775
Cena v CzK bez DPH [PK01]	8.825,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	10.678,25

**WBP 10****DODÁVKA**

1 ozubené skličidlo vrtáku o průměru do 10 mm, 1 klíč na utahování skličidla

**Příslušenství viz. Strana 31**



Extrémně malá úhlová vrtačka pro práce na těžko dostupných místech.

Jmenovitý příkon	W	500
Využitelný výkon	W	270
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 1 030
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 830
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	8
Počáteční rozběhový moment	Nm	21
Upínací rozsah vrtacího skličidla	mm	0,8 - 10
Vrták Ø, ocel	mm	10
Vrták Ø ušlechtilá ocel	mm	10
Vrták na lehký kov Ø	mm	15
Vrták na dřevo Ø	mm	25
Řezání závitů		M 6
Kužel na hřídeli vrtačky		B 10
Rozměr v rohu	mm	17
Výška hlavy převodovky		96
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,50

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obzvláště plochá a úzká konstrukce s rohovým rozměrem 17 mm a výškou hlavy převodovky 96 mm pro práce v úzkých místech a v rozích.
- + Flexibilní a univerzální použití díky pravotočivému/levotočivému chodu pro závitové řezy do M6.
- + Kovová převodová hlava.
- + Kuželový výstupní upínací hřídel.
- + Precisní kovové vrtací skličidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Těleso motoru hrnkové konstrukce z torzně odolného materiálu.
- + Citlivá rukojeť FEIN.
- + Kabel 5 metrů.

Objednací číslo	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Cena v CzK bez DPH [PK01]	8.957,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	10.837,97



## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### SKLÍČIDLO VRTÁKU S OZUBENÝM VĚNCEM

Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 10

Vzdálenost upinacích míst mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,8-10	0,22	6 32 02 044 01 8	910,00	1.101,10
0,5-8	0,14	6 32 02 043 01 0	1.030,00	1.246,30

## PŘÍSLUŠENSTVÍ AWBP 10



### KUFR NA NÁŘADÍ

s kufříkovým modulem a plastovým boxem

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 131 94 0	1.274,00	1.541,54



### RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27



### AKUMULÁTOR

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27



### STARTOVACÍ AKUMULÁTORŮ

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

## PŘÍSLUŠENSTVÍ WBP 10



### KUFR NA NÁŘADÍ

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29



### BOX Z PLASTU


Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**AGWP 10 SELECT****DODÁVKA**

1 pomocná rukojeť,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí,  
**Dodávka bez závitového pouzdra**

**Príslušenství viz. Strana 32**



Rychlý, přesný závitorez s reverzační převodovkou pro kratší dobu práce.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Volnoběžné otáčky při levotočivém chodu	1/min	0 - 760
Pracovní otáčky při řezání	1/min	0 - 440
Pracovní otáčky při levotočivém chodu	1/min	0 - 670
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	26
Počáteční rozběhový moment	Nm	41
Závit v oceli do	M	10
Závit v nerezové oceli	M	10
Kužel na hřídeli vrtačky	B	12
Ø upínacího krčku	mm	43
Rozměr v rohu	mm	23
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,30

Objednací číslo	7 109 01 62 00 0
EAN	4014586885537
Cena v Czk bez DPH [PK01]	11.077,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	13.403,17


**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Bezkonkurenční rychlost díky reverzační převodovce k automatické změně směru otáčení při vytažení vrtacího vřetena z otvoru s vyvrtaným závitěm. Rychlý vratný chod s 670 ot./min pro kratší doby taktu.
- + Vyjimečná přesnost díky pevnému spojení vřetena vrtačky se závitovým sklíčidlem pomocí kónického uchycení B12 pro vysokou přesnost vystředěného běhu. Tvarově jištěné upnutí závitníku v závitovém sklíčidle pro optimální výsledky vrtání.
- + Rukojeť FEIN Sensitiv k přenosu přítláčné síly v přímé ose vrtání při vynikajícím úchopu v ruce.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, zcela uzavřený a chráněný před prachem, s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Kovová převodová hlava.
- + Malý rohový rozměr 23 mm.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

**GWP 10****DODÁVKA**

1 pomocná rukojeť,  
**Dodávka bez závitového pouzdra**

**Príslušenství viz. Strana 32**



Rychlý, přesný závitorez s reverzační převodovkou pro kratší dobu práce.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Volnoběžné otáčky při levotočivém chodu	1/min	0 - 1 000
Pracovní otáčky při řezání	1/min	0 - 450
Pracovní otáčky při levotočivém chodu	1/min	0 - 680
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	21
Počáteční rozběhový moment	Nm	53
Závit v oceli do	M	10
Závit v nerezové oceli	M	10
Kužel na hřídeli vrtačky	B	12
Ø upínacího krčku	mm	43
Rozměr v rohu	mm	23
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,60

Objednací číslo	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Cena v Czk bez DPH [PK01]	16.245,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	19.656,45

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Bezkonkurenční rychlost díky reverzační převodovce k automatické změně směru otáčení při vytažení vrtacího vřetena z otvoru s vyvrtaným závitěm. Rychlý vratný chod s 680 ot./min pro kratší doby taktu.
- + Vyjimečná přesnost díky pevnému spojení vřetena vrtačky se závitovým sklíčidlem pomocí kónického uchycení B12 pro vysokou přesnost vystředěného běhu. Tvarově jištěné upnutí závitníku v závitovém sklíčidle pro optimální výsledky vrtání.
- + Rukojeť FEIN Sensitiv k přenosu přítláčné síly v přímé ose vrtání při vynikajícím úchopu v ruce.
- + Vysoce výkonný motor FEIN se stabilními otáčkami.
- + Malý rohový rozměr 23 mm.
- + Kovová převodová hlava.
- + Těleso motoru hrnkové konstrukce z torzně odolného materiálu.

**VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****KUFŘ NA NÁŘADÍ**

s kufříkovým modulem a plastovým boxem  
Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 131 08 0	1.341,00	1.622,61

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabíjení a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabíjení akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabíjení a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

**KLEŠTINOVÉ SKLÍČIDLO**

s upínacími kleštinami 3,5/4,5/6 mm

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 063 01 2	2.335,00	2.825,35

**VÝKYVNÉ KLEŠTINOVÉ SKLÍČIDLO**

s upínacími kleštinami 3,5/4,5/6 mm

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 076 02 2	3.659,00	4.427,39

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	648,00	784,08

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	648,00	784,08

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	648,00	784,08

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	4,9	6 32 06 066 00 8	648,00	784,08

**UPÍNACÍ KLEŠTINA**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
7	5,5	6 32 06 070 00 6	648,00	784,08

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
8	6,2	6 32 06 078 00 9	648,00	784,08

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M10 (DIN 371)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	8	6 32 06 079 00 3	629,00	761,09

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9	7	6 32 06 075 00 4	648,00	784,08

**ČELISŤOVÉ SKLÍČIDLO (BF)**

pro přímé upnutí závitníku, rozsah upnutí 2,0 - 8,1 mm, s klíčem

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 019 00 9	2.379,00	2.878,59

**VÝKYVNÉ ČELISŤOVÉ SKLÍČIDLO (PBF)**

pro přímé upnutí závitníku, rozsah upnutí 2,0 - 8,1 mm, s klíčem

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 041 00 8	3.512,00	4.249,52

**VYRÁŽECÍ KLÍNY**

na vrtací sklíčidlo, 2 ks balení

Upnutí	Délka mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
B 12	125	6 33 05 009 01 3	788,00	953,48

**HLOUBKOVÝ DORAZ**

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 005 00 6	156,00	188,76

**ŘEZNÁ PASTA**

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GWP 10****ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ**


pro kolmé zavěšení na vyvažovacím zařízení vodorovně a kolmém

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 25 050 00 7	276,00	333,96




IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
Průmyslový stojan pro vrtačky s kapacitou vrtání do 16 mm.	Magnetický stojan vrtačky pro stroje do vrtné kapacity 16 mm.	Magnetický stojan vrtačky s jemným nastavením pro stroje do vrtné kapacity 23 mm.	Magnetický stojan vrtačky s jemným nastavením pro stroje do vrtné kapacity 32 mm.


STRANA		35	35	35	36
Jmenovitý příkon	W		100	100	130
Zástrčka max.:	A		16	16	16
Pro upínací hrdlo Ø	mm	53	43	53	63 / 65
Spirálový vrták max. Ø	mm	16	16	25	32
Řezání závitů		M 12	M 12	M 20	M 24
Zahlubování max. Ø	mm	50	50	50	60
Vystružování max. Ø	mm	16	16	25	40
Zdvih	mm	145	145	145	178
Celkový rozsah zdvíhu:	mm	295	325	290	365
Rozsah nastavení stojanu vrtačky	mm			6	10
Rozsah otáčení stojanu vrtačky				7°	350°
Přidrzná síla magnetu	N		12 500	14 000	18 000
Rozměry magnetického podstavce	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Kabel se zástrčkou	m		4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	8,00	9,50	12,50	21,80




IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F



MBS 32 F

**IBS 16**

Průmyslový stojan pro vrtačky s kapacitou vrtání do 16 mm.

Pro upínací hrdlo Ø	mm	53
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Řezání závitů		M 12
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	16
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	295
Hmotnost dle EPTA	kg	8,00
Objednací číslo		9 03 20 223 00 0
EAN		4014586878515
Cena v CzK bez DPH [PK01]		11.846,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		14.333,66

**DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 flexibilní článková hadice,  
1 redukční kroužek Ø 43 mm

**Příslušenství viz. Strana 37****PŘEDNOSTI FEIN**

- + Lehký, kompaktní průmyslový stojan vrtačky s hliníkovou základní deskou pro univerzální použití, jako vrtání, řezání závitů, vystružování a hloubení.
- + dvojité vedení motoru vrtacího vřeteníku vhodné pro použití největších vrtacích nástrojů
- + Základní deska s vrtným obrazcem pro svařovací stoly System 28 Demmeler a Siegmund.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny s flexibilní článkovitou hadicí.
- + Ruční kováčání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Výška saní nastavitelná bez nářadí.

**MBS 16 X**

Magnetický stojan vrtačky pro stroje do vrtné kapacity 16 mm.

Jmenovitý příkon	W	100
Zástrčka max.:	A	16
Pro upínací hrdlo Ø	mm	43
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Řezání závitů		M 12
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	16
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	325
Přidrzná síla magnetu	N	12 500
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	9,50
Objednací číslo		9 03 18 223 00 0
EAN		4014586878034
Cena v CzK bez DPH [PK01]		25.202,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		30.494,42

**DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 dotyková ochrana

**Příslušenství viz. Strana 37****PŘEDNOSTI FEIN**

- + Lehký, kompaktní magnetický stojan vrtačky pro univerzální použití, jako vrtání, řezání závitů, vystružování a hloubení.
- + dvojité vedení motoru vrtacího vřeteníku vhodné pro použití největších vrtacích nástrojů
- + Velká magnetická přidrzná síla a bezpečnostní spinání zaručují bezpečnou práci v každé poloze.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny s flexibilní článkovitou hadicí.
- + Ruční kováčání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Výška saní nastavitelná bez nářadí.

**MBS 25 F**

Magnetický stojan vrtačky s jemným nastavením pro stroje do vrtné kapacity 23 mm.

Jmenovitý příkon	W	100
Zástrčka max.:	A	16
Pro upínací hrdlo Ø	mm	53
Spirálový vrták max. Ø	mm	25
Řezání závitů		M 20
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	25
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	290
Rozsah nastavení stojanu vrtačky	mm	6
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		7°
Přidrzná síla magnetu	N	14 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	205 x 95
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	12,50
Objednací číslo		9 03 19 223 00 0
EAN		4014586878041
Cena v CzK bez DPH [PK01]		35.563,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		43.031,23

**DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 dotyková ochrana,  
1 redukční kroužek Ø 43 mm

**Příslušenství viz. Strana 37****PŘEDNOSTI FEIN**

- + Univerzální použití k vrtání, řezání závitů, vystružování a zahlubování.
- + Přesné nastavení vrtacího vřeteníku pro pohodlné směrování stroje.
- + dvojité vedení motoru vrtacího vřeteníku vhodné pro použití největších vrtacích nástrojů
- + Ruční kováčání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny s flexibilní článkovitou hadicí.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Výška saní nastavitelná bez nářadí.

**MBS 32 F****DODÁVKA**

1 upínací pás, 1 hák na třísky,  
1 kryt na ochranu před třískami,  
2 klíče

**Příslušenství viz. Strana 37**

Magnetický stojan vrtačky s jemným nastavením pro stroje do vrtné kapacity 32 mm.

Jmenovitý příkon	W	130
Zástrčka max.:	A	16
Pro upínací hrdlo Ø	mm	63 / 65
Spirálový vrták max. Ø	mm	32
Řezání závitů		M 24
Zahlubování max. Ø	mm	60
Vystružování max. Ø	mm	40
Zdvih	mm	178
Celkový rozsah zdvihu:	mm	365
Rozsah nastavení stojanu vrtačky	mm	10
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		350°
Přidrzná síla magnetu	N	18 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	220 x 100
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	21,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Univerzální použití k vrtání, řezání závitů, vystružování a zahlubování.
- + Po upnutí elektromagnetem je možné lehce a přesně nastavovat a centrovat pozici nástroje.
- + Velká magnetická přidrzná síla a bezpečnostní spínání zaručují bezpečnou práci v každé poloze.
- + Plynulé nastavení rozsahu zdvihu.
- + Kompaktní konstrukce.
- + Optimální hmotnostní poměr.
- + Robustní a přesné dvojité rybinové vedení.
- + Univerzálně použitelný pro strojní zařízení s upínacím hrdlem.

Objednací číslo	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924
Cena v Czk bez DPH [PK01]	66.886,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	80.932,06

**PŘÍSLUŠENSTVÍ IBS 16****REDUKČNÍ KROUŽKY**

pro upevnění strojů s upínacím krčkem Ø 43 mm  
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
53 / 43	3 26 23 014 01 0	935,00	1.131,35

**PRIZMATICKÝ SVĚRÁK**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 01 002 01 0	2.963,00	3.585,23

**MONTÁŽNÍ SADA, SVĚRÁK**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 41 31 019 01 0	746,00	902,66

**ADAPTÉROVÁ DESKA PRO MAGNETICKÉ JÁDROVÉ  
VRTAČKY**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 24 22 326 01 0	1.216,00	1.471,36

**PŘÍSLUŠENSTVÍ MBS 16 X****REDUKČNÍ KROUŽKY**

pro upevnění strojů s upínacím krčkem-Ø 33 mm.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
43 / 33	3 26 23 012 01 9	935,00	1.131,35

**REDUKČNÍ KROUŽKY**

k upnutí zařízení s upínacím krčkem Ø 38 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
43 / 38	3 26 23 013 00 4	935,00	1.131,35

**PŘÍSLUŠENSTVÍ MBS 25 F****REDUKČNÍ KROUŽKY**

k upnutí zařízení s upínacím krčkem Ø 38 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
53 / 38	3 26 23 010 00 8	935,00	1.131,35

**REDUKČNÍ KROUŽKY**

pro upevnění strojů s upínacím krčkem Ø 43 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
53 / 43	3 26 23 009 00 6	935,00	1.131,35

**REDUKČNÍ KROUŽKY**

pro upevnění strojů s upínacím krčkem Ø 43 mm

FEIN BOS, KBH

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
53 / 43	3 26 23 014 01 0	935,00	1.131,35

**PŘÍSLUŠENSTVÍ MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F****DESKA S PŘÍSAVKAMI**

pro nemagnetické materiály, 250 x 330 x 110 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 054 01 6	13.287,00	16.077,27

**VAKUOVÁ DESKA**

na antimagnetické hmoty a strukturované podklady (rýhované plechy, bradavkovité plechy aj.). Je potřeba vakuové čerpadlo. Vakuová destička 396 x 200 x 95 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 057 01 7	13.804,00	16.702,84

**PŘÍPRAVEK PRO VRTÁNÍ TRUBEK**

včetně upínacího pásu, k vrtání otvorů na trubkách s Ø trubky 60 až 300 mm, 220 x 130 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 055 01 0	7.237,00	8.756,77

**VAKUOVÉ ČERPADLO**

nasávací množství 0,015 m<sup>3</sup>/min, - 0,8 baru, 92 W, hmotnost 2,5 kg, včetně sací hadice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 01 022 01 3	14.233,00	17.221,93



18 V  
Li-Ion



# ŠROUBOVÁNÍ

---

## **AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK 40**

Optimální kombinace flexibility, síly a spolehlivosti.  
Vytvořeno pro vrtání, řezání závitů a šroubování do kovu.

---

## **AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 49**

Výjimečně efektivní a vždy spolehlivé. Mnohostranně  
použitelné a trvale zatížitelné.

---

## **ŠROUBOVÁK S KOLMOU RUKOJETÍ ACCUTEC 53**

Přesný akumulátorový šroubovák s dlouhou životností  
pro měkká a tvrdá šroubová spojení v sériové průmyslové  
výrobě.

---

## **ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK S PODÉLNOU RUKOJETÍ ACCUTEC 54**

Přesný akumulátorový šroubovák s dlouhou životností  
pro měkká a tvrdá šroubová spojení v sériové průmyslové  
výrobě.

---

## **ŠROUBOVÁK DO KOVU 58**

Pro bezpečné, bezchybné zpracování samořezných  
a závitových šroubů při stavbách střech a průčelí,  
jakož i v oblastech topení, klimatizace a větrání.

---

## **ŠROUBOVÁK PRO SUCHOU MONTÁŽ 60**


Odborníci na suchou výstavbu a dokončování interiérů.  
Lehké, ergonomické, kompaktní šroubováky, pro optimální  
výsledky šroubování.




ASCM 18 QM SELECT	ASCM 18 QSW SELECT	ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT	ASCM 12 Q SELECT	ABSU 12 SELECT	ABSU 12 W4 SELECT
4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN MAX. Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do 12 mm a vrtání s korunkami ze slinutých karbidů.	Malá a lehká 4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm.	2stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání a řezání závitů do 10 mm.	2stupňová akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání do 10 mm do kovu, kamene a zdíva.	4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání a řezání závitů do 8 mm a pro šroubování.	2stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s celokovovým sklíčidlem vrtáku. Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 6 mm.	2stupňový akumulátorový šroubovák s upnutím nástroje 1/4". Silný uťahovací moment pro šroubové spoje do 6 x 200 mm.

STRANA		41	41	42	42	43	44	44
Odnímatelné sklíčidlo vrtáku		•	•	•	•	•		
Elektronické odpojení točivého momentu		•						
Napětí akumulátoru	V	18	18	18	18	12	12	12
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový/ HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový/ HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový/ HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový/ HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový	Lithium-iontový	Lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		bez kartáčů	bez kartáčů	bez kartáčů	bez kartáčů	bez kartáčů	2pól. DC	2pól. DC
Převodovka		4stupňová	4stupňová	2stupňová	2stupňová	4stupňová	2stupňová	2stupňová
Rozhraní příslušenství		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN		
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000	400 / 700 / 1 400 / 2 500	400 / 1 300	400 / 1 300
Ferkevence příklepu	1/min				7 360 / 32 000			
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32	40 / 20	20 / 14	20 / 14
Stupně uťahovacího momentu		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1	17 + 1
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1 - 10	
Šroubování	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300	8 x 200	6 x 200	6 x 200
Upnutí nástroje								Šestihran 1/4" pro upnutí bitů
Vrták Ø, ocel	mm	25	13	13	13	13	10	
Vrták na dřevo Ø	mm	50	40	50	50	40	30	
Vrták na kámen Ø	mm				13			
Řezání závitů		M 12	M 8	M 10	M 10	M 8	M 6	
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,50	1,20	1,30	1,30	1,10	1,00	0,80


- obsaženo




ASCM 18 QM




ABS 18 Q




ASB 18 Q



ASCM 12 Q



ABSU 12



ABSU 12 W4

## ASCM 18 QM SELECT



### DODÁVKA

1 QuickIN skličidlo vrtáku (120 Nm),  
1 přichytka na opasek, 1 box na bity,  
1 rukojet, 1 umělohmotný kufřík na  
nářadí

**Příslušenství viz. Strana 45**

4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN MAX. Nekompromisní výkon při vrtání a řezání závitů do 12 mm a vrtání s korunkami ze slinutých karbidů.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru	18 V	
Motor	bez kartáčů	
Převodovka	4stupňová	
Rozhraní příslušenství	QuickIN MAX	
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	90 / 45
Stupně utahovacího momentu	15 + 1	
Upínací rozsah vrtacího skličidla	mm	1,5 - 13
Šroubování	mm	10 x 400
Vrták Ø, ocel	mm	25
Vrták na dřevo Ø	mm	50
Řezání závitů	M 12	
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,50
Objednací číslo	7 116 11 64 00 0	
EAN	4014586887340	
Cena v CzK bez DPH [PK18]	6.996,00	
Cena v CzK s DPH [PK18]	8.465,16	

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, zcela uzavřený a chráněný před prachem, s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + 4stupňová celokovová převodovka. Optimální řezná rychlost pro vrtání do kovu a pro samořezné šrouby.
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN MAX pro veškeré příslušenství QuickIN a QuickIN MAX. Rychlá výměna mezi jednotlivými pracovními kroky.
- + Vysoké utahovací momenty až 90 Nm.
- + Vč. QuickIN celokovového skličidla vrtáku (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Ve 4. stupni optimální otáčky (3 850 1/min) pro malé průměry.
- + Ve 3. stupni optimální otáčky (1 950 1/min) pro průměry 8 mm.
- + Výkonné řezání závitů v 1. stupni.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu.
- + Šroubuje šrouby 10 x 400 mm bez předvrtání.
- + 2 500 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

## ASCM 18 QSW SELECT



### DODÁVKA

1 QuickIN skličidlo vrtáku (120 Nm),  
1 přichytka na opasek, 1 box na bity,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 45**

Malá a lehká 4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru	MultiVolt	
Motor	bez kartáčů	
Převodovka	4stupňová	
Rozhraní příslušenství	QuickIN	
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	40 / 20
Stupně utahovacího momentu	20 + 1	
Upínací rozsah vrtacího skličidla	mm	1,5 - 13
Šroubování	mm	8 x 200
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	40
Řezání závitů	M 8	
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,20
Objednací číslo	7 116 12 64 00 0	
EAN	4014586889900	
Cena v CzK bez DPH [PK18]	5.486,00	
Cena v CzK s DPH [PK18]	6.638,06	

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + 4stupňová celokovová převodovka. Optimální řezná rychlost pro vrtání do kovu a pro samořezné šrouby.
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN pro veškeré příslušenství QuickIN. Rychlá výměna mezi jednotlivými pracovními kroky.
- + Flexibilita s rozhraním FEIN MultiVolt. Stroj lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + Vysoké utahovací momenty až 40 Nm.
- + Ve 4. stupni optimální otáčky (2 500 1/min) pro průměry až 6 mm.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Kompaktní a lehká konstrukce.
- + 550 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (3 Ah).
- + Vč. QuickIN celokovového skličidla vrtáku (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

**ABS 18 Q SELECT**

2stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání a řezání závitů do 10 mm.

**ASB 18 Q SELECT**

2stupňová akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání do 10 mm do kovu, kamene a zdiva.

Napětí akumulátoru	V	18	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bez kartáčů	bez kartáčů
Převodovka		2stupňová	2stupňová
Rozhraní příslušenství		QuickIN	QuickIN
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	450 / 2 000	450 / 2 000
Frekvence příklepu	1/min	--	7 360 / 32 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	60 / 32	60 / 32
Stupně utahovacího momentu		22 + 1	22 + 1
Upínací rozsah vrtacího skličidla	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Šroubování	mm	8 x 300	8 x 300
Vrták Ø, ocel	mm	13	13
Vrták na dřevo Ø	mm	50	50
Vrták na kámen Ø	mm	--	13
Řezání závitů		M 10	M 10
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,30	1,30

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN pro veškeré příslušenství QuickIN. Rychlá výměna mezi jednotlivými pracovními kroky.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + 2stupňová celokovová převodovka pro vrtání do kovu a pro samořezné šrouby.
- + Vč. QuickIN celokovového skličidla vrtáku (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Kompaktní konstrukce.
- + 900 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (3 Ah).
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

**DODÁVKA**

1 akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák, 1 QuickIN skličidlo vrtáku (120 Nm), 1 přichytka na opasek, 1 box na bity, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

1 akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák, 1 QuickIN skličidlo vrtáku (120 Nm), 1 přichytka na opasek, 1 box na bity, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Objednací číslo	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265
Cena v Czk bez DPH [PK18]	5.857,00	6.387,00
Cena v Czk s DPH [PK18]	7.086,97	7.728,27

**Příslušenství viz. Strana 45**

**ASCM 12 Q SELECT****DODÁVKA**

1 akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák,  
1 QuickIN skličidlo vrtáku (60 Nm),  
1 přichytka na opasek, 1 box na bity,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 45**

4stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s bezkartáčovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání a řezání závitů do 8 mm a pro šroubování.

Napětí akumulátoru	V	12
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		12 V
Motor		bez kartáčů
Převodovka		4stupňová
Rozhraní příslušenství		QuickIN
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	40 / 20
Stupně utahovacího momentu		20 + 1
Upínací rozsah vrtacího skličidla	mm	1,5 - 13
Šroubování	mm	8 x 200
Vrták Ø, ocel	mm	13
Vrták na dřevo Ø	mm	40
Řezání závitů		M 8
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,10
Objednací číslo		7 116 10 64 00 0
EAN		4014586885698
Cena v CzK bez DPH [PK18]		4.611,00
Cena v CzK s DPH [PK18]		5.579,31

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + 4stupňová celokovová převodovka. Optimální řezná rychlost pro vrtání do kovu a pro samořezné šrouby.
- + Rozhraní pro příslušenství QuickIN pro veškeré příslušenství QuickIN. Rychlá výměna mezi jednotlivými pracovními kroky.
- + Vysoké utahovací momenty až 40 Nm.
- + Vč. malého QuickIN celokovového skličidla vrtáku (60 Nm) s velkou přesností vystředěného běhu.
- + Ve 4. stupni optimální otáčky (2 500 1/min) pro průměry až 6 mm.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Bezpečný přechod na akumulátorový provoz.
- + Úzká rukojeť.
- + 450 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (3 Ah).
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

**ABSU 12 SELECT**

2stupňová akumulátorová vrtačka/šroubovák s celokovovým sklíčidlem vrtáku. Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 6 mm.

**ABSU 12 W4 SELECT**

2stupňový akumulátorový šroubovák s upnutím nástroje 1/4". Silný utahovací moment pro šroubové spoje do 6 x 200 mm.

Napětí akumulátoru	V	12	12
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový	Lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		12 V	12 V
Motor		2pól. DC	2pól. DC
Převodovka		2stupňová	2stupňová
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	400 / 1 300	400 / 1 300
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	20 / 14	20 / 14
Stupně utahovacího momentu		17 + 1	17 + 1
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	mm	1 - 10	--
Šroubování	mm	6 x 200	6 x 200
Upnutí nástroje		--	Šestihran 1/4" pro upnutí bitů
Vrták Ø, ocel	mm	10	--
Vrták na dřevo Ø	mm	30	--
Řezání závitů		M 6	--
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,00	0,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Silný a trvanlivý motor DC s ochranou proti přehřátí a přetížení.
- + 2stupňová celokovová převodovka pro univerzální vrtání a šroubování.
- + Robustní celokovové sklíčidlo vrtáku s jistěním upínací síly.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.
- + Bezpečný přechod na akumulátorový provoz.
- + Úzká rukojeť.
- + Kompaktní konstrukce.
- + 400 šroubových spojů (5 x 40 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (3 Ah).
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

- + 2stupňová celokovová převodovka pro univerzální šroubování.
- + Krátký a lehký díky upnutí nástroje 1/4" a odpadnutí sklíčidla vrtáku.

+ Velmi krátká konstrukce 155 mm.

**DODÁVKA**

1 přichytka na opasek, 1 box na bity, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Objednací číslo	7 113 20 64 00 0	7 113 21 64 00 0
EAN	4014586885568	4014586885575
Cena v CzK bez DPH [PK18]	2.173,00	2.041,00
Cena v CzK s DPH [PK18]	2.629,33	2.469,61

**Příslušenství viz. Strana 45**

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**KUFR NA NÁŘADÍ**

vhodný pro ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 157 32 0	1.302,00	1.575,42

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**DRŽÁK, VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN**

Výstup 1/4" - Vnitřní šestihran s rychloupínací skličidlovou hlavou

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
15	51	6 05 10 011 00 9	518,00	626,78

## AKUMULÁTOR 18 V

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

## AKUMULÁTOR 12 V

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80**

Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a řízenému procesu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, např. chytrých telefonů nebo tabletů. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 180 01 0	1.642,00	1.986,82

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Může být použit na veškerém 12 V a 18 V akumulátorovém nářadí FEIN s rozhraním MultiVolt.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	2.087,00	2.525,27
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	974,00	1.178,54

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a řízenému procesu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, např. chytrých telefonů nebo tabletů. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
12	6	9 26 04 327 01 0	5.815,00	7.036,15
12	3	9 26 04 326 01 0	3.589,00	4.342,69

## PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN



### SKLÍČIDLO VRTÁKU

Malé celokovové sklíčidlo vrtáku od firmy Röhm, max. utahovací moment 60 Nm. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 32 08 002 01 0	882,00	1.067,22



### SKLÍČIDLO VRTÁKU

Celokovové sklíčidlo vrtáku od firmy Röhm s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami. Bit šroubováku může zůstat v hnací hřídeli, sklíčidlo vrtáku se posune přes bit. Maximální utahovací moment 120 Nm. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 32 08 005 01 0	1.191,00	1.441,11



### SKLÍČIDLO VRTÁKU

Celokovové samočinné dotahovací sklíčidlo vrtáku s plochými čelistmi od firmy Röhm. Zabraňuje protáčení spirálového vrtáku a závitníku. Rozsah upnutí 1,5–13 mm. Přesná práce díky vysoké přesnosti vystředěného běhu až 0,35 mm. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 42 03 006 01 0	2.326,00	2.814,46



### DRŽÁK BITŮ

Držák bitů s vnitřním šestihranem 1/4" s praktickou obsluhovatelostí pouze jednou rukou a se silným neodrymovým magnetem. S držákem bitů je šroubovák lehčí a kratší. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 05 10 222 01 0	885,00	1.070,85



### ADAPTÉR PRO NÁSTRČNÉ HLAVICE

Adaptér pro nástrčné hlavice k upnutí příklepových hlav, čtyřhran 1/2". Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 42 03 002 01 0	885,00	1.070,85



### ÚHLOVÁ HLAVA

Kovová úhlová hlava pro vrtání, řezání závitů a šroubování v omezených prostorech. Na úhlové hlavě lze upevnit veškeré příslušenství FEIN QuickIN jako sklíčidlo vrtáku, držák bitů nebo adaptér pro nástrčné hlavice. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 42 03 008 01 0	2.565,00	3.103,65



### ADAPTÉR PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Adaptér pro řezání závitů se 2 upínacími čelistmi pro průměr násady 4,5 a 6 mm na velikosti závitů M4/M5/M6/M8. Spolehlivé uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti prokluzování. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 42 03 003 01 0	2.106,00	2.548,26



### ADAPTÉR PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Spolehlivé uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti prokluzování. Kompatibilní se všemi upínacími čelistmi FEIN a všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN / QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 42 03 003 02 0	824,00	997,04



### UPÍNACÍ ČELIST PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Účinné vrtání závitů díky spolehlivému uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti prokluzování. Pohodlná výměna závitníku bez nářadí. Dodání bez závitníku. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	1.269,00	1.535,49
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	1.269,00	1.535,49
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	1.269,00	1.535,49
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	1.269,00	1.535,49
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	1.269,00	1.535,49
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	1.269,00	1.535,49
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	1.269,00	1.535,49
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	1.269,00	1.535,49



### SADAPŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN PRO OPRACOVÁNÍ KOVU

Sada příslušenství QuickIN pro akumulátorovou vrtačku / šroubovák pro efektivní opracování kovu. Skládá se z držáku bitů (1/4"), adaptéru pro nástrčné klíče (1/2") a adaptéru pro vrtání závitů se 2 kleštinami pro průměr dířku 4,5 a 6 mm. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 42 03 017 02 0	2.975,00	3.599,75



### ADAPTER PRO KORUNKY QUICKIN PLUS

Pro vrtání větších otvorů v kovu. Je vhodný pro všechny děrovky a jádrové vrtáky ze slinutých karbidů FEIN HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimální pro použití do průměru o velikosti 40 mm. Dodání vč. středícího vrtáku, bez děrovky. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN	6 42 03 007 01 0	1.990,00	2.407,90

## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### UPÍNACÍ KLEŠTINY

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	648,00	784,08



### UPÍNACÍ KLEŠTINY

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	648,00	784,08



### UPÍNACÍ KLEŠTINY

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	648,00	784,08



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6	4,9	6 32 06 066 00 8	648,00	784,08

**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
7	5,5	6 32 06 070 00 6	648,00	784,08

**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
8	6,2	6 32 06 078 00 9	648,00	784,08

**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9	7	6 32 06 075 00 4	648,00	784,08

**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**

pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů. M10 (DIN 371)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
10	8	6 32 06 079 00 3	629,00	761,09

**KORUNKA ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPNUTÍM QUICKIN PLUS**

Se zuby ze slinutého karbidu s optimální trvanlivostí pro efektivní vrtání do kovového plechu do tloušťky materiálu 4,0 mm. Metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
4	14	6 31 31 014 01 0	940,00	1.137,40
4	15	6 31 31 015 01 0	940,00	1.137,40
4	16	6 31 31 016 01 0	940,00	1.137,40
4	17	6 31 31 017 01 0	940,00	1.137,40
4	18	6 31 31 018 01 0	940,00	1.137,40
4	19	6 31 31 019 01 0	940,00	1.137,40
4	20	6 31 31 020 01 0	1.057,00	1.278,97
4	21	6 31 31 021 01 0	1.057,00	1.278,97
4	22	6 31 31 022 01 0	1.057,00	1.278,97
4	23	6 31 31 023 01 0	1.057,00	1.278,97
4	24	6 31 31 024 01 0	1.057,00	1.278,97
4	25	6 31 31 025 01 0	1.057,00	1.278,97
4	26	6 31 31 026 01 0	1.057,00	1.278,97
4	27	6 31 31 027 01 0	1.057,00	1.278,97
4	28	6 31 31 028 01 0	1.057,00	1.278,97
4	29	6 31 31 029 01 0	1.138,00	1.376,98
4	30	6 31 31 030 01 0	1.138,00	1.376,98
4	31	6 31 31 031 01 0	1.224,00	1.481,04
4	32	6 31 31 032 01 0	1.224,00	1.481,04
4	33	6 31 31 033 01 0	1.224,00	1.481,04
4	34	6 31 31 034 01 0	1.319,00	1.595,99
4	35	6 31 31 035 01 0	1.319,00	1.595,99
4	36	6 31 31 036 01 0	1.447,00	1.750,87
4	37	6 31 31 037 01 0	1.447,00	1.750,87
4	38	6 31 31 038 01 0	1.447,00	1.750,87
4	39	6 31 31 039 01 0	1.447,00	1.750,87
4	40	6 31 31 040 01 0	1.447,00	1.750,87

**KORUNKA ZE SLINUTÉHO KARBIDU NA TRUBKY S UPNUTÍM QUICKIN PLUS**

Se zuby ze slinutého karbidu s optimální trvanlivostí při používání na trubkový materiál a zaoblené plochy s tloušťkou stěny do 4 mm.

Metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
4	21	6 31 31 421 01 0	1.191,00	1.441,11
4	22	6 31 31 422 01 0	1.191,00	1.441,11
4	23	6 31 31 423 01 0	1.191,00	1.441,11
4	24	6 31 31 424 01 0	1.191,00	1.441,11
4	25	6 31 31 425 01 0	1.191,00	1.441,11
4	26	6 31 31 426 01 0	1.191,00	1.441,11
4	27	6 31 31 427 01 0	1.191,00	1.441,11
4	28	6 31 31 428 01 0	1.191,00	1.441,11
4	29	6 31 31 429 01 0	1.274,00	1.541,54
4	30	6 31 31 430 01 0	1.274,00	1.541,54
4	31	6 31 31 431 01 0	1.439,00	1.741,19
4	32	6 31 31 432 01 0	1.439,00	1.741,19
4	33	6 31 31 433 01 0	1.439,00	1.741,19
4	34	6 31 31 434 01 0	1.522,00	1.841,62
4	35	6 31 31 435 01 0	1.522,00	1.841,62
4	36	6 31 31 436 01 0	1.708,00	2.066,68
4	37	6 31 31 437 01 0	1.708,00	2.066,68
4	38	6 31 31 438 01 0	1.708,00	2.066,68
4	39	6 31 31 439 01 0	1.708,00	2.066,68
4	40	6 31 31 440 01 0	1.708,00	2.066,68

**KORUNKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPNUTÍM QUICKIN PLUS**

Maximální životnost díky zubům ze slinutého karbidu.

Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech.

Metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, Ø vrtání ocel až 25 mm, Ø vrtání hliník až 30 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
20	14	6 31 30 014 01 0	1.208,00	1.461,68
20	15	6 31 30 015 01 0	1.208,00	1.461,68
20	16	6 31 30 016 01 0	1.208,00	1.461,68
20	17	6 31 30 017 01 0	1.208,00	1.461,68
20	18	6 31 30 018 01 0	1.208,00	1.461,68
20	19	6 31 30 019 01 0	1.208,00	1.461,68
20	20	6 31 30 020 01 0	1.208,00	1.461,68
20	21	6 31 30 021 01 0	1.208,00	1.461,68
20	22	6 31 30 022 01 0	1.208,00	1.461,68
20	23	6 31 30 023 01 0	1.208,00	1.461,68
20	24	6 31 30 024 01 0	1.258,00	1.522,18
20	25	6 31 30 025 01 0	1.258,00	1.522,18
20	26	6 31 30 026 01 0	1.258,00	1.522,18
20	27	6 31 30 027 01 0	1.258,00	1.522,18
20	28	6 31 30 028 01 0	1.258,00	1.522,18
20	29	6 31 30 029 01 0	1.341,00	1.622,61
20	30	6 31 30 030 01 0	1.341,00	1.622,61



**KORUNKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZE SLINUTÉHO  
KARBIDU S POVLAKEM TIAIN, S UPNUTÍM QUICKIN PLUS**

Maximální životnost díky zubům ze slinutého karbidu. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech, o 20% rychlejší postup práce, snížené řezné a posuvné síly díky povlaku TIAIN. Metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, Ø vrtání ocel až 25 mm, Ø vrtání hliník až 30 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20	14	6 31 30 114 01 0	1.539,00	1.862,19
20	15	6 31 30 115 01 0	1.539,00	1.862,19
20	16	6 31 30 116 01 0	1.539,00	1.862,19
20	17	6 31 30 117 01 0	1.539,00	1.862,19
20	18	6 31 30 118 01 0	1.622,00	1.962,62
20	19	6 31 30 119 01 0	1.622,00	1.962,62
20	20	6 31 30 120 01 0	1.622,00	1.962,62
20	21	6 31 30 121 01 0	1.622,00	1.962,62
20	22	6 31 30 122 01 0	1.622,00	1.962,62
20	23	6 31 30 123 01 0	1.622,00	1.962,62
20	24	6 31 30 124 01 0	1.725,00	2.087,25
20	25	6 31 30 125 01 0	1.725,00	2.087,25
20	26	6 31 30 126 01 0	1.725,00	2.087,25
20	27	6 31 30 127 01 0	1.725,00	2.087,25
20	28	6 31 30 128 01 0	1.725,00	2.087,25
20	29	6 31 30 129 01 0	1.725,00	2.087,25
20	30	6 31 30 130 01 0	1.725,00	2.087,25




**STŘEDICÍ VRTÁK**

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 31 14 038 01 0	415,00	502,15
5	6 31 14 038 02 0	1.864,00	2.255,44




ASCD 18-1000 W34 SELECT	ASCD 18-300 W2 SELECT	ASCD 18-200 W4 SELECT	ASCD 12-150 W8 SELECT	ASCD 12-150 W4 SELECT	ASCD 12-100 W4 SELECT
Akumulátorový rázový uťahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením uťahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do M27.	Akumulátorový rázový uťahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením uťahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do M18.	Akumulátorový rázový uťahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením uťahovacího momentu v 6 stupních. Pro univerzální šroubové spoje vč. samovyvrtávacích šroubů.	Akumulátorový rázový uťahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením uťahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do M14.	Akumulátorový rázový uťahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením uťahovacího momentu v 6 stupních. Pro univerzální šroubové spoje vč. samovyvrtávacích šroubů.	Akumulátorový šroubovák s motorem DC. Pro univerzální šroubové spoje.


STRANA		50	50	50	51	51	51
Napětí akumulátoru	V	18	18	18	12	12	12
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový	Lithium-iontový	Lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		bez kartáčů	bez kartáčů	bez kartáčů	bez kartáčů	bez kartáčů	2pól. DC
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 2 700
Frekvence přiklepu	1/min	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000	0 - 3 600	0 - 3 400	0 - 3 450
Max. točivý moment	Nm	1 050	290	210	135	135	100
max. metrický šroub		M27 (8.8)	M18 (8.8)		M14 (8.8)		
Stupně uťahovacího momentu		6	6	6	6	6	
Upnutí nástroje		3/4" Vnější čtyřhran	1/2" Vnější čtyřhran	1/4" Vnitřní šestihran	3/8" Vnější čtyřhran	1/4" Vnitřní šestihran	1/4" Vnitřní šestihran
Hmotnost bez akumulátoru	kg	3,00	1,00	1,00	0,85	0,85	0,90




ASCD 18-1000 W34




ASCD 18-300 W2




ASCD 18-200 W4



ASCD 12-150 W8C



ASCD 12-150 W4C



ASCD 12-100 W4C

**ASCD 18-1000 W34 SELECT****DODÁVKA**

1 akumulátorový přiklepový šroubovák, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 52**

Akumulátorový rázový utahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do M27.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru	MultiVolt	
Motor	bez kartáčů	
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 800
Frekvence přiklepu	1/min	0 - 2 200
Max. točivý moment	Nm	1 050
Stupně utahovacího momentu	6	
Upnutí nástroje	3/4" Vnější čtyřhran	
max. metrický šroub	M27 (8.8)	
Šroub Ø	mm	12 x 600
Hmotnost bez akumulátoru	kg	3,00

Objednací číslo	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651
Cena v Czk bez DPH [PK18]	9.500,00
Cena v Czk s DPH [PK18]	11.495,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Elektronické nastavení utahovacího momentu v 6 stupních zabraňuje odtržení hlav šroubů.
- + Vysoký utahovací moment až 1 050 Nm pro utahování a povolování šroubů až do M27.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Maximální povolovací moment 1 500 Nm v levotočivém chodu.
- + Bezpečné spojení hlavíc s výstupním čtyřhranem díky silovému a tvarovému uzávěru.
- + Vnější čtyřhran 3/4" pro upnutí přiklepových hlavíc.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + 130 šroubových spojů (M27) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

**ASCD 18-300 W2 SELECT**

Akumulátorový rázový utahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do M18.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru	MultiVolt	
Motor	bez kartáčů	
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 700
Frekvence přiklepu	1/min	0 - 3 400
Max. točivý moment	Nm	290
Stupně utahovacího momentu	6	
Upnutí nástroje	1/2" Vnější čtyřhran	
max. metrický šroub	M18 (8.8)	
Šroub Ø	mm	8 x 300
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Elektronické nastavení utahovacího momentu v 6 stupních zabraňuje odtržení hlav šroubů.
- + O 10 % vyšší točivý moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + Čtyřhran 1/2" pro upnutí přiklepových hlavíc.
- + Vnitřní šestihran 1/4" pro upnutí bitů a nástrčných hlavíc.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Dotyková ochrana na hlavě převodovky.
- + Kompaktní konstrukce.
- + 600 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Metrické šrouby do M18 (8.8).

**DODÁVKA**

1 akumulátorový rázový utahovák, 1 přichytka na opasek, 1 box na bity, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Objednací číslo	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449
Cena v Czk bez DPH [PK18]	6.996,00	6.678,00
Cena v Czk s DPH [PK18]	8.465,16	8.080,38

**Příslušenství viz. Strana 52**

**ASCD 18-200 W4 SELECT**

Akumulátorový rázový utahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro univerzální šroubové spoje vč. samovyvrtávacích šroubů.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru	MultiVolt	
Motor	bez kartáčů	
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 500
Frekvence přiklepu	1/min	0 - 3 000
Max. točivý moment	Nm	210
Stupně utahovacího momentu	6	
Upnutí nástroje	1/4" Vnitřní šestihran	
max. metrický šroub	--	
Šroub Ø	mm	8 x 200
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,00

## ASCD 12-150 W8 SELECT



Akumulátorový rázový uťahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením uťahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do M14.

## ASCD 12-150 W4 SELECT



Akumulátorový rázový uťahovák s bezkartáčovým motorem a nastavením uťahovacího momentu v 6 stupních. Pro univerzální šroubové spoje vč. samovyrtávacích šroubů.

Napětí akumulátoru	V	12	12
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový	Lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		12 V	12 V
Motor		bez kartáčů	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700
Frekvence přiklepu	1/min	0 - 3 600	0 - 3 400
Max. točivý moment	Nm	135	135
Stupně uťahovacího momentu		6	6
Upnutí nástroje		3/8" Vnější čtyřhran	1/4" Vnitřní šestihran
max. metrický šroub		M14 (8.8)	--
Šroub Ø	mm	8 x 100	8 x 100
Hmotnost bez akumulátoru	kg	0,85	0,85

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Elektronické nastavení uťahovacího momentu v 6 stupních zabraňuje odtržení hlav šroubů.
- + O 10 % vyšší točivý moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Čtyřhran 3/8" pro upnutí přiklepových hlav. | + Vnitřní šestihran 1/4" pro upnutí bitů a nástrčných hlav.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Dotyková ochrana na hlavě převodovky.
- + Bezpečný přechod na akumulátorový provoz.
- + Úzká rukojeť.
- + Kompaktní konstrukce.
- + 400 šroubových spojů (M14) na jedno nabití akumulátoru (3 Ah).
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Metrické šrouby do M14 (8.8).

## DODÁVKA

1 přichytka na opasek, 1 box na bity, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Objednací číslo	7 115 04 64 00 0	7 115 05 64 00 0
EAN	4014586887388	4014586887401
Cena v Czk bez DPH [PK18]	4.532,00	4.267,00
Cena v Czk s DPH [PK18]	5.483,72	5.163,07

Příslušenství viz. Strana 52

## ASCD 12-100 W4 SELECT



Akumulátorový rázový uťahovák s motorem DC. Pro univerzální šroubové spoje.

Napětí akumulátoru	V	12
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		12 V
Motor		2pól. DC
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 2 700
Frekvence přiklepu	1/min	0 - 3 450
Max. točivý moment	Nm	100
Upnutí nástroje		1/4" Vnitřní šestihran
Šroub Ø	mm	8 x 80
Hmotnost bez akumulátoru	kg	0,90

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Silný a trvanlivý motor DC s ochranou proti přehřátí a přetížení.
- + Uťahovací moment až 100 Nm – bez problémů vytahuje šrouby až do velikosti M12.
- + Vnitřní šestihran 1/4" pro upnutí bitů a nástrčných hlav.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Hliníková skříň převodovky.
- + Bezpečný přechod na akumulátorový provoz.
- + Úzká rukojeť.
- + 220 šroubových spojů (M12) na jedno nabití akumulátoru (3 Ah).
- + Nabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN všech tříd napětí.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

## DODÁVKA

1 akumulátorový přiklepový šroubovák, 1 přichytka na opasek, 1 box na bity, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Příslušenství viz. Strana 52

Objednací číslo	7 115 03 64 00 0
EAN	4014586885582
Cena v Czk bez DPH [PK18]	3.472,00
Cena v Czk s DPH [PK18]	4.201,12

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLIČKA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**KUFR NA NÁŘADÍ**

vhodný pro ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 157 32 0	1.302,00	1.575,42

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**REDUKČNÍ ADAPTÉR**

Adaptér 3/4 palce na 1/2 palce

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 24 15 002 01 0	651,00	787,71

**NÁSTRČNÁ HLAVICE**

Dlouhé, šestihřanné, 3/4 v upnutí.

velikost klíče mm	Závit	Délka mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	751,00	908,71
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	807,00	976,47
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	890,00	1.076,90
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	974,00	1.178,54
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	1.030,00	1.246,30
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	1.113,00	1.346,73
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	1.280,00	1.548,80

**SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC**

Dlouhé, šestihřanné, 3/4 v upnutí, obsah: velikosti klíče 27, 30, 32, 36 a 41.

Délka mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
95	6 24 05 323 02 0	4.424,00	5.353,04

## AKUMULÁTOR 18 V

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

## AKUMULÁTOR 12 V

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80**

Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a řízenému procesu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojka pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, např. chytrých telefonů nebo tabletů. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 180 01 0	1.642,00	1.986,82

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 12 V a 18 V akumulátorovém nářadí FEIN s rozhraním MultiVolt.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	2.087,00	2.525,27
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	974,00	1.178,54

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a řízenému procesu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojka pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, např. chytrých telefonů nebo tabletů. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
12	6	9 26 04 327 01 0	5.815,00	7.036,15
12	3	9 26 04 326 01 0	3.589,00	4.342,69

**ASM 18-3 PC****ASM 18-8 PC****ASM 18-12 PC**

Parametrizovatelný akumulátorový šroubovák s mechanickou uzavírací spojkou pro průmyslové použití.

	V	18	18	18
Napětí akumulátoru	V	18	18	18
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Rozsah točivého momentu	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Upnutí nástroje		1/4" Vnitřní šestihran	1/4" Vnitřní šestihran	1/4" Vnitřní šestihran
Hmotnost bez akumulátoru	kg	0,80	0,80	0,80

**PŘEDNOSTI FEIN**


- + Procesně způsobilé podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při ± 10 % (vztaženo na 6 sigma).
- + Pro slabé a silné utažení.
- + Programovatelné parametry (až 5 kroků): otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, práh točivého momentu, čas.
- + Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci při procesu šroubování.
- + Plynulé nastavení otáček.
- + Parametrizovatelné pro pravotočivý/levotočivý chod.
- + Bezkartáčový motor s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vysoká stabilita otáček pro konstantní postup práce.
- + V nepřetržitém provozu plně zatížitelný až do maximálního výstupního točivého momentu.
- + Extra krátká konstrukce pro použití ve stísněných prostorech.
- + Pohodlná práce díky malému obvodu a dobré stabilitě.
- + Nejlehčí stroj na trhu (s 12 V / 3 Ah akumulátorem).
- + Optimalizované vedení vzduchu: netáhne ani na ruce, ani na obličej.
- + Extra velká a světlá signalizační jednotka (OK / není OK).
- + Optimální osvětlení místa pro šroubování.
- + Neopotřebitelný akcelerační spínač.
- + Barevné označení strojů pomocí kódovacích kroužků.
- + Možnost upevnění závěsného držáku (balancér).
- + Nastavitelný interval údržby díky integrovanému počítadlu šroubových spojů.
- + Nastavitelný ukazatel stavu nabití akumulátoru na stroji.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithiem-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).

**DODÁVKA**

Obsah balení bez akumulátoru, nabíječky a momentového klíče.

Objednací číslo	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Cena v Czk bez DPH [PK05]	14.191,00	14.191,00	14.191,00
Cena v Czk s DPH [PK05]	17.171,11	17.171,11	17.171,11

Příslušenství viz. Strana 56



ASM 18-3 PC  
ASM 18-8 PC  
ASM 18-12 PC

**ASW 18-6 PC****ASW 18-12 PC****ASW 18-18 PC**

Parametrizovatelný akumulátorový šroubovák s mechanickou uzavírací spojkou pro průmyslové použití.

Napětí akumulátoru	V	18	18	18
Rozsah točivého momentu	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,00	1,00	1,20

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Procesně způsobilé podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při  $\pm 10\%$  (vztaženo na 6 sigma).
- + Pro slabé a silné utažení.
- + Programovatelné parametry (až 5 kroků): otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, práh točivého momentu, čas.
- + Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci při procesu šroubování.
- + Plynulé nastavení otáček.
- + Parametrizovatelné pro pravotočivý/levotočivý chod.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vysoká stabilita otáček pro konstantní postup práce.
- + V nepřetržitém provozu plně zatížitelný až do maximálního výstupního točivého momentu.
- + Pohodlná práce díky malému obvodu a dobré stabilitě.
- + Nejlehčí a nejkratší stroj na trhu.
- + Optimalizované vedení vzduchu: netáhne ani na ruce, ani na obličej.
- + Extra velká a světlá signalizační jednotka (OK / není OK).
- + Optimální osvětlení místa pro šroubování.
- + Neopotřebitelný akcelerační spínač.
- + Barevné označení strojů pomocí kódovacích kroužků.
- + Možnost upevnění závěsného držáku (balancér).
- + Nastavitelný interval údržby díky integrovanému počítadlu šroubových spojů.
- + Nastavitelný ukazatel stavu nabití akumulátoru na stroji.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithiem-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + Plynulé nastavení úhlu hlavy.


- + Možnost nastavení úhlové hlavy v krocích po 30°.

**DODÁVKA**


Obsah balení bez akumulátoru, nabíječky, úhlové hlavy a momentového klíče.

Objednací číslo	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN	4014586887920	4014586887968	4014586888002
Cena v CzK bez DPH [PK05]	16.278,00	16.278,00	16.278,00
Cena v CzK s DPH [PK05]	19.696,38	19.696,38	19.696,38

Příslušenství viz. Strana 56



ASW 18-6 PC  
ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC



**ASW 18-30 PC****ASW 18-45 PC****ASW 18-60 PC**

Parametrizovatelný akumulátorový šroubovák s mechanickou uzavírací spojkou pro průmyslové použití.

	V	18	18	18
Napětí akumulátoru	V	18	18	18
Rozsah točivého momentu	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,50	1,50	1,65

**PŘEDNOSTI FEIN**


- + Procesně způsobilé podle ISO 5393, VDI/VDE 2647, hodnota CMK > 1,67 při  $\pm 10\%$  (vztaženo na 6 sigma).
- + Pro slabé a silné utažení.
- + Programovatelné parametry (až 5 kroků): otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, práh točivého momentu, čas.
- + Díky nastavitelným kritériím chyb lze zabránit manipulaci při procesu šroubování.
- + Plynulé nastavení otáček.
- + Parametrizovatelné pro pravotočivý/levotočivý chod.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Vysoká stabilita otáček pro konstantní postup práce.
- + V nepřetržitém provozu plně zatížitelný až do maximálního výstupního točivého momentu.
- + Pohodlná práce díky malému obvodu a dobré stabilitě.
- + Nejlehčí a nejkratší stroj na trhu.
- + Optimalizované vedení vzduchu: netáhne ani na ruce, ani na obličej.
- + Extra velká a světlá signalizační jednotka (OK / není OK).
- + Optimální osvětlení místa pro šroubování.
- + Neopotřebitelný akcelerační spínač.
- + Barevné označení strojů pomocí kódovacích kroužků.
- + Možnost upevnění závěsného držáku (balancér).
- + Nastavitelný interval údržby díky integrovanému počítadlu šroubových spojů.
- + Nastavitelný ukazatel stavu nabití akumulátoru na stroji.
- + Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (14,4–18 V).
- + Možnost nastavení úhlové hlavy v krocích po 30°.
- + Možnost nastavení úhlové hlavy v krocích po 60°.

**DODÁVKA**


Obsah balení bez akumulátoru, nabíječky, úhlové hlavy a momentového klíče.

Objednací číslo	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN	4014586883830	4014586883847	4014586883854
Cena v Czk bez DPH [PK05]	30.914,00	32.360,00	33.807,00
Cena v Czk s DPH [PK05]	37.405,94	39.155,60	40.906,47

Příslušenství viz. Strana 56



ASW 18-30 PC  
ASW 18-45 PC



ASW 18-60 PC

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 12 V a 18 V akumulátorovém nářadí FEIN s rozhraním MultiVolt.

Napětí V	Kapacita Ah	Balení ks	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
12	6	1	0,45	9 26 04 184 02 0	2.087,00	2.525,27
12	6	15	0,45	9 26 04 184 03 0	29.954,00	36.244,34
12	3	1	0,25	9 26 04 183 02 0	974,00	1.178,54
12	3	25	0,25	9 26 04 183 03 0	23.651,00	28.617,71

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Balení ks	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	6	12	0,7	9 26 04 175 03 0	34.169,00	41.344,49
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	24.366,00	29.482,86

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80**

Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a řízenému procesu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojka pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, např. chytrých telefonů nebo tabletů. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1	9 26 04 180 01 0	1.642,00	1.986,82
25	9 26 04 180 02 0	33.362,00	40.368,02

**NASTAVOVAČ KROUTÍCIHO MOMENTU**

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 23 002 00 6	228,00	275,88

**OCHRANNÝ KRYT AKUMULÁTORU**

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením pro akumulátor Li-Ion 18 V 3 Ah

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 74 020 01 0	518,00	626,78

**OCHRANNÝ KRYT AKUMULÁTORU**

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením pro akumulátor Li-Ion 18 V 6 Ah

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 74 019 01 0	548,00	663,08

**OCHRANNÝ KRYT AKUMULÁTORU**

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením pro akumulátor Li-Ion 12 V 3 Ah

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 74 025 01 0	404,00	488,84

**OCHRANNÝ KRYT AKUMULÁTORU**

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením pro akumulátory Li-Ion 12 V 6 Ah

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 74 029 01 0	398,00	481,58

**DRŽÁK STROJE**

Odkládací plocha stroje pro všechny modely AccuTec FEIN.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 26 012 01 0	1.010,00	1.222,10

**KÓDOVACÍ POUZDRA**

pro barevné označení variant

Barva	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
modrá	10	3 05 01 355 01 0	400,00	484,00
červený	10	3 05 01 356 01 0	400,00	484,00
oranžová	10	3 05 01 357 01 0	400,00	484,00
žlutá	10	3 05 01 358 01 0	400,00	484,00
šedá	10	3 05 01 353 01 0	400,00	484,00
zelená	10	3 05 01 354 01 0	400,00	484,00
černá	10	3 05 01 352 01 0	400,00	484,00
směs barev	7	3 05 01 352 02 0	332,00	401,72

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ASM

**OCHRANNÝ KRYT ACCUTEK ASM**

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením

Provedení	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
ASM 18	3 21 74 028 01 0	735,00	889,35

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ASW

**OCHRANNÝ KRYT ACCUTEK ASW**

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením

Provedení	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
ASW 18	3 21 74 024 01 0	749,00	906,29

**ÚHLOVÁ HLAVA BASIC**

ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)

Upnutí nástroje	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
QuickIN 1/4" vnější čtyřhran	9 01 02 012 01 0	12.160,00	14.713,60
3/8" Vnější čtyřhran	9 01 02 013 01 0	12.160,00	14.713,60
1/4" Vnější čtyřhran	9 01 02 014 01 0	12.160,00	14.713,60

**ÚHLOVÁ HLAVA S VÝSTUPEM AŽ 18 NM**

ASW 18-18 (PC)

Upnutí nástroje	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3/8" Vnější čtyřhran	9 01 02 017 02 0	14.413,00	17.439,73

**ÚHLOVÁ HLAVA S VÝSTUPEM AŽ 45 NM**

ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Upnutí nástroje	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3/8" Vnější čtyřhran	9 01 02 015 02 0	14.970,00	18.113,70



### ÚHLOVÁ HLAVA S VÝSTUPEM AŽ 60 NM

ASW 18-60 PC

Upnutí nástroje	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1/2" Vnější čtyřhran	9 01 02 016 02 0	14.970,00	18.113,70



### ROVNÝ VÝSTUP

ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC),  
ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)  
Použití mezi 1,1–9,9 Nm.

Upnutí nástroje	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
QuickIN 1/4" vnější čtyřhran	9 01 06 001 02 0	4.396,00	5.319,16
3/8" Vnější čtyřhran	9 01 06 002 02 0	4.396,00	5.319,16



### POVLAK Z UMĚLÉ HMOTY

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	354,00	428,34



### POVLAK Z UMĚLÉ HMOTY

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	384,00	464,64



### POVLAK Z UMĚLÉ HMOTY

pro ochranu povrchu obrobku před mechanickým poškozením

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	384,00	464,64



### PRODLOŽENÍ

Pro snížení reakčního momentu a lepší přístup.  
100 mm, pro ASW18-30 PC, ASW18-45 PC a ASW18-60 PC.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 42 03 005 01 0	3.002,00	3.632,42



### RUKOJĚT

pro ASW14-30 PC, ASW18-30 PC,  
ASW18-45 PC a ASW18-60 PC.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 150 01 0	1.194,00	1.444,74

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### PROGRAMOVACÍ ADAPTÉR

Pro všechny modely AccuTec ParameterControl.  
Rozsah dodávky: Software jako karta USB, vč. návodu  
k obsluze, adaptéru a připojovacího kabelu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 163 02 0	11.041,00	13.359,61

**ASCS 6.3 SELECT****DODÁVKA**

1 lešenářský hák, 1 hloubkový doraz, 1 nástavec pro šrouby se šestihranovou hlavou, velikost klíče 8, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 59**

Akumulátorová vrtačka/šroubovák s optimalizovanými otáčkami pro šroubení v kovu do průměru šroubů 6,3 mm.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 1 500
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 1 700
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	30 / 10
Šrouby Ø	mm	6,3
Skličidlo pro rychlou výměnu		1/4"
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,10


**PŘEDNOSTI FEIN**

- + 180 šroubových spojů (do ocelového plechu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Elektronické odpojení točivého momentu pro přesné výsledky i bez hloubkového dorazu.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, zcela uzavřený a chráněný před prachem, s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Testováno na více než 1 milionu šroubových spojů.
- + Více než 2 000 nabíjecích cyklů na akumulátor.
- + Mimořádně nízká hmotnost.
- + Optimální ergonomie s pistolovou rukojetí pro vysoký přítlak.
- + Výkon až 30 Nm.

Objednací číslo	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.102,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	8.593,42

**SCS 4.8-25****DODÁVKA**

1 hloubkový doraz, 1 magnetický držák pro 1/4" nástavce, 1 nástavec 1/4" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Philips (tvar H) mimořádně tvrdý, 1 ruční pás, 1 příchytka na opasek

**Příslušenství viz. Strana 59**

Jeden z nejlehčích šroubováků/vrtaček ve své třídě pro stavby střech a průčelí.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 2 500
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	16
Šrouby Ø	mm	4,8
Skličidlo pro rychlou výměnu		1/4"
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,30

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Bezpečné zpracování samořezných a závitových šroubů do 4,8 mm - s těsnicí podložkou nebo bez ní a také pro křídlové šrouby.
- + Lehká vrtačka/šroubovák umožňuje práci bez námahy při stavbách střech a průčelí, jakož i u topení, klimatizace, větrání.
- + Nastavitelná univerzální spojka FEIN pro optimální předvolbu točivého momentu při práci bez hloubkového dorazu.
- + Vysoce výkonný motor FEIN.
- + Praktický ruční popruh.

Objednací číslo	7 213 04 00 23 9
EAN	4014586853734
Cena v CzK bez DPH [PK01]	8.560,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	10.357,60

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítlna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

**DRŽÁK, VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN**

Výstup 1/4" - Vnitřní šestihran s rychloupínací skličídlou hlavou

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
15	51	6 05 10 011 00 9	518,00	626,78

**DRŽÁK, VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN**

Výstup 1/4" - Vnitřní šestihran s pružnou zarážkou, magnetické

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10,6	45	6 05 10 215 00 3	643,00	778,03

## AKUMULÁTOR 18 V

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

**ASCT 18 SELECT**

Velmi výkonný akumulátorový šroubovák na suchou výstavbu vynikající trvanlivosti.

**ASCT 18 M SELECT**

Výkonný šroubovák se zásobníkem pro více než 2 300 sériových šroubových spojů na nabití akumulátoru.

**SCT 5-40 X**

Odborník na suchou výstavbu a dokončování interiérů s přítlačnou spojkou.


**SCT 5-40 UX**

Flexibilní při suché výstavbě a dokončování interiérů s přítlačnou spojkou.


**SCT 5-40 M**

Zásobníkový šroubovák pro rychlé sériové šroubování s tichou spojkou.



STRANA		61	61	61	62	62
Jmenovitý příkon	W			450	450	450
Napětí akumulátoru	V	18	18			
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový			
Rozhraní akumulátoru		18 V	18 V			
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	14 / 7	14 / 7	12 / -	12 / -	12 / -
Šrouby Ø	mm	4,2	4,2	5	5	5
Délka šroubu	mm					25 - 55
Skličidlo pro rychlou výměnu		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Hmotnost dle EPTA	kg			1,30	1,30	1,60
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,00	1,50			



ASCT 18



ASCT 18 M

SCT 5-40 X  
SCT 5-40 UX

SCT 5-40 M

## ASCT 18 SELECT



## DODÁVKA

1 nástavec s prstencem na ochranu proti prachu, 1 držák nástavce, 1 hloubkový doraz, 1 lešenářský hák, 1 příchytka na opasek, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Příslušenství viz. Strana 62

Velmi výkonný akumulátorový šroubovák na suchou výstavbu vynikající trvanlivostí.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 4 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	14 / 7
Šrouby Ø	mm	4,2
Skličidlo pro rychlou výměnu		1/4"
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,00
Objednací číslo		7 113 16 65 00 0
EAN		4014586887562
Cena v Czk bez DPH [PK01]		7.500,00
Cena v Czk s DPH [PK01]		9.075,00

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Vhodný pro všechna utahování při suché výstavbě vč. vysoce pevných sádrovláknitých a pevných sádrových desek.
- + Nízká hmotnost a její dokonalé rozložení zabraňují únavě při manipulaci.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, zcela uzavřený a chráněný před prachem, s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Jeden z nejlhčších šroubováků své třídy.
- + 2 000 šroubových spojů (do sádrokartonu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Rychlonabíječka pro nepřetržitou práci bez přestávek.
- + 2 000 nabíjecích cyklů na akumulátor.
- + Nejlepší ergonomický rozměr umožněný citlivou rukojetí FEIN.
- + Neslyšné a nevibrační vypnutí spojku FEIN CLIC-STOP.
- + Rychlé přestavení na zásobník.
- + Jednoduše nastavitelný a vyměnitelný hloubkový doraz.
- + Dorazová objímka chráněná před prachem.

## ASCT 18 M SELECT



## DODÁVKA

1 zásobník pro napáskované šrouby, 1 dlouhý nástavec na vruty ze zásobníku, 1 nástavec s prstencem na ochranu proti prachu, 1 držák nástavce, 1 hloubkový doraz, 1 lešenářský hák, 1 příchytka na opasek, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Příslušenství viz. Strana 62

Výkonný šroubovák se zásobníkem pro více než 2 300 sériových šroubových spojů na nabití akumulátoru.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 4 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	14 / 7
Šrouby Ø	mm	4,2
Skličidlo pro rychlou výměnu		1/4"
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,50
Objednací číslo		7 113 16 64 00 0
EAN		4014586887555
Cena v Czk bez DPH [PK01]		10.150,00
Cena v Czk s DPH [PK01]		12.281,50

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Vhodný pro všechna utahování při suché výstavbě vč. vysoce pevných sádrovláknitých a pevných sádrových desek.
- + Nízká hmotnost a její dokonalé rozložení zabraňují únavě při manipulaci.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive, zcela uzavřený a chráněný před prachem, s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Jeden z nejlhčších šroubováků své třídy.
- + 2 000 šroubových spojů (do sádrokartonu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Rychlonabíječka pro nepřetržitou práci bez přestávek.
- + 2 000 nabíjecích cyklů na akumulátor.
- + Neslyšné a nevibrační vypnutí spojku FEIN CLIC-STOP.
- + Zásobník s mimořádnou odolností vůči prachu, sestavení / rozebrání bez dalšího nástroje, snadné čištění.
- + Nejlepší ergonomický rozměr umožněný citlivou rukojetí FEIN.
- + Jednoduše nastavitelný a vyměnitelný hloubkový doraz.
- + Dorazová objímka chráněná před prachem.

## SCT 5-40 X



## DODÁVKA

1 ruční pás, 1 příchytka na opasek, 1 hloubkový doraz, s protiprachovou ochranou, 1 magnetický držák pro 1/4" nástavce, 1 nástavec 1/4" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Phillips (tvar H) s protiprachovým kroužkem

Příslušenství viz. Strana 62

Odborník na suchou výstavbu a dokončování interiérů s přitlačnou spojkou.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 4 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	12 / -
Šrouby Ø	mm	5
Skličidlo pro rychlou výměnu		1/4"
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,30
Objednací číslo		7 213 13 00 23 0
EAN		4014586860923
Cena v Czk bez DPH [PK01]		6.784,00
Cena v Czk s DPH [PK01]		8.208,64

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Optimalizované otáčky; žádný sádrový prach při šroubování.
- + Tichá přitlačná spojka FEIN CLIC-STOP pro bezporuchovou práci v kancelářích, nemocnicích atd.
- + Pomocí dodaného hloubkového dorazu nedojde k žádnému poškození sádrokartonových desek a po šroubování se jednoduše začistí.
- + Jeden z nejlhčších šroubováků své třídy.
- + Nejlepší ergonomický rozměr umožněný citlivou rukojetí FEIN.
- + Přesné šroubování díky vplněnému elektronickému nastavení otáček.
- + Vysoce výkonný motor FEIN.
- + Vypnutí bez vibrací.
- + Rychlé přestavení na zásobník.
- + Jednoduše nastavitelný a vyměnitelný hloubkový doraz.
- + Dorazová objímka chráněná před prachem.
- + Mimořádně lehká.
- + Praktický ruční popruh.

**SCT 5-40 UX****DODÁVKA**

1 ruční pás, 1 přičytka na opasek, 1 hloubkový doraz, s protiprachovou ochranou, 1 nástavec 1/4" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Phillips (tvar H) s protiprachovým kroužkem, 1 magnetický držák pro 1/4" nástavec

**Příslušenství viz. Strana 62**

Flexibilní při suché výstavbě a dokončování interiérů s přitlačnou spojkou.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 4 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	12 / -
Šrouby Ø	mm	5
Skličidlo pro rychlou výměnu		1/4"
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,30
Objednací číslo		7 213 14 00 23 0
EAN		4014586860930
Cena v Czk bez DPH [PK01]		6.784,00
Cena v Czk s DPH [PK01]		8.208,64

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Optimalizované otáčky; žádný sádrový prach při šroubování.
- + Optimální točivý moment díky nastavitelné spojce při pracích bez hloubkového dorazu.
- + Pomocí dodaného hloubkového dorazu nedojde k žádnému poškození sádrokartonových desek a po šroubování se jednoduše začistí.
- + Nejlepší ergonomický rozměr umožněný citlivou rukojetí FEIN.
- + Vysoce výkonný motor FEIN.
- + Jeden z nejléších šroubováků své třídy.
- + Jednoduše nastavitelný a vyměnitelný hloubkový doraz.
- + Rychlé přestavení na zásobník.
- + Mimořádně lehká.
- + Dorazová objímka chráněná před prachem.
- + Praktický ruční popruh.
- + Přesné šroubování díky plynulému elektronickému nastavení otáček.

**SCT 5-40 M****DODÁVKA**

1 zásobník pro napáskované šrouby, 1 nástavec 1/4" vel. 2 / Phillips (tvar H), dlouhý, 1 hloubkový doraz, 1 magnetický držák pro 1/4" nástavec, 1 nástavec 1/4" pro šrouby s křížovou drážkou vel. 2 / Phillips (tvar H) s protiprachovým kroužkem, 1 ruční pás, 1 přičytka na opasek, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 62**

Zásobníkový šroubovák pro rychlé sériové šroubování s tichou spojkou.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Otáčky při zatížení	1/min	0 - 2 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	0 - 4 000
Max. točivý moment (tvrdý/měkký spoj)	Nm	12 / -
Šrouby Ø	mm	5
Délka šroubu	mm	25 - 55
Skličidlo pro rychlou výměnu		1/4"
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,60
Objednací číslo		7 213 06 50 01 8
EAN		4014586854205
Cena v Czk bez DPH [PK01]		9.832,00
Cena v Czk s DPH [PK01]		11.896,72

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Šroubovák pro suchou montáž SCT 5-40 X vč. zásobníku M55 X.
- + QuickIN pro vyjmutí zásobníku bez použití nástroje, nastavení délky šroubu a hloubky zašroubování a pro jednoduché a dokonalé čištění stroje.
- + Optimalizované otáčky; žádný sádrový prach při šroubování.
- + Jeden z nejléších šroubováků své třídy.
- + Tichá spojka FEIN CLIC-STOP.
- + Přesné šroubování díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Patentovaný systém na dopravování šroubů.
- + Dodatečný hloubkový doraz pro volně-nenapáskované šrouby.
- + Ideální pro obsluhu jednou rukou.
- + Zásobník otočný o 360 stupňů.
- + Robustní skořepinové těleso.
- + Nejlepší ergonomický rozměr umožněný citlivou rukojetí FEIN.
- + Vysoce výkonný motor FEIN.
- + Vypnutí bez vibrací.
- + Praktický ruční popruh.

**VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo  
9 26 04 200 02 0

Cena v Czk bez DPH  
1.497,00

Cena v Czk s DPH  
1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo  
9 26 04 201 02 0

Cena v Czk bez DPH  
1.105,00

Cena v Czk s DPH  
1.337,05

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo  
3 39 01 118 01 0

Cena v Czk bez DPH  
1.149,00

Cena v Czk s DPH  
1.390,29

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo  
3 39 01 119 00 0

Cena v Czk bez DPH  
114,00

Cena v Czk s DPH  
137,94



**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.



Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

**DRŽÁK, VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN**

Výstup 1/4" - Vnitřní šestihran s rychloupínací skličidlovou hlavou

Ø mm	Délka mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
15	51	6 05 10 011 00 9	518,00	626,78

**BIT 1/4" VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN**

Tvar H/Phillips (balení po 5), extra tvrdé s protiprachovou ochrannou

Délka mm	Vel.	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
25	2	6 27 12 109 03 4	228,00	275,88

**AKUMULÁTOR 18 V****AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

**PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠROUBOVÁKU SE ZÁSOBNÍKEM****ZÁSOBNÍK M55 X**

Pro páskované šrouby o délce 25 až 55 mm a max. Ø 5 mm, možnost adaptace bez nástrojů, hmotnost 0,4 kg.

Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 01 04 009 01 0	5.406,00	6.541,26

**PRODLOUŽENÍ ZÁSOBNÍKU M55 X S VEDENÍM**

Délka 520 mm

Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 01 04 010 01 0	5.682,00	6.875,22

**BIT 1/4" VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN**

pro šroubované spoje na stropě a podlaze tvar H/Phillips, vel. 2

Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 05 03 306 00 8	211,00	255,31

**RYCHLOMONTÁŽNÍ ŠROUBY**

Jemný závit, pro sádrokarton na kovové nosné konstrukce, s kuželovitou hlavou Ø 8 mm

Ø mm	Délka mm	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	1.283,00	1.552,43
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	7.574,00	9.164,54

**RYCHLOMONTÁŽNÍ ŠROUBY**

Hrubý závit, pro sádrokarton na dřevěné nosné konstrukce, s kuželovitou hlavou. Ø 8 mm

Ø mm	Délka mm	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	1.283,00	1.552,43
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	7.574,00	9.164,54
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	1.283,00	1.552,43
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	7.574,00	9.164,54
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	1.667,00	2.017,07
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	9.861,00	11.931,81

**RYCHLOMONTÁŽNÍ ŠROUBY**

Dvojité závit, s frézovaným žebrem pro desky Fermacell na kovové a dřevěné nosné konstrukce.

Ø mm	Délka mm	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	1.389,00	1.680,69
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	9.861,00	11.931,81

**RYCHLOMONTÁŽNÍ ŠROUBY**

Dvojité závit, s frézovaným žebrem pro dřevěné nosné konstrukce.

Ø mm	Délka mm	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	9.561,00	11.568,81



# BROUŠENÍ

---

**AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 66**

---

Proti prachu rezistentní a výkonný stroj pro efektivní provádění montážních prací.

---

**KOMPAKTNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA 69**

---

Tři modelové řady, neporazitelná kvalita – ta správná úhlová bruska pro každý požadavek.

---

**ÚHLOVÁ BRUSKA S DLOUHÝM KRKEM 81**

---

Úhlová bruska s prodlouženým krkem a závitem M 14 pro práce na těžko přístupných místech.

---

**ÚHLOVÁ BRUSKA 82**

---

Vynikající výkon, mimořádný komfort a optimální bezpečnost - úhlové brusky FEIN pro těžké broušení a oddělování.

---

**PŘÍMÁ BRUSKA 90**

---

Odborníci na použití při specifickém opracování kovů, na broušení, kartáčování, odstraňování otřepů a leštění.

---

**VYSOKOFREKVENČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA 98**

---

Specialisté na dlouhodobé použití při oddělování nebo hrubování v drsných okolních podmínkách.

---

**VYSOKOFREKVENČNÍ PŘÍMÁ BRUSKA 104**

---

Specialisté na dlouhodobé použití při broušení nebo odstraňování otřepů v drsných okolních podmínkách.

---

**MĚNIČ FREKVENCE 109**

---



CCG 18-115 BL SELECT

CCG 18-125 BL SELECT

CCG 18-115 BLPD SELECT


CCG 18-125 BLPD SELECT

Proti prachu rezistentní a výkonná akumulátorová úhlová bruska pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích.


Proti prachu rezistentní a výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezpečnostním spínačem pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích.

STRANA		67	67	68	68
Hrubování		+	+	+	+
Odstranění otřepů		++	++	++	++
Oddělování		++	++	++	++
Kartáčování		+	+	+	+
Satinování		++	++	++	++
Leštění		++	++	++	++
Brzda		•	•	•	•
Pozvolný rozběh		•	•	•	•
Blokovací systém opětovného rozběhu		•	•	•	•
Kontrola blokování		•	•	•	•
Elektronická ochrana proti přetížení		•	•	•	•
Elektronické nastavení otáček		•	•	•	•
Bezpečnostní spínač „AutoStop“				•	•
Napětí akumulátoru	V	18	18	18	18
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Brusný kotouč Ø	mm	115	125	115	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	115	125	115	125
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,95	1,95	1,95	1,95

+ vhodné      ++ velmi vhodné      • obsaženo



CCG 18-115 BL  
CCG 18-125 BL



CCG 18-115 BLPD  
CCG 18-125 BLPD

**CCG 18-115 BL SELECT****CCG 18-125 BL SELECT**

Proti prachu rezistentní a výkonná akumulátorová úhlová bruska pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích.

Napětí akumulátoru	V	18	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový**	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový**
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bez kartáčů	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Brusný kotouč Ø	mm	115	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	115	125
Závit		M 14	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,95	1,95

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Garantovaná maximální životnost díky další generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive. Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
- + Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Velmi výkonný. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1 100 W.
- + Bezúdržbový motor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazování včetně sledování teploty.
- + Maximální postup práce díky HighPower lithium-iontovým akumulátorům FEIN. Vysokoproudové akumulátorové články s trvale vysokým výstupem proudu a s o 75 % vyšší intenzitou proudu než lithium-iontový akumulátor.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Proti prachu chráněná, oddělená elektronika motoru nacházející se v držadle.
- + Flexibilita s rozhraním FEIN MultiVolt. Stroj lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + Krátká doba přípravy díky ochrannému krytu nastavitelnému bez nářadí a rychloupínací matiči.
- + Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.
- + Stohovatelný kufř na nářadí ze stabilního plastu a místo pro brusné prostředky a příslušenství.
- + \*\* Nejvyšší výkon s HighPower lithium-iontovým akumulátorem FEIN.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč, 1 umělohmotný kufřik na nářadí

Objednací číslo	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0
EAN	4014586888408	4014586888460
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.897,00	7.897,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	9.555,37	9.555,37

Příslušenství viz. Strana 79

**CCG 18-115 BLPD SELECT****CCG 18-125 BLPD SELECT**

Proti prachu rezistentní a výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezpečnostním spínačem pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování ořepů při montážních pracích.

Napětí akumulátoru	V	18	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový**	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový**
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt	MultiVolt
Motor		bez kartáčů	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Brusný kotouč Ø	mm	115	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	115	125
Závit		M 14	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,95	1,95

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Garantovaná maximální životnost díky další generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive. Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
- + Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Velmi výkonný. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1 100 W.
- + Bezúdržbový motor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazování včetně sledování teploty.
- + Maximální postup práce díky HighPower lithium-iontovým akumulátorům FEIN. Vysokoproudové akumulátorové články s trvale vysokým výstupem proudu a s o 75 % vyšší intenzitou proudu než lithium-iontový akumulátoru..
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Bezpečné uchopení při všech použitích díky protiskluzovému držadlu.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Proti prachu chráněná, oddělená elektronika motoru nacházející se v držadle.
- + Flexibilita s rozhraním FEIN MultiVolt. Stroj lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + Krátká doba přípravy díky ochrannému krytu nastavitelnému bez nářadí a rychloupínací matice.
- + Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.
- + Stohovatelný kufr na nářadí ze stabilního plastu a místo pro brusné prostředky a příslušenství.
- + \*\* Nejvyšší výkon s HighPower lithium-iontovým akumulátorem FEIN.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč, 1 umělohmotný kuffík na nářadí

Objednací číslo	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
EAN	4014586888514	4014586888576
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.897,00	7.897,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	9.555,37	9.555,37

**Příslušenství viz. Strana 79**



**WSG 7-115**   **WSG 7-125**   **WSG 8-115**   **WSG 8-125**   **WSG 11-125**   **WSG 11-125 RT**   **WSG 12-125 P**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 700 W pro lehké broušení a oddělování.

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 800 W na odstranění otřepů, broušení a oddělování.


Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 1 100 W na odstranění otřepů, broušení a oddělování.

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 1 100 W a koncepcí FEIN ErgoGrip pro práci bez únavy.


Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 1 200 W a vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.

STRANA		72	72	73	73	74	74	74
Hrubování		+	+	+	+	++	++	++
Odstranění otřepů		+	+	++	++	+	+	+
Oddělování		+	+	+	+	++	++	++
Kartáčování				+	+	++	+	++
Elektronika otáčkoměru POWERtronic								•
Pozvolný rozběh								•
Blokovací systém opětovného rozběhu		•	•	•	•	•	•	•
Kontrola blokování								•
Elektronická ochrana proti přetížení								•
Bezpečnostní spínač „AutoStop“							•	
Jmenovitý příkon	W	760	750	800	800	1 100	1 100	1 200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	12 500	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Brusný kotouč Ø	mm	115	125	115	125	125	125	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	115	125	115	125	125	125	125
Hmotnost dle EPTA	kg	1,70	1,80	2,00	2,00	2,10	2,40	2,10

+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo



WSG 7-115  
WSG 7-125




WSG 8-115  
WSG 8-125  
WSG 12-125 P  
WSG 12-125 PQ




	WSG 15-125 P	WSG 15-125 PR	WSG 15-125 PRT	WSG 17-125 P	WSG 17-125 PS	WSG 17-150 P	WSG 17-70 INOX	
	Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 1 500 W a vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.			Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.		Specialista pro vějířovité a fibrové kotouče s obzvláště vysokým kroutícím momentem.	Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.	Specialista s variabilním počtem otáček na zpracování ušlechtilé (nerozové) oceli.

STRANA		75	75	75	76	76	77	78
Hrubování		++	++	++	++	++	++	++
Odstranění otřepů		+	+	+	+	+	+	+
Oddělování		++	++	++	++	+	++	+
Kartáčování		++	++	++	++	+	++	+
Satinování								++
Leštění								++
Elektronika otáčkoměru POWERtronic		•	•	•	•	•	•	•
Pozvolný rozběh		•	•	•	•	•	•	•
Blokovací systém opětovného rozběhu		•	•	•	•	•	•	•
Kontrola blokování		•	•	•	•	•	•	•
Elektronická ochrana proti přetížení		•	•	•	•	•	•	•
Elektronické nastavení otáček								•
Bezpečnostní spínač „AutoStop“				•				
Jmenovitý příkon	W	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	11 000	11 000	11 000	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500
Brusný kotouč Ø	mm	125	125	125	125	125	150	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125	125	125	125	125	150	125
Hmotnost dle EPTA	kg	2,30	2,40	2,40	2,30	2,40	2,40	2,40


+ vhodné      ++ velmi vhodné      • obsaženo




WSG 11-125  
WSG 15-125 P  
WSG 15-125 PQ  
WSG 17-125 P  
WSG 17-125 PQ




WSG 11-125 RT  
WSG 15-125 PR  
WSG 15-125 PRT  
WSG 17-125 PR  
WSG 17-125 PRT



WSG 17-125 PS  
WSG 17-70 Inox



WSG 17-125 PSQ  
WSG 17-150 P  
WSG 17-150 PQ



WSG 17-150 PR  
WSG 17-150 PRT  
WSG 17-70 Inox R  
WSG 17-70 Inox RT





**WSG 17-125 PR**

**WSG 17-125 PRT**

**WSG 17-150 PR**

**WSG 17-150 PRT**

**WSG 17-70  
INOX R**

**WSG 17-70  
INOX RT**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a koncepcí FEIN ErgoGrip pro práci bez únavy.

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a koncepcí FEIN ErgoGrip pro práci bez únavy při zpracování nerezové oceli.

	76	76	77	77	78	78
	++	++	++	++	++	++
	+	+	+	+	+	+
	++	++	++	++	+	+
	++	++	++	++	+	+
					++	++
					+	+
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
					•	•
		•		•		•
	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	11 000	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
	125	125	150	150	125	125
	125	125	150	150	125	125
	2,40	2,40	2,60	2,60	2,50	2,50

**WSG 7-115****WSG 7-125**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 700 W pro lehké broušení a oddělování.

Jmenovitý příkon	W	760	750
Využitelný výkon	W	420	440
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	12 500	12 000
Brusný kotouč Ø	mm	115	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	115	125
Závit		M 14	M 14
Kabel se zástrčkou	m	2,5	4
Hmotnost dle EPTA	kg	1,70	1,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Perfektní ergonomie díky postrannímu posuvnému spínači a malým rozměrům rukojeti.
- + Snadná práce díky nízké hmotnosti.
- + Celokovová hlava převodovky otočná v krocích po 90 stupních pro maximální pevnost a životnost a velmi dobrý přístup k úzkým místům.
- + Více bezpečnosti díky integrovanému blokovací systému opětovného rozběhu.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojet, 1 klíč

Objednací číslo	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477
Cena v CzK bez DPH [PK19]	2.120,00	2.147,00
Cena v CzK s DPH [PK19]	2.565,20	2.597,87

**Příslušenství viz. Strana 79**

**WSG 8-115****WSG 8-125**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 800 W na odstranění ořepů, broušení a oddělování.

Jmenovitý příkon	W	800	800
Využitelný výkon	W	520	520
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	11 000	11 000
Brusný kotouč Ø	mm	115	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	115	125
Závit		M 14	M 14
Kabel se zástrčkou	m	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,00	2,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Delší životnost uhlíkových kartáčků a větší úběr materiálu než u srovnatelných úhlových brusek.
- + Celokovová hlava převodovky pro maximální robustnost a životnost.
- + Nejlehčí svého druhu.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Nejlepší hodnoty vibrací ve své třídě.
- + Ochranný kryt nastavitelný bez nářadí a odolný proti zkrutu.
- + Aretace vřetena.
- + Více bezpečnosti díky integrovanému blokovací systému opětovného rozběhu.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 klíč

Objednací číslo	7 221 73 60 00 0	7 221 74 60 00 0
EAN	4014586875033	4014586875125
Cena v CzK bez DPH [PK19]	2.942,00	2.942,00
Cena v CzK s DPH [PK19]	3.559,82	3.559,82

Příslušenství viz. Strana 79

**WSG 11-125**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 1 100 W na odstranění ořepů, broušení a oddělování.

**WSG 11-125 RT**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 1 100 W a koncepcí FEIN ErgoGrip pro práci bez únavy.

Jmenovitý příkon	W	1 100	1 100
Využitelný výkon	W	650	700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	11 000	11 000
Brusný kotouč Ø	mm	125	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125	125
Závit		M 14	M 14
Kabel se zástrčkou	m	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,10	2,40

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Delší životnost uhlíkových kartáčků a větší úběr materiálu než u srovnatelných úhlových brusek.
- + Celokovová hlava převodovky pro maximální robustnost a životnost.
- + Nejlehčí svého druhu.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Nejlepší hodnoty vibrací ve své třídě.
- + Ochranný kryt nastavitelný bez nářadí a odolný proti zkrutu.
- + Aretace vřetena.
- + Více bezpečnosti díky integrovanému blokovacímu systému opětovného rozběhu.
- + FEIN ErgoGrip – jedinečná a promyšlená ergonomická koncepce pro práci bez únavy přihlášená k patentování.
- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 klíč

Objednací číslo	7 221 77 60 00 0	7 221 87 60 00 0
EAN	4014586875316	4014586879888
Cena v CzK bez DPH [PK19]	3.286,00	4.426,00
Cena v CzK s DPH [PK19]	3.976,06	5.355,46

**Příslušenství viz. Strana 79****WSG 12-125 P**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 1 200 W a vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	650
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	11 000
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125
Závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,10

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Delší životnost uhlíkových kartáčků a větší úběr materiálu než u srovnatelných úhlových brusek.
- + Motor POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Nejlehčí a nejkratší svého druhu.
- + Celokovová hlava převodovky.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Nejlepší hodnoty vibrací ve své třídě.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Objednací číslo	7 221 75 60 00 0
EAN	4014586875217
Cena v CzK bez DPH [PK19]	4.214,00
Cena v CzK s DPH [PK19]	5.098,94

**Příslušenství viz. Strana 79**

Stroj v provedení Q (sada s rychloupínací maticí) naleznete v číselné části.

**WSG 15-125 P****WSG 15-125 PR****WSG 15-125 PRT**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 1 500 W a vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.

Jmenovitý příkon	W	1 500	1 500	1 500
Využitelný výkon	W	900	900	900
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	11 000	11 000	11 000
Brusný kotouč Ø	mm	125	125	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125	125	125
Závit		M 14	M 14	M 14
Kabel se zástrčkou	m	4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,30	2,40	2,40
<b>PŘEDNOSTI FEIN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Delší životnost uhlíkových kartáčků a větší úběr materiálu než u srovnatelných úhlových brusek.</li> <li>+ Motor POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.</li> <li>+ Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.</li> <li>+ Nejlehčí a nejkratší svého druhu.</li> <li>+ Celokovová hlava převodovky.</li> <li>+ H 07 Průmyslový kabel.</li> <li>+ Nejlepší hodnoty vibrací ve své třídě.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ FEIN ErgoGrip – jedinečná a promyšlená ergonomická koncepce pro práci bez únavy přihlášená k patentování.</li> <li>+ Nejlehčí svého druhu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“</li> </ul>
<b>DODÁVKA</b>		1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč		
Objednací číslo		7 221 78 60 00 0	7 221 90 60 00 0	7 221 91 60 00 0
EAN		4014586875323	4014586879970	4014586880020
Cena v Czk bez DPH [PK19]		4.982,00	5.910,00	5.910,00
Cena v Czk s DPH [PK19]		6.028,22	7.151,10	7.151,10

Stroj v provedení Q (sada s rychloupínací maticí) naleznete v číselné části.

**Příslušenství viz. Strana 79**

**WSG 17-125 P**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.

**WSG 17-125 PS**

Specialista pro vějířovité a fibrové kotouče s obzvláště vysokým kroučícím momentem.

**WSG 17-125 PR**

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a koncepcí FEIN ErgoGrip pro práci bez únavy.

**WSG 17-125 PRT**

Jmenovitý příkon	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Využitelný výkon	W	1 000	1 000	1 000	1 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	11 000	8 500	11 000	11 000
Brusný kotouč Ø	mm	125	125	125	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125	125	125	125
Závit		M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel se zástrčkou	m	4	4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,30	2,40	2,40	2,40

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Delší životnost uhlíkových kartáčků a větší úběr materiálu než u srovnatelných úhlových brusek.
- + Motor POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Nejlehčí a nejkratší svého druhu.
- + Celokovová hlava převodovky.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Nejlepší hodnoty vibrací ve své třídě.
- + Optimální počet otáček a vysoký utahovací moment, speciálně pro použití vějířovitých a fibrových kotoučů.
- + FEIN ErgoGrip – jedinečná a promyšlená ergonomická koncepce pro práci bez únavy přihlášená k patentování.
- + Mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Nejlehčí svého druhu.
- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Objednáací číslo	7 222 07 60 00 0	7 222 09 60 00 0	7 222 18 60 00 0	7 222 19 60 00 0
EAN	4014586883120	4014586883236	4014586883571	4014586883618
Cena v CzK bez DPH [PK19]	5.274,00	5.274,00	6.175,00	6.175,00
Cena v CzK s DPH [PK19]	6.381,54	6.381,54	7.471,75	7.471,75

Stroj v provedení Q (sada s rychloupínací maticí) naleznete v číselné části.

**Příslušenství viz. Strana 79**

**WSG 17-150 P**


Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a vysokou rezervou výkonu na efektivní broušení a oddělování.

**WSG 17-150 PR**


Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a koncepcí FEIN ErgoGrip pro práci bez únavy.

**WSG 17-150 PRT**


Jmenovitý příkon	W	1 700	1 700	1 700
Využitelný výkon	W	1 000	1 000	1 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500	8 500	8 500
Brusný kotouč Ø	mm	150	150	150
Elast. brusný kotouč Ø	mm	150	150	150
Závit		M 14	M 14	M 14
Kabel se zástrčkou	m	4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,40	2,60	2,60
<b>PŘEDNOSTI FEIN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Delší životnost uhlíkových kartáčků a větší úběr materiálu než u srovnatelných úhlových brusek.</li> <li>+ Motor POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.</li> <li>+ Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.</li> <li>+ Nejlehčí a nejkratší svého druhu.</li> <li>+ Celokovová hlava převodovky.</li> <li>+ H 07 Průmyslový kabel.</li> <li>+ Nejlepší hodnoty vibrační ve své třídě.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ FEIN ErgoGrip – jedinečná a promyšlená ergonomická koncepce pro práci bez únavy přihlášená k patentování.</li> <li>+ Nejlehčí svého druhu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“</li> </ul>
<b>DODÁVKA</b>		1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč		
Objednací číslo		7 222 11 60 00 0	7 222 20 60 00 0	7 222 21 60 00 0
EAN		4014586883366	4014586883656	4014586883694
Cena v CzK bez DPH [PK19]		5.274,00	6.148,00	6.175,00
Cena v CzK s DPH [PK19]		6.381,54	7.439,08	7.471,75

Stroj v provedení Q (sada s rychloupínací maticí) naleznete v číselné části.

**Příslušenství viz. Strana 79**

**WSG 17-70 INOX****WSG 17-70 INOX R****WSG 17-70 INOX RT**

Specialista s variabilním počtem otáček na zpracování ušlechtilé (nerezové) oceli.

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem a koncepcí FEIN ErgoGrip pro práci bez únavy při zpracování nerezové oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 700	1 700	1 700
Využitelný výkon	W	1 000	1 000	1 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
Brusný kotouč Ø	mm	125	125	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125	125	125
Závit		M 14	M 14	M 14
Kabel se zástrčkou	m	4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,40	2,50	2,50

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Variabilní otáčky umožňují použití různých nástrojů od satinování až po broušení ušlechtilé oceli.
- + Motor POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Nejlehčí a nejkratší svého druhu.
- + Celokovová hlava převodovky.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Nejlepší hodnoty vibrací ve své třídě.
- + Delší životnost uhlíkových kartáčků a větší úběr materiálu než u srovnatelných úhlových brusek.

- + FEIN ErgoGrip – jedinečná a promyšlená ergonomická koncepce pro práci bez únavy přihlášená k patentování.

- + Nejlehčí svého druhu.

- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 Antivibrační rukojeť, 1 klíč

Objednací číslo	7 222 13 60 00 0	7 222 22 60 00 0	7 222 23 60 00 0
EAN	4014586883496	4014586883731	4014586883779
Cena v CzK bez DPH [PK19]	7.288,00	8.215,00	8.215,00
Cena v CzK s DPH [PK19]	8.818,48	9.940,15	9.940,15

**Příslušenství viz. Strana 79**



## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**ANTIVIBRAČNÍ RUKOJEŽ**

M 8, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 124 01 0	242,00	292,82

**RYCHLOUPÍNAČÍ MATICE**

pro výměnu kotoučů bez nářadí, malá konstrukční výška pouhých 8 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 191 01 0	762,00	922,02

**VNITŘNÍ PODLOŽKA**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 182 01 0	206,00	249,26

**UPÍNAČÍ MATICE**

M 14, pro hrubovací, řezné a, vějířovité brusné kotouče a kulaté kartáče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 052 00 0	206,00	249,26

**UPÍNAČÍ MATICE**

M 14, pro elast. brusný kotouč a kuželový kartáč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 154 00 7	192,00	232,32

**ELASTICKÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

s upínací maticí M 14, pro fibrové brusné archy Ø 125 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	6 38 06 087 01 3	331,00	400,51

**PRACOVNÍ RUKAVICE**

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.966,00	2.378,86
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.966,00	2.378,86
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.966,00	2.378,86

**AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLILNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

**AKUMULÁTOR 18 V****HIGHPOWER LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s vysokoproudovými akumulátorovými články, ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Trvale vysoký výstup proudu s o 75 % vyšší intenzitou proudu než lithium-iontový akumulátor. Doporučeno pro akumulátorové magnetické jádrové vrtačky, akumulátorové úhlové brusky a pro akumulátorové frézky na srážení hran. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	3.478,00	4.208,38

**STARTOVACÍ SADA HIGHPOWER LITHIUM-IONTOVÝCH AKUMULÁTORŮ**

2 HighPower lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování při plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	5,2	9 26 04 325 01 0	9.043,00	10.942,03

**OCHRANNÉ KRYTY**

**OCHRANNÝ KRYT**  
pro vějířovité a hrubovací brusné kotouče

Ø mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
115	3 18 10 299 00 0	221,00	267,41
125	3 18 10 300 00 0	235,00	284,35
150	3 18 10 301 00 0	242,00	292,82



**OCHRANNÝ KRYT PRO ODDĚLOVÁNÍ**  
pro bezpečnou práci s oddělovacími brusnými kotouči

Ø mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
115	6 38 11 016 01 0	796,00	963,16
125	6 38 11 017 01 0	796,00	963,16
150	6 38 11 018 01 0	796,00	963,16

**PŘÍSLUŠENSTVÍ WSG 7**

**OCHRANNÝ KRYT**  
pro vějířovité a hrubovací brusné kotouče

Ø mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
115	3 13 48 073 01 0	126,00	152,46
125	3 13 48 134 01 0	121,00	146,41



**OCHRANNÝ KRYT PRO ODDĚLOVÁNÍ**  
pro bezpečnou práci s oddělovacími brusnými kotouči

Ø mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
115	3 13 48 135 01 0	512,00	619,52

## MSFV 649-1



Úhlová bruska s prodlouženým krkem a závitem M 14 pro práce na těžko přístupných místech.

### DODÁVKA

1 ochranný kryt,  
1 matice + podložka,  
1 sada klíčů

**Příslušenství viz. Strana 81**

Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	480
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	12 000
Brusný kotouč Ø	mm	125
Závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	4,00

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Velice plochá převodová hlava, aby bylo možné ponořit se hluboko do obrobků.
- + Bezpečná a pohodlná manipulace díky pohodlnému umístění rukojeti.
- + Neodstranitelný ochranný kryt.
- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“

Objednací číslo	7 221 31 00 23 0
EAN	4014586858371
Cena v CzK bez DPH [PK01]	18.365,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	22.221,65

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MSFV 649-1



**KUFER NA NÁŘADÍ**  
Kov, 700 x 180 x 100 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 021 01 1	1.483,00	1.794,43

**VNITŘNÍ PODLOŽKA**  
pro kotouče Ø 125 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 079 00 9	206,00	249,26

### UPÍNACÍ MATICE

M 14, pro kotouče do 6 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 084 00 9	206,00	249,26



**WSG 20-180**   **WSB 20-180**   **WSB 20-180**   **WSB 20-180**   **WSG 20-230**   **WSG 20-230**   **WSB 20-230**

Výkonná úhlová bruska pro broušení.


Výkonná bezpečnostní úhlová bruska pro broušení.

Výkonná úhlová bruska pro broušení a oddělování.


Výkonná bezpečnostní úhlová bruska pro broušení a oddělování.

STRANA		84	84	84	84	85	85	85
Hrubování		++	++	++	++	++	++	
Odstranění otřepů		+	+	+	+	+	+	
Oddělování		+	+			+	+	
Kartáčování								
Brzda				•	•			•
Pozvolný rozběh		•	•	•	•	•	•	•
Blokovací systém opětovného rozběhu		•	•	•	•	•	•	•
Bezpečnostní spínač „AutoStop“			•		•		•	
Vysoce výkonný motor FEIN		•	•	•	•	•	•	•
Jmenovitý příkon	W	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500	8 500	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600
Brusný kotouč Ø	mm	180	180	180	180	230	230	230
Upnutí nástroje				QuickIN	QuickIN			QuickIN
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180	180	180	180	230	230	230
Závit		M 14	M 14			M 14	M 14	
Hmotnost dle EPTA	kg	5,60	5,60	5,90	5,90	5,60	5,60	5,90


+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo




WSG 20-180  
WSG 25-180



WSB 20-180  
WSB 25-180 X



WSG 20-230  
WSG 25-230



WSB 20-230  
WSB 25-230 X



WSB 20-230	WSG 25-180	WSG 25-180	WSB 25-180 X	WSB 25-180 X	WSG 25-230	WSG 25-230	WSB 25-230 X	WSB 25-230 X
Výkonná bezpečnostní úhlová bruska pro broušení a oddělování.	Výkonná úhlová bruska FEIN pro extrémní nároky na výkon.	Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní nároky na výkon.	Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní nároky na výkon.	Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní nároky na výkon.	Výkonná úhlová bruska FEIN pro extrémní na výkon.	Výkonná úhlová bruska FEIN pro extrémní na výkon.	Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní na výkon.	Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní na výkon.
85	86	86	86	86	87	87	87	87
	++	++	++	++	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+
					++	++	++	++
	+	+						
•			•	•			•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•		•		•		•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
6 600	8 500	8 500	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600	6 600
230	180	180	180	180	230	230	230	230
QuickIN			QuickIN	QuickIN			QuickIN	QuickIN
230	180	180	180	180	230	230	230	230
	M 14	M 14			M 14	M 14		
5,90	6,30	6,30	6,50	6,50	6,30	6,30	6,70	6,70

**WSG 20-180****WSG 20-180****WSB 20-180****WSB 20-180**

Výkonná úhlová bruska pro broušení.

Výkonná bezpečnostní úhlová bruska pro broušení.

Jmenovitý příkon	W	2 000	2 000	2 000	2 000
Využitelný výkon	W	1 250	1 250	1 250	1 250
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500	8 500	8 500	8 500
Brusný kotouč Ø	mm	180	180	180	180
Upnutí nástroje	--	--	--	QuickIN	QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180	180	180	180
Závit	M 14	M 14	M 14	--	--
Hmotnost dle EPTA	kg	5,60	5,60	5,90	5,90

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce výkonný motor FEIN - vysoký úběrový výkon v celém pracovním rozsahu až do 150 % zatížení.
- + Plochá převodová hlava umožňuje snadné zanoření do obrobků.
- + Pozvolný rozběh pro bezpečnou manipulaci již od startu.
- + Zadní otočnou rukojeť lze nastavit a zaaretovat až do 4 výchozích poloh.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Zalité elektronické součásti.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.

+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“

- + Vysoce výkonný motor FEIN - vysoký úběrový výkon v celém pracovním rozsahu.
- + Kompletní bezpečnostní paket čítající mj. elektrický brzdivý systém EBS, blokovací systém opětovného rozběhu a pozvolný rozběh.
- + Rychloupínací systém FEIN QuickIN, který nevyžaduje použití nástrojů - bezpečné upnutí nástrojů bez klíče.

+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 klíč

1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 pomocná rukojeť

Objednací číslo	7 221 07 00 23 6	7 221 07 29 23 1	7 221 05 00 23 7	7 221 05 29 23 2
EAN	4014586851266	4014586851839	4014586851242	4014586851792
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.818,00	7.818,00	9.116,00	9.116,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	9.459,78	9.459,78	11.030,36	11.030,36

**Příslušenství viz. Strana 88**

**WSG 20-230**

**WSG 20-230**

**WSB 20-230**

**WSB 20-230**


Výkonná úhlová bruska pro broušení a oddělování.

Výkonná bezpečnostní úhlová bruska pro broušení a oddělování.

Jmenovitý příkon	W	2 000	2 000	2 000	2 000
Využitelný výkon	W	1 250	1 250	1 250	1 250
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 600	6 600	6 600	6 600
Brusný kotouč Ø	mm	230	230	230	230
Upnutí nástroje	--	--	--	QuickIN	QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. brusný kotouč Ø	mm	230	230	230	230
Závit	M 14	M 14	M 14	--	--
Hmotnost dle EPTA	kg	5,60	5,60	5,90	5,90

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce výkonný motor FEIN - vysoký úběrový výkon v celém pracovním rozsahu až do 150 % zatížení.
  - + Plochá převodová hlava umožňuje snadné zanoření do obrobků.
  - + Pozvolný rozběh pro bezpečnou manipulaci již od startu.
  - + Zadní otočnou rukojeť lze nastavit a zaaretovat až do 4 výchozích poloh.
  - + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
  - + Zalité elektronické součásti.
  - + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
  - + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| + Bezpečnostní spínač „AutoStop“ | + Kompletní bezpečnostní paket čítající mj. elektrický brzdomý systém EBS, blokovací systém opětovného rozběhu a pozvolný rozběh.<br>+ Rychloupínací systém FEIN QuickIN, který nevyžaduje použití nástrojů - bezpečné upnutí nástrojů bez klíče.<br>+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“ |
|----------------------------------|---|

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 klíč

1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 pomocná rukojeť

Objednací číslo	7 221 08 00 23 2	7 221 08 29 23 7	7 221 06 00 23 0	7 221 06 29 23 5
EAN	4014586851273	4014586851853	4014586851259	4014586851815
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.924,00	7.924,00	9.116,00	9.116,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	9.588,04	9.588,04	11.030,36	11.030,36

**Příslušenství viz. Strana 88**

**WSG 25-180****WSG 25-180****WSB 25-180 X****WSB 25-180 X**

Výkonná úhlová bruska FEIN pro extrémní nároky na výkon.

Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní nároky na výkon.

Jmenovitý příkon	W	2 500	2 500	2 500	2 500
Využitelný výkon	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500	8 500	8 500	8 500
Brusný kotouč Ø	mm	180	180	180	180
Upnutí nástroje	--	--	--	QuickIN	QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180	180	180	180
Závit	M 14	M 14	M 14	--	--
Hmotnost dle EPTA	kg	6,30	6,30	6,50	6,50

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + S vysoce výkonným motorem 2 500 W FEIN nejvýkonnějších úhlových brusek FEIN pro maximální úběrový výkon v celém pracovním rozsahu do zatížení 150 %.
- + Plochá převodová hlava umožňuje snadné zanoření do obrobků.
- + Pozvolný rozběh pro bezpečnou manipulaci již od startu.
- + Zadní otočnou rukojeť lze nastavit a zaaretovat až do 4 výchozích poloh.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Zalité elektronické součásti.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.

+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“

- + Kompletní bezpečnostní paket čítající mj. elektrický brzdomý systém EBS, blokovací systém opětovného rozběhu a pozvolný rozběh.

- + Rychloupínací systém FEIN QuickIN, který nevyžaduje použití nástrojů - bezpečné upnutí nástrojů bez klíče.

+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť, 1 klíč

1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 pomocná rukojeť

Objednací číslo	7 221 26 00 23 0	7 221 26 29 23 0	7 221 10 00 23 3	7 221 10 29 23 8
EAN	4014586856452	4014586856490	4014586853116	4014586853246
Cena v CzK bez DPH [PK01]	10.097,00	10.097,00	11.183,00	11.183,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	12.217,37	12.217,37	13.531,43	13.531,43

Příslušenství viz. Strana 88



**WSG 25-230**

**WSG 25-230**

**WSB 25-230 X**

**WSB 25-230 X**


Výkonná úhlová bruska FEIN pro extrémní na výkon.

Výkonná bezpečnostní úhlová bruska FEIN pro extrémní na výkon.

Jmenovitý příkon	W	2 500	2 500	2 500	2 500
Využitelný výkon	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 600	6 600	6 600	6 600
Brusný kotouč Ø	mm	230	230	230	230
Upnutí nástroje	--	--	--	QuickIN	QuickIN
Upínací otvor Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. brusný kotouč Ø	mm	230	230	230	230
Závit	M 14	M 14	M 14	--	--
Hmotnost dle EPTA	kg	6,30	6,30	6,70	6,70

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + S vysoce výkonným motorem 2 500 W FEIN nejvýkonnějších úhlových brusek FEIN pro maximální úběrový výkon v celém pracovním rozsahu do zatížení 150 %.
- + Plochá převodová hlava umožňuje ponoření do komplexních obrobků.
- + Pozvolný rozběh pro bezpečnou manipulaci již od startu.
- + Zadní otočnou rukojeť lze nastavit a zaaretovat až do 4 výchozích poloh.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Zalité elektronické součásti.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.

+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“

 + Kompletní bezpečnostní paket čítající mj. elektrický brz-  
dový systém EBS, blokovací systém opětovného rozběhu  
a pozvolný rozběh.

 + Rychloupínací systém FEIN QuickIN, který nevyžaduje  
použití nástrojů - bezpečné upnutí nástrojů bez klíče.

+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“

**DODÁVKA**

1 klíč, 1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 pomocná rukojeť

1 ochranný kryt, 1 upínací šroub pro hrubovací a rozbrušovací kotouče, 1 pomocná rukojeť

Objednací číslo	7 221 27 00 23 0	7 221 27 29 23 0	7 221 11 00 23 2	7 221 11 29 23 7
EAN	4014586856506	4014586856544	4014586853123	4014586853314
Cena v CzK bez DPH [PK01]	10.097,00	10.097,00	11.183,00	11.183,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	12.217,37	12.217,37	13.531,43	13.531,43

**Příslušenství viz. Strana 88**

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


**KUFR NA NÁŘADÍ**  
Kov

Šířka mm	Délka mm	Výška mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
240	690	160	3 39 01 022 01 4	1.402,00	1.696,42


**ANTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ**

M 14, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 117 01 5	985,00	1.191,85


**PRACOVNÍ RUKAVICE**

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.966,00	2.378,86
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.966,00	2.378,86
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.966,00	2.378,86


**SPOJOVACÍ DÍL**

Univerzálně použitelný k připojování elektrického nářadí a příslušenství s odsáváním prachu na odsávací prachu. Flexibilní pryžové pouzdro, délka 70 mm, vnitřní průměr 31,5 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 771 00 9	139,00	168,19

## OCHRANNÉ KRYTY


**OCHRANNÝ KRYT PRO ODDĚLOVÁNÍ**

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	6 38 11 004 01 0	851,00	1.029,71
230	6 38 11 005 01 0	877,00	1.061,17


**OCHRANNÝ KRYT ODSÁVÁNÍ**

s vodicími saněmi pro rozbrušovací kotouče Ø 180 mm, řezná hloubka 40 mm, připojení Ø 32 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 06 04 008 01 3	6.514,00	7.881,94


**OCHRANNÝ KRYT ODSÁVÁNÍ**

s vodicími saněmi pro rozbrušovací kotouče Ø 230 mm, řezná hloubka 65 mm, připojení Ø 32 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 06 04 009 01 7	6.742,00	8.157,82

## PŘÍSLUŠENSTVÍ WSB


**UPÍNACÍ ŠROUB**

pro hrubovací a rozbrušovací kotouče a pro vějířovité brusné kotouče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 183 02 5	1.016,00	1.229,36


**ELASTICKÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

s upínacím šroubem

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	6 38 06 174 02 8	1.308,00	1.582,68


**ELASTICKÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

bez upínacího šroubu

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	6 38 06 174 01 2	459,00	555,39


**UPÍNACÍ ŠROUB**

pro elastické brusné kotouče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 185 02 7	1.016,00	1.229,36

## PŘÍSLUŠENSTVÍ WSG


**UPÍNACÍ MATICE**

M 14, pro hrubovací, řezné a, vějířovité brusné kotouče a kulaté kartáče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 052 00 0	206,00	249,26


**VNITŘNÍ PODLOŽKA**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 182 01 0	206,00	249,26


**ELASTICKÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

s upínací maticí M 14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	6 38 06 034 01 7	331,00	400,51


**UPÍNACÍ MATICE**

M 14, pro elast. brusný kotouč a kuželový kartáč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 154 00 7	192,00	232,32







AGSZ 18-280 BL SELECT	AGSZ 18-280 LBL SELECT	AGSZ 18-90 LBL SELECT	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL	GSZ 8-280 P
Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska pro efektivní oddělování, broušení, odstraňování otřepů a frézování.	Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro efektivní oddělování, broušení, odstraňování otřepů a frézování.	Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro broušení a leštění.	Dokonale ovladatelná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro snadné broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech.	Dokonale ovladatelná přímá bruska pro zpracování nerezové oceli s velkou hloubkou zanoření pro snadné broušení a leštění na obtížně dostupných místech.	Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska pro broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech, vhodná i pro profesionální použití.

<b>STRANA</b>		92	92	92	93	93	94
Frézování		++	++		++		++
Hrubování		++	++		++	++	
Broušení		++	++	++	++		++
Odstranění otřepů		+	+		+		
Oddělování		+	+				
Kartáčování		+		++	+	++	
Satinování				++		++	
Leštění				++		++	
Prodloužený krk					•	•	
Jmenovitý příkon	W				350	350	750
Napětí akumulátoru	V	18	18	18			
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový			
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500	28 000
Max. Ø brusného nástroje	mm	50	50	50	20	20	45
Max. Ø Upínací čelist	mm	8	8	8	6	6	8
Hmotnost dle EPTA	kg				1,50	1,50	1,40
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,40	1,60	1,80			


+ vhodné      ++ velmi vhodné      • obsaženo




AGSZ 18-280 BL




AGSZ 18-280 LBL



AGSZ 18-90 LBL




GSZ 4-280 EL




GSZ 4-90 EL




GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PL	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PRL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska pro broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech, vhodná i pro polostacionární použití.	Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech.		Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska pro zpracování nerezové oceli s velkou hloubkou zanoření pro broušení a leštění na obtížně dostupných místech.		Dobře ovladatelná a maximálně výkonná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro obtížně broušení a odstraňování otřepů na špatně dostupných místech.	Dobře ovladatelná a maximálně výkonná přímá bruska pro zpracování nerezové oceli s velkou hloubkou zanoření pro obtížně broušení a leštění.
94	95	95	95	96	96	96
++	++	++		++	++	
++	++	++		++	++	
++	++	++	++	++	++	++
+	+	+		+	+	
			+		+	+
				++		++
				++		++
				•		•
750	750	750	710	1 010	1 010	1 010
8 500 - 28 000	28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	32 500	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
50	45	50	50	45	45	50
8	8	8	8	8	8	8
1,40	1,80	1,80	1,80	2,10	2,10	2,20




GSZ 8-280 P  
GSZ 8-280 PE




GSZ 8-280 PL  
GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



GSZ 11-320 PRL  
GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL

**AGSZ 18-280 BL  
SELECT**

Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska pro efektivní oddělování, broušení, odstraňování otřepů a frézování.

**AGSZ 18-280 LBL  
SELECT**

Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro efektivní oddělování, broušení, odstraňování otřepů a frézování.

**AGSZ 18-90 LBL  
SELECT**

Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro broušení a leštění.

Napětí akumulátoru	V	18	18	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		bez kartáčů	bez kartáčů	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Leštící nástroj Ø	mm	--	--	80
Max. Ø brusného nástroje	mm	50	50	50
Max. Ø Upinací čelist	mm	8	8	8
Fréza max. Ø	mm	12	12	12
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,40	1,60	1,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Garantovaná maximální životnost díky další generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive. Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
- + Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Velmi výkonný. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1 100 W.
- + Bezúdržbový motor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazování včetně sledování teploty.
- + Maximální postup práce díky HighPower lithium-iontovým akumulátorům FEIN. Vysokoproudové akumulátorové články s trvale vysokým výstupem proudu a s o 75 % vyšší intenzitou proudu než lithium-iontový akumulátor.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upinací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Proti prachu chráněná, oddělená elektronika motoru nacházející se v držadle.
- + Flexibilita s rozhraním FEIN MultiVolt. Stroj lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V).
- + Světly pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.

- + Dlouhý stíhý krček umožňuje hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.

**DODÁVKA**

1 upinací čelist o průměru 6 mm, Otevřený klíč velikost 13, Otevřený klíč velikost 17, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Objednací číslo	7 123 01 62 00 0	7 123 02 62 00 0	7 123 03 62 00 0
EAN	4014586888637	4014586888699	4014586888750
Cena v CzK bez DPH [PK01]	6.678,00	7.261,00	7.791,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	8.080,38	8.785,81	9.427,11

Příslušenství viz. Strana 97

**GSZ 4-280 EL****GSZ 4-90 EL**

Dokonale ovladatelná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro snadné broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech.

Dokonale ovladatelná přímá bruska pro zpracování nerezové oceli s velkou hloubkou zanoření pro snadné broušení a leštění na obtížně dostupných místech.

Jmenovitý příkon	W	350	350
Využitelný výkon	W	170	170
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Leštící nástroj Ø	mm	--	50
Max. Ø brusného nástroje	mm	20	20
Max. Ø Upínací čelist	mm	6	6
Ø upínacího krčku	mm	43	--
Fréza max. Ø	mm	12	12
Kabel se zástrčkou	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,50	1,50

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Dlouhý štíhlý krček a max. průměr 210 mm umožňují hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.
- + Vyměnitelný gumový kryt krčného ložiska.

**DODÁVKA**

1 upínací čelist o průměru 6 mm, Otevřený klíč velikost 13, Otevřený klíč velikost 17

Otevřený klíč velikost 17, 1 upínací čelist o průměru 6 mm, Otevřený klíč velikost 13

Objednací číslo	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
Cena v CzK bez DPH [PK01]	10.309,00	10.309,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	12.473,89	12.473,89

**Příslušenství viz. Strana 97**

**GSZ 8-280 P****GSZ 8-280 PE**

Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska pro broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech, vhodná i pro polostacionární použití.

Jmenovitý příkon	W	750	750
Využitelný výkon	W	400	400
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	28 000	8 500 - 28 000
Max. Ø brusného nástroje	mm	45	50
Max. Ø Upínací čelist	mm	8	8
Ø upínacího krčku	mm	43	43
Fréza max. Ø	mm	12	12
Kabel se zástrčkou	m	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	1,40	1,40

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Kompaktní provedení pro použití v obzvláště úzkých místech, upínací krček Ø 43 mm pro polostacionární použití jako motor frézy (např. jako kopírovací fréza).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.

+ Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.

**DODÁVKA**

1 upínací čelist o průměru 6 mm, Otevřený klíč velikost 13, Otevřený klíč velikost 17

Objednací číslo	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437
Cena v CzK bez DPH [PK01]	5.910,00	6.493,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	7.151,10	7.856,53

**Příslušenství viz. Strana 97**



**GSZ 8-280 PL****GSZ 8-280 PEL****GSZ 8-90 PEL**

Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech.

Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska pro zpracování nerezové oceli s velkou hloubkou zanoření pro broušení a leštění na obtížně dostupných místech.

Jmenovitý příkon	W	750	750	710
Využitelný výkon	W	410	410	410
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Max. Ø brusného nástroje	mm	45	50	50
Max. Ø Upínací čelist	mm	8	8	8
Ø upínacího krčku	mm	43	43	43
Fréza max. Ø	mm	12	12	12
Kabel se zástrčkou	m	4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	1,80	1,80	1,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Dlouhý štíhlý krček umožňuje hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.

+ Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.

**DODÁVKA**

Otevřený klíč velikost 13, 1 upínací čelist o průměru 6 mm, Otevřený klíč velikost 17

1 upínací čelist o průměru 6 mm, Otevřený klíč velikost 13, Otevřený klíč velikost 17

Objednací číslo	7 223 18 60 00 0	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879598	4014586879444	4014586879451
Cena v CzK bez DPH [PK01]	10.574,00	11.263,00	13.383,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	12.794,54	13.628,23	16.193,43

Příslušenství viz. Strana 97

**GSZ 11-320 PRL****GSZ 11-320 PERL****GSZ 11-90 PERL**

Dobře ovladatelná a maximálně výkonná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro obtížné broušení a odstraňování otřepů na špatně dostupných místech.

Dobře ovladatelná a maximálně výkonná přímá bruska pro zpracování nerezové oceli s velkou hloubkou zanoření pro obtížné broušení a leštění.

Jmenovitý příkon	W	1 010	1 010	1 010
Využitelný výkon	W	620	620	620
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	32 500	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Leštící nástroj Ø	mm	--	--	80
Max. Ø brusného nástroje	mm	45	45	50
Max. Ø Upinací čelist	mm	8	8	8
Ø upinacího krčku	mm	43	43	43
Fréza max. Ø	mm	12	12	12
Kabel se zástrčkou	m	4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,10	2,10	2,20

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Dlouhý štíhlý krček umožňuje hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upinací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.

+ Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.

**DODÁVKA**

1 upinací kleština o průměru 8 mm, Otevřený klíč velikost 13, Otevřený klíč velikost 17

Objednací číslo	7 223 21 60 00 0	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880495	4014586880501	4014586880525
Cena v CzK bez DPH [PK01]	11.581,00	12.111,00	14.284,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	14.013,01	14.654,31	17.283,64

**Příslušenství viz. Strana 97**

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLILNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

## AKUMULÁTOR 18 V

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

## UPÍNACÍ ČELISTI PRO GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.

Ø	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 mm	6 32 07 130 00 0	593,00	717,53
6 mm	6 32 07 128 00 0	593,00	717,53
8 mm	6 32 07 129 00 0	593,00	717,53
1/4"	6 32 07 131 00 0	593,00	717,53

**UPÍNACÍ KLEŠTINY INOX**

v provedení z ušlechtilé oceli, s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.

Ø	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 mm	6 32 07 132 00 0	684,00	827,64
6 mm	6 32 07 133 00 0	684,00	827,64
8 mm	6 32 07 134 00 0	684,00	827,64
1/4"	6 32 07 135 00 0	684,00	827,64

## UPÍNACÍ ČELISTI PRO MSH 635

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

Ø	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 mm	6 32 07 097 00 0	648,00	784,08
6 mm	6 32 07 103 00 9	648,00	784,08

## UPÍNACÍ ČELISTI PRO MSH 636-1, MSH 648-1, MSHE 648-1, MSHY 648 - 1Z A VF PŘÍMÉ BRUSKY

**UPÍNACÍ KLEŠTINY**

Hloubka zasunutí: 30 mm

Ø	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 mm	6 32 07 087 00 1	648,00	784,08
6 mm	6 32 07 059 00 6	648,00	784,08
8 mm	6 32 07 069 00 5	648,00	784,08
1/4"	6 32 07 088 00 9	648,00	784,08


**HFW 9-125**  
**300 HZ 200 V**

Praktická VF kompaktní úhlová bruska na lehké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

**MSF 843-1C**  
**300 HZ 200 V**

Výkonná VF kompaktní úhlová bruska na středně těžké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.

**MSFO 849-1C**  
**300 HZ 200 V**

Výkonná VF úhlová bruska na středně těžké broušení.


**MSFOV 852-1**  
**300 HZ 200 V**

VF úhlová bruska s prodlouženým krkem pro práce na těžko přístupných místech.

**MSFOV 852-1-180**  
**300 HZ 200 V**

STRANA		100	100	100	101	101
Hrubování			++		++	++
Odstranění otřepů			+		+	+
Oddělování			+			
Plně zakrytý motor				•	•	•
Jmenovitý příkon	W	900	1 100	1 500	1 900	1 900
Využitelný výkon	W	690	700	1 075	1 400	1 400
Frekvence	Hz	300	300	300	300	300
Napětí/Proud	V/3~	200	200	200	200	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 100	6 500	6 150	8 800	7 450
Brusný kotouč Ø	mm	125	125	180	125	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125	125	180		
Závit		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel	m	5	5	5	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50	3,60	5,10	5,20	5,30

+ vhodné      ++ velmi vhodné      • obsaženo



HFW 9-125

MSF 843-1c  
MSfo 849-1cMSfoV 852-1  
MSfoV 852-1-180MSfo 852-1c  
MSfo 852-1dMSfo 869-1c  
MSfo 869-1d



<b>MSFO 852-1C</b> <b>300 HZ 200 V</b>	<b>MSFO 852-1D</b> <b>300 HZ 200 V</b>	<b>MSFO 869-1C</b> <b>300 HZ 200 V</b>	<b>MSFO 869-1D</b> <b>300 HZ 200 V</b>	<b>MSFO 870-1C</b> <b>300 HZ 200 V</b>	<b>MSFO 870-1D</b> <b>300 HZ 200 V</b>
---	---	---	---	---	---

Výkonná VF kompaktní úhlová bruska na středně těžké až těžké úkony v rámci odstraňování otřepů a broušení.		Výkonná VF úhlová bruska na těžké úkony v rámci oddělování a broušení.	Výkonná VF úhlová bruska na těžké broušení.	Velmi výkonná VF úhlová bruska FEIN na extrémní úkony v rámci oddělování a broušení.	Velmi výkonná VF úhlová bruska FEIN na extrémní broušení.
--	--	--	---	--	---

	101	101	102	102	103	103
	++	++	++	++	++	++
	+	+	+	+	+	+
	+	+	++	+	++	+
	•	•	•	•	•	•
	1 900	1 900	3 100	3 100	3 700	3 700
	1 400	1 400	2 450	2 450	2 800	2 800
	300	300	300	300	300	300
	200	200	200	200	200	200
	6 400	8 500	6 500	8 600	6 600	8 600
	230	180	230	180	230	180
	180	180	180	180	180	180
	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
	5	5	5	5	5	5
	6,30	5,90	7,70	7,40	8,50	8,20



MSfo 870-1c



MSfo 870-1d

## HFW 9-125 300 HZ 200 V



### DODÁVKA

1 ochranný kryt,  
1 matice + podložka,  
1 Antivibrační rukojeť,  
1 sada klíčů

**Příslušenství viz. Strana 112**

Praktická VF kompaktní úhlová bruska na lehké úkony v rámci odstraňování ořepů a broušení.

Jmenovitý příkon	W	900
Využitelný výkon	W	690
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	7 100
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125
Závit		M 14
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50

Objednací číslo	7 820 86 60 00 0
EAN	4014586869513
Cena v CzK bez DPH [PK09]	22.065,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	26.698,65

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Vysoce efektivní kompaktní úhlová bruska s maximálním úběrovým výkonem na trhu.
- + Plně uzavřený spínač odolný vůči prachu pro maximální životnost.
- + Zvlášť tlustostěnná kovová převodová hlava z hliníkového odlitku pro maximální odolnost a životnost.
- + Perfektní ergonomie se 2 úchopovými zónami a velmi malým rozměrem rukojeti pro optimální ovládání i při trvalém provozu.
- + Průchozí ventilace.
- + Výstup vzduchu směrem dolů.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.
- + Nízká hmotnost.

## MSF 843-1C 300 HZ 200 V



### DODÁVKA

1 ochranný kryt,  
1 matice + podložka,  
1 sada klíčů,  
1 Antivibrační rukojeť

**Příslušenství viz. Strana 112**

Výkonná VF kompaktní úhlová bruska na středně těžké úkony v rámci odstraňování ořepů a broušení.

Jmenovitý příkon	W	1 100
Využitelný výkon	W	700
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 500
Brusný kotouč Ø	mm	125
Elast. brusný kotouč Ø	mm	125
Závit		M 14
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,60

Objednací číslo	7 820 85 00 26 0
EAN	4014586864402
Cena v CzK bez DPH [PK09]	27.825,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	33.668,25

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Průchozí ventilace pro efektivní chlazení motoru.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

## MSFO 849-1C 300 HZ 200 V



### DODÁVKA

1 Antivibrační rukojeť,  
1 sada klíčů,  
1 ochranný kryt,  
1 matice + podložka

**Příslušenství viz. Strana 112**

Výkonná VF úhlová bruska na středně těžké broušení.

Jmenovitý příkon	W	1 500
Využitelný výkon	W	1 075
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 150
Brusný kotouč Ø	mm	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180
Závit		M 14
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,10

Objednací číslo	7 820 80 00 26 0
EAN	4014586857145
Cena v CzK bez DPH [PK09]	30.301,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	36.664,21

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

**MSFOV 852-1 300 HZ 200 V****MSFOV 852-1-180 300 HZ 200 V**

VF úhlová bruska s prodlouženým krkem pro práce na těžko přístupných místech.

Jmenovitý příkon	W	1 900	1 900
Využitelný výkon	W	1 400	1 400
Frekvence	Hz	300	300
Napětí/Proud	V/3~	200	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 800	7 450
Brusný kotouč Ø	mm	125	180
Závit		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,20	5,30

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Neobyčejně plochá hlava převodovky s výškou 65 mm včetně brusného kotouče.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů

Objednací číslo	7 820 83 00 26 0	7 820 87 60 00 0
EAN	4014586857336	4014586886022
Cena v Czk bez DPH [PK09]	38.232,00	44.103,00
Cena v Czk s DPH [PK09]	46.260,72	53.364,63

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**Příslušenství viz. Strana 112**

**MSFO 852-1C 300 HZ 200 V****MSFO 852-1D 300 HZ 200 V**

Výkonná VF kompaktní úhlová bruska na středně těžké až těžké úkony v rámci odstraňování ořepů a broušení.

Jmenovitý příkon	W	1 900	1 900
Využitelný výkon	W	1 400	1 400
Frekvence	Hz	300	300
Napětí/Proud	V/3~	200	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 400	8 500
Brusný kotouč Ø	mm	230	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180	180
Závit		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	6,30	5,90

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů, 1 Antivibrační rukojeť

Objednací číslo	7 820 71 00 26 0	7 820 73 00 26 0
EAN	4014586856933	4014586856971
Cena v Czk bez DPH [PK09]	30.301,00	29.467,00
Cena v Czk s DPH [PK09]	36.664,21	35.655,07

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**Příslušenství viz. Strana 112**

**MSFO 869-1C 300 HZ 200 V**

Výkonná VF úhlová bruska na těžké úkony v rámci oddělování a broušení.

**MSFO 869-1D 300 HZ 200 V**

Výkonná VF úhlová bruska na těžké broušení.

Jmenovitý příkon	W	3 100	3 100
Využitelný výkon	W	2 450	2 450
Frekvence	Hz	300	300
Napětí/Proud	V/3~	200	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 500	8 600
Brusný kotouč Ø	mm	230	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180	180
Závit		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	7,70	7,40

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů, 1 Antivibrační rukojeť

Objednací číslo	7 820 62 00 26 0	7 820 65 00 26 0
EAN	4014586856759	4014586856834
Cena v CzK bez DPH [PK09]	34.420,00	34.420,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	41.648,20	41.648,20

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**Příslušenství viz. Strana 112**



**MSFO 870-1C 300 HZ 200 V**

Velmi výkonná VF úhlová bruska FEIN na extrémní úkony v rámci oddělování a broušení.

**MSFO 870-1D 300 HZ 200 V**

Velmi výkonná VF úhlová bruska FEIN na extrémní broušení.

Jmenovitý příkon	W	3 700	3 700
Využitelný výkon	W	2 800	2 800
Frekvence	Hz	300	300
Napětí/Proud	V/3~	200	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	6 600	8 600
Brusný kotouč Ø	mm	230	180
Elast. brusný kotouč Ø	mm	180	180
Závit		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,50	8,20

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

**DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 matice + podložka, 1 sada klíčů, 1 Antivibrační rukojeť

Objednací číslo	7 820 75 00 26 0	7 820 77 00 26 0
EAN	4014586857053	4014586857107
Cena v CzK bez DPH [PK09]	39.790,00	39.790,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	48.145,90	48.145,90

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**Příslušenství viz. Strana 112**


**MSHYO 869-1A**  
**300 HZ 200 V**

Velmi výkonná VF přímá bruska na satinační práce s pomocí velkých nástrojů.

**MSHYO 869-1D**  
**300 HZ 200 V**

Velmi výkonná VF přímá bruska FEIN na těžké broušení.

**MSHYO 852-4A**  
**300 HZ 200 V**

Výkonná VF přímá bruska na satinační práce.

**MSHYO 852-3A**  
**300 HZ 200 V**

Výkonná VF přímá bruska na středně těžké až těžké broušení.

<b>STRANA</b>		106	106	106	107
Frézování					
Hrubování			++		++
Odstranění otřepů					
Satinování		++		++	
Plně zakrytý motor		•	•	•	•
Jmenovitý příkon	W	3 100	3 100	1 900	1 900
Využitelný výkon	W	2 450	2 410	1 400	1 400
Frekvence	Hz	300	300	300	300
Napětí/Proud	V/3~	200	200	200	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	5 000	10 200	5 800	10 200
Závit		M 16	M 16	M 12	M 12
Max. Ø brusného nástroje	mm				
Max. Ø Upinací čelist	mm				
Kabel	m	5	5	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,90	8,90	5,70	5,20

+ vhodné      ++ velmi vhodné      • obsaženo


 MShyo 869-1a  
 MShyo 869-1d


MShyo 852-4a


 MShyo 852-3a  
 MSho 852-1


MSho 840-2



MSh 843-1



<b>MSHO 852-1 300 HZ 200 V</b>	<b>MSHO 840-2 300 HZ 200 V</b>	<b>MSH 843-1 300 HZ 200 V</b>	<b>MSHO 849-1 Z 300 HZ 200 V</b>
Výkonná VF přímá bruska na středně těžké až těžké broušení na vysoké otáčky.	Praktická VF přímá bruska na lehké broušení.	Lehká a praktická VF přímá bruska na frézovací práce.	Výkonná VF přímá bruska na středně těžké broušení s pomocí kolíkových nástrojů.
107		107	108
		+	++
++		++	++
+			
+			
•		•	•
1 900	410	1 100	1 500
1 400	290	700	1 075
300	300	300	300
200	200	200	200
18 000	18 000	18 000	18 000
M 12			
	50	40	50
	6	6	8
5	5	5	5
5,20	2,10	3,00	3,90



MSho 849-1z

## MSHYO 869-1A 300 HZ 200 V



### DODÁVKA

1 ochranný kryt, 1 sada klíčů,  
1 matice + podložka

**Příslušenství viz. Strana 112**

Velmi výkonná VF přímá bruska na satinační práce s pomocí velkých nástrojů.

Jmenovitý příkon	W	3 100
Využitelný výkon	W	2 450
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	5 000
Závit		M 16
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	175 x 40
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,90

Objednací číslo	7 824 37 00 26 0
EAN	4014586857633
Cena v CzK bez DPH [PK09]	45.021,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	54.475,41

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Ideální hmotnostní výkon a vynikající účinnost.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Výkonný a spolehlivý motor.
- + Velmi klidný chod.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

## MSHYO 869-1D 300 HZ 200 V



### DODÁVKA

1 ochranný kryt, 1 sada klíčů,  
1 matice + podložka

**Příslušenství viz. Strana 112**

Velmi výkonná VF přímá bruska FEIN na těžké broušení.

Jmenovitý příkon	W	3 100
Využitelný výkon	W	2 410
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 200
Závit		M 16
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	150 x 32
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,90

Objednací číslo	7 824 38 00 26 0
EAN	4014586858111
Cena v CzK bez DPH [PK09]	45.021,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	54.475,41

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Ideální hmotnostní výkon a vynikající účinnost.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Výkonný a spolehlivý motor.
- + Velmi klidný chod.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

## MSHYO 852-4A 300 HZ 200 V



### DODÁVKA

1 ochranný kryt,  
1 matice + podložka,  
1 sada klíčů

**Příslušenství viz. Strana 112**

Výkonná VF přímá bruska na satinační práce.

Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	5 800
Závit		M 12
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	125 x 32/28
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,70

Objednací číslo	7 824 40 00 26 0
EAN	4014586858180
Cena v CzK bez DPH [PK09]	37.675,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	45.586,75

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Silné pro vysoký úběrový výkon.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Velmi klidný chod.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Enormní konstantní otáčky.

**MSHYO 852-3A  
300 HZ 200 V****DODÁVKA**

1 ochranný kryt, 1 sada klíčů,  
1 matice + podložka

**Příslušenství viz. Strana 112**

Výkonná VF přímá bruska na středně těžké až těžké broušení.

Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 200
Závit		M 12
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	125 x 32/28
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,20

Objednací číslo	7 824 39 00 26 0
EAN	4014586857657
Cena v CzK bez DPH [PK09]	31.470,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	38.078,70

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Silné pro vysoký úběrový výkon.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Velmi klidný chod.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

**MSHO 852-1  
300 HZ 200 V****DODÁVKA**

1 sada klíčů,  
1 matice + podložka,  
1 ochranný kryt

**Příslušenství viz. Strana 112**

Výkonná VF přímá bruska na středně těžké až těžké broušení na vysoké otáčky.

Jmenovitý příkon	W	1 900
Využitelný výkon	W	1 400
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	18 000
Závit		M 12
Max. Ø brusného nástroje x šířka	mm	85 x 32/26
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	5,20

Objednací číslo	7 824 42 00 26 0
EAN	4014586858241
Cena v CzK bez DPH [PK09]	30.301,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	36.664,21

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Ideální hmotnostní výkon a vynikající účinnost.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Velmi klidný chod.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.

**MSHO 840-2  
300 HZ 200 V****DODÁVKA**

1 upínací čelist o průměru 6 mm,  
1 sada klíčů

**Příslušenství viz. Strana 112**

Praktická VF přímá bruska na lehké broušení.

Jmenovitý příkon	W	410
Využitelný výkon	W	290
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	18 000
Max. Ø brusného nástroje	mm	50
Max. Ø Upínací čelist	mm	6
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,10

Objednací číslo	7 823 03 00 26 0
EAN	4014586827636
Cena v CzK bez DPH [PK09]	22.065,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	26.698,65

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Několikrát podepřená, dělená brusná vřetena pro absolutně přesný, vystředěný chod bez vibrací.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Zcela uzavřený motor, 100% chráněný před prachem s povrchovým chlazením pro maximální odolnost a životnost i za extrémních podmínek.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.
- + Výměnné upínací čelisti-strana 97.

## MSH 843-1 300 HZ 200 V



### DODÁVKA

1 upínací čelist o průměru 6 mm,  
1 sada klíčů

**Příslušenství viz. Strana 112**

Lehká a praktická VF přímá bruska na frézovací práce.

Jmenovitý příkon	W	1 100
Využitelný výkon	W	700
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	18 000
Max. Ø brusného nástroje	mm	40
Max. Ø Upínací čelist	mm	6
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,00

Objednací číslo	7 823 19 00 26 0
EAN	4014586857947
Cena v CzK bez DPH [PK09]	26.489,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	32.051,69

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Průchozí ventilace pro efektivní chlazení motoru.
- + Několikrát podepřená, dělená brusná vřetena pro absolutně přesný, vystředěný chod bez vibrací.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.
- + Výměnné upínací čelisti-strana 97.

## MSHO 849-1 Z 300 HZ 200 V



### DODÁVKA

1 upínací kleština o průměru 8 mm,  
1 sada klíčů

**Příslušenství viz. Strana 112**

Výkonná VF přímá bruska na středně těžké broušení s pomocí kolíkových nástrojů.

Jmenovitý příkon	W	1 500
Využitelný výkon	W	1 075
Frekvence	Hz	300
Napětí/Proud	V/3~	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	18 000
Max. Ø brusného nástroje	mm	50
Max. Ø Upínací čelist	mm	8
Kabel	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,90

Objednací číslo	7 823 20 00 26 0
EAN	4014586858012
Cena v CzK bez DPH [PK09]	30.468,00
Cena v CzK s DPH [PK09]	36.866,28

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Silné pro vysoký úběrový výkon.
- + Několikrát podepřená, dělená brusná vřetena pro absolutně přesný, vystředěný chod bez vibrací.
- + Kovová skříň motoru a převodovky pro maximální zatížitelnost při trvalém nasazení v průmyslu.
- + Malé opotřebení a nenáročná obsluha.
- + Maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
- + Vysoký užitečný výkon.
- + Enormní konstantní otáčky.
- + Výměnné upínací čelisti-strana 97.



MO83-7,5KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-11KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-15KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-20KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-25KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-30KSR 50400 300 HZ 200 V	MO83-45KSR 50400 300 HZ 200 V
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

STRANA		110	110	110	111	111	111	112
Sekundární napětí	V	200	200	200	200	200	200	200
Výkon	kVA	7,5	11	15	20	25	30	45
Výkon motoru	kVA	8	11,6	15	20	24	28	41
Proud motoru (400 V)	A	16	21,4	26,6	34,2	44,2	49,4	75,1

**MO83-7,5KSR 50400**  
**300 HZ 200 V**

Příslušenství viz. Strana 112

Sekundární napětí	V	200
Výkon	kVA	7,5
Výkon motoru	kVA	8
Proud motoru (400 V)	A	16
Příkon	kVA	11,1
Výkon za volnoběhu	kVA	1,1
Délka x výška	mm	794 x 360
Hmotnost	kg	75

Objednací číslo	9 28 19 340 26 4
EAN	4014586845494
Cena v CzK bez DPH [PK10]	258.327,00
Cena v CzK s DPH [PK10]	312.575,67

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**MO83-11KSR 50400**  
**300 HZ 200 V**

Příslušenství viz. Strana 112

Sekundární napětí	V	200
Výkon	kVA	11
Výkon motoru	kVA	11,6
Proud motoru (400 V)	A	21,4
Příkon	kVA	14,9
Výkon za volnoběhu	kVA	1,4
Délka x výška	mm	844 x 360
Hmotnost	kg	110

Objednací číslo	9 28 21 340 26 0
EAN	4014586845593
Cena v CzK bez DPH [PK10]	278.139,00
Cena v CzK s DPH [PK10]	336.548,19

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

**MO83-15KSR 50400**  
**300 HZ 200 V**

Příslušenství viz. Strana 112

Sekundární napětí	V	200
Výkon	kVA	15
Výkon motoru	kVA	15
Proud motoru (400 V)	A	26,6
Příkon	kVA	18,5
Výkon za volnoběhu	kVA	2,4
Délka x výška	mm	1 058 x 416
Hmotnost	kg	164

Objednací číslo	9 28 22 340 26 4
EAN	4014586845661
Cena v CzK bez DPH [PK10]	335.041,00
Cena v CzK s DPH [PK10]	405.399,61

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.



### MO83-20KSR 50400 300 HZ 200 V



Příslušenství viz. Strana 112

Sekundární napětí	V	200
Výkon	kVA	20
Výkon motoru	kVA	20
Proud motoru (400 V)	A	34,2
Příkon	kVA	23,8
Výkon za volnoběhu	kVA	2,8
Délka x výška	mm	1 058 x 416
Hmotnost	kg	176

Objednací číslo	9 28 28 340 26 6
EAN	4014586845791
Cena v CzK bez DPH [PK10]	353.990,00
Cena v CzK s DPH [PK10]	428.327,90

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### MO83-25KSR 50400 300 HZ 200 V



Příslušenství viz. Strana 112

Sekundární napětí	V	200
Výkon	kVA	25
Výkon motoru	kVA	24
Proud motoru (400 V)	A	44,2
Příkon	kVA	30,7
Výkon za volnoběhu	kVA	3,3
Délka x výška	mm	1 058 x 416
Hmotnost	kg	200

Objednací číslo	9 28 29 340 26 7
EAN	4014586845852
Cena v CzK bez DPH [PK10]	387.324,00
Cena v CzK s DPH [PK10]	468.662,04

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

### MO83-30KSR 50400 300 HZ 200 V



Příslušenství viz. Strana 112

Sekundární napětí	V	200
Výkon	kVA	30
Výkon motoru	kVA	28
Proud motoru (400 V)	A	49,4
Příkon	kVA	34,4
Výkon za volnoběhu	kVA	3,7
Délka x výška	mm	1 058 x 416
Hmotnost	kg	240

Objednací číslo	9 28 24 340 26 2
EAN	4014586845715
Cena v CzK bez DPH [PK10]	449.485,00
Cena v CzK s DPH [PK10]	543.876,85

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

## MO83-45KSR 50400 300 HZ 200 V



Sekundární napětí	V	200
Výkon	kVA	45
Výkon motoru	kVA	41
Proud motoru (400 V)	A	75,1
Příkon	kVA	52,1
Výkon za volnoběhu	kVA	5,4
Délka x výška	mm	1 252 x 463
Hmotnost	kg	360

Příslušenství viz. Strana 112

Objednací číslo	9 28 26 340 26 8
EAN	4014586845746
Cena v CzK bez DPH [PK10]	536.995,00
Cena v CzK s DPH [PK10]	649.763,95

Ostatní frekvence a napětí najdete v číselné části.

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VF STROJŮ



### ANTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ

M 8, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 124 01 0	242,00	292,82



### ANTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ

M 10, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 118 01 3	985,00	1.191,85



### ANTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ

M 14, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 117 01 5	985,00	1.191,85



### KOLÍKOVÝ KONEKTOR

nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 123 00 7	648,00	784,08



### KOLÍKOVÝ KONEKTOR

nad 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 124 00 5	879,00	1.063,59



### POUZDROVÝ KONEKTOR

nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 130 00 0	796,00	963,16



### POUZDROVÝ KONEKTOR

nad 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 131 00 9	1.030,00	1.246,30



### KONEKTOR JIŠTĚNÍ MOTORU

Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na přípojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky. kompatibilní s konstrukční řadou 840, rozsah nastavení 1,6 - 2,5 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 085 00 2	4.992,00	6.040,32
32 A	3 07 56 093 00 9	5.198,00	6.289,58



### KONEKTOR JIŠTĚNÍ MOTORU

Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na přípojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky. kompatibilní s konstrukční řadou HF 9, 843, 849, rozsah nastavení 4 - 6,3 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 087 00 9	4.992,00	6.040,32
32 A	3 07 56 095 00 1	5.198,00	6.289,58



### KONEKTOR JIŠTĚNÍ MOTORU

Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje znemožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na přípojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky. kompatibilní s konstrukční řadou 852, rozsah nastavení 6,3 - 9 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 088 00 7	5.610,00	6.788,10
32 A	3 07 56 096 00 4	5.860,00	7.090,60

**KONEKTOR JIŠTĚNÍ MOTORU**

Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje zneumožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky. Kompatibilní s konstrukční řadou 869, rozsah nastavení 9 - 12,5 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 089 00 1	5.610,00	6.788,10
32 A	3 07 56 097 00 8	5.860,00	7.090,60

**KONEKTOR JIŠTĚNÍ MOTORU**

Vysokofrekvenční elektrické nářadí značky FEIN je vybaveno spolehlivou pojistkou proti přetížení v podobě konektoru s ochranným vypínačem motoru FEIN. Jeho bimetalová spoušť s individuálně nastavitelným jmenovitým proudem připojeného přístroje zneumožňuje opožděné nebo naopak předčasné vypnutí při krátkodobém přetížení. Konektor s ochranným vypínačem motoru na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí nahrazuje běžný kolíkový konektor. Konektor s ochranným vypínačem motoru je složen z konektoru dle CEE, termických spouští s teplotní kompenzací a zapínací otočné páčky. Kompatibilní s konstrukční řadou 870, rozsah nastavení 12,5 - 16 A

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16 A	3 07 56 090 00 3	5.610,00	6.788,10
32 A	3 07 56 098 00 6	5.860,00	7.090,60

**OBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, MĚNIČ FREKVENCE****NÁSTAVBOVÁ ZÁSUVKA**

nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 141 00 8	1.263,00	1.528,23

**STĚNOVÁ ZÁSUVKA**

nad 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 137 00 5	896,00	1.084,16

**STĚNOVÁ ZÁSUVKA**

nad 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 P+E

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 28 138 00 3	1.196,00	1.447,16

**KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ****KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ**

pro MO 83 - 7,5 KSR

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 49 065 00 9	43.657,00	52.824,97

**KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ**

pro MO 83 - 11 KSR

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 49 073 00 6	56.457,00	68.312,97

**KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ**

pro MO 83 - 15 KSR

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 49 067 00 6	63.079,00	76.325,59

**KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ**

pro MO 83 - 20 KSR

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 49 068 00 4	74.710,00	90.399,10

**KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ**

pro MO 83 - 25 KSR / MO 83 - 30 KSR

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 49 069 00 8	78.049,00	94.439,29

**KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ**

pro MO 83 - 45 KSR

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 49 070 00 0	97.972,00	118.546,12

**PŘÍSLUŠENSTVÍ MO 83 - 25 KSR, MO 83 - 30 KSR, MO 83 - 45 KSR****GUMOKOVÝ TLUMIČ**

Potřebné jsou 4ks na každý frekvenční měnič.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 15 020 00 8	1.016,00	1.229,36

**PŘÍSLUŠENSTVÍ MO 83 - 20 KSR, MO 83 - 7,5 KSR, MO 83 - 11 KSR, MO 83 - 15 KSR****GUMOKOVÝ TLUMIČ**

Potřebné jsou 4ks na každý frekvenční měnič.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 15 081 00 1	443,00	536,03



# OPRACOVÁNÍ PLECHŮ

---

**DRÁŽKOVACÍ NŮŽKY** **116**

Čisté výřezy bez zkroucení u plechů, profilů a trubek - pouze s jednou plynulou šponou.

---

**NŮŽKY NA PLECH** **120**

Správná volba pro všechny, kteří kladou důraz na nejvyšší řezný výkon v plechu a nerezových ocelích.

---

**PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY** **124**

Extrémně obratné a křivkově průchodné - zvláště vhodné pro trapézové plechy, vlnité plechy, profily a klenuté tabulové plechy.

**ABSS 18 1.6 E SELECT**

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný akumulátorový prořezávač drážek pro řezání a vyřezávání plechů do tloušťky 1,6 mm.

**BSS 1.6 E**

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný prořezávač drážek pro nedeformovaný řez.

**BSS 1.6 CE**

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný prořezávač drážek se zabudovaným odstraňovačem špon.

**BSS 2.0 E**

Výkonný prořezávač drážek pro zpracování ušlechtilé (ne-rezové) oceli, vinuté drážky trubek a profilů.


STRANA		117	117	117	118
Odstřihávání		++	++	++	++
Zakřivené stříhy		+	+	+	
Vystřihování		++	++	++	
QuickIN		•			
Odřezávač špon				•	
Vysoce výkonný motor FEIN			•	•	•
Jmenovitý příkon	W		350	350	350
Napětí akumulátoru	V	18			
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový			
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt*			
Počet zdvihů	1/min	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Řezná rychlost	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6	1,6	1,6	2
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8	1	1	1,3
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	2	2	3
Šířka řezu:	mm	5	5	5	5
Poloměr nejmenší křivky	mm	90 (30) <sup>1</sup>	90 (30) <sup>1</sup>	90 (30) <sup>1</sup>	245
Průměr zanoření:	mm	15 (8) <sup>1</sup>	15 (8) <sup>1</sup>	15 (8) <sup>1</sup>	12
Kabel se zástrčkou	m		5	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,20			
Profily		+	+	+	+
Vlnitý		+	+	+	++
Tabulové plechy		++	++	++	++
Tabulové plechy - mírně klenuté		++	++	++	++

+ vhodné    ++ velmi vhodné


• obsaženo

<sup>1</sup> Nůž se zakřiveným ostřím


\* Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V) (vyjma 12 V / 6 Ah).




ABSS 18 1.6 E



BSS 1.6 E



BSS 1.6 CE



BSS 2.0 E

## ABSS 18 1.6 E SELECT



### DODÁVKA

1 odřezávací nůž rovný, do 1,6 mm,  
1 pár závitových čelistí,  
1 klíč, 1 umělohmotný kufřík  
na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 118**

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný akumulátorový prořezávač drážek pro řezání a vyřezávání plechů do tloušťky 1,6 mm.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt*
Počet zdvihů	1/min	2 200 - 3 500
Řezná rychlost	m/min	5 - 8
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Šířka řezu:	mm	5
Poloměr nejmenší křivky	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Průměr zanoření:	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,20

Objednací číslo	7 130 03 61 00 0
EAN	4014586886640
Cena v CzK bez DPH [PK01]	14.178,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	17.155,38

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Rychlý pracovní postup kvůli vynikajícímu výhledu na řez díky otevřené řezné hlavě.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Systém QuickIN dovoluje rychlou výměnu nožů bez pomoci klíčů a bez nutnosti nastavování.
- + \* Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V) (vyjma 12 V / 6 Ah).
- + Nože mají dokonale ergonomický tvar a nízkou hmotnost.
- + Osvědčený motor Multimaster s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Řezací kapacita 140 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Čistý odvod třísek brání poškrábání obrobku a případnému zranění.
- + Ušlechtilá ocel do 1,2 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + <sup>1</sup> Nůž se zakřiveným ostřím

## BSS 1.6 E



### DODÁVKA

1 odřezávací nůž rovný, do 1,6 mm,  
1 pár závitových čelistí, 1 klíč

**Příslušenství viz. Strana 118**

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný prořezávač drážek pro nedeformovaný řez.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	2 100 - 4 500
Řezná rychlost	m/min	6 - 10
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Šířka řezu:	mm	5
Poloměr nejmenší křivky	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Průměr zanoření:	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,50

Objednací číslo	7 230 31 61 00 0
EAN	4014586874661
Cena v CzK bez DPH [PK01]	14.946,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	18.084,66

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Rychlý pracovní postup kvůli vynikajícímu výhledu na řez díky otevřené řezné hlavě.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Systém QuickIN dovoluje rychlou výměnu nožů bez pomoci klíčů a bez nutnosti nastavování.
- + Nože mají dokonale ergonomický tvar a nízkou hmotnost.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Čistý odvod třísek brání poškrábání obrobku a případnému zranění.
- + Ušlechtilá ocel do 1,2 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + <sup>1</sup> Nůž se zakřiveným ostřím

## BSS 1.6 CE



### DODÁVKA

1 odřezávací nůž rovný, do 1,6 mm,  
1 pár závitových čelistí, 1 klíč

**Příslušenství viz. Strana 118**

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný prořezávač drážek se zabudovaným odstraňovačem špon.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	2 100 - 4 500
Řezná rychlost	m/min	6 - 10
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Šířka řezu:	mm	5
Poloměr nejmenší křivky	mm	90 (30) <sup>1</sup>
Průměr zanoření:	mm	15 (8) <sup>1</sup>
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,50

Objednací číslo	7 230 32 61 00 0
EAN	4014586874739
Cena v CzK bez DPH [PK01]	16.616,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	20.105,36

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Odstraňovač špon k oddělení řezné špony na libovolném místě.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Rychlý pracovní postup kvůli vynikajícímu výhledu na řez díky otevřené řezné hlavě.
- + Nože mají dokonale ergonomický tvar a nízkou hmotnost.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Čistý odvod třísek brání poškrábání obrobku a případnému zranění.
- + Ušlechtilá ocel do 1,2 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + <sup>1</sup> Nůž se zakřiveným ostřím

**BSS 2.0 E**

Výkonný přeřezávač drážek pro zpracování ušlechtilé (nerezové) oceli, vinuté drážky trubek a profilů.

**DODÁVKA**1 ořezávací nůž,  
1 pár závitových čelistí**Příslušenství viz. Strana 118**

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 300 - 2 600
Řezná rychlost	m/min	2 - 4
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3
Šířka řezu:	mm	5
Poloměr nejmenší křivky	mm	245
Průměr zanoření:	mm	12
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,70

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Díky velmi pevným nožům ideální pro výztužné profily při suché výstavbě a pro řezy do ušlechtilé (nerezové) oceli.
- + Robustní řezná hlava pro stacionární použití. Náradí je možné jednoduše upnout do svěráku.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Výkonný motor se silnou průchodností i při nejtěžších pracích. Vhodný pro spirálové trubky s napojovacími polodrážkami 4 x 0,75 mm
- + Optimální nástroj ke zkracování profilů.
- + Nejvhodnější pro odřezávání a vyřezávání.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Čistý odvod třísek brání poškrábání obrobku a případnému zranění.
- + Ušlechtilá ocel do 1,5 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

Objednací číslo	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807
Cena v Czk bez DPH [PK01]	20.564,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	24.882,44

**VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLILNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**ŘEZNÁ PASTA**

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

**AKUMULÁTOR 18 V****AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27





### STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ABSS



#### ŘEZNÝ NŮŽ

pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,6	3 13 08 150 00 9	1.862,00	2.253,02



#### NUŽ SE ZAKŘIVENÝM OSTRÍM

pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,0	3 13 08 151 00 8	1.978,00	2.393,38



#### ŘEZNÝ NŮŽ

pro nerezovou ocel do 800 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,8	3 13 08 152 00 1	2.237,00	2.706,77



#### ZÁVITOVÁ ČELIST

1 pár

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 153 01 4	2.003,00	2.423,63

### PŘÍSLUŠENSTVÍ BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE



#### ŘEZNÝ NŮŽ

pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,6	3 13 08 150 00 9	1.862,00	2.253,02



#### NUŽ SE ZAKŘIVENÝM OSTRÍM

pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,0	3 13 08 151 00 8	1.978,00	2.393,38



#### ŘEZNÝ NŮŽ

pro nerezovou ocel do 800 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,8	3 13 08 152 00 1	2.237,00	2.706,77

### PŘÍSLUŠENSTVÍ BSS 1.6 E



#### ZÁVITOVÁ ČELIST

1 pár

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 153 01 4	2.003,00	2.423,63

### PŘÍSLUŠENSTVÍ BSS 1.6 CE



#### ZÁVITOVÁ ČELIST

1 pár

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 153 02 0	2.003,00	2.423,63

### PŘÍSLUŠENSTVÍ BSS 2.0 E



#### ŘEZNÝ NŮŽ

pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,0	3 13 08 110 00 3	2.588,00	3.131,48



#### ŘEZNÝ NŮŽ

pro nerezovou ocel do 800 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,3	3 13 08 123 00 8	4.065,00	4.918,65



#### ZÁVITOVÁ ČELIST

Balení po 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 113 00 9	2.758,00	3.337,18


#### ČEP NOŽE

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 111 00 2	412,00	498,52




	<b>ABL 18 1.6 E SELECT</b>	<b>BLS 1.6 E</b>	<b>BLS 2.5 E</b>
	Dobře ovladatelné, křivkově průchodné nůžky na plech ke stříhání a odstříhávání tenkých plechů.	Dobře ovladatelné, křivkově průchodné nůžky na plech ke stříhání a odstříhávání tenkých plechů.	Dobře ovladatelné, křivkově průchodné nůžky na plech pro zpracování ušlechtilé oceli.
<b>STRANA</b>	121	121	121
Odstříhávání	++	++	++
Zakřivené stříhy	+	+	+
Otočný nůž		4x	4x
Vysoce výkonný motor FEIN		•	•
Jmenovitý příkon	W	350	350
Využitelný výkon	W	210	210
Napětí akumulátoru	V	18	
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt*	
Počet zdvihů	1/min	2 200 - 3 700	2 300 - 4 800
Řezná rychlost	m/min	6 - 9	8 - 12
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6	2,5
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2	2
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1	1,6
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	3
Poloměr nejmenší křivky	mm	15	20
Kabel se zástrčkou	m		5
Hmotnost dle EPTA	kg		1,70
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,40	
Tabulové plechy		++	++
Tabulové plechy - mírně klenuté		++	++


+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo    \* Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V) (vyjma 12 V / 6 Ah).



ABL 18 1.6 E



BLS 1.6 E



BLS 2.5 E

**ABLS 18 1.6 E SELECT****DODÁVKA**

1 ABL 18 1.6 E, Rázový a stolní nůž,  
1 pár klíčů, 1 odstraňovač třísek,  
1 umělohmotný kufík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 122**

Dobře ovladatelné, křivkově průchodné nůžky na plech ke stříhání a odstřihávání tenkých plechů.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt*
Počet zdvihů	1/min	2 200 - 3 700
Řezná rychlost	m/min	6 - 9
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Poloměr nejmenší křivky	mm	15
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,40
Objednací číslo		7 130 04 61 00 0
EAN		4014586886664
Cena v CzK bez DPH [PK01]		12.800,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		15.488,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Mimořádně dobrá ovladatelnost díky kompaktnímu a lehkému provedení pro optimální ovladatelnost.
- + Dobrá průchodnost křivek při pouze malé deformaci plechu.
- + Čtyřnásobně otočný nůž, čistší a méně třepivý stříh při nízkých provozních nákladech.
- + \* Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V) (vyjma 12 V / 6 Ah).
- + Optimální k odstřihávání a přistřihování.
- + Neomezený výhled na linii řezu.
- + Osvědčený motor MULTIMASTER s mimořádným výkonem a odolností.
- + Řezací kapacita 160 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + Ušlechtilá ocel do 1,0 mm.

**BLS 1.6 E****DODÁVKA**

Rázový a stolní nůž, 1 pár klíčů,  
1 odstraňovač třísek

**Příslušenství viz. Strana 122**

Dobře ovladatelné, křivkově průchodné nůžky na plech ke stříhání a odstřihávání tenkých plechů.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	2 300 - 4 800
Řezná rychlost	m/min	8 - 12
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,2
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Poloměr nejmenší křivky	mm	15
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,70
Objednací číslo		7 230 34 61 00 0
EAN		4014586874876
Cena v CzK bez DPH [PK01]		13.913,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		16.834,73

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Mimořádně dobrá ovladatelnost díky kompaktnímu a lehkému provedení pro optimální ovladatelnost.
- + Dobrá průchodnost křivek při pouze malé deformaci plechu.
- + Čtyřnásobně otočný nůž, čistší a méně třepivý stříh při nízkých provozních nákladech.
- + Optimální k odstřihávání a přistřihování.
- + Neomezený výhled na linii řezu.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 1,0 mm.

**BLS 2.5 E****DODÁVKA**

Rázový a stolní nůž, 1 pár klíčů,  
1 odstraňovač třísek

**Příslušenství viz. Strana 122**

Dobře ovladatelné, křivkově průchodné nůžky na plech pro zpracování ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	800 - 1 700
Řezná rychlost	m/min	3 - 6
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3
Poloměr nejmenší křivky	mm	20
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,10
Objednací číslo		7 230 35 61 00 0
EAN		4014586874944
Cena v CzK bez DPH [PK01]		21.359,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		25.844,39

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Výkonný motor se silnou průchodností i při nejtěžších pracích.
- + Neomezený výhled na linii řezu umožňuje rychlejší postup práce.
- + Čtyřnásobně otočný nůž, čistší a méně třepivý stříh při nízkých provozních nákladech.
- + Optimální k odstřihávání a přistřihování.
- + Neomezený výhled na linii řezu.
- + Dobrá průchodnost křivek při pouze malé deformaci plechu.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 1,6 mm.

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLIČKA S LED DIODAMI ALED 12-18 V

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrž a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37



### AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05



### KUFR NA NÁŘADÍ

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29



### BOX Z PLASTU

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94



### ŘEZNÁ PASTA

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64



### RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

## AKUMULÁTOR 18 V



### AKUMULÁTOR

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27



### STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ABL



### RÁZOVÝ A STOLNÍ NŮŽ

Pro plech do 800 N/mm<sup>2</sup>.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 13 08 072 00 0	771,00	932,91

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BLS 1.6 E



### RÁZOVÝ A STOLNÍ NŮŽ

Pro plech do 800 N/mm<sup>2</sup>.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 13 08 072 00 0	771,00	932,91

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BLS 2.5 E



### RÁZOVÝ A STOLNÍ NŮŽ

Pro plech do 800 N/mm<sup>2</sup>.

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1,6	6 36 01 101 00 9	629,00	761,09

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BLS 3.5



### STOLNÍ NŮŽ

pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3,5	3 13 08 136 00 2	1.444,00	1.747,24

**STOLNÍ NŮŽ**pro nerezovou ocel do 800 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,0	3 13 08 143 00 6	1.661,00	2.009,81

**RÁZOVÝ NŮŽ**pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3,5	3 13 08 146 00 1	1.464,00	1.771,44

**RÁZOVÝ NŮŽ**pro nerezovou ocel do 800 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,0	3 13 08 147 00 5	1.747,00	2.113,87

**PŘÍSLUŠENSTVÍ BLS 4.2****STOLNÍ NŮŽ**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 08 092 00 8	1.725,00	2.087,25

**RÁZOVÝ NŮŽ**pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4,2	3 13 08 096 00 7	2.888,00	3.494,48

**RÁZOVÝ NŮŽ**pro nerezovou ocel do 800 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,0	3 13 08 098 00 9	4.502,00	5.447,42



	<b>ABLK 18 1.3 CSE SELECT</b>	<b>ABLK 18 1.3 TE SELECT</b>	<b>ABLK 18 1.6 E SELECT</b>	<b>BLK 1.3 CSE</b>	<b>BLK 1.3 TE</b>
	Akumulátorové, kompaktní a křivkově průchodné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné stříhání vlnitého plechu do tloušťky 1,3 mm.	Akumulátorové, kompaktní a křivkově průchodné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné stříhání trapézového plechu do tloušťky 1,3 mm.	Akumulátorové, kompaktní a křivkově průchodné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné řezání trapézového i vlnitého plechu a jednotlivých profilů.	Kompaktní a rychlé prostřihovací nůžky na vlnitý plech.	Kompaktní a rychlé prostřihovací nůžky na trapézový plech.
<b>STRANA</b>	126	126	127	127	128
Zakřivené stříhy	++	++	++	++	++
Vystřihování	+	+	++	+	+
QuickIN	•	•	•	•	•
Směr stříhání	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Rotující kruhový střížník	•	•	•	•	•
Jmenovitý příkon	W			350	350
Využitelný výkon	W			210	210
Napětí akumulátoru	V	18	18	18	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt*	MultiVolt*	MultiVolt*	MultiVolt*
Počet zdvihů	1/min	900 - 1 600	900 - 1 600	800 - 1 300	1 000 - 1 800
Řezná rychlost	m/min	1,9	1,9	1,5	2,3
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3	1,3	1,6	1,3
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8	0,8	1	0,8
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6	0,6	0,7	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2	2	2,5	2
Šířka prostřihu	mm	4	4	5	4
Ponor-Ø s maticí	mm	19	19	22	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	15 / 20	25 / 30	30 / 35	15 / 20
Kabel se zástrčkou	m			5	5
Hmotnost dle EPTA	kg			1,80	1,80
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,60	1,60	1,65	
Trapézový plech až do hloubky 85 mm		+	++	++	+
Vlnitý plech		++	+	++	++
Profily					
Tabulové plechy		++	++	++	++
Tabulové plechy - mírně klenuté		++	++	++	++
Trapézový plech až do hloubky 160 mm		+	++	++	+

+ vhodné


++ velmi vhodné

• obsaženo


\* Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V) (vyjma 12 V / 6 Ah).

ABLK 18 1.3 CSE  
ABLK 18 1.3 TE


ABLK 18 1.6 E



BLK 1.3 CSE




BLK 1.3 TE




BLK 1.6 E




BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
Univerzální prostřihovací nůžky na plechy, profily, trapézové a vlnité plechy.	Kompaktní prostřihovací nůžky pro lichoběžníkové plechy s hlubokými prostřihy při stavbách střech a fasádních konstrukcí	Kompaktní prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro rohy a hrany.	Výkonné prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro vybrání a výřezy.	Výkonné prostřihovací nůžky pro těžké demontážní a stříhací práce.
128	129	129	130	130
+	++	++	++	+
++	+	++	+	+
•	•	•	•	•
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	3 x 90°
•	•			
350	350	350	1 200	1 200
210	210	210	750	750
800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	750	750
1,9	2,7	1	1,3	1,3
1,6	1,6	2	3,5	5
1	1	1,5	2,3	3,3
0,7	0,7	1	1,8	2,5
2,5	2,5	2,5	3,5	7
5	5	8	14	8
22	24	18	30	43
30 / 35	65 / 70	4 / 0	7 / 0	86 / 94
5	5	5	5	5
1,80	1,90	1,80	3,50	3,80
++	++			
++	++	+	+	+
	+			+
++	++	++	++	++
++	++	++	++	++
++				




BLK 1.6 LE



BLK 2.0 E



BLK 3.5



BLK 5.0

**ABLK 18 1.3 CSE  
SELECT****DODÁVKA**

1 matrice pro vlnitý plech  
(3 01 09 169 00 9),  
1 razník (6 36 02 050 00 0),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 131**

Akumulátorové, kompaktní a křivkově průchodné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné stříhání vlnitého plechu do tloušťky 1,3 mm.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru	MultiVolt*	
Počet zdvihů	1/min	900 - 1 600
Řezná rychlost	m/min	1,9
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	15 / 20
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,60

Objednací číslo	7 132 05 61 00 0
EAN	4014586886701
Cena v Czk bez DPH [PK01]	12.800,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	15.488,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Řezací kapacita 45 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + 1,9 m/min rychlost řezu pro vynikající postup práce.
- + Variabilní řezná rychlost elektronicky nastavitelným počtem zdvihů.
- + \* Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V) (vyjma 12 V / 6 Ah).
- + Krátkodobá oblast překrytí až 2,6 mm.
- + Optimální manipulace díky extrémně štíhlé hlavě převodovky.
- + Příjemně nízká hmotnost.
- + Rychloupínací systém QuickIN pro matrice a střížníky.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + Osvědčený motor MULTIMASTER s mimořádným výkonem a odolností.

**ABLK 18 1.3 TE  
SELECT****DODÁVKA**

1 matrice pro lichoběžníkový plech (3 01 09 170 00 1),  
1 razník (6 36 02 050 00 0),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 131**

Akumulátorové, kompaktní a křivkově průchodné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné stříhání trapézového plechu do tloušťky 1,3 mm.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru	MultiVolt*	
Počet zdvihů	1/min	900 - 1 600
Řezná rychlost	m/min	1,9
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	25 / 30
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,60

Objednací číslo	7 132 06 61 00 0
EAN	4014586886725
Cena v Czk bez DPH [PK01]	12.800,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	15.488,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Řezací kapacita 45 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + 1,9 m/min rychlost řezu pro vynikající postup práce.
- + Variabilní řezná rychlost elektronicky nastavitelným počtem zdvihů.
- + \* Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V) (vyjma 12 V / 6 Ah).
- + Krátkodobá oblast překrytí až 2,6 mm.
- + Optimální manipulace díky extrémně štíhlé hlavě převodovky.
- + Příjemně nízká hmotnost.
- + Rychloupínací systém QuickIN pro matrice a střížníky.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + Osvědčený motor MULTIMASTER s mimořádným výkonem a odolností.



**ABLK 18 1.6 E SELECT****DODÁVKA**

1 matrice (3 01 09 141 00 3),  
1 razník (6 36 02 048 00 4),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 131**

Akumulátorové, kompaktní a křivkově průchodné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné řezání trapézového i vlnitého plechu a jednotlivých profilů.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	
Rozhraní akumulátoru	MultiVolt*	
Počet zdvihů	1/min	800 - 1 300
Řezná rychlost	m/min	1,5
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Šířka prostříhu	mm	5
Ponor-Ø s matricí	mm	22
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	30 / 35
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,65
Objednací číslo	7 132 04 61 00 0	
EAN	4014586886688	
Cena v CzK bez DPH [PK01]	12.800,00	
Cena v CzK s DPH [PK01]	15.488,00	

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Řezací kapacita 45 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah).
- + 1,5 m/min rychlost řezu pro vynikající postup práce.
- + Variabilní řezná rychlost elektronicky nastavitelným počtem zdvihů.
- + \* Rozhraní MultiVolt. Akumulátorové nářadí lze používat se všemi lithium-iontovými akumulátory FEIN (12–18 V) (vyjma 12 V / 6 Ah).
- + Krátkodobá oblast překrytí až 2,6 mm.
- + Optimální manipulace díky extrémně štíhlé hlavě převodovky.
- + Příjemně nízká hmotnost.
- + Rychloupínací systém QuickIN pro matrice a střížníky.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + Osvědčený motor MULTIMASTER s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nízké provozní náklady. Střížník a matrice mohou být vyměněny nezávisle na sobě.

**BLK 1.3 CSE****DODÁVKA**

1 matrice pro vlnitý plech  
(3 01 09 169 00 9),  
1 razník (6 36 02 050 00 0)

**Příslušenství viz. Strana 131**

Kompaktní a rychlé prostřihovací nůžky na vlnitý plech.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 000 - 1 800
Řezná rychlost	m/min	2,3
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Šířka prostříhu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	15 / 20
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,80
Objednací číslo	7 232 42 60 00 0	
EAN	4014586870137	
Cena v CzK bez DPH [PK01]	14.575,00	
Cena v CzK s DPH [PK01]	17.635,75	

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + 2,3 m/min rychlost řezu pro vynikající postup práce.
- + Vyjimečně štíhlá hlava převodovky umožňuje až o 20 % užší rozměr pohybu.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Výhodné provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + Rychlovýměnný systém QuickIN.
- + Ušlechtilá ocel do 0,6 mm.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Kabel 5 metrů.

**BLK 1.3 TE****DODÁVKA**

1 matrice pro lichoběžníkový plech (3 01 09 170 00 1),  
1 razník (6 36 02 050 00 0)

**Příslušenství viz. Strana 131**

Kompaktní a rychlé prostřihovací nůžky na trapézový plech.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	1 000 - 1 800
Řezná rychlost	m/min	2,3
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,3
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,8
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,6
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
Šířka prostřihu	mm	4
Ponor-Ø s matricí	mm	19
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	25 / 30
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + 2,3 m/min rychlost řezu pro vynikající postup práce.
- + Vyjimečně štíhlá hlava převodovky umožňuje až o 20 % užší rozměr pohybu.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Výhodné provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.
- + Krátkodobá oblast překrytí až 2,6 mm.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + Rychlovýměnný systém QuickIN.
- + Ušlechtilá ocel do 0,6 mm.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Kabel 5 metrů.

Objednací číslo	7 232 41 60 00 0
EAN	4014586870069
Cena v CzK bez DPH [PK01]	14.575,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	17.635,75

**BLK 1.6 E****DODÁVKA**

1 matrice (3 01 09 141 00 3),  
1 razník (6 36 02 048 00 4)

**Příslušenství viz. Strana 131**

Univerzální prostřihovací nůžky na plechy, profily, trapézové a vlnité plechy.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	800 - 1 500
Řezná rychlost	m/min	1,9
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Šířka prostřihu	mm	5
Ponor-Ø s matricí	mm	22
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	30 / 35
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Téměř nezničitelné. Ideální pro flexibilní a univerzální použití u tlouštěk plechů do 1,6 mm.
- + Vyjimečně štíhlá hlava převodovky umožňuje až o 20 % užší rozměr pohybu.
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + Rychlovýměnný systém QuickIN.
- + Vysoká řezná rychlost.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + Výhodné provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 0,7 mm.
- + Dodatečně rozšiřitelná sada pro trapézové profily do hloubky plechů 160 mm.

Objednací číslo	7 232 38 60 00 0
EAN	4014586869858
Cena v CzK bez DPH [PK01]	14.575,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	17.635,75

**BLK 1.6 LE****DODÁVKA**

1 matrice pro lichoběžníkový plech (3 13 09 122 00 5),  
1 střížník (6 36 02 049 00 8),  
1 ochranná deska

**Příslušenství viz. Strana 131**

Kompaktní prostřihovací nůžky pro lichoběžníkové plechy s hlubokými prostřihy při stavbách střech a fasádních konstrukcí

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	800 - 1 500
Řezná rychlost	m/min	2,7
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Šířka prostřihu	mm	5
Ponor-Ø s matricí	mm	24
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	65 / 70
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,90

Objednací číslo	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Cena v CzK bez DPH [PK01]	21.041,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	25.459,61

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Specialista na přesné zpracování trapézových plechů s hloubkou vroubkování do 160 mm.
- + Vyjimečně štíhlá hlava převodovky umožňuje až o 20 % užší rozměr pohybu.
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + Rychlovýměnný systém QuickIN.
- + Vysoká řezná rychlost.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 0,7 mm.

**BLK 2.0 E****DODÁVKA**

1 matrice (3 13 09 040 00 2),  
1 střížník (6 36 02 051 00 9)

**Příslušenství viz. Strana 131**

Kompaktní prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro rohy a hrany.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	210
Počet zdvihů	1/min	500 - 1 000
Řezná rychlost	m/min	1
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	2
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Šířka prostřihu	mm	8
Ponor-Ø s matricí	mm	18
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	4 / 0
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,80

Objednací číslo	7 232 40 60 00 0
EAN	4014586869995
Cena v CzK bez DPH [PK01]	20.061,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	24.273,81

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoká křivková průchodnost díky speciální geometrii matrice. Prostřihovací nůžky je možné otočit na místě.
- + Skvěle se hodí na stříhání přehýbaných plechů s minimálním poloměrem ohybu 3 mm.
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + Rychlovýměnný systém QuickIN.
- + Optimální ovládání.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Ideální pro vystřihování.
- + Pro stříhání podle šablony nejlépe vhodný.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 1,0 mm.

**BLK 3.5****DODÁVKA**

1 matrice (3 13 09 093 00 3),  
1 razník (3 13 09 097 00 2),  
1 pomocná rukojeť

**Příslušenství viz. Strana 131**

Výkonné prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro vybrání a výřezy.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Počet zdvihů	1/min	750
Řezná rychlost	m/min	1,3
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,5
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,3
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,8
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,5
Šířka prostřihu	mm	14
Ponor-Ø s matricí	mm	30
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	7 / 0
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,50

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Nejlépe se hodí pro vybrání a výřezy v plechu, nářadí je možné otáčet na místě.
- + Směr stříhání nastavitelný bez použití nářadí ve třech krocích po 90°.
- + Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu matrice a razníku bez klíčů.
- + Optimální hmotnostní výkon.
- + Vysoká životnost, střížníky jsou brousitelné.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Stříhání bez deformace rovných a zahnutých plechů.
- + Pro stříhání podle šablony nejlépe vhodný.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Rukojeť otočná o 180°.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 1,8 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

Objednací číslo	7 232 30 00 23 0
EAN	4014586848655
Cena v CzK bez DPH [PK01]	39.565,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	47.873,65

**BLK 5.0****DODÁVKA**

1 matrice (3 13 09 107 00 0),  
1 razník (3 13 09 110 00 4),  
1 pomocná rukojeť

**Příslušenství viz. Strana 131**

Výkonné prostřihovací nůžky pro těžké demontážní a stříhací práce.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Počet zdvihů	1/min	750
Řezná rychlost	m/min	1,3
ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	5
ocel do 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	3,3
ocel do 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5
Neželezné kovy do 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	7
Šířka prostřihu	mm	8
Ponor-Ø s matricí	mm	43
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější):	mm	86 / 94
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	3,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Výkonný motor 1200 W pro mimořádné výkony, který se výborně ovládá.
- + Stříhání přes 90° hrany možné, jako např. u svoditel nebo nádrží.
- + Směr stříhání nastavitelný bez použití nářadí ve třech krocích po 90°.
- + Optimální hmotnostní výkon.
- + Dlouhá životnost razníku a matrice.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Rukojeť otočná o 180°.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 2,5 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

Objednací číslo	7 232 31 00 23 9
EAN	4014586848662
Cena v CzK bez DPH [PK01]	60.076,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	72.691,96

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLILNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**ŘEZNÁ PASTA**

Mazací prostředek při opravování plechů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

## AKUMULÁTOR 18 V

**AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27

**STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ**

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (A)BLK 1.3 CSE

**RAZNÍK**

pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Tloušťka plechu mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,3	1	6 36 02 050 00 0	479,00	579,59
1,3	5	6 36 02 050 03 0	1.928,00	2.332,88
1,3	10	6 36 02 050 01 0	3.367,00	4.074,07

**MATRICE**

Na vlnitý plech

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	3 01 09 169 00 9	4.135,00	5.003,35
2	3 01 09 169 04 0	6.628,00	8.019,88

**RAZNÍK A MATRICE V SADĚ**

skládá se vždy z 5 x razník 6 36 02 050 00 0 a 1 x matrice 3 01 09 169 00 9.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 169 03 0	5.223,00	6.319,83

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (A)BLK 1.3 TE

**RAZNÍK A MATRICE V SADĚ**

skládá se vždy z 5 x razník 6 36 02 050 00 0 a 1 x matrice 3 01 09 170 00 1.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 170 03 0	5.713,00	6.912,73

**MATRICE**

pro lichoběžníkový plech

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	3 01 09 170 00 1	4.700,00	5.687,00
2	3 01 09 170 04 0	7.471,00	9.039,91

## PŘÍSLUŠENSTVÍ (A)BLK 1.6 E



## RAZNÍK

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 36 02 048 00 4	545,00	659,45
5	6 36 02 048 04 0	2.173,00	2.629,33
10	6 36 02 048 05 0	3.787,00	4.582,27



## MATRICE

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	3 01 09 141 00 3	1.389,00	1.680,69
2	3 01 09 141 02 0	2.209,00	2.672,89
5	3 01 09 141 03 0	4.839,00	5.855,19



## RAZNÍK A MATRICE

v sadě, skládá se z 1 razníku 6 36 02 048 004 a 1 matrice 3 01 09 141 003.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 048 01 3	1.700,00	2.057,00



## DRŽÁK MATRICE

Pro lichobežníkový a vlnitý plech.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 01 09 154 00 7	5.498,00	6.652,58



## SADA PROFIL 160

(pro hluboké prostřihy lichobežníkových plechů 85-160 mm) včetně razníku, matrice a ochranné desky

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 071 01 9	9.514,00	11.511,94

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BLK 1.6 LE

## RAZNÍK A MATRICE

v sadě, včetně ochranné desky, šroubů a klíče  
Sada profilu 160

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 049 01 7	3.740,00	4.525,40



## RAZNÍK

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 36 02 049 00 8	1.611,00	1.949,31
2	6 36 02 049 04 0	2.910,00	3.521,10
5	6 36 02 049 05 0	6.453,00	7.808,13

## MATRICE

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	3 13 09 122 00 5	1.867,00	2.259,07
2	3 13 09 122 02 0	3.367,00	4.074,07
5	3 13 09 122 03 0	7.961,00	9.632,81

## VÝMĚNNÁ DESKA

Sada profilu 160

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 121 00 2	317,00	383,57

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BLK 2.0 E

## MATRICE

RSS 636

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 040 00 2	1.458,00	1.764,18



## RAZNÍK

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 051 00 9	1.380,00	1.669,80



## RAZNÍK A MATRICE V SADĚ

Ve složení: 1 střížník 6 36 02 051 00 9 a 1 matrice 3 13 09 040 00 2

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 36 02 051 01 8	2.816,00	3.407,36

## PŘÍSLUŠENSTVÍ BLK 3.5

## RAZNÍK

Pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 097 00 2	1.522,00	1.841,62



## RAZNÍK

pro nerezovou ocel do 800 N/mm<sup>2</sup>

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 098 00 0	2.218,00	2.683,78



## MATRICE

pro ocelový plech do 400 N/mm<sup>2</sup>

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 093 00 3	1.678,00	2.030,38



## MATRICE

pro nerezovou ocel do 800 N/mm<sup>2</sup>

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 094 00 1	1.912,00	2.313,52

**PŘÍSLUŠENSTVÍ BLK 5.0****RAZNÍK A MATRICE V SADĚ**

ocelový plech do 5,0 mm (400 N/mm<sup>2</sup>), skládá se z: 1 razníku  
3 13 09 110 00 4 a 1 matrice 3 13 09 107 00 0

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 110 01 3	4.808,00	5.817,68

**RAZNÍK A MATRICE V SADĚ**

plech z ušlechtilé oceli do 3,0 mm (600 N/mm<sup>2</sup>), skládá se z:  
1 razníku 3 13 09 134 00 6 a 1 matrice 3 13 09 108 00 8

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 134 01 5	4.808,00	5.817,68

**VAK NA TŘÍSKY**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 114 00 8	2.463,00	2.980,23

**RAZNÍK**

hliníkový plech do 7,0 mm (250 N/mm<sup>2</sup>)  
ocelový plech do 5,0 mm (400 N/mm<sup>2</sup>)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 110 00 4	2.212,00	2.676,52

**RAZNÍK**

plech z ušlechtilé oceli do 3,0 mm (600 N/mm<sup>2</sup>)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 134 00 6	2.212,00	2.676,52

**MATRICE**

Pro ocelový plech do tloušťky 5 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 107 00 0	2.716,00	3.286,36

**MATRICE**

plech z ušlechtilé oceli do 3,0 mm (600 N/mm<sup>2</sup>)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 108 00 8	2.716,00	3.286,36

**MATRICE**

hliníkový plech do 7,0 mm (250 N/mm<sup>2</sup>)  
ocelový plech do 5,0 mm (400 N/mm<sup>2</sup>)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 09 109 00 2	2.716,00	3.286,36





# ŘEZÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ

---

**PŘÍMOČARÉ PILY** **136**

Optimální rychlost řezu při minimálním opotřebení.

---

**PŘÍMOČARÉ PILY NA TRUBKY** **140**

Optimální rychlost řezu při minimálním opotřebení.

---

**FRÉZKY NA SRÁŽENÍ HRAN** **144**

Pro efektivní vytváření pohledových a funkčních hran až po zaoblení.

---

**FRÉZY NA TRUBKY** **148**

Hospodárné obrábění trubek s vysokým řezným výkonem.

**AST 638**


Kovová přímočará pila s nepřekonatelnou přesností, robustností a životností.

**ASTE 638**

Kovová děrovka s plynulou regulací otáček a základovou deskou z ušlechtilé oceli pro nepřekonatelnou přesnost, robustnost a životnost.

STRANA		137	137
Nastavitelný počet zdvihů			•
Nožní deska z ušlechtilé oceli		•	•
Přepínatelný Odvod třísek		•	•
Jmenovitý příkon	W	350	450
Počet zdvihů	1/min	3 350	1 050 - 2 600
Délka zdvihu	mm	20	20
Ušlechtilá ocel (V2A)	mm	3	6
Ocel (St 37)	mm	8	10
hliník/měď, mosaz	mm	10 / 10	15 / 10
Měkké dřevo/tvrdé dřevo a překližka	mm	50 / 40	60 / 50
Tvrdá tkanina/materiály se skelným vláknem	mm	25 / 20	30 / 30
ocel/dřevo, umělá hmota	mm	8 / 6	8 / 6
Kabel se zástrčkou	m	5	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,20	2,30
Ušlechtilá ocel		+	++
Ocel		++	++
Dřevo		+	++
Tvrzená tkanina / kompozitní materiály		+	++

+ vhodné      ++ velmi vhodné      • obsaženo



ASt 638  
ASte 638

**AST 638****DODÁVKA**

2 balení pilových listů,  
1 kryt na ochranu před  
odletujícími třískami

**Příslušenství viz. Strana 138**

Kovová přímočará pila s nepřekonatelnou přesností, robustností a životností.

Jmenovitý příkon	W	350
Využitelný výkon	W	200
Počet zdvihů	1/min	3 350
Délka zdvihů	mm	20
Ušlechtilá ocel (V2A)	mm	3
Ocel (St 37)	mm	8
hliník/měď, mosaz	mm	10 / 10
Měkké dřevo/tvrdé dřevo a překliška	mm	50 / 40
Tvrdá tkanina/materiály se skelným vláknem	mm	25 / 20
ocel/dřevo, umělá hmota	mm	8 / 6
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,20

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Extrémní životnosti a nízké nároky na údržbu i za nejobtížnějších podmínek použití v průmyslu.
- + Koncepce stroje pro optimální výsledky u kovů, izolačního materiálu (sandwich) a tvrdého dřeva.
- + Vynikající manipulace.
- + Velmi klidný chod díky exaktnímu vyvážení hmoty.
- + Přepínatelný odvod třísek sáním, nebo vyfukováním.

Objednací číslo	7 234 17 00 23 9
EAN	4014586841670
Cena v CzK bez DPH [PK01]	11.872,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	14.365,12

**ASTE 638****DODÁVKA**

2 balení pilových listů,  
1 kryt na ochranu před  
odletujícími třískami,  
1 přídavný ochranný kryt

**Příslušenství viz. Strana 138**

Kovová děročka s plynulou regulací otáček a základovou deskou z ušlechtilé oceli pro nepřekonatelnou přesnost, robustnost a životnost.

















Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	245
Počet zdvihů	1/min	1 050 - 2 600
Délka zdvihů	mm	20
Ušlechtilá ocel (V2A)	mm	6
Ocel (St 37)	mm	10
hliník/měď, mosaz	mm	15 / 10
Měkké dřevo/tvrdé dřevo a překliška	mm	60 / 50
Tvrdá tkanina/materiály se skelným vláknem	mm	30 / 30
ocel/dřevo, umělá hmota	mm	8 / 6
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	2,30

**PŘEDNOSTI FEIN**















- + Zařízení koncipované s cílem zajistit optimální výsledky při zpracování kovů, nerezové oceli, izolačního (sendvičového) materiálu a tvrdých dřevin. S mimořádně robustní základovou deskou z nerezové oceli o tloušťce 4 mm.
- + Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální rychlost řezu a životnost pilového listu
- + Vynikající manipulace.
- + Velmi klidný chod díky exaktnímu vyvážení hmoty.
- + Přepínatelný odvod třísek sáním, nebo vyfukováním.

Objednací číslo	7 234 15 00 23 0
EAN	4014586839332
Cena v CzK bez DPH [PK01]	13.224,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	16.001,04

## PILOVÉ LISTY NA KOV A SENDVIČOVÝ MATERIÁL

										Balení Ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	< 1,2	< 1,2					77	0,7	HSS	5	6 35 03 060 01 0	334,00	404,14
	< 1,2						100	0,7	HSS	5	6 35 03 076 01 0	456,00	551,76
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0	< 70,0		120	1,2	HSS	5	6 35 03 077 01 4	523,00	632,83
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 30,0	< 120		180	2	BIM	5	6 35 03 114 01 0	707,00	855,47
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	BIM	5	6 35 03 112 01 0	298,00	360,58
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	BIM	5	6 35 03 113 01 0	298,00	360,58
	< 6,0	< 15,0					100	3,0	BIM	5	6 35 03 088 01 1	367,00	444,07

## PILOVÉ LISTY NA DŘEVO A JINÉ MATERIÁLY

								Balení Ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	< 40,0	< 15,0	< 25,0		88	3,0	HCS	5	6 35 03 037 01 8	298,00	360,58
	< 50,0	< 30,0	< 50,0		88	4,0	HCS	5	6 35 03 038 01 6	298,00	360,58
	< 60,0	< 30,0	< 60,0		100	4,0	HCS	5	6 35 03 082 01 0	334,00	404,14
	< 25,0	< 30,0			88	4,0	HSS	5	6 35 03 039 01 0	356,00	430,76
	< 10,0				77			1	6 35 03 061 01 9	1.191,00	1.441,11

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**ŘEZNÁ PASTA**

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

**OCHRANA PŘED VYLAMOVÁNÍM MATERIÁLU**

Balení po 5

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	3 14 28 102 01 6	262,00	317,02

**OCHRANA PŘED TŘÍSKAMI**

pro ASt(e) 638

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 27 14 088 00 7	131,00	158,51

**KONCOVKA HADICE**

Pro připojení elektronářadí FEIN s vysavačem

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	3 05 17 028 00 7	70,00	84,70
27	3 05 17 029 00 1	86,00	104,06

**SPOJOVACÍ DÍL**


Univerzálně použitelný k připojování elektrického nářadí a příslušenství s odsáváním prachu na odsávače prachu. Flexibilní pryžové pouzdro, délka 70 mm, vnitřní průměr 31,5 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 771 00 9	139,00	168,19



	<b>ASTX 649-1</b>	<b>ASTXE 649-1</b>	<b>STS 325 R</b>
	Vysoce výkonná přímočará pila na trubky a profily.	Výkonná přímočará pila na trubky a profily s plynulým nastavením počtu zdvihů.	Pneumatická přímočará pila pro trubky a profily.
<b>STRANA</b>	141	141	141
Elektrický pohon	•	•	
Pneumatický pohon			•
Nastavitelný počet zdvihů			•
Jmenovitý příkon	W	750	750
Provozní tlak:	barů		6
Spotřeba vzduchu:	m <sup>3</sup> /min		1,45
Využitelný výkon	W	480	480
Počet zdvihů	1/min	350	100 - 350
Délka zdvihu	mm	60	60
Trubky do Ø	mm	440 *	400 *
Profily do rozměry (šířka x výška)	mm	290 x 550	290 x 550
Kabel se zástrčkou	m	2,5	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	6,10	6,40
			7,20

- obsaženo \* S prodloužením řetězu.



ASTx 649-1  
ASTxe 649-1

STS 325 R

**ASTX 649-1**

Vysoce výkonná přímočará pila na trubky a profily.

**DODÁVKA**2 pilové listy, 1 pomocná rukojeť,  
1 sada klíčů**Příslušenství viz. Strana 142**

Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	480
Počet zdvihů	1/min	350
Délka zdvíhu	mm	60
Trubky do Ø	mm	440 *
Profily do rozměry (šířka x výška)	mm	290 x 550
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	6,10

Objednací číslo	7 234 22 00 23 0
EAN	4014586858470
Cena v CzK bez DPH [PK01]	48.893,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	59.160,53

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Optimální použití: řezání trubek a profilů z oceli, litiny, sklobetonu a umělých hmot.
- + Upínací a posuvné zařízení se dodává pro profily a trubky o průměru 80 až 400 mm.
- + Obzvláště vhodná pro vrstvené a rozdílné vrstvy materiálu.
- + Přestavitelná upínací zařízení umožňují provádět řezy pod uhlím do 45°.
- + \* S prodloužením řetězu.

**ASTXE 649-1**

Výkonná přímočará pila na trubky a profily s plynulým nastavení počtu zdvihů.

**DODÁVKA**2 pilové listy, 1 pomocná rukojeť,  
1 sada klíčů**Příslušenství viz. Strana 142**

Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	480
Počet zdvihů	1/min	100 - 350
Délka zdvíhu	mm	60
Trubky do Ø	mm	400 *
Profily do rozměry (šířka x výška)	mm	290 x 550
Kabel se zástrčkou	m	2,5
Hmotnost dle EPTA	kg	6,40

Objednací číslo	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500
Cena v CzK bez DPH [PK01]	51.092,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	61.821,32

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Optimální použití: řezání trubek a profilů z oceli, litiny, sklobetonu a umělých hmot.
- + Upínací a posuvné zařízení se dodává pro profily a trubky o průměru 80 až 400 mm.
- + Obzvláště vhodná pro vrstvené a rozdílné vrstvy materiálu.
- + Plynulá elektronická regulace počtu zdvihů umožňuje optimální řeznou rychlost.
- + Přestavitelná upínací zařízení umožňují provádět řezy pod uhlím do 45°.
- + \* S prodloužením řetězu.

**STS 325 R**

Pneumatická přímočará pila pro trubky a profily.

**DODÁVKA**2 pilové listy, 1 sada klíčů,  
1 pomocná rukojeť,  
1 hadicová spojka**Příslušenství viz. Strana 142**













Provozní tlak:	barů	6
Spotřeba vzduchu:	m <sup>3</sup> /min	1,45
Využitelný výkon	W	1 100
Počet zdvihů	1/min	330
Délka zdvíhu	mm	60
Trubky do Ø	mm	440 *
Profily do rozměry (šířka x výška)	mm	290 x 500
Hmotnost dle EPTA	kg	7,20

Objednací číslo	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639
Cena v CzK bez DPH [PK01]	62.726,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	75.898,46

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Optimální použití: řezání trubek a profilů z oceli, litiny, sklobetonu a umělých hmot.
- + Upínací a posuvné zařízení se dodává pro profily a trubky o průměru 80 až 400 mm.
- + Přestavitelná upínací zařízení umožňují provádět řezy pod uhlím do 45°.
- + Upínací a podávací zařízení.
- + Nastavitelná upínací zařízení.
- + \* S prodloužením řetězu.

## PILOVÉ LISTY

	Neželezné kovy a ocel 400 N/mm <sup>2</sup>	Ocel přes 400 N/mm <sup>2</sup> a GG	Různé	Délka mm	Rozestup zubů mm	Tloušťka mm	Hmotnost (netto) kg	Materiál	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	248,00	300,08
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	239,00	289,19
	x	x	≤ Ø 170 <sup>1</sup>	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	301,00	364,21
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	417,00	504,57
	x	x	≤ Ø 350 <sup>2</sup>	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	851,00	1 029,71
	x	x	≤ Ø 440 <sup>2</sup>	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	1 035,00	1 252,35
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	298,00	360,58
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	543,00	657,03
	x (AL)		Plast	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	195,00	235,95
	x (AL)		Plast	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	417,00	504,57
			Trubky PE, pórobeton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	209,00	252,89
			Trubky PE, pórobeton *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	376,00	454,96



## HD PILOVÉ LISTY

Speciální pilové listy pro obrábění oceli a ušlechtilé oceli. HD pilové listy přesvědčí svojí dlouhou životností a plynulým pokrokem při řezání. Vyplatí se vyzkoušet si.

	Neželezné kovy a ocel 400 N/mm <sup>2</sup>	Ocel přes 400 N/mm <sup>2</sup> a GG	Různé	Délka mm	Rozestup zubů mm	Tloušťka mm	Hmotnost (netto) kg	Materiál	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	x	x	≤ Ø 170 <sup>1</sup>	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	537,00	649,77
	x	x	≤ Ø 350 <sup>2</sup>	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	991,00	1 199,11
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	774,00	936,54
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	718,00	868,78
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	718,00	868,78
	x	x	≤ Ø 440 <sup>2</sup>	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	1 211,00	1 465,31

## TD PILOVÉ LISTY

TD pilové listy se hodí pro řezání za sucha i mokra. Přesvědčí kratší dobou oddělování a čistými výsledky řezání.

	Pro tažené litinové trubky, také s výplní z cementové malty a trubky z šedé litiny.	Trubky Ø (DN) mm	Délka mm	Délka potahu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	x	80 – 150 <sup>3</sup>	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	5 242,00	6 342,82
	x	80 – 300 <sup>3</sup>	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	6 917,00	8 369,57

\* pouze s vedením pilového listu 9 06 06 002 00 9

<sup>1</sup> s upínacím a posuvovým zařízením FEIN 9 07 02 005 00 0 nebo upínacím zařízením 9 07 02 004 00 6

<sup>2</sup> pouze s prodloužením řetězu do Ø 440 mm, k tomu je třeba řetěz 3 02 31 003 00 3 a čepy 3 02 16 130 00 4

<sup>3</sup> lze používat pouze s upínacím a posuvovým zařízením FEIN 9 07 02 005 00 0



## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KUFR NA NÁŘADÍ**  
Kov

Šířka mm	Délka mm	Výška mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
240	690	160	3 39 01 022 01 4	1.402,00	1.696,42

**ŘEZNÁ PASTA**

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

**UPÍNAČÍ A POSOUVACÍ ZAŘÍZENÍ**

(Š x H x V) 280 x 285 x 395 mm, pro trubky a kulatý materiál s vnějším Ø od 80 do 400 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 02 005 00 0	54.763,00	66.263,23

**UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ**

pro trubky do Ø 159 mm, také pro zkosené řezy.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 02 001 00 1	6.856,00	8.295,76

**UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ**

pro trubky Ø 100-325 mm, požitelné pouze s prodloužením řetězu do Ø 440 mm, k tomu řetěz 3 02 31 003 00 3 a čep 3 02 16 130 00 4

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 02 004 00 6	9.552,00	11.557,92

**UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ**

pro profily do šířky 310 mm při max. výšce 550 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 07 02 003 00 8	7.694,00	9.309,74

**VEDENÍ PILOVÉHO LISTU**

Pro trubky do průměru 325 mm při použití pilového listu o minimální délce 530 mm. Pro přesné vedení pilového listu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 06 06 002 00 9	7.574,00	9.164,54

**ROZTAHOVACÍ KLÍN**

Zabranuje vzpříčení pilového listu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 33 05 006 00 8	273,00	330,33

**OCHRANNÉ OCELOVÉ ČELISTI**

K ochraně povrchu trubek před poškozením. Je zapotřebí 4 kusů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 27 064 00 8	1.391,00	1.683,11

**ČISTÍČÍ BLOK**

Kosodélný nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinitého karbidu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 19 007 01 0	562,00	680,02

## PŘÍSLUŠENSTVÍ STS 325 R

**SPOJKA HADICE**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4 11 40 004 00 7	726,00	878,46

**AKFH 18-5**

Výkonná akumulátorová fréзка na srážení hran pro optimální přípravu následných nátěrů a flexibilní práci v dílně a na stavbě.

**KFH 17-8 R**

Univerzálně použitelná fréзка na srážení hran s boosterovou technologií pro optimální přípravu svarů a následných nátěrů.

**KFH 17-15 R**

Univerzálně použitelná fréзка na srážení hran s boosterovou a pružinovou technologií pro optimální přípravu svarů.

STRANA		145	145	145
Použití k montáži		++	+	+
Délka zkosené hrany do 5 mm při 45°		+	++	++
Délka zkosené hrany do 8 mm při 45°			+	++
Délka zkosené hrany do 15 mm při 45°				+
Použití v dílně		+	++	++
Pozvolný rozběh		•	•	•
Blokovací systém opětovného rozběhu		•	•	•
Kontrola blokování		•	•	•
Elektronická ochrana proti přetížení		•	•	•
Předvolba otáček		•	•	•
Boosterová technologie			•	•
Pružinová technologie				•
Rychlovýměnný systém fréz			•	•
Jmenovitý příkon	W		1 700	1 700
Využitelný výkon	W		1 000	1 000
Napětí akumulátoru	V	18		
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový		
Rozhraní akumulátoru		18 V		
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Délka zkosené hrany max. při 45°	mm	5	8	15
Výška zkosené hrany max. při 45°	mm	3,5	5,7	10,6
Oblouk	mm	2,5	3	3
Opěrný talíř Ø	mm	98	118	137
Úhel zkosené hrany		45°	30° / 45°	30° / 45°
Osazení frézovací hlavy		3x SX deska	3x KX deska	3 x 2 KX deska
Hmotnost dle EPTA	kg		4,60	6,40
Hmotnost bez akumulátoru	kg	2,40		

+ vhodné      ++ velmi vhodné      • obsaženo

**AKFH 18-5****DODÁVKA**

Stroj s frézovacím tělesem 45°,  
3 svěrací šrouby, 1 měděná pasta,  
1 klíč s vnitřním šestihranem 4 mm,  
1 šroubovák TORX TX 15,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 146**

Výkonná akumulátorová frézka na srážení hran pro optimální přípravu následných nátěrů a flexibilní práci v dílně a na stavbě.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 400 - 7 500
Délka zkosené hrany max. při 45°	mm	5
Výška zkosené hrany max. při 45°	mm	3,5
Úhel zkosené hrany		45°
Oblouk	mm	2,5
Osazení frézovací hlavy		3x SX deska
Opěrný talíř Ø	mm	98
Hmotnost bez akumulátoru	kg	2,40
Objednací číslo		7 138 01 61 00 0
EAN		4014586892665
Cena v CzK bez DPH [PK01]		25.493,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		30.846,53

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pro výrobu zkosených hran a oblouků u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, průběhů kontur a pro zaoblování vrtaných otvorů.
- + Vysoký úběrový výkon bez velké námahy a plynulé nastavení otáček pro různé materiály.
- + Ergonomické provedení s nízkou hmotností a kompaktním designem.
- + Vysoký výkon a dlouhá životnost díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole blokovaní a elektronické ochraně proti přetížení.

**KFH 17-8 R****DODÁVKA**

3 svěrací šrouby, 1 měděná pasta,  
1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm,  
1 šroubovák TORX TX 15,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 146**

Univerzálně použitelná frézka na srážení hran s boosterovou technologií pro optimální přípravu svarů a následných nátěrů.

Jmenovitý příkon	W	1 700
Využitelný výkon	W	1 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 300 - 7 500
Délka zkosené hrany max. při 45°	mm	8
Výška zkosené hrany max. při 45°	mm	5,7
Úhel zkosené hrany		30° / 45°
Oblouk	mm	3
Osazení frézovací hlavy		3x KX deska
Opěrný talíř Ø	mm	118
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	4,60
Objednací číslo		7 238 16 61 00 0
EAN		4014586892696
Cena v CzK bez DPH [PK01]		38.611,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		46.719,31

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Frézovací výkon vyšší o 30–80 % a výrazně nižší vibrace díky nové boosterové technologii.
- + FEIN ErgoGrip: jedinečná ergonomická koncepce přihlášená k patentování s oboustranným ovládním pro práci bez únavy.
- + Účinný rychlovýměnný systém fréz pro minimální přerušování práce.
- + Vysoký úběrový výkon bez velké námahy.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole blokovaní a elektronické ochraně proti přetížení.

**KFH 17-15 R****DODÁVKA**

6 svěracích šroubů, 1 měděná pasta,  
1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm,  
1 šroubovák TORX TX 15,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 146**

Univerzálně použitelná frézka na srážení hran s boosterovou a pružinovou technologií pro optimální přípravu svarů.

Jmenovitý příkon	W	1 700
Využitelný výkon	W	1 000
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 300 - 7 500
Délka zkosené hrany max. při 45°	mm	15
Výška zkosené hrany max. při 45°	mm	10,6
Úhel zkosené hrany		30° / 45°
Oblouk	mm	3
Osazení frézovací hlavy		3 x 2 KX deska
Opěrný talíř Ø	mm	137
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	6,40
Objednací číslo		7 238 18 61 00 0
EAN		4014586892733
Cena v CzK bez DPH [PK01]		58.936,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		71.312,56

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Frézovací výkon vyšší o 30–80 % a výrazně nižší vibrace díky nové boosterové technologii.
- + Pružinová technologie: odpružení rotačních sil a zvýšení bezpečnosti práce téměř bez vibrací.
- + FEIN ErgoGrip: jedinečná ergonomická koncepce přihlášená k patentování s oboustranným ovládním pro práci bez únavy.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole blokovaní a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Účinný rychlovýměnný systém fréz pro minimální přerušování práce.
- + Vysoký úběrový výkon bez velké námahy.

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**PRACOVNÍ RUKAVICE**

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.966,00	2.378,86
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.966,00	2.378,86
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.966,00	2.378,86

**AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLINA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítilna s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

## AKUMULÁTOR 18 V

**HIGHPOWER LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s vysokoproudovými akumulátorovými články, ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Trvale vysoký výstup proudu s o 75 % vyšší intenzitou proudu než lithium-iontový akumulátor. Doporučeno pro akumulátorové magnetické jádrové vrtačky a akumulátorové úhlové brusky. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	3.478,00	4.208,38

**STARTOVACÍ SADA HIGHPOWER LITHIUM-IONTOVÝCH AKUMULÁTORŮ**

2 HighPower lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování při plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	5,2	9 26 04 325 01 0	9.043,00	10.942,03

## PŘÍSLUŠENSTVÍ AKFH 18-5

**VODICÍ VÁLEČEK**

Ø 21,69 mm pro zkosenu hranu 45° a oblouk 2,5 mm.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 43 03 001 01 0	2.309,00	2.793,89

**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA SX**

Oblouk 2,5 mm pro univerzální použití (ocel, frézovatelné ušlechtilé oceli).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
10	6 43 02 002 01 0	7.568,00	9.157,28

**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA SX**

Zkosená hrana pro univerzální použití (ocel, frézovatelné ušlechtilé oceli).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
10	6 43 02 001 01 0	5.009,00	6.060,89

**SVĚRACÍ ŠROUB SX**

Pro vyměnitelnou břitovou destičku SX.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
10	3 13 50 076 00 0	1.013,00	1.225,73

## PŘÍSLUŠENSTVÍ KFH 17-8 R

**FRÉZA**

Třínožová řezačka pro zkosenu hranu 30°.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 43 01 002 01 0	9.266,00	11.211,86

**FRÉZA**

Třínožová řezačka pro zkosenu hranu 45° a oblouk.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 43 01 001 01 0	9.266,00	11.211,86

**VODICÍ VÁLEČEK**

Ø 29,90 mm pro zkosenu hranu 30°; bez oblouku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 43 03 002 01 0	3.562,00	4.310,02

**VODICÍ VÁLEČEK**

Ø 28,55 mm pro zkosenu hranu 45° a oblouk 3 mm.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 43 03 004 01 0	3.562,00	4.310,02

**VODICÍ VÁLEČEK**

Ø 26,30 mm pro zkosenu hranu 45°; bez oblouku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 43 03 003 01 0	3.562,00	4.310,02



**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA KX**  
Zkosené hrany pro neželezné kovy a měkké materiály (hliník, měď, plasty..).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 43 02 003 01 0	7.485,00	9.056,85



**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA KX**  
Zkosená hrana pro univerzální použití (ocel, frézovatelné ušlechtilé oceli).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 43 02 004 01 0	7.485,00	9.056,85



**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA KX**  
Oblouk 3 mm pro neželezné kovy a měkké materiály (hliník, měď, plasty..).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 43 02 005 01 0	8.320,00	10.067,20



**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA KX**  
Oblouk 3 mm pro univerzální použití (ocel, frézovatelné ušlechtilé oceli).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 43 02 006 01 0	8.320,00	10.067,20



**SVĚRACÍ ŠROUB KX**  
Pro vyměnitelnou břitovou destičku KX.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	3 13 50 075 00 0	960,00	1.161,60

## PŘÍSLUŠENSTVÍ KFH 17-15 R



**FRÉZA**  
3x dvounožová řezačka pro zkosenou hranu 30°.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 43 01 004 01 0	13.495,00	16.328,95



**FRÉZA**  
3x dvounožová řezačka pro zkosenou hranu 45° a oblouk.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 43 01 003 01 0	13.495,00	16.328,95



**VODICÍ VÁLEČEK**  
Ø 29,90 mm pro zkosenou hranu 30°; bez oblouku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 43 03 002 01 0	3.562,00	4.310,02



**VODICÍ VÁLEČEK**  
Ø 28,55 mm pro zkosenou hranu 45° a oblouk 3 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 43 03 004 01 0	3.562,00	4.310,02



**VODICÍ VÁLEČEK**  
Ø 26,30 mm pro zkosenou hranu 45°; bez oblouku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 43 03 003 01 0	3.562,00	4.310,02



**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA KX**  
Zkosené hrany pro neželezné kovy a měkké materiály (hliník, měď, plasty..).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 43 02 003 01 0	7.485,00	9.056,85



**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA KX**  
Zkosená hrana pro univerzální použití (ocel, frézovatelné ušlechtilé oceli).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 43 02 004 01 0	7.485,00	9.056,85



**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA KX**  
Oblouk 3 mm pro neželezné kovy a měkké materiály (hliník, měď, plasty..).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 43 02 005 01 0	8.320,00	10.067,20



**VYMĚNITELNÁ BŘITOVÁ DESTIČKA KX**  
Oblouk 3 mm pro univerzální použití (ocel, frézovatelné ušlechtilé oceli).

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	6 43 02 006 01 0	8.320,00	10.067,20



**SVĚRACÍ ŠROUB KX**  
Pro vyměnitelnou břitovou destičku KX.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	3 13 50 075 00 0	960,00	1.161,60

## Frézy na trubky FEIN – hospodárné opracování trubek s vysokým řezným výkonem.

V oblasti techniky dělení trubek jsou trubkové frézy FEIN po celém světě pojmem. Jejich oblast použití sahá od zkracování před pokládáním až po oddělování již položených trubek. Trubkové frézy FEIN přesvědčí svojí robustní kvalitou a vysokou hospodárností. Jsou ideální pro obrábění li-

tinových nebo ocelových trubek pro olejovody, plynovody a vodovody, které se používají například u velkých potrubí, veřejných rozvodných sítí, elektráren a technických zařízení a také ve výrobě nádrží. Optimalizovaná technika zajistí vysoký řezný výkon.

### Osvědčená technika pro dokonalé výsledky.

Právě za těžkých podmínek systém ukáže svou způsobilost, např. při prasknutí trubky.

Tak z přizpůsobení různým trubním materiálům na základě výběru správného odstupňování převodů vyplývají ideální rychlosti řezu a posuvu.

Tím je možné hospodárné nasazení nástrojů z vysoce výkonné řezné oceli a tvrdokovu.



### Přehled výhod:

- + Robustní konstrukce stroje, výkonné motory a vysoce kvalitní materiály dokonale vhodné pro použití v extrémních podmínkách.
- + Použití elektrických trubkových fréz je možné také za velmi vysokých záporných teplot.
- + Elektrické trubkové frézy s dopředným a zpětným chodem (zpětný chod jen v provozu bez zatížení).
- + Flexibilně použitelné pro trubky s průměry od 250 mm do 3 000 mm.
- + Tvarové a dělicí řezy tvarovou frézou nebo pilovým listem.
- + Přesná stopa a přesný řez díky systému se dvěma řetězy, nastavitelná stopa a dvojitě napětí řetězu.
- + Konce trubek bez trhlin pro dokonalé výsledky při svařování. Důvod: dokonalý výsledek při frézování a řezání díky vysokému úběrovému výkonu, vysoké kvalitě nářadí a bez posouvání řezu.
- + Jednoduchá montáž díky optimalizované manipulaci.
- + K dodání ve dvou převodových variantách: Různé stupně posuvu a otáček zaručují materiálově vyváženou řeznou rychlost pro různé materiály (doporučení: ocelová trubka – nízká řezná rychlost, litinová trubka – vysoká řezná rychlost).
- + Přesná a bezpečná práce díky vypínacímu a odpojitelnému posuvu (frézy na trubky RSG/RDG 1 500).
- + Odpojení stroje pomocí kluzné spojky a tím také ochrana stroje při přetížení převodovky.
- + Rozsáhlý sortiment FEIN.



## Přehled strojů



### Elektrické trubkové frézy FEIN:

Třída ochrany I. krytí IP X4.

Ve spojení s kombinací spínacího zařízení:

- + Bezpečnost díky automatickému zablokování samočinného rozběhu.
  - + Přepětová ochrana pro třífázový motor.
- Vyrobena a testována podle EN 62841.

#### **PROVEDENÍ RSG:**

- + Pro univerzální použití.
- + Třífázový motor chráněný proti explozi a vlhkosti.

#### **PROVEDENÍ RSG EX:**

- + Mimořádně vhodné pro řezy do olejovodů a plynovodů bez přepravovaného materiálu.
- + Třífázový motor chráněný proti explozi a vlhkosti s přídatným vypínačem chráněným proti explozi.

### FEIN pneumatické trubkové frézy:

#### **PROVEDENÍ RDG:**

- + Ochrana pro práci na vodovodech, olejovodech a plynovodech bez přepravovaného materiálu pomocí pneumického pohonu.
- + Vhodné pro použití v oblasti dopravy pitné vody.
- + Hnací části motoru v nerezovém provedení.
- + Lamely pneumického motoru jsou chráněny proti bobtnání.
- + Je možný dokonce krátkodobý chod na sucho.

**RÁDI VÁM POSKYTNEME PODPORU FORMOU  
TECHNICKÉHO PORADENSTVÍ.**





# JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO KOVU

---

**MOBILE** **152**

Flexibilní ruční systém jádrového vrtání do kovu s 6násobně rychlejším postupem práce než při spirálovém vrtání.

---

**ECONOMICAL** **156**

Ekonomické magnetické jádrové vrtačky se základními funkcemi pro jádrové vrtání, které neznají žádné kompromisy, mají dlouhou životnost a vysoký výkon.

---

**COMPACT** **160**

Kompaktní magnetické jádrové vrtačky s minimálními rozměry pro jádrové vrtání v nejužších a obtížně přístupných místech.

---

**UNIVERSAL** **166**

Výkonná univerzální magnetická jádrová vrtačka s maximálními požadavky na kvalitu pro univerzální použití.

---

**AUTOMATIC** **188**

Výkonná, plně automatická magnetická jádrová vrtačka pro maximální účinnost a minimální fyzickou námahu.

**KBH 25-2 U**


Ruční 2stupňový systém vrtání do kovu pro univerzální použití jádrového a spirálového vrtáku.

<b>STRANA</b>		153
Řezání závitů		++
Zahluďování		++
Vyřezávání otvorů do kovového plechu		++
Jádrové vrtání do kovu		++
Spirálové vrtání		++
Pravotočivý/levotočivý chod		•
Elektronický tachometr s regulací otáček		•
Kluzná momentová spojka		•
Elektronický akcelerační		•
Předvolba otáček		•
Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	680
Středící vrtání	1/min	0 - 1 600
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	0 - 520
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	0 - 1 600
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	50
Počáteční rozběhový moment	Nm	50 **
Ø vrtáku do oceli / ušlechtilé oceli, spirálový vrták	mm	16
Ø vrtáku na ocel, jádrový vrták	mm	25
Ø jádrového vrtáku z nerezové oceli	mm	25
Ø vrtáku Al, jádrový vrták	mm	30
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	20
Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	mm	80
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	4
Řezání závitů		M 12
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN PLUS
Rozměr v rohu	mm	27
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,40

++ velmi vhodné

• obsaženo

\*\* Kluzná momentová spojka.



KBH 25-2 U

**KBH 25-2 U****DODÁVKA**

1 středící vrták, 1 rychloupínací skličidlo vrtáku o průměru 3-16 mm, 1 pomocná rukojeť, 1 sprej pro řezání, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 153**

Ruční 2stupňový systém vrtání do kovu pro univerzální použití jádrového a spirálového vrtáku.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	680
Středící vrtání	1/min	0 - 1 600
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	0 - 520
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	0 - 1 600
Utahovací moment při max. výkonu	Nm	50
Počáteční rozběhový moment	Nm	50 **
Ø vrtáku na ocel, jádrový vrták	mm	25
Ø jádrového vrtáku z nerezové oceli	mm	25
Ø vrtáku Al, jádrový vrták	mm	30
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	20
Ø vrtáku na ocel, korunky ze slinutého karbidu	mm	80
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	4
Řezání závitů		M 12
Ø vrtáku do oceli / ušlechtilé oceli, spirálový vrták	mm	16
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN PLUS
Rozeř v rohu	mm	27
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,40

Objednávací číslo	7 271 03 61 00 0
EAN	4014586876023
Cena v CzK bez DPH [PK01]	19.027,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	23.022,67

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Až 6krát rychlejší práce díky nové technologii vrtání: Středící vrtání do hloubky 5 mm s otáčkami 1 600 ot/min, následným odpojením středícího vrtáku a automatickým přepnutím otáček na 520 ot/min pro optimální řeznou rychlost jádrových vrtáků s nánosem tvrdokovu. Jádrový vrták s nánosem tvrdokovu vyvrtá bez velké námahy a díky speciálně vyvinuté geometrii řezu otvor požadovaného průměru.
- + Mechanická 2stupňová převodovka s otáčkami 0–1 600 ot/min pro efektivní spirálové vrtání a pravotočivý/levotočivý chod pro řezání závitů do M12.
- + Velmi přesná práce díky kluzné momentové spojce. Chrání uživatele při přetížení odpojením výstupní strany od vstupní.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček.
- + Elektronický akcelerační.
- + Plynulé elektronické nastavení otáček.
- + Elektronika hlídá rychlost otáček.
- + Těleso motoru hrnkové konstrukce z torzně odolného materiálu.
- + Korunkový vrták s nánosem tvrdokovu s optimalizovanou životností.
- + Blokové opětovného rozběhu.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + \*\* Kluzná momentová spojka.

**JÁDROVÝ VRTÁK S TVRDOKOVOVÝMI PLÁTKY****KORUNKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPNUTÍM QUICKIN PLUS**

Maximální životnost díky zubům ze slinutého karbidu. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech. Metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, Ø vrtání ocel až 25 mm, Ø vrtání hliník až 30 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20	14	6 31 30 014 01 0	1.208,00	1.461,68
20	15	6 31 30 015 01 0	1.208,00	1.461,68
20	16	6 31 30 016 01 0	1.208,00	1.461,68
20	17	6 31 30 017 01 0	1.208,00	1.461,68
20	18	6 31 30 018 01 0	1.208,00	1.461,68
20	19	6 31 30 019 01 0	1.208,00	1.461,68
20	20	6 31 30 020 01 0	1.208,00	1.461,68
20	21	6 31 30 021 01 0	1.208,00	1.461,68
20	22	6 31 30 022 01 0	1.208,00	1.461,68
20	23	6 31 30 023 01 0	1.208,00	1.461,68
20	24	6 31 30 024 01 0	1.258,00	1.522,18
20	25	6 31 30 025 01 0	1.258,00	1.522,18
20	26	6 31 30 026 01 0	1.258,00	1.522,18
20	27	6 31 30 027 01 0	1.258,00	1.522,18
20	28	6 31 30 028 01 0	1.258,00	1.522,18
20	29	6 31 30 029 01 0	1.341,00	1.622,61
20	30	6 31 30 030 01 0	1.341,00	1.622,61

**JÁDROVÝ VRTÁK S NÁNoseM TVRDOKOVU A VRSTVOU TIAIN****KORUNKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ ZE SLINUTÉHO KARBIDU S POVLAKEM TIAIN, S UPNUTÍM QUICKIN PLUS**

Maximální životnost díky zubům ze slinutého karbidu. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech, o 20% rychlejší postup práce, snížené řezné a posuvné síly díky povlaku TIAIN. Metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, Ø vrtání ocel až 25 mm, Ø vrtání hliník až 30 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20	14	6 31 30 114 01 0	1.539,00	1.862,19
20	15	6 31 30 115 01 0	1.539,00	1.862,19
20	16	6 31 30 116 01 0	1.539,00	1.862,19
20	17	6 31 30 117 01 0	1.539,00	1.862,19
20	18	6 31 30 118 01 0	1.622,00	1.962,62
20	19	6 31 30 119 01 0	1.622,00	1.962,62
20	20	6 31 30 120 01 0	1.622,00	1.962,62
20	21	6 31 30 121 01 0	1.622,00	1.962,62
20	22	6 31 30 122 01 0	1.622,00	1.962,62
20	23	6 31 30 123 01 0	1.622,00	1.962,62
20	24	6 31 30 124 01 0	1.725,00	2.087,25
20	25	6 31 30 125 01 0	1.725,00	2.087,25
20	26	6 31 30 126 01 0	1.725,00	2.087,25
20	27	6 31 30 127 01 0	1.725,00	2.087,25
20	28	6 31 30 128 01 0	1.725,00	2.087,25
20	29	6 31 30 129 01 0	1.725,00	2.087,25
20	30	6 31 30 130 01 0	1.725,00	2.087,25

## KORUNKY ZE SLINUTÉHO KARBIDU



### KORUNKA ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPNUTÍM QUICKIN PLUS

Se zuby ze slinutého karbidu s optimální trvanlivostí pro efektivní vrtání do kovového plechu do tloušťky materiálu 4,0 mm. Metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
4	14	6 31 31 014 01 0	940,00	1.137,40
4	15	6 31 31 015 01 0	940,00	1.137,40
4	16	6 31 31 016 01 0	940,00	1.137,40
4	17	6 31 31 017 01 0	940,00	1.137,40
4	18	6 31 31 018 01 0	940,00	1.137,40
4	19	6 31 31 019 01 0	940,00	1.137,40
4	20	6 31 31 020 01 0	1.057,00	1.278,97
4	21	6 31 31 021 01 0	1.057,00	1.278,97
4	22	6 31 31 022 01 0	1.057,00	1.278,97
4	23	6 31 31 023 01 0	1.057,00	1.278,97
4	24	6 31 31 024 01 0	1.057,00	1.278,97
4	25	6 31 31 025 01 0	1.057,00	1.278,97
4	26	6 31 31 026 01 0	1.057,00	1.278,97
4	27	6 31 31 027 01 0	1.057,00	1.278,97
4	28	6 31 31 028 01 0	1.057,00	1.278,97
4	29	6 31 31 029 01 0	1.138,00	1.376,98
4	30	6 31 31 030 01 0	1.138,00	1.376,98
4	31	6 31 31 031 01 0	1.224,00	1.481,04
4	32	6 31 31 032 01 0	1.224,00	1.481,04
4	33	6 31 31 033 01 0	1.224,00	1.481,04
4	34	6 31 31 034 01 0	1.319,00	1.595,99
4	35	6 31 31 035 01 0	1.319,00	1.595,99
4	36	6 31 31 036 01 0	1.447,00	1.750,87
4	37	6 31 31 037 01 0	1.447,00	1.750,87
4	38	6 31 31 038 01 0	1.447,00	1.750,87
4	39	6 31 31 039 01 0	1.447,00	1.750,87
4	40	6 31 31 040 01 0	1.447,00	1.750,87
4	41	6 31 31 041 01 0	1.447,00	1.750,87
4	42	6 31 31 042 01 0	1.447,00	1.750,87
4	43	6 31 31 043 01 0	1.586,00	1.919,06
4	44	6 31 31 044 01 0	1.586,00	1.919,06
4	45	6 31 31 045 01 0	1.586,00	1.919,06
4	46	6 31 31 046 01 0	1.586,00	1.919,06
4	47	6 31 31 047 01 0	1.586,00	1.919,06
4	48	6 31 31 048 01 0	1.695,00	2.050,95
4	49	6 31 31 049 01 0	1.695,00	2.050,95
4	50	6 31 31 050 01 0	1.695,00	2.050,95
4	51	6 31 31 051 01 0	1.695,00	2.050,95
4	52	6 31 31 052 01 0	1.695,00	2.050,95
4	53	6 31 31 053 01 0	1.745,00	2.111,45
4	54	6 31 31 054 01 0	1.745,00	2.111,45
4	55	6 31 31 055 01 0	1.812,00	2.192,52
4	56	6 31 31 056 01 0	1.970,00	2.383,70
4	57	6 31 31 057 01 0	2.129,00	2.576,09
4	58	6 31 31 058 01 0	2.287,00	2.767,27
4	59	6 31 31 059 01 0	2.479,00	2.999,59
4	60	6 31 31 060 01 0	2.669,00	3.229,49
4	65	6 31 31 065 01 0	2.732,00	3.305,72
4	68	6 31 31 068 01 0	2.827,00	3.420,67
4	70	6 31 31 070 01 0	2.955,00	3.575,55
4	75	6 31 31 075 01 0	3.019,00	3.652,99
4	80	6 31 31 080 01 0	3.144,00	3.804,24

## KORUNKY ZE SLINUTÉHO KARBIDU NA TRUBKY



### KORUNKA ZE SLINUTÉHO KARBIDU NA TRUBKY S UPNUTÍM QUICKIN PLUS

Se zuby ze slinutého karbidu s optimální trvanlivostí při používání na trubkový materiál a zaoblené plochy s tloušťkou stěny do 4 mm.

Metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
4	21	6 31 31 421 01 0	1.191,00	1.441,11
4	22	6 31 31 422 01 0	1.191,00	1.441,11
4	23	6 31 31 423 01 0	1.191,00	1.441,11
4	24	6 31 31 424 01 0	1.191,00	1.441,11
4	25	6 31 31 425 01 0	1.191,00	1.441,11
4	26	6 31 31 426 01 0	1.191,00	1.441,11
4	27	6 31 31 427 01 0	1.191,00	1.441,11
4	28	6 31 31 428 01 0	1.191,00	1.441,11
4	29	6 31 31 429 01 0	1.274,00	1.541,54
4	30	6 31 31 430 01 0	1.274,00	1.541,54
4	31	6 31 31 431 01 0	1.439,00	1.741,19
4	32	6 31 31 432 01 0	1.439,00	1.741,19
4	33	6 31 31 433 01 0	1.439,00	1.741,19
4	34	6 31 31 434 01 0	1.522,00	1.841,62
4	35	6 31 31 435 01 0	1.522,00	1.841,62
4	36	6 31 31 436 01 0	1.708,00	2.066,68
4	37	6 31 31 437 01 0	1.708,00	2.066,68
4	38	6 31 31 438 01 0	1.708,00	2.066,68
4	39	6 31 31 439 01 0	1.708,00	2.066,68
4	40	6 31 31 440 01 0	1.708,00	2.066,68
4	41	6 31 31 441 01 0	1.942,00	2.349,82
4	42	6 31 31 442 01 0	1.942,00	2.349,82
4	43	6 31 31 443 01 0	1.942,00	2.349,82
4	44	6 31 31 444 01 0	1.942,00	2.349,82
4	45	6 31 31 445 01 0	1.942,00	2.349,82
4	46	6 31 31 446 01 0	2.109,00	2.551,89
4	47	6 31 31 447 01 0	2.109,00	2.551,89
4	48	6 31 31 448 01 0	2.109,00	2.551,89
4	49	6 31 31 449 01 0	2.109,00	2.551,89
4	50	6 31 31 450 01 0	2.109,00	2.551,89
4	51	6 31 31 451 01 0	2.179,00	2.636,59
4	52	6 31 31 452 01 0	2.179,00	2.636,59
4	53	6 31 31 453 01 0	2.179,00	2.636,59
4	54	6 31 31 454 01 0	2.179,00	2.636,59
4	55	6 31 31 455 01 0	2.223,00	2.689,83
4	56	6 31 31 456 01 0	2.287,00	2.767,27
4	57	6 31 31 457 01 0	2.382,00	2.882,22
4	58	6 31 31 458 01 0	2.604,00	3.150,84
4	59	6 31 31 459 01 0	2.732,00	3.305,72
4	60	6 31 31 460 01 0	2.860,00	3.460,60
4	65	6 31 31 465 01 0	3.114,00	3.767,94
4	68	6 31 31 468 01 0	3.306,00	4.000,26

## STŘEDICÍ VRTÁK



### STŘEDICÍ VRTÁK

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1	6 31 14 038 01 0	415,00	502,15
5	6 31 14 038 02 0	1.864,00	2.255,44

## ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ



**KLEŠTINOVÉ SKLÍČIDLO**  
s upínacími kleštinami 6/7/9 mm

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 067 02 0	2.819,00	3.410,99



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**  
pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů.  
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	648,00	784,08



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**  
pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů.  
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	648,00	784,08



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**  
pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů.  
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	648,00	784,08



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**  
pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů.  
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),  
M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	4,9	6 32 06 066 00 8	648,00	784,08



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**  
pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů.  
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
7	5,5	6 32 06 070 00 6	648,00	784,08



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**  
pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů.  
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9	7	6 32 06 075 00 4	648,00	784,08



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**  
pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů.  
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
8	6,2	6 32 06 078 00 9	648,00	784,08



**UPÍNAČÍ KLEŠTINY**  
pro upínací a kyvné upínací pouzdro a adaptér na řezání závitů.  
M10 (DIN 371)

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	8	6 32 06 079 00 3	629,00	761,09



**ČELISTOVÉ SKLÍČIDLO (BF)**  
pro přímé upnutí závitníku, rozsah upnutí 2,8 - 9,0 mm,  
s klíčem

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 018 01 0	2.919,00	3.531,99

## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**NÁDOBA NA TŘÍSKY**  
Brání kontaktu s horkými a ostrohrannými třískami.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 74 013 01 0	501,00	606,21



**SPREJ NA ŘEZÁNÍ**  
Sprej 300 ml s pumpičkou, pro delší životnost nástroje,  
optimální řezný a obráběcí výkon a lepší odvod třísek.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 031 00 0	434,00	525,14



**ŘEZNÁ PASTA**  
Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64



**PRODLOŽENÍ**  
Pro použití na úzkých, hlubokých nebo stupňovitých površích.  
Upnutí QuickIN-PLUS, délka 100 mm, vč. adaptéru pro středící  
vrták.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 06 017 01 0	2.023,00	2.447,83



**ADAPTÉR QUICKIN PLUS NA B16**

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 047 00 0	579,00	700,59



**ADAPTÉR QUICKIN PLUS NA 1/2" - 20 UNF**

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 054 00 0	579,00	700,59



**SKLÍČIDLO VRTÁKU S OZUBENÝM VĚNCEM**  
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5-13	0,41	6 32 02 030 01 5	1.205,00	1.458,05



**RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO VRTÁKU**  
k upnutí sklíčidla vrtáku B 16  
hroty tvaru R, s jistěním upínací síly

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1-13	0,56	6 32 04 032 00 6	2.285,00	2.764,85



**RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO VRTÁKU**  
Jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE  
s jistěním upínací síly, upínání vrtacího sklíčidla 1/2" - 20 UNF

Vzdálenost upínacích míst mm	Hmotnost kg	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0	2.894,00	3.501,74



**RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO VRTÁKU**  
Jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE  
s jistěním upínací síly, upnutí QuickIN Plus


Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 054 01 0	2.975,00	3.599,75




KBE 30	KBE 35	KBE 50-2	KBE 50-2 M	KBE 65-2 M
Malá a extrémně lehká 1stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka se základními funkcemi pro jádrové vrtání na stavbě.	Malá 1stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem a základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě.	Lehká 2stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem a základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě.	Lehká 2stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, nářadovým upínadlem MK3 a základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě.	Výkonná 2stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, nářadovým upínadlem MK3, hloubkou řezu 75 mm a základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě.

STRANA		157	157	158	158	159
Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm		++	++	++	++	++
Jádrové vrtání do kovu do Ø 50 mm				++	++	++
Jádrové vrtání do kovu do Ø 65 mm						++
Spirálové vrtání se sklíčidlem (DIN 338)			++	++	++	++
Spirálové vrtání s upnutím MK (DIN 345)					++	++
Práce jednou rukou		++	++	++	++	++
Práce nad hlavou		++	++	+	+	+
Použití k montáži		++	++	++	++	+
Použití v dílně		++	++	++	++	++
Ruční kolečko pro posuv s možností umístění na druhé straně		•	•	•	•	•
Jmenovitý příkon	W	750	850	1100	1100	1200
Využitelný výkon	W	430	450	650	650	700
Otáčky při zatížení	1/min	430	460			
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min			260	260	240
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min			520	520	500
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	740	620			
Volnoběžné otáčky – 1. stupeň	1/min			330	330	310
Volnoběžné otáčky – 2. stupeň	1/min			650	650	630
Korunkový vrták max. Ø	mm	30	35	50	50	65
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	30	35	50	50	50
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50	50	50	50 (75*)	75
Spirálový vrták max. Ø	mm		13	16	23	25
Upnutí jádrového vrtáku		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Zdvih / Celkový rozsah zdvihu	mm	65	135/260	135/260	135/260	135/260
Přidrzná síla magnetu	N	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	178 x 95	195 x 90	195 x 90	195 x 90	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	3	3	3	3	3
Hmotnost dle EPTA	kg	10,50	11,80	12,50	13,50	13,80


+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo    \* volitelně s příslušenstvím.




KBE 30



KBE 35



KBE 50-2

KBE 50-2 M  
KBE 65-2 M

**KBE 30****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 středící kolík 100 mm,  
1 dotyková ochrana,  
1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm

**Příslušenství viz. Strana 162**

Malá a extrémně lehká 1stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka se základními funkcemi pro jádrové vrtání na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	750
Využitelný výkon	W	430
Otáčky při zatížení	1/min	430
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	740
Korunkový vrták max. Ø	mm	30
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	30
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Upnutí jádrového vrtáku		3/4" Weldon
Zdvih	mm	65
Přidrzná síla magnetu	N	9 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	178 x 95
Kabel se zástrčkou	m	3
Hmotnost dle EPTA	kg	10,50

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pro náročné použití díky maximální kvalitě zpracování a vnitřnímu vedení motorového kabelu.
- + Lehké s vysoce výkonným motorem FEIN a vysokým utahovacím momentem pro jakékoli jádrové vrtání.
- + Nekompromisní v ohledu na životnost a postup práce s vynikajícím poměrem cena/výkon.
- + Vnitřní chlazení.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Ruční klíčky pro posuv s možností umístění na druhé straně.
- + Osobní ochranný vypínač.

Objednací číslo	7 270 65 60 00 0
EAN	4014586889597
Cena v CzK bez DPH [PK01]	15.874,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	19.207,54

**KBE 35****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 středící kolík 100 mm,  
1 dotyková ochrana,  
2 klíče s vnitřním šestihranem  
5 a 6 mm

**Příslušenství viz. Strana 162**

Malá 1stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem a základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	850
Využitelný výkon	W	450
Otáčky při zatížení	1/min	460
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	620
Korunkový vrták max. Ø	mm	35
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	35
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	13
Upnutí jádrového vrtáku		3/4" Weldon
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvíhu:	mm	260
Přidrzná síla magnetu	N	12 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	3
Hmotnost dle EPTA	kg	11,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pro náročné použití díky maximální kvalitě zpracování.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokým utahovacím momentem a extra vysokým zdvihem pro jádrové a spirálové vrtání.
- + Nekompromisní v ohledu na životnost a postup práce s vynikajícím poměrem cena/výkon.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Optimální hmotnostní výkon.
- + Bočně vyměnitelné posuvné ruční kolo s šestihraným nábojem.
- + Integrovaný držák vnitřního šestihranu.
- + Osobní ochranný vypínač.

Objednací číslo	7 270 50 60 00 0
EAN	4014586881584
Cena v CzK bez DPH [PK01]	20.564,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	24.882,44

**KBE 50-2****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 středící kolík 100 mm,  
1 dotyková ochrana,  
2 klíče s vnitřním šestihranem  
5 a 6 mm

**Příslušenství viz. Strana 162**

Lehká 2stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem a základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 100
Využitelný výkon	W	650
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	260
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	520
Volnoběžné otáčky – 1. stupeň	1/min	330
Volnoběžné otáčky – 2. stupeň	1/min	650
Korunkový vrták max. Ø	mm	50
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	50
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Upnutí jádrového vrtáku		3/4" Weldon
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	260
Přidrzná síla magnetu	N	12 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	3
Hmotnost dle EPTA	kg	12,50

Objednací číslo	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645
Cena v CzK bez DPH [PK01]	27.428,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	33.187,88

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pro náročné použití díky maximální kvalitě zpracování.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokým utahovacím momentem a extra vysokým zdvihem pro jádrové a spirálové vrtání.
- + Nekompromisní v ohledu na životnost a postup práce s vynikajícím poměrem cena/výkon.
- + mechanická dvoustupňová převodovka
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Optimální hmotnostní poměr.
- + Bočně vyměnitelné posuvné ruční kolo s šestihraným nábojem.
- + Integrovaný držák vnitřního šestihranu.
- + Osobní ochranný vypínač.

**KBE 50-2 M****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 středící kolík 100 mm,  
1 dotyková ochrana,  
2 klíče s vnitřním šestihranem  
5 a 6 mm, 1 vyrážecí klín

**Příslušenství viz. Strana 162**

Lehká 2stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, nářadovým upínadlem MK3 a základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 100
Využitelný výkon	W	650
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	260
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	520
Volnoběžné otáčky – 1. stupeň	1/min	330
Volnoběžné otáčky – 2. stupeň	1/min	650
Upnutí nástroje		MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	50
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	50
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50 (75*)
Spirálový vrták max. Ø	mm	23
Upnutí jádrového vrtáku		3/4" Weldon
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	260
Přidrzná síla magnetu	N	12 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	3
Hmotnost dle EPTA	kg	13,50

Objednací číslo	7 270 52 60 00 0
EAN	4014586881676
Cena v CzK bez DPH [PK01]	35.669,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	43.159,49

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pro náročné použití díky maximální kvalitě zpracování.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokým utahovacím momentem a extra vysokým zdvihem pro jádrové a spirálové vrtání.
- + Nekompromisní v ohledu na životnost a postup práce s vynikajícím poměrem cena/výkon.
- + mechanická dvoustupňová převodovka
- + Upnutí nástroje MK3.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Optimální hmotnostní výkon.
- + Bočně vyměnitelné posuvné ruční kolo s šestihraným nábojem.
- + Integrovaný držák vnitřního šestihranu.
- + Osobní ochranný vypínač.
- + \*volitelné s příslušenstvím.



**KBE 65-2 M**

Výkonná 2stupňová ekonomická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, nářadovým upínadlem MK3, hloubkou řezu 75 mm a základními funkcemi pro jádrové a spirálové vrtání v dílně a na stavbě.

**DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 středící kolík 100 mm,  
1 dotyková ochrana,  
2 klíče s vnitřním šestihranem  
5 a 6 mm, 1 vyrážecí klín

**Příslušenství viz. Strana 162**

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	700
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	240
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	500
Volnoběžné otáčky – 1. stupeň	1/min	310
Volnoběžné otáčky – 2. stupeň	1/min	630
Upnutí nástroje		MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	65
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	50
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	75
Spirálový vrták max. Ø	mm	25
Upnutí jádrového vrtáku		3/4" Weldon
Zdvih	mm	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	260
Přidrzná síla magnetu	N	12 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	3
Hmotnost dle EPTA	kg	13,80

Objednací číslo	7 270 61 60 00 0
EAN	4014586889795
Cena v CzK bez DPH [PK01]	42.533,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	51.464,93

**PŘEDNOSTI FEIN**


- + Pro náročné použití díky maximální kvalitě zpracování.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokým utahovacím momentem a extra vysokým zdvihem pro jádrové a spirálové vrtání.
- + Nekompromisní v ohledu na životnost a postup práce s vynikajícím poměrem cena/výkon.
- + mechanická dvoustupňová převodovka
- + Upnutí nástroje MK3.
- + Hloubka řezu do 75 mm.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Optimální hmotnostní poměr.
- + Bočně vyměnitelné posuvné ruční kolo s šestihraným nábojem.
- + Integrovaný držák vnitřního šestihranu.
- + Osobní ochranný vypínač.

**KBB 40**

Extrémně malá 1stupňová kompaktní magnetická jádrová vrtačka se stabilním motorem vrtacího vřeteníku pro práci v zúžených prostorech v dílně nebo na stavbě.

<b>STRANA</b>		161
Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm		++
Jádrové vrtání do kovu do Ø 40 mm		++
Práce jednou rukou		++
Práce nad hlavou		++
Použití k montáži		++
Použití v dílně		++
Jmenovitý příkon	W	1 100
Využitelný výkon	W	610
Otáčky při zatížení	1/min	280
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	450
Korunkový vrták max. Ø	mm	40
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	40
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Upnutí jádrového vrtáku		3/4" Weldon
Zdvih	mm	65
Přidrzná síla magnetu	N	9 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	165 x 102
Kabel se zástrčkou	m	3,8
Hmotnost dle EPTA	kg	12,80

++ velmi vhodné



KBB 40

**KBB 40****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 hák na třísky, 2 středící kolíky,  
1 dotyková ochrana, 1 klíč s vnitřním  
šestihranem 5 mm, 1 kufřík

**Příslušenství viz. Strana 162**

Extrémně malá 1stupňová kompaktní magnetická jádrová vrtačka se stabilním motorem vrtacího vřeteníku pro práci v zúžených prostorech v dílně nebo na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 100
Využitelný výkon	W	610
Otáčky při zatížení	1/min	280
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	450
Korunkový vrták max. Ø	mm	40
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	40
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Upnutí jádrového vrtáku		3/4" Weldon
Rozměr v rohu	mm	46
Konstrukční výška	mm	305
Zdvih	mm	65
Přidržná síla magnetu	N	9 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	165 x 102
Kabel se zástrčkou	m	3,8
Hmotnost dle EPTA	kg	12,80

Objednací číslo	7 272 03 61 00 0
EAN	4014586700502
Cena v CzK bez DPH [PK01]	31.774,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	38.446,54

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Extrémně malá a lehká při práci ve zúžených a na těžko dostupných místech – i vertikálně a v poloze nad hlavou – díky konstrukční výšce 305 mm.
- + Koncepce s extrémní životností a trvanlivostí s bezvůlovým posuvem pinoly pro přesné výsledky vrtání při náročném použití v průmyslu a řemesle.
- + Vysoce výkonný motor FEIN 1 100 W se stabilním počtem otáček pro spolehlivě a úsporně jádrové vrtání s hloubkou řezu až 50 mm.
- + Stabilní motor vrtacího vřeteníku pro práci ve zúžených prostorech.
- + Vysoké postavení převodovky pro optimální výhled na místo vrtání.
- + Ruční kolečko pro posuv nástavce s možností umístění na druhé straně pro speciální použití.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Masivní konstrukce z tlakového hliníkového odlitku.
- + Osobní ochranný vypínač.

## SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 25 mm. Provedení jako sada skládající se ze 4 jádrových vrtáků Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (řezná hloubka 25 mm) a 1 středícího kolíku (80 mm) v přenosném plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 31 34 999 06 2	2.382,00	2.882,22



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm. Provedení jako sada skládající se ze 4 jádrových vrtáků Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (řezná hloubka 50 mm) a 1 středícího kolíku (105 mm) v přenosném plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 31 34 999 06 4	3.144,00	3.804,24



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 25 mm. Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 25 mm) a 2 středících kolíků (80 mm) v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 31 34 999 06 1	3.782,00	4.576,22



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm. Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 50 mm) a 2 středících kolíků (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 31 34 999 06 3	4.736,00	5.730,56

## SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY Z TVRDOKOVU



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm. Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 35 mm) a 2 středících kolíků (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 31 27 714 02 0	6.322,00	7.649,62

## JÁDROVÝ VRTÁK S TVRDOKOVOVÝMI PLÁTKY



### JÁDROVÝ VRTÁK ULTRA 35 ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	12	6 31 27 714 01 0	1.305,00	1.579,05
35	13	6 31 27 715 01 0	1.305,00	1.579,05
35	14	6 31 27 716 01 0	1.305,00	1.579,05
35	15	6 31 27 717 01 0	1.305,00	1.579,05
35	16	6 31 27 718 01 0	1.305,00	1.579,05
35	17	6 31 27 719 01 0	1.305,00	1.579,05
35	18	6 31 27 720 01 0	1.305,00	1.579,05
35	19	6 31 27 721 01 0	1.305,00	1.579,05
35	20	6 31 27 722 01 0	1.305,00	1.579,05
35	21	6 31 27 723 01 0	1.305,00	1.579,05
35	22	6 31 27 724 01 0	1.305,00	1.579,05
35	23	6 31 27 725 01 0	1.305,00	1.579,05

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	24	6 31 27 726 01 0	1.305,00	1.579,05
35	25	6 31 27 727 01 0	1.305,00	1.579,05
35	26	6 31 27 728 01 0	1.305,00	1.579,05
35	27	6 31 27 729 01 0	1.305,00	1.579,05
35	28	6 31 27 730 01 0	1.305,00	1.579,05
35	29	6 31 27 731 01 0	1.503,00	1.818,63
35	30	6 31 27 732 01 0	1.503,00	1.818,63
35	31	6 31 27 733 01 0	1.503,00	1.818,63
35	32	6 31 27 734 01 0	1.503,00	1.818,63
35	33	6 31 27 735 01 0	1.503,00	1.818,63
35	34	6 31 27 736 01 0	1.503,00	1.818,63
35	35	6 31 27 737 01 0	1.503,00	1.818,63
35	36	6 31 27 738 01 0	1.739,00	2.104,19
35	37	6 31 27 739 01 0	1.739,00	2.104,19
35	38	6 31 27 740 01 0	1.739,00	2.104,19
35	39	6 31 27 741 01 0	1.739,00	2.104,19
35	40	6 31 27 742 01 0	1.739,00	2.104,19
35	41	6 31 27 743 01 0	2.053,00	2.484,13
35	42	6 31 27 744 01 0	2.053,00	2.484,13
35	43	6 31 27 745 01 0	2.053,00	2.484,13
35	44	6 31 27 746 01 0	2.053,00	2.484,13
35	45	6 31 27 747 01 0	2.053,00	2.484,13
35	46	6 31 27 748 01 0	2.290,00	2.770,90
35	47	6 31 27 749 01 0	2.290,00	2.770,90
35	48	6 31 27 750 01 0	2.290,00	2.770,90
35	49	6 31 27 751 01 0	2.290,00	2.770,90
35	50	6 31 27 752 01 0	2.290,00	2.770,90
35	51	6 31 27 753 01 0	2.532,00	3.063,72
35	52	6 31 27 754 01 0	2.532,00	3.063,72
35	53	6 31 27 755 01 0	2.532,00	3.063,72
35	54	6 31 27 756 01 0	2.532,00	3.063,72
35	55	6 31 27 757 01 0	2.532,00	3.063,72
35	56	6 31 27 758 01 0	2.641,00	3.195,61
35	57	6 31 27 759 01 0	2.641,00	3.195,61
35	58	6 31 27 760 01 0	2.641,00	3.195,61
35	59	6 31 27 761 01 0	2.641,00	3.195,61
35	60	6 31 27 762 01 0	2.641,00	3.195,61

## JÁDROVÝ VRTÁK Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI



### HSS NOVA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON

Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 25 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
25	12	6 31 34 120 05 1	520,00	629,20
25	13	6 31 34 130 05 1	520,00	629,20
25	14	6 31 34 140 05 1	520,00	629,20
25	15	6 31 34 150 05 1	520,00	629,20
25	16	6 31 34 160 05 1	520,00	629,20
25	17	6 31 34 170 05 1	568,00	687,28
25	18	6 31 34 180 05 1	568,00	687,28
25	19	6 31 34 190 05 1	568,00	687,28
25	20	6 31 34 200 05 1	662,00	801,02
25	21	6 31 34 210 05 1	662,00	801,02
25	22	6 31 34 220 05 1	662,00	801,02
25	23	6 31 34 230 05 1	757,00	915,97
25	24	6 31 34 240 05 1	757,00	915,97
25	25	6 31 34 250 05 1	757,00	915,97
25	26	6 31 34 260 05 1	885,00	1.070,85
25	27	6 31 34 270 05 1	885,00	1.070,85
25	28	6 31 34 280 05 1	946,00	1.144,66
25	29	6 31 34 290 05 1	946,00	1.144,66
25	30	6 31 34 300 05 1	1.010,00	1.222,10
25	31	6 31 34 310 05 1	1.010,00	1.222,10

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
25	32	6 31 34 320 05 1	1.169,00	1.414,49
25	33	6 31 34 330 05 1	1.169,00	1.414,49
25	34	6 31 34 340 05 1	1.324,00	1.602,04
25	35	6 31 34 350 05 1	1.324,00	1.602,04
25	36	6 31 34 360 05 1	1.324,00	1.602,04
25	37	6 31 34 370 05 1	1.547,00	1.871,87
25	38	6 31 34 380 05 1	1.547,00	1.871,87
25	39	6 31 34 390 05 1	1.547,00	1.871,87
25	40	6 31 34 400 05 1	1.736,00	2.100,56
25	41	6 31 34 410 05 1	1.736,00	2.100,56
25	42	6 31 34 420 05 1	1.895,00	2.292,95
25	43	6 31 34 430 05 1	1.895,00	2.292,95
25	44	6 31 34 440 05 1	1.990,00	2.407,90
25	45	6 31 34 450 05 1	1.990,00	2.407,90
25	46	6 31 34 460 05 1	2.273,00	2.750,33
25	47	6 31 34 470 05 1	2.273,00	2.750,33
25	48	6 31 34 480 05 1	2.368,00	2.865,28
25	49	6 31 34 490 05 1	2.368,00	2.865,28
25	50	6 31 34 500 05 1	2.368,00	2.865,28
25	51	6 31 34 510 05 1	2.524,00	3.054,04
25	52	6 31 34 520 05 1	2.524,00	3.054,04
25	53	6 31 34 530 05 1	2.682,00	3.245,22
25	54	6 31 34 540 05 1	2.682,00	3.245,22
25	55	6 31 34 550 05 1	2.936,00	3.552,56
25	56	6 31 34 560 05 1	3.345,00	4.047,45
25	57	6 31 34 570 05 1	3.345,00	4.047,45
25	58	6 31 34 580 05 1	3.598,00	4.353,58
25	59	6 31 34 590 05 1	3.598,00	4.353,58
25	60	6 31 34 600 05 1	3.598,00	4.353,58



#### HSS NOVA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON

Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	12	6 31 34 120 05 2	732,00	885,72
50	13	6 31 34 130 05 2	732,00	885,72
50	14	6 31 34 140 05 2	732,00	885,72
50	15	6 31 34 150 05 2	732,00	885,72
50	16	6 31 34 160 05 2	732,00	885,72
50	17	6 31 34 170 05 2	796,00	963,16
50	18	6 31 34 180 05 2	796,00	963,16
50	19	6 31 34 190 05 2	796,00	963,16
50	20	6 31 34 200 05 2	929,00	1.124,09
50	21	6 31 34 210 05 2	929,00	1.124,09
50	22	6 31 34 220 05 2	929,00	1.124,09
50	23	6 31 34 230 05 2	929,00	1.124,09
50	24	6 31 34 240 05 2	996,00	1.205,16
50	25	6 31 34 250 05 2	1.130,00	1.367,30
50	26	6 31 34 260 05 2	1.130,00	1.367,30
50	27	6 31 34 270 05 2	1.130,00	1.367,30
50	28	6 31 34 280 05 2	1.330,00	1.609,30
50	29	6 31 34 290 05 2	1.330,00	1.609,30
50	30	6 31 34 300 05 2	1.330,00	1.609,30
50	31	6 31 34 310 05 2	1.494,00	1.807,74
50	32	6 31 34 320 05 2	1.494,00	1.807,74
50	33	6 31 34 330 05 2	1.661,00	2.009,81
50	34	6 31 34 340 05 2	1.661,00	2.009,81
50	35	6 31 34 350 05 2	1.661,00	2.009,81
50	36	6 31 34 360 05 2	1.895,00	2.292,95
50	37	6 31 34 370 05 2	1.895,00	2.292,95
50	38	6 31 34 380 05 2	1.895,00	2.292,95
50	39	6 31 34 390 05 2	2.159,00	2.612,39
50	40	6 31 34 400 05 2	2.159,00	2.612,39
50	41	6 31 34 410 05 2	2.326,00	2.814,46

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	42	6 31 34 420 05 2	2.524,00	3.054,04
50	43	6 31 34 430 05 2	2.524,00	3.054,04
50	44	6 31 34 440 05 2	2.524,00	3.054,04
50	45	6 31 34 450 05 2	2.657,00	3.214,97
50	46	6 31 34 460 05 2	2.925,00	3.539,25
50	47	6 31 34 470 05 2	2.925,00	3.539,25
50	48	6 31 34 480 05 2	3.055,00	3.696,55
50	49	6 31 34 490 05 2	3.055,00	3.696,55
50	50	6 31 34 500 05 2	3.155,00	3.817,55
50	51	6 31 34 510 05 2	3.489,00	4.221,69
50	52	6 31 34 520 05 2	3.489,00	4.221,69
50	53	6 31 34 530 05 2	3.489,00	4.221,69
50	54	6 31 34 540 05 2	3.654,00	4.421,34
50	55	6 31 34 550 05 2	3.654,00	4.421,34
50	56	6 31 34 560 05 2	3.821,00	4.623,41
50	57	6 31 34 570 05 2	3.821,00	4.623,41
50	58	6 31 34 580 05 2	4.085,00	4.942,85
50	59	6 31 34 590 05 2	4.085,00	4.942,85
50	60	6 31 34 600 05 2	4.085,00	4.942,85



#### HSS NOVA 75 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON

Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 75 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
75	19	6 31 34 190 05 3	1.711,00	2.070,31
75	20	6 31 34 200 05 3	1.711,00	2.070,31
75	21	6 31 34 210 05 3	1.848,00	2.236,08
75	22	6 31 34 220 05 3	1.848,00	2.236,08
75	23	6 31 34 230 05 3	1.848,00	2.236,08
75	24	6 31 34 240 05 3	1.848,00	2.236,08
75	25	6 31 34 250 05 3	2.157,00	2.609,97
75	26	6 31 34 260 05 3	2.157,00	2.609,97
75	27	6 31 34 270 05 3	2.157,00	2.609,97
75	28	6 31 34 280 05 3	2.396,00	2.899,16
75	29	6 31 34 290 05 3	2.396,00	2.899,16
75	30	6 31 34 300 05 3	2.771,00	3.352,91
75	32	6 31 34 320 05 3	2.771,00	3.352,91
75	35	6 31 34 350 05 3	2.977,00	3.602,17
75	36	6 31 34 360 05 3	3.217,00	3.892,57
75	40	6 31 34 400 05 3	3.934,00	4.760,14
75	45	6 31 34 450 05 3	4.107,00	4.969,47
75	50	6 31 34 500 05 3	4.619,00	5.588,99
75	60	6 31 34 600 05 3	5.646,00	6.831,66

**HSS DURA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON**

TiN povlakování povrchu pro lepší životnost a lepší řezné tření.  
Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
25	12	6 31 34 120 07 5	768,00	929,28
25	13	6 31 34 130 07 5	768,00	929,28
25	14	6 31 34 140 07 5	768,00	929,28
25	15	6 31 34 150 07 5	768,00	929,28
25	16	6 31 34 160 07 5	768,00	929,28
25	17	6 31 34 170 07 5	838,00	1.013,98
25	18	6 31 34 180 07 5	838,00	1.013,98
25	19	6 31 34 190 07 5	838,00	1.013,98
25	20	6 31 34 200 07 5	940,00	1.137,40
25	21	6 31 34 210 07 5	940,00	1.137,40
25	22	6 31 34 220 07 5	940,00	1.137,40
25	23	6 31 34 230 07 5	1.152,00	1.393,92
25	24	6 31 34 240 07 5	1.152,00	1.393,92
25	25	6 31 34 250 07 5	1.152,00	1.393,92
25	26	6 31 34 260 07 5	1.255,00	1.518,55
25	27	6 31 34 270 07 5	1.255,00	1.518,55
25	28	6 31 34 280 07 5	1.361,00	1.646,81
25	29	6 31 34 290 07 5	1.361,00	1.646,81
25	30	6 31 34 300 07 5	1.500,00	1.815,00
25	31	6 31 34 310 07 5	1.500,00	1.815,00
25	32	6 31 34 320 07 5	1.708,00	2.066,68
25	33	6 31 34 330 07 5	1.708,00	2.066,68
25	34	6 31 34 340 07 5	1.884,00	2.279,64
25	35	6 31 34 350 07 5	1.884,00	2.279,64
25	36	6 31 34 360 07 5	1.884,00	2.279,64
25	37	6 31 34 370 07 5	2.129,00	2.576,09
25	38	6 31 34 380 07 5	2.129,00	2.576,09
25	39	6 31 34 390 07 5	2.129,00	2.576,09
25	40	6 31 34 400 07 5	2.371,00	2.868,91
25	41	6 31 34 410 07 5	2.371,00	2.868,91
25	42	6 31 34 420 07 5	2.582,00	3.124,22
25	43	6 31 34 430 07 5	2.582,00	3.124,22
25	44	6 31 34 440 07 5	2.755,00	3.333,55
25	45	6 31 34 450 07 5	2.755,00	3.333,55
25	46	6 31 34 460 07 5	3.069,00	3.713,49
25	47	6 31 34 470 07 5	3.069,00	3.713,49
25	48	6 31 34 480 07 5	3.347,00	4.049,87
25	49	6 31 34 490 07 5	3.347,00	4.049,87
25	50	6 31 34 500 07 5	3.347,00	4.049,87
25	51	6 31 34 510 07 5	3.559,00	4.306,39
25	52	6 31 34 520 07 5	3.559,00	4.306,39
25	53	6 31 34 530 07 5	3.731,00	4.514,51
25	54	6 31 34 540 07 5	3.731,00	4.514,51
25	55	6 31 34 550 07 5	3.837,00	4.642,77
25	56	6 31 34 560 07 5	4.012,00	4.854,52
25	57	6 31 34 570 07 5	4.012,00	4.854,52
25	58	6 31 34 580 07 5	4.360,00	5.275,60
25	59	6 31 34 590 07 5	4.360,00	5.275,60
25	60	6 31 34 600 07 5	4.360,00	5.275,60

**HSS DURA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON**

TiN povlakování povrchu pro lepší životnost a lepší řezné tření.  
Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	12	6 31 34 120 07 6	977,00	1.182,17
50	13	6 31 34 130 07 6	977,00	1.182,17
50	14	6 31 34 140 07 6	977,00	1.182,17
50	15	6 31 34 150 07 6	977,00	1.182,17
50	16	6 31 34 160 07 6	977,00	1.182,17
50	17	6 31 34 170 07 6	1.046,00	1.265,66
50	18	6 31 34 180 07 6	1.046,00	1.265,66
50	19	6 31 34 190 07 6	1.046,00	1.265,66
50	20	6 31 34 200 07 6	1.185,00	1.433,85
50	21	6 31 34 210 07 6	1.185,00	1.433,85
50	22	6 31 34 220 07 6	1.185,00	1.433,85
50	23	6 31 34 230 07 6	1.394,00	1.686,74
50	24	6 31 34 240 07 6	1.394,00	1.686,74
50	25	6 31 34 250 07 6	1.394,00	1.686,74
50	26	6 31 34 260 07 6	1.569,00	1.898,49
50	27	6 31 34 270 07 6	1.569,00	1.898,49
50	28	6 31 34 280 07 6	1.708,00	2.066,68
50	29	6 31 34 290 07 6	1.708,00	2.066,68
50	30	6 31 34 300 07 6	1.884,00	2.279,64
50	31	6 31 34 310 07 6	1.884,00	2.279,64
50	32	6 31 34 320 07 6	2.129,00	2.576,09
50	33	6 31 34 330 07 6	2.129,00	2.576,09
50	34	6 31 34 340 07 6	2.371,00	2.868,91
50	35	6 31 34 350 07 6	2.371,00	2.868,91
50	36	6 31 34 360 07 6	2.371,00	2.868,91
50	37	6 31 34 370 07 6	2.652,00	3.208,92
50	38	6 31 34 380 07 6	2.652,00	3.208,92
50	39	6 31 34 390 07 6	2.652,00	3.208,92
50	40	6 31 34 400 07 6	2.963,00	3.585,23
50	41	6 31 34 410 07 6	2.963,00	3.585,23
50	42	6 31 34 420 07 6	3.244,00	3.925,24
50	43	6 31 34 430 07 6	3.244,00	3.925,24
50	44	6 31 34 440 07 6	3.489,00	4.221,69
50	45	6 31 34 450 07 6	3.489,00	4.221,69
50	46	6 31 34 460 07 6	3.907,00	4.727,47
50	47	6 31 34 470 07 6	3.907,00	4.727,47
50	48	6 31 34 480 07 6	4.185,00	5.063,85
50	49	6 31 34 490 07 6	4.185,00	5.063,85
50	50	6 31 34 500 07 6	4.185,00	5.063,85
50	51	6 31 34 510 07 6	4.463,00	5.400,23
50	52	6 31 34 520 07 6	4.463,00	5.400,23
50	53	6 31 34 530 07 6	4.708,00	5.696,68
50	54	6 31 34 540 07 6	4.708,00	5.696,68
50	55	6 31 34 550 07 6	4.814,00	5.824,94
50	56	6 31 34 560 07 6	5.023,00	6.077,83
50	57	6 31 34 570 07 6	5.023,00	6.077,83
50	58	6 31 34 580 07 6	5.443,00	6.586,03
50	59	6 31 34 590 07 6	5.443,00	6.586,03
50	60	6 31 34 600 07 6	5.443,00	6.586,03

**STŘEDÍCÍ KOLÍK****STŘEDÍCÍ KOLÍK**

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
	80	3 02 17 359 00 0	381,00	461,01
6,35	82	6 31 34 998 30 0	384,00	464,64
6,35	100	6 31 34 998 31 0	384,00	464,64
6,35	125	6 31 34 998 33 0	392,00	474,32

## ADAPTÉR/VRTACÍ SKLÍČIDLO



**HSS SPIRÁLOVÝ VRTÁK S 3/4" UCHYCENÍM WELDON**  
Hloubka řezu 35 mm

Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	6 31 11 036 01 0	501,00	606,21
6	6 31 11 018 01 0	501,00	606,21
6,8	6 31 11 034 01 0	501,00	606,21
7	6 31 11 019 01 0	501,00	606,21
8	6 31 11 020 01 0	501,00	606,21
8,5	6 31 11 035 01 0	529,00	640,09
9	6 31 11 021 01 0	529,00	640,09
10	6 31 11 022 01 0	529,00	640,09
10,2	6 31 11 037 01 0	604,00	730,84
11	6 31 11 023 01 0	604,00	730,84
12	6 31 11 024 01 0	604,00	730,84
13	6 31 11 025 01 0	648,00	784,08
14	6 31 11 026 01 0	648,00	784,08
15	6 31 11 027 01 0	737,00	891,77
16	6 31 11 028 01 0	737,00	891,77



**SADA HSS SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ S 3/4" UCHYCENÍM WELDON**

Skládající se ze 6 HSS spirálových vrtáků Ø 6, 8, 10, 12, 14 a 16 mm v praktickém plastovém úložném boxu. Hloubka řezu 35 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 11 018 02 0	3.829,00	4.633,09



**HSS 90° BIT FUNGUJÍCÍ JAKO KUŽELOVÝ ZÁHLUBNÍK**  
S 1/4" šestihranem podle DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16,5	6 31 11 038 01 0	470,00	568,70



**HSS 90° BIT FUNGUJÍCÍ JAKO KUŽELOVÝ ZÁHLUBNÍK S ADAPTÉREM 3/4" UCHYCENÍ WELDON**

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16,5	6 31 11 038 02 0	1.030,00	1.246,30

## UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ



**VAKUOVÁ DESKA**

na antimagnetické hmoty a strukturované podklady (rýhované plechy, bradavkovité plechy aj.). Je potřeba vakuové čerpadlo. Vakuová destička 396 x 200 x 95 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 057 01 7	13.804,00	16.702,84



**VAKUOVÉ ČERPADLO**

nasávací množství 0,015 m<sup>3</sup>/min, - 0,8 baru, 92 W, hmotnost 2,5 kg, včetně sací hadice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 01 022 01 3	14.233,00	17.221,93



**DESKA S PŘÍSAVKAMI**

pro nemagnetické materiály, 250 x 330 x 110 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 054 01 6	13.287,00	16.077,27



**PŘÍPRAVEK PRO VRTÁNÍ TRUBEK**

včetně upínacího pásu, k vrtání otvorů na trubkách s Ø trubky 60 až 300 mm, 220 x 130 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 055 01 0	7.237,00	8.756,77

## CHLAZENÍ



**RUČNÍ ČERPADLO**

Kapacita cca 450 ml.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 022 00 7	273,00	330,33

**NÁHRADNÍ HADICE**

k ručnímu čerpadlu 3 21 32 022 00 7.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 14 054 00 8	89,00	107,69



**SPREJ NA ŘEZÁNÍ**

Sprej 300 ml s pumpičkou, pro delší životnost nástroje, optimální řezný a obráběcí výkon a lepší odvod třísek.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 031 00 0	434,00	525,14



**ŘEZNÁ PASTA**

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**MAGNETICKÝ ZVEDÁK TŘÍSEK**

Praktické nářadí s vysokou magnetickou silou k rychlému a jednoduchému sbírání magnetických kovových třísek.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 42 01 005 01 0	1.216,00	1.471,36



**KUFR**

vhodný pro KBE 30.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 98 140 13 0	1.700,00	2.057,00



**KUFR**

vhodný pro KBE 35, KBE 50-2, KBE 50-2 M, KBE 65-2 M.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 142 14 0	1.700,00	2.057,00




	AKBU 35 PMQ SELECT	AKBU 35 PMQW SELECT	KBU 35 Q	KBU 35 PQ	KBU 35 QW	KBU 35 PQW
	Malá univerzální 1stupňová akumulátorová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK2, permanentním magnetem a maximální funkcí pro mobilní práci na stavbě.		Malá univerzální 1stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem a maximální funkcí pro flexibilní práci na stavbě.		Malá univerzální 1stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, permanentním magnetem a maximální funkcí pro velmi bezpečnou a flexibilní práci na stavbě.	
<b>STRANA</b>	169	169	170	171	170	171
Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm	++	++	++	++	++	++
Jádrové vrtání do kovu do Ø 50 mm						
Jádrové vrtání do kovu do Ø 65 mm						
Jádrové vrtání do kovu do Ø 110 mm						
Spirálové vrtání se sklíčidlem (DIN 338)	+	+	+	+	+	+
Spirálové vrtání s upnutím MK (DIN 345)	++	++				
Řezání závitů	++	++	++	++	++	++
Zahlubování	++	++	++	++	++	++
Vystružování	++	++	++	++	++	++
Práce jednou rukou	++	++	++	++	++	++
Práce nad hlavou	++	++	++	++	++	++
Použití k montáži	++	++	++	++	++	++
Použití v dílně	++	++	++	++	++	++
Elektronické zvyšování přídržné síly magnetu						
Indikace přídržné síly magnetu	•	•	•	•	•	•
Pravotočivý/levotočivý chod	•	•	•	•	•	•
Elektronické snižování otáček	•	•	•	•	•	•
Paměťová funkce Memory	•	•	•	•	•	•
Elektronický tachometr s regulací otáček	•	•	•	•	•	•
Kluzná momentová spojka						
Snímač sklonu	•	•	•	•	•	•
Jmenovitý příkon	W		1 100	1 010	1 100	1 010
Využitelný výkon	W		550	550	550	550
Napětí akumulátoru	V	18	18			
Otáčky při zatížení	1/min	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130 - 520
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min					
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min					
Pracovní otáčky – 3. stupeň	1/min					
Pracovní otáčky – 4. stupeň	1/min					
Upnutí nástroje		MK 2	MK 2			
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35	35	35	35
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	35	35	35	35	35
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	QuickIN	3/4" Weldon
Zdvih	mm	135	135	135	135	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	260	260	260	260	260
Rozsah nastavení stojanu vrtačky	mm					
Rozsah otáčení stojanu vrtačky						
Přídržná síla magnetu	N	9 000	9 000	10 000	9 000	10 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 70	195 x 70	175 x 80	195 x 70	175 x 80
Hmotnost dle EPTA	kg			10,60	12,50	10,60
Hmotnost bez akumulátoru	kg	12,10	12,10			

+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo







KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW	KBU 35 MQ	KBU 35 MQW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBU 110-4 M	
Malá univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem a vysokými otáčkami pro efektivní spirálové vrtání na stavbě.	Malá univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem a vysokými otáčkami pro efektivní spirálové vrtání na stavbě.	Malá univerzální 1stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, upnutím nástroje MK2 a maximální funkcí pro flexibilní práci na stavbě.		Lehká univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem a maximální funkcí pro flexibilní práci v dílně a na stavbě.	Lehká univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3 a maximální funkcí pro flexibilní práci v dílně a na stavbě.	Výkonná univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3, přesným nastavením a maximální funkcí pro flexibilní práci v dílně.	Vysoce výkonná 4stupňová univerzální magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK4 a maximální funkcí pro náročné vrtání v dílně.	
	172	172	173	173	174	174	175	175
	++	++	++	++	++	++	++	++
					++	++	++	++
							++	++
	++	++	+	+	+	+	+	++
			++	++		++	++	++
	++	++	++	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	+	+	+	+
	++	++	++	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++	++	++	++
					.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
	550	550	550	550	640	610	730	850
			130 - 520	130 - 520				
	130 - 520	130 - 520			130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
	400 - 1 600	400 - 1 600			260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
								150 / 300
								230 / 430
			MK 2	MK 2		MK 3	MK 3	MK 4
	35	35	35	35	50	50	65	110
	35	35	35	35	40	40	45	80
	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Weldon 32
	135	135	135	135	145	145	145	280
	260	260	260	260	315	315	315	400
							6	
							7°	
	9 500	9 500	10 000	10 000	12 500	12 500	14 000	23 000
	186 x 70	186 x 70	175 x 80	175 x 80	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
	11,00	11,00	11,00	11,00	13,20	13,90	16,10	39,00




AKBU 35 PMQ  
AKBU 35 PMQW




KBU 35 Q  
KBU 35 QW




KBU 35 PQ  
KBU 35 PQW




KBU 35-2 Q  
KBU 35-2 QW




KBU 35 MQ  
KBU 35 MQW




KBM 50 Q



KBM 50 U



KBM 65 U



KBU 110-4 M

## AKBU 35 PMQ SELECT



## AKBU 35 PMQW SELECT



Malá univerzální 1stupňová akumulátorová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK2, permanentním magnetem a maximální funkcí pro mobilní práci na stavbě.

Napětí akumulátoru	V	18	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový**	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový**
Rozhraní akumulátoru		18 V	18 V
Motor		bez kartáčů	bez kartáčů
Otáčky při zatížení	1/min	130 - 520	130 - 520
Upnutí nástroje		MK 2	MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50(75)*	50(75)*
Spirálový vrták max. Ø	mm	18	18
Řezání závitů		M 14	M 14
Zahluobování max. Ø	mm	31	31
Vystružování max. Ø	mm	18	18
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN	3/4" Weldon
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí	bez nářadí
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvíhu:	mm	260	260
Přidrzná síla magnetu	N	9 000	9 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 70	195 x 70
Hmotnost bez akumulátoru	kg	12,10	12,10

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Koncepce s extrémní životností s výkyvně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu pro náročné použití v průmyslu a řemesle.
- + Malý a lehký stroj pro trvale rychlý postup práce díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive s elektronickým otáčkoměrem a HighPower lithium-iontovým akumulátorem s vysokoproudovými akumulátorovými články.
- + Flexibilita při všech mobilních vrtacích pracích jako jsou jádrové a spirálové vrtání, řezání závitů, hloubení a vystružování.
- + HighPower lithium-iontový akumulátor FEIN. Trvale vysoký výstup proudu s o 75 % vyšší intenzitou proudu než lithium-iontový akumulátor pro rychlý postup práce.
- + jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Snímač sklonu.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Elektronické nastavení otáček.
- + Mimořádně velký rozsah zdvíhu.
- + Upnutí nástroje MK2.
- + Extra úzký permanentní magnet s předmagnetizací.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + \*volitelně s příslušenstvím.
- + \*\* Nejvyšší výkon s HighPower lithium-iontovým akumulátorem FEIN.

## DODÁVKA

1 čerpadlo chladicí kapaliny, 1 pás, 1 hák na trisky, 1 středící kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 vyrážecí klín, 1 kufřík

Objednací číslo	7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0
EAN	4014586889108	4014586889122
Cena v CzK bez DPH [PK01]	34.662,00	34.662,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	41.941,02	41.941,02

Příslušenství viz. Strana 176

**KBU 35 Q****KBU 35 QW**

Malá univerzální 1stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem a maximální funkcí pro flexibilní práci na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 100	1 100
Využitelný výkon	W	550	550
Otáčky při zatížení	1/min	130 - 520	130 - 520
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	16	16
Řezání závitů		M 14	M 14
Zahlubování max. Ø	mm	31	31
Vystružování max. Ø	mm	16	16
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN	3/4" Weldon
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí	bez nářadí
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvíhu:	mm	260	260
Přidrzná síla magnetu	N	10 000	10 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel se zástrčkou	m	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	10,60	10,60

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Koncepce s extrémní životností s výkyvně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu pro náročné použití v průmyslu a řemesle.
- + Perfektní hmotnost na jednotku výkonu díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 100 W s elektronickým otáčkoměrem pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a úspornou práci.
- + Díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvíhu 260 mm je možné univerzální použití, např. jádrové, spirálové vrtání, řezání závitů i hloubení a vystružování.
- + Malý a lehký.
- + jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Snímač sklonu.
- + Přídavný magnetický spínač ve vrtačkovém stojanu.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Ruční ovládání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Osobní ochranný vypínač.

**DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 kufřík

Objednací číslo	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Cena v CzK bez DPH [PK01]	26.474,00	26.474,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	32.033,54	32.033,54

Příslušenství viz. Strana 176

**KBU 35 PQ****KBU 35 PQW**

Malá univerzální 1stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, permanentním magnetem a maximální funkcí pro velmi bezpečnou a flexibilní práci na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 010	1 010
Využitelný výkon	W	550	550
Otáčky při zatížení	1/min	130-520	130-520
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	16	16
Řezání závitů		M 14	M 14
Zahluňování max. Ø	mm	31	31
Vystružování max. Ø	mm	16	16
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN	3/4" Weldon
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí	bez nářadí
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	260	260
Přidrzná síla magnetu	N	9 000	9 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 70	195 x 70
Kabel se zástrčkou	m	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	12,50	12,50

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Permanentní magnet pro velmi bezpečnou práci ve výšce a také ochranná hadice kabelu motoru s možností otáčení a vysoká kvalita zpracování pro náročné využití.
- + Malý a lehký stroj s vysokým kroutícím momentem pro trvale rychlý postup práce díky vysoce výkonnému motoru FEIN s tachoelektronikou.
- + Stroj s extra velkým rozsahem zdvihu pro veškeré vrtání, jako jádrové vrtání, spirálové vrtání, vrtání závitů, hloubení a vystružování.
- + Extra úzký permanentní magnet s předmagnetizací.
- + Snímač sklonu.
- + jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Ruční ovládání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Osobní ochranný vypínač.

**DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolík Ø 6,35 x 100 mm, 1 dotyková ochrana, 1 kufřík

Objednací číslo	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Cena v CzK bez DPH [PK01]	31.562,00	31.562,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	38.190,02	38.190,02

Příslušenství viz. Strana 176

**KBU 35-2 Q****KBU 35-2 QW**

Malá univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem a vysokými otáčkami pro efektivní spirálové vrtání na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 100	1 100
Využitelný výkon	W	550	550
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	130 - 520	130 - 520
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	400 - 1 600	400 - 1 600
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	16	16
Řezání závitů		M 14	M 14
Zahlabování max. Ø	mm	31	31
Vystružování max. Ø	mm	16	16
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN	3/4" Weldon
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí	bez nářadí
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvíhu:	mm	260	260
Přidrzná síla magnetu	N	9 500	9 500
Rozměry magnetického podstavce	mm	186 x 70	186 x 70
Kabel se zástrčkou	m	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	11,00	11,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Koncepce s extrémní životností s výkyvně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu pro náročné použití v průmyslu a řemesle.
- + Perfektní hmotnost na jednotku výkonu díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 100 W s elektronickým otáčkoměrem pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a úspornou práci.
- + Díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvíhu 260 mm je možné univerzální použití, např. jádrové, spirálové vrtání, řezání závitů i hloubení a vystružování.
- + Malé provedení s mechanickou 2stupňovou převodovkou pro spirálové vrtání.
- + jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Vysoká magnetická přidrzná síla díky 3cívkovému magnetu o šířce pouze 70 mm.
- + Snímač sklonu.
- + Přídavný magnetický spínač ve vrtačkovém stojanu.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Ruční ovládání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Osobní ochranný vypínač.

**DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 kufřík

Objednací číslo	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787
Cena v CzK bez DPH [PK01]	34.424,00	34.424,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	41.653,04	41.653,04

**Příslušenství viz. Strana 176**

**KBU 35 MQ****KBU 35 MQW**

Malá univerzální 1stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK2 a maximální funkcí pro flexibilní práci na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 100	1 100
Využitelný výkon	W	550	550
Otáčky při zatížení	1/min	130 - 520	130 - 520
Upnutí nástroje		MK 2	MK 2
Korunkový vrták max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	35	35
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50(75)*	50(75)*
Spirálový vrták max. Ø	mm	18	18
Řezání závitů		M 14	M 14
Zahlubování max. Ø	mm	31	31
Vystružování max. Ø	mm	18	18
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN	3/4" Weldon
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí	bez nářadí
Zdvih	mm	135	135
Celkový rozsah zdvihu:	mm	260	260
Přidrzná síla magnetu	N	10 000	10 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel se zástrčkou	m	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	11,00	11,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Koncepce s extrémní životností s výkyvně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu pro náročné použití v průmyslu a řemesle.
- + Perfektní hmotnost na jednotku výkonu díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 100 W s elektronickým otáčkoměrem pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a úspornou práci.
- + Díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvihu 260 mm je možné univerzální použití, např. jádrové, spirálové vrtání, řezání závitů i hloubení a vystružování.
- + Malý s upnutím nástroje MK2.
- + jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Snímač sklonu.
- + Přídavný magnetický spínač ve vrtačkovém stojanu.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Ruční ovládání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Osobní ochranný vypínač.
- + \*volitelně s příslušenstvím.

**DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 vyrážecí klín, 1 kufřík

1 nádoba na chladicí kapalinu, 1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolíky, 1 dotyková ochrana, 1 kufřík

Objednací číslo	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770
Cena v CzK bez DPH [PK01]	31.376,00	31.376,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	37.964,96	37.964,96

Příslušenství viz. Strana 176

**KBM 50 Q****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolíky,  
1 dotyková ochrana, 1 kufřík

**Příslušenství viz. Strana 176**

Lehká univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem a maximální funkcí pro flexibilní práci v dílně a na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	640
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	130 - 260
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	260 - 520
Korunkový vrták max. Ø	mm	50
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	40
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50
Spirálový vrták max. Ø	mm	16
Řezání závitů		M 16
Zahlabování max. Ø	mm	31
Vystružování max. Ø	mm	16
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	315
Přidrzná síla magnetu	N	12 500
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	13,20

Objednací číslo	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Cena v Czk bez DPH [PK01]	39.220,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	47.456,20

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Koncepce s extrémní životností s výkyvně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu pro náročné použití v průmyslu a řemesle.
- + Perfektní hmotnost na jednotku výkonu díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 200 W s elektronickým otáčkoměrem pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a úspornou práci.
- + Díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvihu 315 mm je možné univerzální použití, např. jádrové, spirálové vrtání, řezání závitů i hloubení a vystružování.
- + jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Ruční ovládání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Osobní ochranný vypínač.

**KBM 50 U****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolíky,  
1 dotyková ochrana, 1 vyrážecí klín,  
1 kufřík

**Příslušenství viz. Strana 176**

Lehká univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3 a maximální funkcí pro flexibilní práci v dílně a na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	610
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	130 - 260
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	260 - 520
Upnutí nástroje		MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	50
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	40
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50(75)*
Spirálový vrták max. Ø	mm	23
Řezání závitů		M 16
Zahlabování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	23
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	315
Přidrzná síla magnetu	N	12 500
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	13,90

Objednací číslo	7 270 40 61 00 0
EAN	4014586872995
Cena v Czk bez DPH [PK01]	43.990,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	53.227,90

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Koncepce s extrémní životností s výkyvně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu pro náročné použití v průmyslu a řemesle.
- + Perfektní hmotnost na jednotku výkonu díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 200 W s elektronickým otáčkoměrem pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a úspornou práci.
- + Díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvihu 315 mm je možné univerzální použití, např. jádrové, spirálové vrtání, řezání závitů i hloubení a vystružování.
- + Upnutí nástroje MK3.
- + jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Ruční ovládání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Osobní ochranný vypínač.
- + \*volitelně s příslušenstvím.



**KBM 65 U****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolíky,  
1 dotyková ochrana, 1 vyřázeč klín,  
1 kufřík

**Příslušenství viz. Strana 176**

Výkonná univerzální 2stupňová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3, přesným nastavením a maximální funkcí pro flexibilitu práci v dílně.

Jmenovitý příkon	W	1 300
Využitelný výkon	W	730
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	120 - 240
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	260 - 520
Upnutí nástroje		MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	65
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	45
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50(75)*
Spirálový vrták max. Ø	mm	25/
Řezání závitů		M 20
Zahlubování max. Ø	mm	50
Vystružování max. Ø	mm	25
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	315
Rozsah nastavení stojanu vrtačky	mm	6
Rozsah otáčení stojanu vrtačky		7°
Přidrzná síla magnetu	N	14 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	205 x 95
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	16,10

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Koncepte s extrémní životností s výkyvně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu pro náročné použití v průmyslu a řemesle.
- + Perfektní hmotnost na jednotku výkonu díky kompaktní konstrukci s optimalizovanou hmotností a vysoce výkonnému motoru FEIN 1 300 W s elektronickým otáčkoměrem pro vysokou stabilitu otáček pro spolehlivou a úspornou práci.
- + Díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvihu 315 mm je možné univerzální použití, např. jádrové, spirálové vrtání, řezání závitů i hloubení a vystružování.
- + Přesné nastavení vrtacího vřeten pro pohodlné směřování stroje.
- + Upnutí nástroje MK3.
- + jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Ruční ovládání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Osobní ochranný vypínač.
- + \*volitelné s příslušenstvím.

Objednací číslo	7 270 43 61 00 0
EAN	4014586872902
Cena v CzK bez DPH [PK01]	56.048,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	67.818,08

**KBU 110-4 M****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 bezpečnostní popruh s ráčnou,  
1 hák na třísky, 2 středící kolíky  
Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm,  
1 dotyková ochrana, 1 vyřázeč klín,  
2 klíče s vnitřním šestihranem  
5 a 6 mm, 1 pomocná rukojeť, 1 kufřík

**Příslušenství viz. Strana 176**

Vysoce výkonná 4stupňová univerzální magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK4 a maximální funkcí pro náročné vrtání v dílně.

Jmenovitý příkon	W	1 700
Využitelný výkon	W	850
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	60 / 120
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	90 / 170
Pracovní otáčky – 3. stupeň	1/min	150 / 300
Pracovní otáčky – 4. stupeň	1/min	230 / 430
Volnoběžné otáčky – 1. stupeň	1/min	100 / 190
Volnoběžné otáčky – 2. stupeň	1/min	160 / 290
Volnoběžné otáčky – 3. stupeň	1/min	270 / 500
Volnoběžné otáčky – 4. stupeň	1/min	420 / 750
Upnutí nástroje		MK 4
Korunkový vrták max. Ø	mm	110
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	80
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	100
Spirálový vrták max. Ø	mm	40
Řezání závitů		M 36
Zahlubování max. Ø	mm	60
Vystružování max. Ø	mm	36
Upnutí jádrového vrtáku		Weldon 32
Zdvih	mm	280
Celkový rozsah zdvihu:	mm	400
Přidrzná síla magnetu	N	23 000
Rozměry magnetického podstavce	mm	240 x 120
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	39,00

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce výkonný motor FEIN 1 700W s vysokým točivým momentem pro náročné vrtání.
- + Pro náročné použití díky maximální kvalitě zpracování a ochranné hadici kabelu motoru s možností otáčení.
- + Stroj s extra velkým rozsahem zdvihu pro veškeré vrtání, jako jádrové vrtání, spirálové vrtání, vrtání závitů, hloubení a vystružování.
- + Mechanická 4stupňová převodovka.
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Podpora točivého momentu pro vysokou stabilitu.
- + Snímač sklonu.
- + Kluzná třecí spojka s točivým momentem.
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Redukce otáček.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Upnutí nástroje MK4.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Osobní ochranný vypínač.

Objednací číslo	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Cena v CzK bez DPH [PK01]	70.119,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	84.843,99

## SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY Z TVRDOKOVU



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY QUICKIN

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm. Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 35 mm) a 2 středících kolíků (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 31 27 086 04 0	6.322,00	7.649,62



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm. Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 35 mm) a 2 středících kolíků (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 31 27 714 02 0	6.322,00	7.649,62



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm. Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 50 mm) a 2 středících kolíků (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 31 27 276 02 0	7.276,00	8.803,96

## JÁDROVÝ VRTÁK S TVRDOKOVOVÝMI PLÁTKY



### JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 35 ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPÍNÁNÍM QUICKIN

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	12	6 31 27 086 01 9	1.344,00	1.626,24
35	13	6 31 27 087 01 3	1.344,00	1.626,24
35	14	6 31 27 088 01 1	1.344,00	1.626,24
35	15	6 31 27 089 01 5	1.344,00	1.626,24
35	15,5	6 31 27 238 01 1	1.344,00	1.626,24
35	16	6 31 27 090 01 7	1.344,00	1.626,24
35	17	6 31 27 091 01 6	1.344,00	1.626,24
35	17,5	6 31 27 239 01 5	1.344,00	1.626,24
35	18	6 31 27 092 01 9	1.344,00	1.626,24
35	19	6 31 27 093 01 3	1.344,00	1.626,24
35	19,5	6 31 27 240 01 7	1.344,00	1.626,24
35	20	6 31 27 094 01 1	1.344,00	1.626,24
35	21	6 31 27 095 01 5	1.344,00	1.626,24
35	22	6 31 27 096 01 8	1.344,00	1.626,24
35	23	6 31 27 097 01 2	1.344,00	1.626,24
35	24	6 31 27 098 01 0	1.344,00	1.626,24
35	25	6 31 27 099 01 4	1.344,00	1.626,24
35	26	6 31 27 100 01 5	1.344,00	1.626,24
35	26,5	6 31 27 241 01 6	1.344,00	1.626,24
35	27	6 31 27 101 01 4	1.344,00	1.626,24
35	28	6 31 27 102 01 7	1.344,00	1.626,24
35	29	6 31 27 103 01 1	1.547,00	1.871,87
35	30	6 31 27 104 01 9	1.547,00	1.871,87
35	31	6 31 27 105 01 3	1.547,00	1.871,87
35	32	6 31 27 106 01 6	1.547,00	1.871,87
35	33	6 31 27 107 01 0	1.547,00	1.871,87
35	34	6 31 27 108 01 8	1.547,00	1.871,87
35	35	6 31 27 109 01 2	1.547,00	1.871,87
35	36	6 31 27 110 01 4	1.789,00	2.164,69
35	37	6 31 27 111 01 3	1.789,00	2.164,69

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	38	6 31 27 112 01 6	1.789,00	2.164,69
35	39	6 31 27 113 01 0	1.789,00	2.164,69
35	40	6 31 27 114 01 8	1.789,00	2.164,69
35	41	6 31 27 115 01 2	2.115,00	2.559,15
35	42	6 31 27 116 01 5	2.115,00	2.559,15
35	43	6 31 27 117 01 9	2.115,00	2.559,15
35	44	6 31 27 118 01 7	2.115,00	2.559,15
35	45	6 31 27 119 01 1	2.115,00	2.559,15
35	46	6 31 27 120 01 3	2.360,00	2.855,60
35	47	6 31 27 121 01 2	2.360,00	2.855,60
35	48	6 31 27 122 01 5	2.360,00	2.855,60
35	49	6 31 27 123 01 9	2.360,00	2.855,60
35	50	6 31 27 124 01 7	2.360,00	2.855,60
35	51	6 31 27 125 01 1	2.607,00	3.154,47
35	52	6 31 27 126 01 4	2.607,00	3.154,47
35	53	6 31 27 127 01 8	2.607,00	3.154,47
35	54	6 31 27 128 01 6	2.607,00	3.154,47
35	55	6 31 27 129 01 0	2.607,00	3.154,47
35	56	6 31 27 130 01 2	2.721,00	3.292,41
35	57	6 31 27 131 01 1	2.721,00	3.292,41
35	58	6 31 27 132 01 4	2.721,00	3.292,41
35	59	6 31 27 133 01 8	2.721,00	3.292,41
35	60	6 31 27 134 01 6	2.721,00	3.292,41
35	61	6 31 27 135 01 0	3.077,00	3.723,17
35	62	6 31 27 136 01 3	3.077,00	3.723,17
35	63	6 31 27 137 01 7	3.077,00	3.723,17
35	64	6 31 27 138 01 5	3.077,00	3.723,17
35	65	6 31 27 139 01 9	3.077,00	3.723,17



### JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 75 ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPÍNÁNÍM QUICKIN

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 75 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
75	18	6 31 27 763 01 0	1.956,00	2.366,76
75	19	6 31 27 764 01 0	1.956,00	2.366,76
75	20	6 31 27 765 01 0	1.956,00	2.366,76
75	21	6 31 27 766 01 0	1.956,00	2.366,76
75	22	6 31 27 767 01 0	1.956,00	2.366,76
75	23	6 31 27 768 01 0	1.956,00	2.366,76
75	24	6 31 27 769 01 0	1.956,00	2.366,76
75	25	6 31 27 770 01 0	1.956,00	2.366,76
75	26	6 31 27 771 01 0	1.956,00	2.366,76
75	27	6 31 27 772 01 0	1.956,00	2.366,76
75	28	6 31 27 773 01 0	1.956,00	2.366,76
75	29	6 31 27 774 01 0	2.154,00	2.606,34
75	30	6 31 27 775 01 0	2.154,00	2.606,34
75	32	6 31 27 776 01 0	2.154,00	2.606,34
75	35	6 31 27 777 01 0	2.154,00	2.606,34
75	36	6 31 27 778 01 0	2.393,00	2.895,53
75	40	6 31 27 779 01 0	2.393,00	2.895,53
75	45	6 31 27 780 01 0	2.710,00	3.279,10
75	50	6 31 27 781 01 0	2.947,00	3.565,87
75	55	6 31 27 782 01 0	3.189,00	3.858,69
75	60	6 31 27 783 01 0	3.297,00	3.989,37
75	65	6 31 27 784 01 0	3.648,00	4.414,08


**JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 50 ZE SLINUTÉHO KARBIDU SE ZÁVITEM FEIN M 18 X 6 P 1,5**

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	12	6 31 27 042 01 4	1.450,00	1.754,50
50	13	6 31 27 043 01 8	1.450,00	1.754,50
50	14	6 31 27 044 01 6	1.450,00	1.754,50
50	15	6 31 27 045 01 0	1.450,00	1.754,50
50	16	6 31 27 046 01 3	1.450,00	1.754,50
50	17	6 31 27 047 01 7	1.450,00	1.754,50
50	18	6 31 27 001 01 5	1.450,00	1.754,50
50	19	6 31 27 019 01 2	1.450,00	1.754,50
50	20	6 31 27 002 01 8	1.450,00	1.754,50
50	21	6 31 27 020 01 4	1.450,00	1.754,50
50	22	6 31 27 003 01 2	1.450,00	1.754,50
50	23	6 31 27 021 01 3	1.450,00	1.754,50
50	24	6 31 27 022 01 6	1.450,00	1.754,50
50	25	6 31 27 004 01 0	1.450,00	1.754,50
50	26	6 31 27 005 01 4	1.450,00	1.754,50
50	27	6 31 27 023 01 0	1.450,00	1.754,50
50	28	6 31 27 006 01 7	1.450,00	1.754,50
50	29	6 31 27 024 01 8	1.450,00	1.754,50
50	30	6 31 27 007 01 1	1.450,00	1.754,50
50	31	6 31 27 025 01 2	1.619,00	1.958,99
50	32	6 31 27 008 01 9	1.619,00	1.958,99
50	33	6 31 27 026 01 5	1.619,00	1.958,99
50	34	6 31 27 009 01 3	1.619,00	1.958,99
50	35	6 31 27 010 01 5	1.619,00	1.958,99
50	36	6 31 27 027 01 9	1.875,00	2.268,75
50	37	6 31 27 028 01 7	1.875,00	2.268,75
50	38	6 31 27 011 01 4	1.875,00	2.268,75
50	39	6 31 27 029 01 1	1.875,00	2.268,75
50	40	6 31 27 012 01 7	1.875,00	2.268,75
50	41	6 31 27 030 01 3	2.215,00	2.680,15
50	42	6 31 27 013 01 1	2.215,00	2.680,15
50	43	6 31 27 014 01 9	2.215,00	2.680,15
50	44	6 31 27 031 01 2	2.215,00	2.680,15
50	45	6 31 27 015 01 3	2.215,00	2.680,15
50	46	6 31 27 032 01 5	2.474,00	2.993,54
50	47	6 31 27 033 01 9	2.474,00	2.993,54
50	48	6 31 27 016 01 6	2.474,00	2.993,54
50	49	6 31 27 034 01 7	2.474,00	2.993,54
50	50	6 31 27 017 01 0	2.474,00	2.993,54
50	51	6 31 27 035 01 1	2.732,00	3.305,72
50	52	6 31 27 018 01 8	2.732,00	3.305,72
50	53	6 31 27 036 01 4	2.732,00	3.305,72
50	54	6 31 27 037 01 8	2.732,00	3.305,72
50	55	6 31 27 038 01 6	2.732,00	3.305,72
50	56	6 31 27 039 01 0	2.849,00	3.447,29
50	57	6 31 27 040 01 2	2.849,00	3.447,29
50	58	6 31 27 041 01 1	2.849,00	3.447,29
50	59	6 31 27 049 01 9	2.891,00	3.498,11
50	60	6 31 27 050 01 1	2.891,00	3.498,11
50	61	6 31 27 051 01 0	3.272,00	3.959,12
50	62	6 31 27 052 01 3	3.272,00	3.959,12
50	63	6 31 27 053 01 7	3.272,00	3.959,12
50	64	6 31 27 054 01 5	3.272,00	3.959,12
50	65	6 31 27 055 01 9	3.272,00	3.959,12


**JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 35 ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON**

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	12	6 31 27 714 01 0	1.305,00	1.579,05
35	13	6 31 27 715 01 0	1.305,00	1.579,05
35	14	6 31 27 716 01 0	1.305,00	1.579,05
35	15	6 31 27 717 01 0	1.305,00	1.579,05
35	16	6 31 27 718 01 0	1.305,00	1.579,05
35	17	6 31 27 719 01 0	1.305,00	1.579,05
35	18	6 31 27 720 01 0	1.305,00	1.579,05
35	19	6 31 27 721 01 0	1.305,00	1.579,05
35	20	6 31 27 722 01 0	1.305,00	1.579,05
35	21	6 31 27 723 01 0	1.305,00	1.579,05
35	22	6 31 27 724 01 0	1.305,00	1.579,05
35	23	6 31 27 725 01 0	1.305,00	1.579,05
35	24	6 31 27 726 01 0	1.305,00	1.579,05
35	25	6 31 27 727 01 0	1.305,00	1.579,05
35	26	6 31 27 728 01 0	1.305,00	1.579,05
35	27	6 31 27 729 01 0	1.305,00	1.579,05
35	28	6 31 27 730 01 0	1.305,00	1.579,05
35	29	6 31 27 731 01 0	1.503,00	1.818,63
35	30	6 31 27 732 01 0	1.503,00	1.818,63
35	31	6 31 27 733 01 0	1.503,00	1.818,63
35	32	6 31 27 734 01 0	1.503,00	1.818,63
35	33	6 31 27 735 01 0	1.503,00	1.818,63
35	34	6 31 27 736 01 0	1.503,00	1.818,63
35	35	6 31 27 737 01 0	1.503,00	1.818,63
35	36	6 31 27 738 01 0	1.739,00	2.104,19
35	37	6 31 27 739 01 0	1.739,00	2.104,19
35	38	6 31 27 740 01 0	1.739,00	2.104,19
35	39	6 31 27 741 01 0	1.739,00	2.104,19
35	40	6 31 27 742 01 0	1.739,00	2.104,19
35	41	6 31 27 743 01 0	2.053,00	2.484,13
35	42	6 31 27 744 01 0	2.053,00	2.484,13
35	43	6 31 27 745 01 0	2.053,00	2.484,13
35	44	6 31 27 746 01 0	2.053,00	2.484,13
35	45	6 31 27 747 01 0	2.053,00	2.484,13
35	46	6 31 27 748 01 0	2.290,00	2.770,90
35	47	6 31 27 749 01 0	2.290,00	2.770,90
35	48	6 31 27 750 01 0	2.290,00	2.770,90
35	49	6 31 27 751 01 0	2.290,00	2.770,90
35	50	6 31 27 752 01 0	2.290,00	2.770,90
35	51	6 31 27 753 01 0	2.532,00	3.063,72
35	52	6 31 27 754 01 0	2.532,00	3.063,72
35	53	6 31 27 755 01 0	2.532,00	3.063,72
35	54	6 31 27 756 01 0	2.532,00	3.063,72
35	55	6 31 27 757 01 0	2.532,00	3.063,72
35	56	6 31 27 758 01 0	2.641,00	3.195,61
35	57	6 31 27 759 01 0	2.641,00	3.195,61
35	58	6 31 27 760 01 0	2.641,00	3.195,61
35	59	6 31 27 761 01 0	2.641,00	3.195,61
35	60	6 31 27 762 01 0	2.641,00	3.195,61


**JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 50 ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON**

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon.  
Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	12	6 31 27 276 01 0	1.450,00	1.754,50
50	13	6 31 27 277 01 0	1.450,00	1.754,50
50	14	6 31 27 278 01 0	1.450,00	1.754,50
50	15	6 31 27 279 01 0	1.450,00	1.754,50
50	16	6 31 27 280 01 0	1.450,00	1.754,50
50	17	6 31 27 281 01 0	1.450,00	1.754,50
50	18	6 31 27 282 01 0	1.450,00	1.754,50
50	19	6 31 27 283 01 0	1.450,00	1.754,50
50	20	6 31 27 284 01 0	1.450,00	1.754,50
50	21	6 31 27 285 01 0	1.450,00	1.754,50
50	22	6 31 27 286 01 0	1.450,00	1.754,50
50	23	6 31 27 287 01 0	1.450,00	1.754,50
50	24	6 31 27 288 01 0	1.450,00	1.754,50
50	25	6 31 27 289 01 0	1.450,00	1.754,50
50	26	6 31 27 290 01 0	1.450,00	1.754,50
50	27	6 31 27 291 01 0	1.450,00	1.754,50
50	28	6 31 27 292 01 0	1.450,00	1.754,50
50	29	6 31 27 293 01 0	1.450,00	1.754,50
50	30	6 31 27 294 01 0	1.450,00	1.754,50
50	31	6 31 27 295 01 0	1.619,00	1.958,99
50	32	6 31 27 296 01 0	1.619,00	1.958,99
50	33	6 31 27 297 01 0	1.619,00	1.958,99
50	34	6 31 27 298 01 0	1.619,00	1.958,99
50	35	6 31 27 299 01 0	1.619,00	1.958,99
50	36	6 31 27 300 01 0	1.875,00	2.268,75
50	37	6 31 27 301 01 0	1.875,00	2.268,75
50	38	6 31 27 302 01 0	1.875,00	2.268,75
50	39	6 31 27 303 01 0	1.875,00	2.268,75
50	40	6 31 27 304 01 0	1.875,00	2.268,75
50	41	6 31 27 305 01 0	2.215,00	2.680,15
50	42	6 31 27 306 01 0	2.215,00	2.680,15
50	43	6 31 27 307 01 0	2.215,00	2.680,15
50	44	6 31 27 308 01 0	2.215,00	2.680,15
50	45	6 31 27 309 01 0	2.215,00	2.680,15
50	46	6 31 27 310 01 0	2.474,00	2.993,54
50	47	6 31 27 311 01 0	2.474,00	2.993,54
50	48	6 31 27 312 01 0	2.474,00	2.993,54
50	49	6 31 27 313 01 0	2.474,00	2.993,54
50	50	6 31 27 314 01 0	2.474,00	2.993,54
50	51	6 31 27 315 01 0	2.732,00	3.305,72
50	52	6 31 27 316 01 0	2.732,00	3.305,72
50	53	6 31 27 317 01 0	2.732,00	3.305,72
50	54	6 31 27 318 01 0	2.732,00	3.305,72
50	55	6 31 27 319 01 0	2.732,00	3.305,72
50	56	6 31 27 320 01 0	2.849,00	3.447,29
50	57	6 31 27 321 01 0	2.849,00	3.447,29
50	58	6 31 27 322 01 0	2.849,00	3.447,29
50	59	6 31 27 323 01 0	2.849,00	3.447,29
50	60	6 31 27 324 01 0	2.849,00	3.447,29
50	61	6 31 27 325 01 0	3.225,00	3.902,25
50	62	6 31 27 326 01 0	3.225,00	3.902,25
50	63	6 31 27 327 01 0	3.225,00	3.902,25
50	64	6 31 27 328 01 0	3.225,00	3.902,25
50	65	6 31 27 329 01 0	3.225,00	3.902,25


**JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 75 ZE SLINUTÉHO KARBIDU S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON**

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon.  
Metrické rozměry, hloubka řezu 75 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
75	18	6 31 27 785 01 0	1.956,00	2.366,76
75	19	6 31 27 786 01 0	1.956,00	2.366,76
75	20	6 31 27 787 01 0	1.956,00	2.366,76
75	21	6 31 27 788 01 0	1.956,00	2.366,76
75	22	6 31 27 789 01 0	1.956,00	2.366,76
75	23	6 31 27 790 01 0	1.956,00	2.366,76
75	24	6 31 27 791 01 0	1.956,00	2.366,76
75	25	6 31 27 792 01 0	1.956,00	2.366,76
75	26	6 31 27 793 01 0	1.956,00	2.366,76
75	27	6 31 27 794 01 0	1.956,00	2.366,76
75	28	6 31 27 795 01 0	1.956,00	2.366,76
75	29	6 31 27 796 01 0	2.154,00	2.606,34
75	30	6 31 27 797 01 0	2.154,00	2.606,34
75	32	6 31 27 798 01 0	2.154,00	2.606,34
75	35	6 31 27 799 01 0	2.154,00	2.606,34
75	36	6 31 27 800 01 0	2.393,00	2.895,53
75	40	6 31 27 801 01 0	2.393,00	2.895,53
75	45	6 31 27 802 01 0	2.710,00	3.279,10
75	50	6 31 27 803 01 0	2.947,00	3.565,87
75	55	6 31 27 804 01 0	3.189,00	3.858,69
75	60	6 31 27 805 01 0	3.297,00	3.989,37
75	65	6 31 27 806 01 0	3.648,00	4.414,08


**JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 50 S UCHYCENÍM QUICKIN MAX / WELDON 32**

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon.  
Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	50	6 31 27 330 01 0	2.474,00	2.993,54
50	51	6 31 27 331 01 0	2.732,00	3.305,72
50	52	6 31 27 332 01 0	2.732,00	3.305,72
50	53	6 31 27 333 01 0	2.732,00	3.305,72
50	54	6 31 27 334 01 0	2.732,00	3.305,72
50	55	6 31 27 335 01 0	2.732,00	3.305,72
50	56	6 31 27 336 01 0	2.849,00	3.447,29
50	57	6 31 27 337 01 0	2.849,00	3.447,29
50	58	6 31 27 338 01 0	2.849,00	3.447,29
50	59	6 31 27 339 01 0	2.849,00	3.447,29
50	60	6 31 27 340 01 0	2.849,00	3.447,29
50	61	6 31 27 341 01 0	3.225,00	3.902,25
50	62	6 31 27 342 01 0	3.225,00	3.902,25
50	63	6 31 27 343 01 0	3.225,00	3.902,25
50	64	6 31 27 344 01 0	3.225,00	3.902,25
50	65	6 31 27 345 01 0	3.225,00	3.902,25
50	66	6 31 27 346 01 0	3.698,00	4.474,58
50	67	6 31 27 347 01 0	3.698,00	4.474,58
50	68	6 31 27 348 01 0	3.698,00	4.474,58
50	69	6 31 27 349 01 0	3.698,00	4.474,58
50	70	6 31 27 350 01 0	4.085,00	4.942,85
50	71	6 31 27 351 01 0	4.124,00	4.990,04
50	72	6 31 27 352 01 0	4.163,00	5.037,23
50	73	6 31 27 353 01 0	4.202,00	5.084,42
50	74	6 31 27 354 01 0	4.241,00	5.131,61
50	75	6 31 27 355 01 0	4.277,00	5.175,17
50	76	6 31 27 456 01 0	4.472,00	5.411,12
50	77	6 31 27 457 01 0	4.511,00	5.458,31
50	78	6 31 27 458 01 0	4.566,00	5.524,86
50	79	6 31 27 459 01 0	4.625,00	5.596,25
50	80	6 31 27 460 01 0	4.625,00	5.596,25
50	85	6 31 27 807 01 0	5.047,00	6.106,87
50	90	6 31 27 808 01 0	5.479,00	6.629,59
50	95	6 31 27 809 01 0	5.910,00	7.151,10
50	100	6 31 27 810 01 0	6.344,00	7.676,24
50	105	6 31 27 822 01 0	6.776,00	8.198,96
50	110	6 31 27 823 01 0	7.210,00	8.724,10



### JÁDROVÝ VRTÁK HM ULTRA 100 S UCHYCENÍM WELDON 32

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon.  
Metrické rozměry, hloubka řezu 100 mm. Vnitřní vrtání 8 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	50	6 31 27 811 01 0	4.238,00	5.127,98
100	55	6 31 27 812 01 0	4.903,00	5.932,63
100	60	6 31 27 813 01 0	5.479,00	6.629,59
100	65	6 31 27 814 01 0	6.403,00	7.747,63
100	70	6 31 27 815 01 0	7.268,00	8.794,28
100	74	6 31 27 826 01 0	7.785,00	9.419,85
100	75	6 31 27 816 01 0	7.785,00	9.419,85
100	80	6 31 27 817 01 0	8.420,00	10.188,20
100	82	6 31 27 827 01 0	9.371,00	11.338,91
100	85	6 31 27 818 01 0	9.371,00	11.338,91
100	90	6 31 27 819 01 0	10.526,00	12.736,46
100	95	6 31 27 820 01 0	11.534,00	13.956,14
100	100	6 31 27 821 01 0	12.833,00	15.527,93
100	105	6 31 27 824 01 0	13.840,00	16.746,40
100	110	6 31 27 825 01 0	14.561,00	17.618,81

## SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY QUICKIN

Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.  
Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 50 mm) a 2 středících kolíků (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 33 999 01 0	4.736,00	5.730,56



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 25 mm.  
Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 25 mm) a 2 středících kolíků (80 mm) v plastovém kufříku.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 34 999 06 1	3.782,00	4.576,22



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 25 mm.  
Provedení jako sada skládající se ze 4 jádrových vrtáků Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (řezná hloubka 25 mm) a 1 středícího kolíku (80 mm) v přenosném plastovém kufříku.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 34 999 06 2	2.382,00	2.882,22



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.  
Provedení jako sada skládající se ze 6 jádrových vrtáků Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm (hloubka řezu 50 mm) a 2 středících kolíků (105 mm) v plastovém kufříku.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 34 999 06 3	4.736,00	5.730,56



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEST OF JÁDROVÉ VRTÁKY 3/4" WELDON

Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.  
Provedení jako sada skládající se ze 4 jádrových vrtáků Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (řezná hloubka 50 mm) a 1 středícího kolíku (105 mm) v přenosném plastovém kufříku.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 34 999 06 4	3.144,00	3.804,24

## JÁDROVÝ VRTÁK Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI



### HSS NOVA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S QUICKIN

Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 25 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
25	12	6 31 33 119 05 1	520,00	629,20
25	13	6 31 33 129 05 1	520,00	629,20
25	14	6 31 33 140 05 1	520,00	629,20
25	15	6 31 33 150 05 1	520,00	629,20
25	16	6 31 33 159 05 1	520,00	629,20
25	17	6 31 33 170 05 1	568,00	687,28
25	18	6 31 33 180 05 1	568,00	687,28
25	19	6 31 33 189 05 1	568,00	687,28
25	20	6 31 33 199 06 3	662,00	801,02
25	21	6 31 33 210 05 1	662,00	801,02
25	22	6 31 33 219 05 1	662,00	801,02
25	23	6 31 33 229 05 1	757,00	915,97
25	24	6 31 33 240 05 1	757,00	915,97
25	25	6 31 33 250 05 1	757,00	915,97
25	26	6 31 33 259 05 1	885,00	1.070,85
25	27	6 31 33 270 05 1	885,00	1.070,85
25	28	6 31 33 279 05 1	946,00	1.144,66
25	29	6 31 33 289 05 1	946,00	1.144,66
25	30	6 31 33 299 05 1	1.010,00	1.222,10
25	31	6 31 33 309 05 1	1.010,00	1.222,10
25	32	6 31 33 319 05 1	1.169,00	1.414,49
25	33	6 31 33 329 05 1	1.169,00	1.414,49
25	34	6 31 33 339 05 1	1.324,00	1.602,04
25	35	6 31 33 350 05 1	1.324,00	1.602,04
25	36	6 31 33 359 05 1	1.324,00	1.602,04
25	37	6 31 33 369 05 1	1.547,00	1.871,87
25	38	6 31 33 379 05 1	1.547,00	1.871,87
25	39	6 31 33 389 05 1	1.547,00	1.871,87
25	40	6 31 33 399 05 1	1.736,00	2.100,56
25	41	6 31 33 409 05 1	1.736,00	2.100,56
25	42	6 31 33 420 05 1	1.895,00	2.292,95
25	43	6 31 33 429 05 1	1.895,00	2.292,95
25	44	6 31 33 439 05 1	1.990,00	2.407,90
25	45	6 31 33 449 05 1	1.990,00	2.407,90
25	46	6 31 33 459 05 1	2.273,00	2.750,33
25	47	6 31 33 469 05 1	2.273,00	2.750,33
25	48	6 31 33 479 05 1	2.368,00	2.865,28
25	49	6 31 33 489 05 1	2.368,00	2.865,28
25	50	6 31 33 499 05 1	2.368,00	2.865,28



### HSS NOVA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S QUICKIN

Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	12	6 31 33 119 05 2	732,00	885,72
50	13	6 31 33 129 05 2	732,00	885,72
50	14	6 31 33 140 05 2	732,00	885,72
50	15	6 31 33 150 05 2	732,00	885,72
50	16	6 31 33 159 05 2	732,00	885,72
50	17	6 31 33 170 05 2	796,00	963,16
50	18	6 31 33 180 05 2	796,00	963,16
50	19	6 31 33 189 05 2	796,00	963,16
50	20	6 31 33 199 05 2	929,00	1.124,09
50	21	6 31 33 210 05 2	929,00	1.124,09
50	22	6 31 33 219 05 2	929,00	1.124,09
50	23	6 31 33 229 05 2	929,00	1.124,09
50	24	6 31 33 240 05 2	996,00	1.205,16
50	25	6 31 33 250 05 2	1.130,00	1.367,30
50	26	6 31 33 259 05 2	1.130,00	1.367,30

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	27	6 31 33 270 05 2	1.130,00	1.367,30
50	28	6 31 33 279 05 2	1.330,00	1.609,30
50	29	6 31 33 289 05 2	1.330,00	1.609,30
50	30	6 31 33 299 05 2	1.330,00	1.609,30
50	31	6 31 33 309 05 2	1.494,00	1.807,74
50	32	6 31 33 319 05 2	1.494,00	1.807,74
50	33	6 31 33 329 05 2	1.661,00	2.009,81
50	34	6 31 33 339 05 2	1.661,00	2.009,81
50	35	6 31 33 350 05 2	1.661,00	2.009,81
50	36	6 31 33 359 05 2	1.895,00	2.292,95
50	37	6 31 33 369 05 2	1.895,00	2.292,95
50	38	6 31 33 379 05 2	1.895,00	2.292,95
50	39	6 31 33 389 05 2	2.159,00	2.612,39
50	40	6 31 33 399 05 2	2.159,00	2.612,39
50	41	6 31 33 409 05 2	2.326,00	2.814,46
50	42	6 31 33 420 05 2	2.524,00	3.054,04
50	43	6 31 33 429 05 2	2.524,00	3.054,04
50	44	6 31 33 439 05 2	2.524,00	3.054,04
50	45	6 31 33 449 05 2	2.657,00	3.214,97
50	46	6 31 33 459 05 2	2.925,00	3.539,25
50	47	6 31 33 469 05 2	2.925,00	3.539,25
50	48	6 31 33 479 05 2	3.055,00	3.696,55
50	49	6 31 33 489 05 2	3.055,00	3.696,55
50	50	6 31 33 499 05 2	3.155,00	3.817,55



**HSS NOVA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON**  
Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 25 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
25	12	6 31 34 120 05 1	520,00	629,20
25	13	6 31 34 130 05 1	520,00	629,20
25	14	6 31 34 140 05 1	520,00	629,20
25	15	6 31 34 150 05 1	520,00	629,20
25	16	6 31 34 160 05 1	520,00	629,20
25	17	6 31 34 170 05 1	568,00	687,28
25	18	6 31 34 180 05 1	568,00	687,28
25	19	6 31 34 190 05 1	568,00	687,28
25	20	6 31 34 200 05 1	662,00	801,02
25	21	6 31 34 210 05 1	662,00	801,02
25	22	6 31 34 220 05 1	662,00	801,02
25	23	6 31 34 230 05 1	757,00	915,97
25	24	6 31 34 240 05 1	757,00	915,97
25	25	6 31 34 250 05 1	757,00	915,97
25	26	6 31 34 260 05 1	885,00	1.070,85
25	27	6 31 34 270 05 1	885,00	1.070,85
25	28	6 31 34 280 05 1	946,00	1.144,66
25	29	6 31 34 290 05 1	946,00	1.144,66
25	30	6 31 34 300 05 1	1.010,00	1.222,10
25	31	6 31 34 310 05 1	1.010,00	1.222,10
25	32	6 31 34 320 05 1	1.169,00	1.414,49
25	33	6 31 34 330 05 1	1.169,00	1.414,49
25	34	6 31 34 340 05 1	1.324,00	1.602,04
25	35	6 31 34 350 05 1	1.324,00	1.602,04
25	36	6 31 34 360 05 1	1.324,00	1.602,04
25	37	6 31 34 370 05 1	1.547,00	1.871,87
25	38	6 31 34 380 05 1	1.547,00	1.871,87
25	39	6 31 34 390 05 1	1.547,00	1.871,87
25	40	6 31 34 400 05 1	1.736,00	2.100,56
25	41	6 31 34 410 05 1	1.736,00	2.100,56
25	42	6 31 34 420 05 1	1.895,00	2.292,95
25	43	6 31 34 430 05 1	1.895,00	2.292,95
25	44	6 31 34 440 05 1	1.990,00	2.407,90
25	45	6 31 34 450 05 1	1.990,00	2.407,90
25	46	6 31 34 460 05 1	2.273,00	2.750,33
25	47	6 31 34 470 05 1	2.273,00	2.750,33
25	48	6 31 34 480 05 1	2.368,00	2.865,28

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
25	49	6 31 34 490 05 1	2.368,00	2.865,28
25	50	6 31 34 500 05 1	2.368,00	2.865,28
25	51	6 31 34 510 05 1	2.524,00	3.054,04
25	52	6 31 34 520 05 1	2.524,00	3.054,04
25	53	6 31 34 530 05 1	2.682,00	3.245,22
25	54	6 31 34 540 05 1	2.682,00	3.245,22
25	55	6 31 34 550 05 1	2.936,00	3.552,56
25	56	6 31 34 560 05 1	3.345,00	4.047,45
25	57	6 31 34 570 05 1	3.345,00	4.047,45
25	58	6 31 34 580 05 1	3.598,00	4.353,58
25	59	6 31 34 590 05 1	3.598,00	4.353,58
25	60	6 31 34 600 05 1	3.598,00	4.353,58



**HSS NOVA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON**  
Dlouhá životnost. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	12	6 31 34 120 05 2	732,00	885,72
50	13	6 31 34 130 05 2	732,00	885,72
50	14	6 31 34 140 05 2	732,00	885,72
50	15	6 31 34 150 05 2	732,00	885,72
50	16	6 31 34 160 05 2	732,00	885,72
50	17	6 31 34 170 05 2	796,00	963,16
50	18	6 31 34 180 05 2	796,00	963,16
50	19	6 31 34 190 05 2	796,00	963,16
50	20	6 31 34 200 05 2	929,00	1.124,09
50	21	6 31 34 210 05 2	929,00	1.124,09
50	22	6 31 34 220 05 2	929,00	1.124,09
50	23	6 31 34 230 05 2	929,00	1.124,09
50	24	6 31 34 240 05 2	996,00	1.205,16
50	25	6 31 34 250 05 2	1.130,00	1.367,30
50	26	6 31 34 260 05 2	1.130,00	1.367,30
50	27	6 31 34 270 05 2	1.130,00	1.367,30
50	28	6 31 34 280 05 2	1.330,00	1.609,30
50	29	6 31 34 290 05 2	1.330,00	1.609,30
50	30	6 31 34 300 05 2	1.330,00	1.609,30
50	31	6 31 34 310 05 2	1.494,00	1.807,74
50	32	6 31 34 320 05 2	1.494,00	1.807,74
50	33	6 31 34 330 05 2	1.661,00	2.009,81
50	34	6 31 34 340 05 2	1.661,00	2.009,81
50	35	6 31 34 350 05 2	1.661,00	2.009,81
50	36	6 31 34 360 05 2	1.895,00	2.292,95
50	37	6 31 34 370 05 2	1.895,00	2.292,95
50	38	6 31 34 380 05 2	1.895,00	2.292,95
50	39	6 31 34 390 05 2	2.159,00	2.612,39
50	40	6 31 34 400 05 2	2.159,00	2.612,39
50	41	6 31 34 410 05 2	2.326,00	2.814,46
50	42	6 31 34 420 05 2	2.524,00	3.054,04
50	43	6 31 34 430 05 2	2.524,00	3.054,04
50	44	6 31 34 440 05 2	2.524,00	3.054,04
50	45	6 31 34 450 05 2	2.657,00	3.214,97
50	46	6 31 34 460 05 2	2.925,00	3.539,25
50	47	6 31 34 470 05 2	2.925,00	3.539,25
50	48	6 31 34 480 05 2	3.055,00	3.696,55
50	49	6 31 34 490 05 2	3.055,00	3.696,55
50	50	6 31 34 500 05 2	3.155,00	3.817,55
50	51	6 31 34 510 05 2	3.489,00	4.221,69
50	52	6 31 34 520 05 2	3.489,00	4.221,69
50	53	6 31 34 530 05 2	3.489,00	4.221,69
50	54	6 31 34 540 05 2	3.654,00	4.421,34
50	55	6 31 34 550 05 2	3.654,00	4.421,34
50	56	6 31 34 560 05 2	3.821,00	4.623,41
50	57	6 31 34 570 05 2	3.821,00	4.623,41
50	58	6 31 34 580 05 2	4.085,00	4.942,85
50	59	6 31 34 590 05 2	4.085,00	4.942,85
50	60	6 31 34 600 05 2	4.085,00	4.942,85

**HSS NOVA 75 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON**

Průmyslové metrické rozměry. Řezná hloubka 75 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
75	19	6 31 34 190 05 3	1.711,00	2.070,31
75	20	6 31 34 200 05 3	1.711,00	2.070,31
75	21	6 31 34 210 05 3	1.848,00	2.236,08
75	22	6 31 34 220 05 3	1.848,00	2.236,08
75	23	6 31 34 230 05 3	1.848,00	2.236,08
75	24	6 31 34 240 05 3	1.848,00	2.236,08
75	25	6 31 34 250 05 3	2.157,00	2.609,97
75	26	6 31 34 260 05 3	2.157,00	2.609,97
75	27	6 31 34 270 05 3	2.157,00	2.609,97
75	28	6 31 34 280 05 3	2.396,00	2.899,16
75	29	6 31 34 290 05 3	2.396,00	2.899,16
75	30	6 31 34 300 05 3	2.771,00	3.352,91
75	32	6 31 34 320 05 3	2.771,00	3.352,91
75	35	6 31 34 350 05 3	2.977,00	3.602,17
75	36	6 31 34 360 05 3	3.217,00	3.892,57
75	40	6 31 34 400 05 3	3.934,00	4.760,14
75	45	6 31 34 450 05 3	4.107,00	4.969,47
75	50	6 31 34 500 05 3	4.619,00	5.588,99
75	60	6 31 34 600 05 3	5.646,00	6.831,66

**HSS DURA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S QUICKIN**

TiN povlakování povrchu pro lepší životnost a lepší řezné tření. Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
25	12	6 31 33 120 06 7	768,00	929,28
25	13	6 31 33 130 06 7	768,00	929,28
25	14	6 31 33 140 06 7	768,00	929,28
25	15	6 31 33 150 06 7	768,00	929,28
25	16	6 31 33 160 06 7	768,00	929,28
25	17	6 31 33 170 06 7	838,00	1.013,98
25	18	6 31 33 180 06 7	838,00	1.013,98
25	19	6 31 33 190 06 7	838,00	1.013,98
25	20	6 31 33 200 06 7	940,00	1.137,40
25	21	6 31 33 210 06 7	940,00	1.137,40
25	22	6 31 33 220 06 7	940,00	1.137,40
25	23	6 31 33 230 06 7	1.152,00	1.393,92
25	24	6 31 33 240 06 7	1.152,00	1.393,92
25	25	6 31 33 250 06 7	1.152,00	1.393,92
25	26	6 31 33 260 06 7	1.255,00	1.518,55
25	27	6 31 33 270 06 7	1.255,00	1.518,55
25	28	6 31 33 280 06 7	1.361,00	1.646,81
25	29	6 31 33 290 06 7	1.361,00	1.646,81
25	30	6 31 33 300 06 7	1.500,00	1.815,00
25	31	6 31 33 310 06 7	1.500,00	1.815,00
25	32	6 31 33 320 06 7	1.708,00	2.066,68
25	33	6 31 33 330 06 7	1.708,00	2.066,68
25	34	6 31 33 340 06 7	1.884,00	2.279,64
25	35	6 31 33 350 06 7	1.884,00	2.279,64
25	36	6 31 33 360 06 7	1.884,00	2.279,64
25	37	6 31 33 370 06 7	2.129,00	2.576,09
25	38	6 31 33 380 06 7	2.129,00	2.576,09
25	39	6 31 33 390 06 7	2.129,00	2.576,09
25	40	6 31 33 400 06 7	2.371,00	2.868,91
25	41	6 31 33 410 06 7	2.371,00	2.868,91
25	42	6 31 33 420 06 7	2.582,00	3.124,22
25	43	6 31 33 430 06 7	2.582,00	3.124,22
25	44	6 31 33 440 06 7	2.755,00	3.333,55
25	45	6 31 33 450 06 7	2.755,00	3.333,55
25	46	6 31 33 460 06 7	3.069,00	3.713,49
25	47	6 31 33 470 06 7	3.069,00	3.713,49
25	48	6 31 33 480 06 7	3.347,00	4.049,87
25	49	6 31 33 490 06 7	3.347,00	4.049,87
25	50	6 31 33 500 06 7	3.347,00	4.049,87

**HSS DURA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S QUICKIN**

TiN povlakování povrchu pro lepší životnost a lepší řezné tření. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	12	6 31 33 120 06 8	977,00	1.182,17
50	13	6 31 33 130 06 8	977,00	1.182,17
50	14	6 31 33 140 06 8	977,00	1.182,17
50	15	6 31 33 150 06 8	977,00	1.182,17
50	16	6 31 33 160 06 8	977,00	1.182,17
50	17	6 31 33 170 06 8	1.046,00	1.265,66
50	18	6 31 33 180 06 8	1.046,00	1.265,66
50	19	6 31 33 190 06 8	1.046,00	1.265,66
50	20	6 31 33 200 06 8	1.185,00	1.433,85
50	21	6 31 33 210 06 8	1.185,00	1.433,85
50	22	6 31 33 220 06 8	1.185,00	1.433,85
50	23	6 31 33 230 06 8	1.394,00	1.686,74
50	24	6 31 33 240 06 8	1.394,00	1.686,74
50	25	6 31 33 250 06 8	1.394,00	1.686,74
50	26	6 31 33 260 06 8	1.569,00	1.898,49
50	27	6 31 33 270 06 8	1.569,00	1.898,49
50	28	6 31 33 280 06 8	1.708,00	2.066,68
50	29	6 31 33 290 06 8	1.708,00	2.066,68
50	30	6 31 33 300 06 8	1.884,00	2.279,64
50	31	6 31 33 310 06 8	1.884,00	2.279,64
50	32	6 31 33 320 06 8	2.129,00	2.576,09
50	33	6 31 33 330 06 8	2.129,00	2.576,09
50	34	6 31 33 340 06 8	2.371,00	2.868,91
50	35	6 31 33 350 06 8	2.371,00	2.868,91
50	36	6 31 33 360 06 8	2.371,00	2.868,91
50	37	6 31 33 370 06 8	2.652,00	3.208,92
50	38	6 31 33 380 06 8	2.652,00	3.208,92
50	39	6 31 33 390 06 8	2.652,00	3.208,92
50	40	6 31 33 400 06 8	2.963,00	3.585,23
50	41	6 31 33 410 06 8	2.963,00	3.585,23
50	42	6 31 33 420 06 8	3.244,00	3.925,24
50	43	6 31 33 430 06 8	3.244,00	3.925,24
50	44	6 31 33 440 06 8	3.489,00	4.221,69
50	45	6 31 33 450 06 8	3.489,00	4.221,69
50	46	6 31 33 460 06 8	3.907,00	4.727,47
50	47	6 31 33 470 06 8	3.907,00	4.727,47
50	48	6 31 33 480 06 8	4.185,00	5.063,85
50	49	6 31 33 490 06 8	4.185,00	5.063,85
50	50	6 31 33 500 06 8	4.185,00	5.063,85

**HSS DURA 25 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON**

TiN povlakování povrchu pro lepší životnost a lepší řezné tření.  
Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
25	12	6 31 34 120 07 5	768,00	929,28
25	13	6 31 34 130 07 5	768,00	929,28
25	14	6 31 34 140 07 5	768,00	929,28
25	15	6 31 34 150 07 5	768,00	929,28
25	16	6 31 34 160 07 5	768,00	929,28
25	17	6 31 34 170 07 5	838,00	1.013,98
25	18	6 31 34 180 07 5	838,00	1.013,98
25	19	6 31 34 190 07 5	838,00	1.013,98
25	20	6 31 34 200 07 5	940,00	1.137,40
25	21	6 31 34 210 07 5	940,00	1.137,40
25	22	6 31 34 220 07 5	940,00	1.137,40
25	23	6 31 34 230 07 5	1.152,00	1.393,92
25	24	6 31 34 240 07 5	1.152,00	1.393,92
25	25	6 31 34 250 07 5	1.152,00	1.393,92
25	26	6 31 34 260 07 5	1.255,00	1.518,55
25	27	6 31 34 270 07 5	1.255,00	1.518,55
25	28	6 31 34 280 07 5	1.361,00	1.646,81
25	29	6 31 34 290 07 5	1.361,00	1.646,81
25	30	6 31 34 300 07 5	1.500,00	1.815,00
25	31	6 31 34 310 07 5	1.500,00	1.815,00
25	32	6 31 34 320 07 5	1.708,00	2.066,68
25	33	6 31 34 330 07 5	1.708,00	2.066,68
25	34	6 31 34 340 07 5	1.884,00	2.279,64
25	35	6 31 34 350 07 5	1.884,00	2.279,64
25	36	6 31 34 360 07 5	1.884,00	2.279,64
25	37	6 31 34 370 07 5	2.129,00	2.576,09
25	38	6 31 34 380 07 5	2.129,00	2.576,09
25	39	6 31 34 390 07 5	2.129,00	2.576,09
25	40	6 31 34 400 07 5	2.371,00	2.868,91
25	41	6 31 34 410 07 5	2.371,00	2.868,91
25	42	6 31 34 420 07 5	2.582,00	3.124,22
25	43	6 31 34 430 07 5	2.582,00	3.124,22
25	44	6 31 34 440 07 5	2.755,00	3.333,55
25	45	6 31 34 450 07 5	2.755,00	3.333,55
25	46	6 31 34 460 07 5	3.069,00	3.713,49
25	47	6 31 34 470 07 5	3.069,00	3.713,49
25	48	6 31 34 480 07 5	3.347,00	4.049,87
25	49	6 31 34 490 07 5	3.347,00	4.049,87
25	50	6 31 34 500 07 5	3.347,00	4.049,87
25	51	6 31 34 510 07 5	3.559,00	4.306,39
25	52	6 31 34 520 07 5	3.559,00	4.306,39
25	53	6 31 34 530 07 5	3.731,00	4.514,51
25	54	6 31 34 540 07 5	3.731,00	4.514,51
25	55	6 31 34 550 07 5	3.837,00	4.642,77
25	56	6 31 34 560 07 5	4.012,00	4.854,52
25	57	6 31 34 570 07 5	4.012,00	4.854,52
25	58	6 31 34 580 07 5	4.360,00	5.275,60
25	59	6 31 34 590 07 5	4.360,00	5.275,60
25	60	6 31 34 600 07 5	4.360,00	5.275,60

**HSS DURA 50 KORUNKOVÝ VRTÁK S 3/4" WELDON**

TiN povlakování povrchu pro lepší životnost a lepší řezné tření.  
Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm.

Hloubka řezu mm	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	12	6 31 34 120 07 6	977,00	1.182,17
50	13	6 31 34 130 07 6	977,00	1.182,17
50	14	6 31 34 140 07 6	977,00	1.182,17
50	15	6 31 34 150 07 6	977,00	1.182,17
50	16	6 31 34 160 07 6	977,00	1.182,17
50	17	6 31 34 170 07 6	1.046,00	1.265,66
50	18	6 31 34 180 07 6	1.046,00	1.265,66
50	19	6 31 34 190 07 6	1.046,00	1.265,66
50	20	6 31 34 200 07 6	1.185,00	1.433,85
50	21	6 31 34 210 07 6	1.185,00	1.433,85
50	22	6 31 34 220 07 6	1.185,00	1.433,85
50	23	6 31 34 230 07 6	1.394,00	1.686,74
50	24	6 31 34 240 07 6	1.394,00	1.686,74
50	25	6 31 34 250 07 6	1.394,00	1.686,74
50	26	6 31 34 260 07 6	1.569,00	1.898,49
50	27	6 31 34 270 07 6	1.569,00	1.898,49
50	28	6 31 34 280 07 6	1.708,00	2.066,68
50	29	6 31 34 290 07 6	1.708,00	2.066,68
50	30	6 31 34 300 07 6	1.884,00	2.279,64
50	31	6 31 34 310 07 6	1.884,00	2.279,64
50	32	6 31 34 320 07 6	2.129,00	2.576,09
50	33	6 31 34 330 07 6	2.129,00	2.576,09
50	34	6 31 34 340 07 6	2.371,00	2.868,91
50	35	6 31 34 350 07 6	2.371,00	2.868,91
50	36	6 31 34 360 07 6	2.371,00	2.868,91
50	37	6 31 34 370 07 6	2.652,00	3.208,92
50	38	6 31 34 380 07 6	2.652,00	3.208,92
50	39	6 31 34 390 07 6	2.652,00	3.208,92
50	40	6 31 34 400 07 6	2.963,00	3.585,23
50	41	6 31 34 410 07 6	2.963,00	3.585,23
50	42	6 31 34 420 07 6	3.244,00	3.925,24
50	43	6 31 34 430 07 6	3.244,00	3.925,24
50	44	6 31 34 440 07 6	3.489,00	4.221,69
50	45	6 31 34 450 07 6	3.489,00	4.221,69
50	46	6 31 34 460 07 6	3.907,00	4.727,47
50	47	6 31 34 470 07 6	3.907,00	4.727,47
50	48	6 31 34 480 07 6	4.185,00	5.063,85
50	49	6 31 34 490 07 6	4.185,00	5.063,85
50	50	6 31 34 500 07 6	4.185,00	5.063,85
50	51	6 31 34 510 07 6	4.463,00	5.400,23
50	52	6 31 34 520 07 6	4.463,00	5.400,23
50	53	6 31 34 530 07 6	4.708,00	5.696,68
50	54	6 31 34 540 07 6	4.708,00	5.696,68
50	55	6 31 34 550 07 6	4.814,00	5.824,94
50	56	6 31 34 560 07 6	5.023,00	6.077,83
50	57	6 31 34 570 07 6	5.023,00	6.077,83
50	58	6 31 34 580 07 6	5.443,00	6.586,03
50	59	6 31 34 590 07 6	5.443,00	6.586,03
50	60	6 31 34 600 07 6	5.443,00	6.586,03



## STŘEDÍCÍ KOLÍK



STŘEDÍCÍ KOLÍK

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6,35	82	6 31 34 998 30 0	384,00	464,64
6,35	100	6 31 34 998 31 0	384,00	464,64
6,35	125	6 31 34 998 33 0	392,00	474,32
6,35	135	6 31 34 998 33 5	470,00	568,70



STŘEDÍCÍ KOLÍK

2dílná sada.

Ø mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
7,98	184	3 02 17 362 01 0	693,00	838,53

## ADAPTÉR/VRTACÍ SKLÍČIDLO



## ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM QUICKIN

Výstup M18 x 6 P 1,5

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 020 00 6	576,00	696,96



## ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM QUICKIN

Výstup Weldon Speciál. Upravený speciálně pro konkurenční jádrové vrtáky s vnitřním vrtáním &gt; 6,4 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 021 01 4	576,00	696,96



## ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM QUICKIN

výstup 3/4" Weldon

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 024 01 9	576,00	696,96



## ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM QUICKIN

Výstup 1/2" - 20 UNF

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 022 00 8	576,00	696,96



## ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM QUICKIN

výstup B 16

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 023 00 2	576,00	696,96



## ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON

pro přestavbu konkurenčních výrobků na systém Quickin.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 027 01 0	1.238,00	1.497,98



## ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON

výstup B 16

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 061 00 0	576,00	696,96



## ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON

Výstup 1/2" - 20 UNF

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 070 00 0	576,00	696,96



## ADAPTÉR S UCHYCENÍM QUICKIN MAX / WELDON 32

Výstup QuickIN

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 045 01 0	1.194,00	1.444,74



## ADAPTÉR S UCHYCENÍM QUICKIN MAX / WELDON 32

výstup 3/4" Weldon

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 076 01 0	1.194,00	1.444,74



## ADAPTÉR S UCHYCENÍM WELDON 32

výstup 3/4" Weldon

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 01 075 01 0	1.194,00	1.444,74



## PRODLOŽENÍ

pro používání na omezeném, zahloubeném nebo stupňovitém povrchu, možné průchozí otvory od Ø 36 mm. Uchycení QuickIN, délka 100 mm, vč. středícího kolíku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 31 06 016 01 0	2.084,00	2.521,64



## VĚNCOVÉ SKLÍČIDLO S UPÍNÁNÍM QUICKIN

Vzdálenost upínacích míst mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0	1.864,00	2.255,44
1 - 16	6 39 01 023 01 1	2.212,00	2.676,52



## SKLÍČIDLO S OZUBENÝM VĚNCEM WELDON 3/4"

Vzdálenost upínacích míst mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,5 - 13	6 39 01 061 02 0	1.828,00	2.211,88



## SKLÍČIDLO VRTÁKU S OZUBENÝM VĚNCEM

Sklíčidlo vrtáku - upnutí B 22

Vzdálenost upínacích míst mm	Vnější průměr mm	Sklíčidlo vrtáku - upnutí	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5-20	75	B 22	1,55	6 32 02 022 01 8	2.760,00	3.339,60



## KUŽEL SKLÍČIDLA VRTAČKY

Pro přístroje s Morseův kuželem.

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	918,00	1.110,78



## REDUKČNÍ OBJÍMKA

pro Morseův kužel

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	610,00	738,10



### SPIRÁLOVÝ VRTÁK Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI S UPÍNÁNÍM QUICKIN

Hloubka řezu 35 mm

Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
10	6 31 11 009 01 0	540,00	653,40
10,2	6 31 11 010 01 0	540,00	653,40
11	6 31 11 011 01 0	615,00	744,15
12	6 31 11 012 01 0	615,00	744,15
13	6 31 11 013 01 0	660,00	798,60
14	6 31 11 014 01 0	660,00	798,60
15	6 31 11 015 01 0	687,00	831,27
15,5	6 31 11 016 01 0	687,00	831,27



### HSS SPIRÁLOVÝ VRTÁK S 3/4" UCHYCEMÍ WELDON

Hloubka řezu 35 mm

Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
5	6 31 11 036 01 0	501,00	606,21
6	6 31 11 018 01 0	501,00	606,21
6,8	6 31 11 034 01 0	501,00	606,21
7	6 31 11 019 01 0	501,00	606,21
8	6 31 11 020 01 0	501,00	606,21
8,5	6 31 11 035 01 0	529,00	640,09
9	6 31 11 021 01 0	529,00	640,09
10	6 31 11 022 01 0	529,00	640,09
10,2	6 31 11 037 01 0	604,00	730,84
11	6 31 11 023 01 0	604,00	730,84
12	6 31 11 024 01 0	604,00	730,84
13	6 31 11 025 01 0	648,00	784,08
14	6 31 11 026 01 0	648,00	784,08
15	6 31 11 027 01 0	737,00	891,77
16	6 31 11 028 01 0	737,00	891,77

## UPÍNACÍ TRN



### ADAPTÉR MK - QUICKIN

S interním přívodem chladicí a mazací kapaliny. Výměna jádrového vrtáku bez nářadí.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0	4.563,00	5.521,23
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	4.892,00	5.919,32
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	4.563,00	5.521,23
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	4.892,00	5.919,32



### UPÍNACÍ STOPKA 3/4" WELDON

S interním přívodem chladicí a mazací kapaliny. Výměna jádrového vrtáku bez nářadí.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 063 02 0	4.563,00	5.521,23
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0	4.892,00	5.919,32
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0	4.563,00	5.521,23
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0	4.892,00	5.919,32



### UPÍNACÍ STOPKA 3/4" WELDON

S interním přívodem chladicí a mazací kapaliny.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	2.565,00	3.103,65
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	2.855,00	3.454,55



### UCHYCEMÍ WELDON 32

Pro všechny jádrové vrtáky Weldon 32.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	4.007,00	4.848,47



### ADAPTÉR MK - QUICKIN

pro použití jádrových vrtáků FEIN na stolních a sloupových vrtačkách a všech ostatních strojích pro jádrové vrtání s uchycením MK. Výměna jádrového vrtáku bez nářadí.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	4.794,00	5.800,74
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	4.563,00	5.521,23
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	5.120,00	6.195,20
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	5.120,00	6.195,20



### UPÍNACÍ STOPKA 3/4" WELDON

pro použití jádrových vrtáků FEIN na stolních a sloupových vrtačkách a všech ostatních strojích pro jádrové vrtání s uchycením MK. Výměna jádrového vrtáku bez nářadí.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0	4.794,00	5.800,74
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0	5.120,00	6.195,20



### VÝSTUP QUICKIN

K doplňkovému vybavení KBM 80 U / KBM 80 auto. S integrovaným přívodem chladicího maziva. Ke všem jádrovým vrtákům Quickin Ø 12-65 mm.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 039 02 0	4.524,00	5.474,04



### VÝSTUP QUICKIN MAX

K doplňkovému vybavení KBM 80 U / KBM 80 auto. S integrovaným přívodem chladicího maziva. Pro všechny jádrové vrtáky FEIN QuickIN MAX Ø 50-80 mm.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 038 02 0	6.628,00	8.019,88



### VÝSTUP WELDON 32

Pro všechny jádrové vrtáky Weldon 32.

Hloubka řezu mm	Kužel	Průměr vrtání mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 041 01 0	7.680,00	9.292,80



### ROZŠÍŘOVACÍ KUŽEL

pro Morseův kužel

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	4.524,00	5.474,04

## ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ



### ZÁVITOVRTNÉ RYCHLOVÝMĚNNÉ SKLÍČIDLO VEL. 2 S UCHYCEMÍ WELDON 3/4"

Lze použít jen pro magnetické jádrové vrtačky s funkcí levotočivého chodu. Pro závitníky podle DIN 371 a 374/376, ve spojení se závitovými vložkami s bezpečnostní spojkou nebo bez bezpečnostní spojky M6 - M20.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 02 089 01 0	7.299,00	8.831,79



### ZÁVITOVRTNÉ RYCHLOVÝMĚNNÉ SKLÍČIDLO VEL. 2 S UCHYCENÍM QUICKIN

Lze použít jen pro magnetické jádrové vrtačky s funkcí levotočivého chodu. Pro závitníky podle DIN 371 a 374/376, ve spojení se závitovými vložkami s bezpečnostní spojkou nebo bez bezpečnostní spojkou M6 – M20.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 079 01 0	7.176,00	8.682,96



### ZÁVITOVRTNÉ RYCHLOVÝMĚNNÉ SKLÍČIDLO VEL. 3 S UCHYCENÍM QUICKIN MAX/WELDON 32

Lze použít jen pro magnetické jádrové vrtačky s funkcí levotočivého chodu. Pro závitníky podle DIN 374/376, ve spojení se závitovými vložkami s bezpečnostní spojkou nebo bez bezpečnostní spojkou M22 – M36.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 082 01 0	10.139,00	12.268,19



### ZAŘÍZENÍ NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ K KBM 32 Q A KBM 50 QF

Vel. 2, s upnutím QuickIN, na závitníky v kombinaci se závitovými vložkami s bezpečnostní spojkou M 6 - M 16 nebo bez. Vč. opěry točivého momentu.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 072 01 2	23.506,00	28.442,26



### ZAŘÍZENÍ NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ K KBM 65 Q A KBM 65 QF

Vel. 2, s upnutím MK 3, na závitníky v kombinaci se závitovými vložkami s bezpečnostní spojkou M 6 - M 20 nebo bez. Vč. opěry točivého momentu.

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 066 01 2	31.721,00	38.382,41



### UPÍNAČÍ VLOŽKA ZAVITNÍKU na závitník dle DIN 371

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	1.956,00	2.366,76
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	1.956,00	2.366,76
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	1.956,00	2.366,76



### UPÍNAČÍ VLOŽKA ZAVITNÍKU k závitníku dle DIN 374/376

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	1.956,00	2.366,76
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	1.956,00	2.366,76
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	1.956,00	2.366,76
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	1.956,00	2.366,76
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	1.956,00	2.366,76
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	1.956,00	2.366,76
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	1.956,00	2.366,76



### UPÍNAČÍ VLOŽKA ZAVITNÍKU s bezpečnostní spojkou pro slepé otvory na závitník dle DIN 371

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	6.088,00	7.366,48
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	6.088,00	7.366,48
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	6.088,00	7.366,48



### UPÍNAČÍ VLOŽKA ZAVITNÍKU s bezpečnostní spojkou pro slepé otvory k závitníku dle DIN 374/376

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	6.088,00	7.366,48
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	6.088,00	7.366,48
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	6.088,00	7.366,48
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	6.088,00	7.366,48
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	6.088,00	7.366,48
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	6.088,00	7.366,48
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	6.088,00	7.366,48



### UPÍNAČÍ VLOŽKA ZAVITNÍKU k závitníku dle DIN 374/376

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	4.524,00	5.474,04
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	4.524,00	5.474,04
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	4.872,00	5.895,12
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	5.738,00	6.942,98
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	6.027,00	7.292,67



### UPÍNAČÍ VLOŽKA ZAVITNÍKU s bezpečnostní spojkou pro slepé otvory k závitníku dle DIN 374/376

Závit	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	9.436,00	11.417,56
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	9.436,00	11.417,56
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	9.806,00	11.865,26
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	11.823,00	14.305,83
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	12.112,00	14.655,52



### VÝMĚNNÝ REDUKČNÍ NÁSTAVEC VEL. 3 NA VEL. 2

Redukční nástavec na upnutí závitovrtných nástavců vel. 2 (M6-M20) do rychlovýměnného závitovrtného sklíčidla vel. 3 (9 26 02 082 01 0).

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 125 01 0	5.576,00	6.746,96



### ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON

Výstup 1/4" šestihran podle DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3

Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 32 06 148 01 0	559,00	676,39



### ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON

Výstup 6 mm kruhový dřík pro M5-M8 podle DIN 352 / ISO 13

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	4,9	6 32 06 146 01 0	559,00	676,39



### ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON

Výstup 7 mm kruhový dřík pro M10 podle DIN 352 / ISO 13

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednávací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
7	5,5	6 32 06 147 01 0	559,00	676,39

**ADAPTÉR S UPÍNÁNÍM 3/4" WELDON**

Výstup 9 mm kruhový dřík pro M12 podle DIN 352 / ISO 13

Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9	7	6 32 06 149 01 0	559,00	676,39

**ZÁVITNÍK PRO PRŮCHOZÍ OTVORY**

Krátké provedení podle DIN 352 / ISO 13.

Závit	Délka mm	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 6	56	6	4,9	6 31 10 019 01 0	384,00	464,64
M 8	63	6	4,9	6 31 10 020 01 0	443,00	536,03
M 10	70	7	5,5	6 31 10 021 01 0	529,00	640,09
M 12	75	9	7	6 31 10 022 01 0	590,00	713,90

**ZÁVITNÍK PRO PRŮCHOZÍ OTVORY S ADAPTÉREM 3/4" UCHYCENÍ WELDON**

Krátké provedení podle DIN 352 / ISO 13.

Závit	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 6	6 31 10 019 03 0	943,00	1.141,03
M 8	6 31 10 020 03 0	1.002,00	1.212,42
M 10	6 31 10 021 03 0	1.091,00	1.320,11
M 12	6 31 10 022 03 0	1.149,00	1.390,29

**SADA ZÁVITNÍKŮ PRO PRŮCHOZÍ OTVORY**

Skládající se z: 1 závitníku M6 podle DIN 352 / ISO 13 s adaptérem 3/4" Weldon, HSS spirálového vrtáku Ø 5 mm s 3/4" uchycením Weldon a HSS 90° bitu fungujícího jako kuželový záhlubník Ø 16,5 mm s adaptérem 3/4" Weldon a 1 klíče s vnitřním šestihranem v praktickém plastovém úložném boxu.

Závit	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 6	6 31 10 019 02 0	2.797,00	3.384,37

**SADA ZÁVITNÍKŮ PRO PRŮCHOZÍ OTVORY**

Skládající se z: 1 závitníku M8 podle DIN 352 / ISO 13 s adaptérem 3/4" Weldon, HSS spirálového vrtáku Ø 6,8 mm s 3/4" uchycením Weldon a HSS 90° bitu fungujícího jako kuželový záhlubník Ø 16,5 mm s adaptérem 3/4" Weldon a 1 klíče s vnitřním šestihranem v praktickém plastovém úložném boxu.

Závit	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 8	6 31 10 020 02 0	2.797,00	3.384,37

**SADA ZÁVITNÍKŮ PRO PRŮCHOZÍ OTVORY**

Skládající se z: 1 závitníku M10 podle DIN 352 / ISO 13 s adaptérem 3/4" Weldon, HSS spirálového vrtáku Ø 8,5 mm s 3/4" uchycením Weldon, HSS 90° bitu fungujícího jako kuželový záhlubník Ø 16,5 mm s adaptérem 3/4" Weldon a 1 klíče s vnitřním šestihranem v praktickém plastovém úložném boxu.

Závit	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 10	6 31 10 021 02 0	2.916,00	3.528,36

**SADA ZÁVITNÍKŮ PRO PRŮCHOZÍ OTVORY**

Skládající se z: 1 závitníku M12 podle DIN 352 / ISO 13 s adaptérem 3/4" Weldon, HSS spirálového vrtáku Ø 10,2 mm s 3/4" uchycením Weldon a HSS 90° bitu fungujícího jako kuželový záhlubník Ø 16,5 mm s adaptérem 3/4" Weldon a 1 klíče s vnitřním šestihranem v praktickém plastovém úložném boxu.

Závit	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
M 12	6 31 10 022 02 0	2.916,00	3.528,36

**UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ****VAKUOVÁ DESKA**

na antimagnetické hmoty a strukturované podklady (rýhované plechy, bradavkovité plechy aj.). Je potřeba vakuové čerpadlo. Vakuová destička 396 x 200 x 95 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 057 01 7	13.804,00	16.702,84

**VAKUOVÉ ČERPADLO**nasávací množství 0,015 m<sup>3</sup>/min, - 0,8 baru, 92 W, hmotnost 2,5 kg, včetně sací hadice

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 01 022 01 3	14.233,00	17.221,93

**DESKA S PŘÍSAVKAMI**

pro nemagnetické materiály, 250 x 330 x 110 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 054 01 6	13.287,00	16.077,27

**PŘÍPRAVEK PRO VRTÁNÍ TRUBEK**

včetně upínacího pásu, k vrtání otvorů na trubkách s Ø trubky 60 až 300 mm, 220 x 130 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 055 01 0	7.237,00	8.756,77

**CHLAZENÍ****RUČNÍ ČERPADLO**

Kapacita cca 450 ml.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 022 00 7	273,00	330,33

**NÁHRADNÍ HADICE**

k ručnímu čerpadlu 3 21 32 022 00 7.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 14 14 054 00 8	89,00	107,69

**FLEXIBILNÍ ČLÁNKOVITÁ HADICE**

Pro použití se spirálovými vrtáky.

Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
340	3 14 14 070 01 0	359,00	434,39
500	3 14 14 078 01 0	576,00	696,96

**SPREJ NA ŘEZÁNÍ**

Sprej 300 ml s pumpičkou, pro delší životnost nástroje, optimální řezný a obráběcí výkon a lepší odvod třísek.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 031 00 0	434,00	525,14

**ŘEZNÁ PASTA**

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

**OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ****MAGNETICKÝ ZVEDÁK TŘÍSEK**

Praktické nářadí s vysokou magnetickou silou k rychlému a jednoduchému sbírání magnetických kovových třísek.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 42 01 005 01 0	1.216,00	1.471,36

**PŘÍSLUŠENSTVÍ AKBU****HIGHPOWER LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR**

Lithium-iontový akumulátor s vysokoproudovými akumulátorovými články, ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Trvale vysoký výstup proudu s o 75 % vyšší intenzitou proudu než lithium-iontový akumulátor. Doporučeno pro akumulátorové magnetické jádrové vrtačky a akumulátorové úhlové brusky. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	3.478,00	4.208,38

**STARTOVACÍ SADA HIGHPOWER LITHIUM-IONTOVÝCH AKUMULÁTORŮ**

2 HighPower lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování při plně nabitém akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	5,2	9 26 04 325 01 0	9.043,00	10.942,03

**AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLNA S LED DIODAMI ALED 12-18 V**

Kompaktní akumulátorová svítidla s LED diodami, dlouhou výdrží a otočnou hlavou. Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory 12/14/18 V FEIN, včetně háčku pro zavěšení svítilny. Se 130 g extrémně lehká a s 900 luxy velmi jasné světlo. Barevná teplota odpovídá dennímu světlu. Jas lze nastavit ve 2 stupních.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 200 02 0	1.497,00	1.811,37

**AKU USB ADAPTÉR AUSB 12-18 V**

Kompaktní aku USB adaptér pro mobilní nabíjení chytrých telefonů, tabletů apod. 2 vysokorychlostní dobíjecí porty USB pro rychlé dobíjení 2x 1,2 A. Vhodné pro iOS i Android. Kompatibilní se všemi 12/14/18 V lithium-iontovými akumulátory FEIN.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 201 02 0	1.105,00	1.337,05

**RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plně nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.


Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27

**KBM 50 AUTO**

Lehká a chytrá, 2stupňová automatická magnetická jádrová vrtačka se dlouhým zdvihem pro maximální účinnost a minimální fyzickou námahu při jádrovém vrtání v dílně a na stavbě.

STRANA		189
Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm		++
Jádrové vrtání do kovu do Ø 50 mm		++
Spirálové vrtání se sklíčidlem (DIN 338)		+
Spirálové vrtání s upnutím MK (DIN 345)		++
Řezání závitů		++
Zahlubování		++
Vystružování		++
Plně automatické vrtání		++
Práce jednou rukou		++
Práce nad hlavou		+
Použití k montáži		++
Použití v dílně		++
Elektronické zvyšování přídržné síly magnetu		•
Indikace přídržné síly magnetu		•
Automatický vrtací posuv		•
Pravotočivý/levotočivý chod		•
Elektronické snižování otáček		•
Paměťová funkce Memory		•
Elektronický tachometr s regulací otáček		•
Snímač sklonu		•
Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	610
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	130 - 260
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	260 - 520
Upnutí nástroje		MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	50
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	40
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50(75)*
Spirálový vrták max. Ø	mm	18/23**
Řezání závitů		M 16**
Zahlubování max. Ø	mm	50**
Vystružování max. Ø	mm	23**
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	315
Přídržná síla magnetu	N	12 500
Rozměry magnetického podstavce		195 x 90
Kabel se zástrčkou		4
Hmotnost dle EPTA		16,20

+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo    \*volitelné s příslušenstvím. \*\* pouze v manuálním režimu stroje



KBM 50 auto

**KBM 50 AUTO****DODÁVKA**

1 nádoba na chladicí kapalinu,  
1 pás, 1 hák na třísky, 1 středící kolíky,  
1 vyrážecí klín, 1 dotyková ochrana,  
1 kufřík

**Příslušenství viz. Strana 176**

Lehká a chytrá, 2stupňová automatická magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem pro maximální účinnost a minimální fyzickou námahu při jádrovém vrtání v dílně a na stavbě.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	610
Pracovní otáčky – 1. stupeň	1/min	130 - 260
Pracovní otáčky – 2. stupeň	1/min	260 - 520
Upnutí nástroje		MK 3
Korunkový vrták max. Ø	mm	50
Jádrový vrták HSS max. Ø	mm	40
Jádrový vrták max. vrtací hloubka	mm	50(75)*
Spirálový vrták max. Ø	mm	18/23**
Řezání závitů		M 16**
Zahlubování max. Ø	mm	50**
Vystružování max. Ø	mm	23**
Upnutí jádrového vrtáku		QuickIN
Výměna jádrového vrtáku		bez nářadí
Zdvih	mm	145
Celkový rozsah zdvihu:	mm	315
Přidrzná síla magnetu	N	12 500
Rozměry magnetického podstavce	mm	195 x 90
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	16,20

Objednací číslo	7 270 42 61 00 0
EAN	4014586874272
Cena v CzK bez DPH [PK01]	52.974,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	64.098,54

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Koncepce s extrémní životností s výkyvně uloženou ochrannou hadicí motorového kabelu pro náročné použití v průmyslu a řemesle.
- + Úspora času a nákladů u velkých objemů vrtání díky digitálně ovládanému posuvu při vrtání
- + Díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvihu 315 mm je možné univerzální použití, např. jádrové, spirálové vrtání, řezání závitů i hloubení a vystružování.
- + Plánovatelná pracovní doba při zakázkových a sériových pracích díky opakovatelným a pravidelným časům vrtání.
- + Upnutí nástroje MK3.
- + Vysoce výkonný motor FEIN se stabilními otáčkami.
- + Jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny s panelem v zorném poli uživatele
- + Vysoká přidrzná síla magnetu.
- + Komfortní zobrazení přidrzné síly magnetu.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.
- + Snímač sklonu.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Osobní ochranný vypínač.
- + \*volitelné s příslušenstvím.
- + \*\* pouze v manuálním režimu stroje





# MOKRÝ/SUCHÝ VYSAVAČ

---

**MOKRÝ/SUCHÝ VYSAVAČ**

**192**

Pro čisté výsledky a pracovní prostředí šetřící zdraví.

**SADA FEIN DUSTEX 25 L**

Kompaktní, výkonný mokrý i suchý vysavač s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.

**FEIN DUSTEX 25 L**

Kompaktní, výkonný mokrý i suchý vysavač s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži.

**SADA FEIN DUSTEX 35 L**


Výkonný mokrý i suchý vysavač s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.

**FEIN DUSTEX 35 L**


Výkonný mokrý a suchý odsavač pro připojení elektrického nářadí při použití v dílně a při montáži.

STRANA		194	194	194	195
Automatika start/stop		•	•	•	•
Soft start		•	•	•	•
Automatické čištění filtru					
Antistatická funkce		o	o	o	o
Odkládací místo na kufry					
Třída prachu		L	L	L	L
Maximální příkon	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Max. podtlak:	hPa	253	253	253	253
Objem zásobníku	l	22	22	32	32
Hmotnost dle EPTA	kg	8,00	8,00	9,00	9,00



o volitelně • obsaženo



FEIN Dustex 25 L



FEIN Dustex 35 L

FEIN Dustex 35 LX  
FEIN Dustex 35 LX ACFEIN Dustex 35 MX  
FEIN Dustex 35 MX AC

**FEIN DUSTEX 35 LX**

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu L k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

**FEIN DUSTEX 35 LX AC**

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu L s plně automatickým čištěním filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

**FEIN DUSTEX 35 MX**

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu M k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

**FEIN DUSTEX 35 MX AC**

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu M s plně automatickým čištěním filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

	195	195	196	196
	•	•	•	•
	•	•	•	•
		•		•
	o	o	•	•
	•	•	•	•
	L	L	M	M
	1 380	1 380	1 380	1 380
	4 320	4 320	4 320	4 320
	254	254	254	254
	35	35	35	35
	13,50	14,10	13,50	14,10

## SADA FEIN DUSTEX 25 L

Kompaktní, výkonný mokrý i suchý vysavač s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.



### DODÁVKA

1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm,  
1 objímka nástroje s regulací sací síly,  
1 Vak s filtrem z netkané textilie,  
1 Plochý skládaný filtr, 2 sací trubky  
(kovové provedení), 1 kombinovaná  
hubice s výměnnými nástavci,  
1 tryska na štěrbinu, 1 sací kartáč,  
1 tvarovka

**Příslušenství viz. Strana 197**

Maximální příkon	W	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	253
Objem zásobníku	l	22
Kabel se zástrčkou	m	7,5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,00

Objednací číslo	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828
Cena v CzK bez DPH [PK01]	8.480,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	10.260,80

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Výkonná turbína pro objemový proud 70 l/s a podtlak 253 mbar.
- + Nízká hlasitost 67 dB (A).
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod pomocí volitelně dostupných sacích hadic 3 13 45 120 01 0 a nástrojové spojky 3 13 45 300 01 0.
- + Velká, o 360° otočná kolečka pro optimální manipulovatelnost i v omezených prostorách.
- + Objímka nástroje s regulací sací síly pro jednoduché nastavení sacího výkonu.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Praktická odkládací plocha s okrajem.
- + Schválení pro prachovou třídu L.

## FEIN DUSTEX 25 L

Kompaktní, výkonný mokrý i suchý vysavač s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži.



### DODÁVKA

1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm,  
1 objímka nástroje s regulací sací síly,  
1 Vak s filtrem z netkané textilie,  
1 Plochý skládaný filtr

**Příslušenství viz. Strana 197**

Maximální příkon	W	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	253
Objem zásobníku	l	22
Kabel se zástrčkou	m	7,5
Hmotnost dle EPTA	kg	8,00

Objednací číslo	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866
Cena v CzK bez DPH [PK01]	7.685,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	9.298,85

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Výkonná turbína pro objemový proud 70 l/s a podtlak 253 mbar.
- + Nízká hlasitost 67 dB (A).
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod pomocí volitelně dostupných sacích hadic 3 13 45 120 01 0 a nástrojové spojky 3 13 45 300 01 0.
- + Velká, o 360° otočná kolečka pro optimální manipulovatelnost i v omezených prostorách.
- + Objímka nástroje s regulací sací síly pro jednoduché nastavení sacího výkonu.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Praktická odkládací plocha s okrajem.
- + Schválení pro prachovou třídu L.

## SADA FEIN DUSTEX 35 L

Výkonný mokrý i suchý vysavač s možností připojení elektrického nářadí při práci v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.



### DODÁVKA

1 objímka nástroje s regulací sací síly,  
1 kombinovaná hubice s výměnnými  
nástavci, 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm,  
1 sací kartáč, 1 tvarovka, 2 sací trubky  
(kovové provedení), 1 tryska na  
štěrbiny, 1 Plochý skládaný filtr,  
1 Vak s filtrem z netkané textilie

**Příslušenství viz. Strana 197**

Maximální příkon	W	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	253
Objem zásobníku	l	32
Kabel se zástrčkou	m	7,5
Hmotnost dle EPTA	kg	9,00

Objednací číslo	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Cena v CzK bez DPH [PK01]	9.805,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	11.864,05

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Výkonná turbína pro objemový proud 70 l/s a podtlak 253 mbar.
- + Nízká hlasitost 67 dB (A).
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod pomocí volitelně dostupných sacích hadic 3 13 45 120 01 0 a nástrojové spojky 3 13 45 300 01 0.
- + Velká, o 360° otočná kolečka pro optimální manipulovatelnost i v omezených prostorách.
- + Objímka nástroje s regulací sací síly pro jednoduché nastavení sacího výkonu.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Praktická odkládací plocha s okrajem.
- + Schválení pro prachovou třídu L.

## FEIN DUSTEX 35 L



## DODÁVKA

1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm,  
1 objímka nástroje s regulací sací  
síly, 1 Vak s filtrem z netkané textilie,  
1 Plochý skládaný filtr

Příslušenství viz. Strana 197

Výkonný mokrý a suchý odsavač pro připojení elektrického nářadí při použití v dílně a při montáži.

Maximální příkon	W	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	253
Objem zásobníku	l	32
Kabel se zástrčkou	m	7,5
Hmotnost dle EPTA	kg	9,00

Objednací číslo	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Cena v Czk bez DPH [PK01]	8.745,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	10.581,45

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Výkonná turbína pro objemový proud 70 l/s a podtlak 253 mbar.
- + Nízká hlasitost 67 dB (A).
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod pomocí volitelně dostupných sacích hadic 3 13 45 120 01 0 a nástrojové spojky 3 13 45 300 01 0.
- + Velká, o 360° otočná kolečka pro optimální manipulovatelnost i v omezených prostorech.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Schválení pro prachovou třídu L.
- + Praktická odkládací plocha s okrajem.
- + Objímka nástroje s regulací sací síly pro jednoduché nastavení sacího výkonu.

## FEIN DUSTEX 35 LX



## DODÁVKA

1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný  
filtr PES, 1 vak s filtrem z netkané  
textilie Premium, 1 sací hadice 4 m,  
Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s re-  
gulací sací síly, 1 stupňová objímka,  
2 sací trubky (kovové provedení),  
1 kombinovaná hubice s výměnnými  
nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací  
kartáč, 1 tvarovka

Příslušenství viz. Strana 197

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu L k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

Maximální příkon	W	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	254
Objem zásobníku	l	35
Kabel se zástrčkou	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB	67
Hmotnost dle EPTA	kg	13,50

Objednací číslo	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956
Cena v Czk bez DPH [PK01]	13.224,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	16.001,04

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Kufry na nářadí různých systémů mohou být jednoduše odloženy a upevněny k hlavě vysavače.
- + Ergonomický transport celé jednotky skládající se z elektrického nářadí a vysavače díky posuvné rukojeti, upevnění kufrů a příslušenství.
- + Spolehlivé nasávání různých druhů nečistot, od kapalín až k jemnému prachu.
- + Schválení pro prachovou třídu L.
- + S plochým skládaným filtrem PES a elektronickým vypnutím pro vynikající vlastnosti mokrého odsávání.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Plynulá regulace sací síly vysavače.
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod pomocí volitelně dostupných sacích hadic 3 13 45 120 01 0.

## FEIN DUSTEX 35 LX AC



## DODÁVKA

1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný  
filtr PES, 1 pytel na odpadky, 1 sací  
hadice 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka  
nástroje s regulací sací síly, 1 stup-  
ňová objímka, 2 sací trubky (kovové  
provedení), 1 kombinovaná hubice  
s výměnnými nástavci, 1 hubice na  
spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka

Příslušenství viz. Strana 197

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu L s plně automatickým čištěním filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

Maximální příkon	W	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	254
Objem zásobníku	l	35
Kabel se zástrčkou	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB	67
Hmotnost dle EPTA	kg	14,10

Objednací číslo	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994
Cena v Czk bez DPH [PK01]	15.874,00
Cena v Czk s DPH [PK01]	19.207,54

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Kufry na nářadí různých systémů mohou být jednoduše odloženy a upevněny k hlavě vysavače.
- + Ergonomický transport celé jednotky skládající se z elektrického nářadí a vysavače díky posuvné rukojeti, upevnění kufrů a příslušenství.
- + Plně automatické čištění filtru (AC) pro práci bez přerušování díky delší životnosti plochého skládaného filtru.
- + Spolehlivé nasávání různých druhů nečistot, od kapalín až k jemnému prachu.
- + Schválení pro prachovou třídu L.
- + S plochým skládaným filtrem PES a elektronickým vypnutím pro vynikající vlastnosti mokrého odsávání.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Plynulá regulace sací síly vysavače.
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod pomocí volitelně dostupných sacích hadic 3 13 45 120 01 0.

**FEIN DUSTEX 35 MX****DODÁVKA**

1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný filtr PES, 1 vak s filtrem z netkané textilie Premium, 1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 stupňová objímka, 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka

**Příslušenství viz. Strana 197**

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu M k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

Maximální příkon	W	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	254
Objem zásobníku	l	35
Kabel se zástrčkou	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB	67
Hmotnost dle EPTA	kg	13,50

Objednací číslo	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052
Cena v CzK bez DPH [PK01]	17.199,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	20.810,79

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Přípustný k zachycování zdraví škodlivého prachu třídy M.
- + Kufrů na nářadí různých systémů mohou být jednoduše odloženy a upevněny k hlavě vysavače.
- + Ergonomický transport celé jednotky skládající se z elektrického nářadí a vysavače díky posuvné rukojeti, upevnění kufrů a příslušenství.
- + Spolehlivé nasávání různých druhů nečistot, od kapalin až k jemnému prachu.
- + S plochým skládaným filtrem PES a elektronickým vypnutím pro vynikající vlastnosti mokrého odsávání.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Plynulá regulace sací síly vysavače.
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod.

**FEIN DUSTEX 35 MX AC****DODÁVKA**

1 posuvná rukojeť, 1 plochý skládaný filtr PES, 1 pytel na odpady, 1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm, 1 objímka nástroje s regulací sací síly, 1 stupňová objímka, 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka

**Příslušenství viz. Strana 197**

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu M s plně automatickým čištěním filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

Maximální příkon	W	1 380
Množství vzduchu:	l/min	4 320
Max. podtlak:	hPa	254
Objem zásobníku	l	35
Kabel se zástrčkou	m	7,5
Hladina akustického tlaku	dB	67
Hmotnost dle EPTA	kg	14,10

Objednací číslo	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069
Cena v CzK bez DPH [PK01]	19.849,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	24.017,29

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Přípustný k zachycování zdraví škodlivého prachu třídy M.
- + Kufrů na nářadí různých systémů mohou být jednoduše odloženy a upevněny k hlavě vysavače.
- + Plně automatické čištění filtru (AC) pro práci bez přerušování díky delší životnosti plochého skládaného filtru.
- + Ergonomický transport celé jednotky skládající se z elektrického nářadí a vysavače díky posuvné rukojeti, upevnění kufrů a příslušenství.
- + Spolehlivé nasávání různých druhů nečistot, od kapalin až k jemnému prachu.
- + S plochým skládaným filtrem PES a elektronickým vypnutím pro vynikající vlastnosti mokrého odsávání.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Plynulá regulace sací síly vysavače.
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod.

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR**  
Celulóza, certifikace třídy prachu M

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 012 01 0	782,00	946,22

**PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR**  
PES, certifikace třídy prachu M, kvalitnější filtr

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 059 01 0	1.500,00	1.815,00

**PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR**  
HEPA

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 060 01 0	2.390,00	2.891,90

**SACÍ HADICE**

Ø mm	Délka m	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
27	4	3 13 45 065 01 0	1.990,00	2.407,90
35	4	3 13 45 066 01 0	1.736,00	2.100,56

**ANTISTATICKÁ SACÍ HADICE**  
Elektrostaticky vodivá, oranžovo-černá.

Ø mm	Délka m	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
27	4	3 13 45 121 01 0	3.951,00	4.780,71
35	4	3 13 45 120 01 0	4.563,00	5.521,23

**PRODLUŽOVACÍ HADICE**

Ø mm	Délka m	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
27	2,5	3 13 45 067 01 0	1.806,00	2.185,26
35	2,5	3 13 45 068 01 0	1.469,00	1.777,49

**SADA PRO OPRAVU**  
vhodné pro sací hadici Ø 35 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 069 01 0	782,00	946,22

**TVAROVKA**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 070 01 0	328,00	396,88

**TVAROVKA**  
s otvorem falešného vzduchu.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	3 13 45 263 01 0	487,00	589,27

**SACÍ TRUBKA**  
Kovové provedení, 2kusové balení

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 071 01 0	782,00	946,22

**PODLAHOVÁ TRYSKA**  
Přepínatelná, s kluznou plochou z ušlechtilé oceli a s obvodovými štětiniami. Použitelná pro tvrdé podlahy a textilní podlahové krytiny

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 072 01 0	999,00	1.208,79

**KOMBINOVANÁ TRYSKA**  
pro práci na mokro a na sucho s výměnnými nástavci, pryžovými manžetami a pásem kartáčů

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 073 01 0	938,00	1.134,98

**HLINÍKOVÁ KOMBINOVANÁ HUBICE**  
pro práci na mokro a na sucho s výměnnými nástavci, pryžovými manžetami a pásem kartáčů

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 137 01 0	2.910,00	3.521,10

**TRYSKA NA ŠTERBINY**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 074 01 0	156,00	188,76

**POLŠTÁROVÁ TRYSKA**  
s pásem kartáčů

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 075 01 0	237,00	286,77

**SACÍ KARTÁČ**  
otočný, osazený přírodními štětiniami 70 x 45 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 076 01 0	298,00	360,58

**SACÍ KARTÁČ**  
osazený přírodními štětiniami 120 x 45 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 077 01 0	526,00	636,46

**ANTISTATICKÁ OBJÍMKA NÁSTROJE**  
Elektricky vodivá, s regulací sací síly, pro hadici Ø 35 mm, přípojka pro elektrické nářadí Ø 38 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 123 01 0	765,00	925,65

**ANTISTATICKÁ OBJÍMKA NÁSTROJE**  
Elektricky vodivá, s regulací sací síly, pro hadici Ø 35 mm, přípojka pro elektrické nářadí Ø 27 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 300 01 0	704,00	851,84



**STUPŇOVÁ OBJÍMKA**  
4. stupeň

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 079 01 0	351,00	424,71



**DRŽÁK KABELU**  
k vedení kabelu na sací hadici, vhodný pro sací hadice  
Ø 27–35 mm

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	3 13 45 119 01 0	187,00	226,27



**SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice  
s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč,  
1 tvarovka

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 071 02 0	2.115,00	2.559,15



**SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
1 sací hadice, 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná  
hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč,  
1 tvarovka

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	3 13 45 133 02 0	2.248,00	2.720,08

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DUSTEX 35 LX/MX



**PYTEL NA ODPADKY**  
Otevřený, doporučeno jen pro modely AC

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	3 13 45 063 01 0	885,00	1.070,85



**VAK S FILTREM Z NETKANÉ TEXTILIE PREMIUM**  
Rouno obzvláště silné a odolné vůči roztrhnutí, s dodatečně  
vzdušenými švy pro jemný abrazivní prach. 2–3x vyšší kapaci-  
ta ve srovnání s papírovými filtračními sáčky.

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	1.311,00	1.586,31

## PŘÍSLUŠENSTVÍ DUSTEX 35 L



**VAK S FILTREM Z NETKANÉ TEXTILIE**  
Rouno obzvláště odolné vůči roztrhnutí. 2–3x vyšší kapacita  
ve srovnání s papírovými filtračními sáčky.

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex 35 L	5	3 13 45 062 01 0	812,00	982,52



**VAK S FILTREM Z NETKANÉ TEXTILIE PREMIUM**  
Rouno obzvláště silné a odolné vůči roztrhnutí, s dodatečně  
vzdušenými švy pro jemný abrazivní prach. 2–3x vyšší kapaci-  
ta ve srovnání s papírovými filtračními sáčky.

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	1.311,00	1.586,31



**PERMANENTNÍ FILTR**  
nahrazuje filtrační sáček z netkané textilie

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 064 01 0	1.530,00	1.851,30



**HEPA FILTR**

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	3 13 45 130 01 0	2.696,00	3.262,16

## PŘÍSLUŠENSTVÍ DUSTEX 25 L



**VAK S FILTREM Z NETKANÉ TEXTILIE**  
Rouno obzvláště odolné vůči roztrhnutí. 2–3x vyšší kapacita ve  
srovnání s papírovými filtračními sáčky.

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex 25 L	5	3 13 45 061 01 0	626,00	757,46



**VAK S FILTREM Z NETKANÉ TEXTILIE PREMIUM**  
Rouno obzvláště silné a odolné vůči roztrhnutí, s dodatečně  
vzdušenými švy pro jemný abrazivní prach. 2–3x vyšší kapaci-  
ta ve srovnání s papírovými filtračními sáčky.

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex 25 L	5	3 13 45 273 01 0	988,00	1.195,48



**PERMANENTNÍ FILTR**  
nahrazuje filtrační sáček z netkané textilie

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 45 064 01 0	1.530,00	1.851,30



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MODELY DUSTEX II, DUSTEX 25, DUSTEX 40



### FILTRAČNÍ SÁČEK

Velmi jemné provedení, vyšší intenzita oddělování,  
balení po 5 ks

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex II, 25	3 13 22 757 01 6	1.135,00	1.373,35
Dustex 40	3 13 22 811 01 0	2.437,00	2.948,77



### FILTRAČNÍ SÁČEK

Standardní provedení, 5kusové balení

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
Dustex 40	3 13 22 810 01 0	1.196,00	1.447,16



### FILTRAČNÍ PATRONA

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 765 00 9	1.500,00	1.815,00



### SACÍ HADICE

Ø 36 mm, délka 5 m

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 767 01 5	1.313,00	1.588,73



### SPOJOVACÍ DÍL

Univerzálně použitelný k připojování elektrického nářadí a příslušenství s odsáváním prachu na odsávače prachu. Flexibilní pryžové pouzdro, délka 70 mm, vnitřní průměr 31,5 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 771 00 9	139,00	168,19



### STUPŇOVÁ OBJÍMKA

pro různé přípojné průměry, například pro připojení cizích výrobků.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 772 00 2	281,00	340,01



# OPRACOVÁNÍ POVRCHŮ

---

**BRUSKA** **202**

Dokonalé nářadí pro hrubé a jemné broušení ploch, trubek a profilů.

---

**LEŠTIČKA** **215**


Ochrana a péče pro citlivé a kvalitní povrchy.




ZÁKLADNÍ SADA WSG 17-70 INOX	WPO 14-25 E	WPO 14-25 E - STARTOVNÍ SADA PRO UŠLECHTILOU OCEL	ROT 14-200 E	RS 12-70 E
Startovní sada na ušlechtilou ocel k přípravě a finišování na plochách, trubkách a profilech.	Extrémně výkonné brusné a leštící zařízení pro chladné zpracování povrchů z ušlechtilé oceli.	Základní sada na standardní zpracování povrchů z nerezové oceli.	Mimořádně výkonná rotační bruska zajišťující velký úběr kovu, dřeva, nátěrů a sklolaminátu.	Bruska na trubky s extrémně vysokým úběrovým výkonem pro trubky a trubkové oblouky z ušlechtilé oceli do Ø 80 mm.

STRANA		204	204	204	205	205
Leštění		++	++	++	+	++
Hrubé broušení		++	++	++	++	++
Jemné broušení		++	++	++		++
Broušení za sucha		++	++	++	++	++
Mikrobroušení		++	++	++		++
Pozvolný rozběh		•	•	•	•	•
Blokovací systém opětovného rozběhu		•	•	•	•	•
Vysoce výkonný motor FEIN		•	•	•	•	•
Aretace vřetena		•	•	•	•	
Jmenovitý příkon	W	1 700	1 200	1 200	1 200	1 200
Využitelný výkon	W	1 000	750	750	750	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 700 - 8 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 7 000
Brusný kotouč Ø	mm	125	230	230	200	
Leštící nástroj Ø	mm	125	230	230	200	
Minimální odstup od stěny	mm					50
Rychlost pásu	m/s					22
Trubky do Ø	mm					8 - 80
Rozměr pásu	mm					20/40 x 815
Upevňovací závit		M 14	M 14	M 14	M 14	
Obvodová rychlost	m/s					
Ø nástroje	mm					
Kabel se zástrčkou	m	4	4	4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,40	2,50	2,50	2,60	3,80


+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo



WSG 17-70 Inox



WPO 14-25 E



RS 12-70 E



RS 10-70 E



KS 10-38 E


**RS 12-70 E – SADA PROFI PRO UŠLECHTILOU OCEL**

Základní sada na standardní zpracování trubek z nerezové oceli.

**ZÁKLADNÍ SADA RS 10-70 E**

Praktická, kompaktní bruska na trubky z ušlechtilé oceli do Ø 45 mm.

**KS 10-38 E SADA**

Bruska na koutové svary pro těžko přístupná místa na kovových konstrukcích.

**BF 10-280 E**

Mimořádně výkonný pásový pilník na rohy a hrany, pro obor zpracování ušlechtilé oceli.

**ZÁKLADNÍ SADA BF 10-280 E**

Základní sada pásového pilníku na rohy a hrany, pro obor zpracování ušlechtilé oceli.

	205	206	206	206	207
	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	1 200	800	800	800	800
	750	550	550	550	550
	2 700 - 7 000	2 500 - 7 000	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
	50	50			
	22	3,5 - 11		12 - 32	12 - 32
	8 - 80	8 - 45			
	20/40 x 815	30 x 533		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
			29,5		
			150		
	4	4	4	4	4
	3,80	2,90	3,20	2,10	2,10



BF 10-280 E

## ZÁKLADNÍ SADA WSG 17-70 INOX



### DODÁVKA

1 vějířovitý brusný kotouč medium, 1 finišovací kotouč (Ø 125 mm), po 5 brusných listech Pyramix perforovaných Ø 115 mm (zrno 280, 400, 800), 25 brusných listů (zrno 80, Ø 115 mm), 1 talíř na studené broušení (Ø 75 mm, M14), 1 opěrný talíř s řepikovým přídržným dílem (Ø 115 mm, M 14), 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 207**

Startovní sada na ušlechtilou ocel k přípravě finišování na plochách, trubkách a profilech.

Jmenovitý příkon	W	1 700
Využitelný výkon	W	1 000
Brusný kotouč Ø	mm	125
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 700 - 8 500
Leštící nástroj Ø	mm	125
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,40

Objednací číslo	7 222 13 61 00 0
EAN	4014586883564
Cena v CzK bez DPH [PK19]	11.157,00
Cena v CzK s DPH [PK19]	13.499,97

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Motor POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Variabilní otáčky umožňují použití různých nástrojů od satinování až po broušení ušlechtilé oceli.
- + Delší životnost uhlíkových kartáčků a větší úběr materiálu než u srovnatelných úhlových brusek.
- + Průmyslový kabel H07, délka 4 m.
- + Nejlepší hodnoty vibrací ve své třídě.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Celokovová hlava převodovky pro maximální robustnost a životnost.
- + Elektronická ochrana proti přetížení.
- + Kontrola blokování.
- + Nejlehčí a nejkratší svého druhu.
- + Pozvolný rozběh.

## WPO 14-25 E



### DODÁVKA

1 Antivibrační rukojeť

**Příslušenství viz. Strana 207**

Extrémně výkonné brusné a leštící zařízení pro chladné zpracování povrchů z ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Brusný kotouč Ø	mm	230
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900 - 2 500
Leštící nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50

Objednací číslo	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Cena v CzK bez DPH [PK01]	11.157,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	13.499,97

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Extrémní výkonnost i při nízkých otáčkách díky mechanické redukční převodovce a silnému motoru FEIN.
- + Plynule regulovatelné otáčky, optimální k broušení, satinování, kartáčování a leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku.
- + Univerzální použití jako plnohodnotná bruska, leštička a satinovací stroj.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Lze si vybrat z rozsáhlého sortimentu příslušenství.

## WPO 14-25 E - STARTOVNÍ SADA PRO UŠLECHTILOU OCEL



### DODÁVKA

1 držák (výkyvný), 1 ochranný oblouk, 1 upínací trn, 1 Brusné rouno poskládané do vln, 1 opěrný talíř s řepikovým přídržným dílem (Ø 115 mm, M 14), 10 brusných rouno s řepikem (Ø 115 mm, jemné), 1 elastický brusný válec (100 x 100 mm, zrno 60), 1 lamelový válec s brusnou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180), 2 klíče, 1 Antivibrační rukojeť, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 207**

Základní sada na standardní zpracování povrchů z nerezové oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Brusný kotouč Ø	mm	230
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900 - 2 500
Leštící nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50

Objednací číslo	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Cena v CzK bez DPH [PK01]	19.610,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	23.728,10

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Extrémní výkonnost i při nízkých otáčkách díky mechanické redukční převodovce a silnému motoru FEIN.
- + Plynule regulovatelné otáčky, optimální k broušení, satinování, kartáčování a leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku.
- + Univerzální použití jako plnohodnotná bruska, leštička a satinovací stroj.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

**ROT 14-200 E****DODÁVKA**

1 odsávací víko, 1 brusný talíř, tvrdý, Ø 200 mm, 1 Antivibrační rukojeť, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 207**

Mimořádně výkonná rotační bruska zajišťující velký úběr kovu, dřeva, nátěrů a sklolaminátu.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Brusný kotouč Ø	mm	200
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900 - 2 500
Leštící nástroj Ø	mm	200
Přípojka sací hadice Ø	mm	38
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,60

Objednací číslo	7 221 65 50 01 0
EAN	4014586867236
Cena v CzK bez DPH [PK01]	15.423,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	18.661,83

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Brusný talíř o velikosti 200 mm - mimořádně vysoký výkon v celém rozsahu otáček.
- + Bezprašná práce s odsávacím krytem, použitelným na brusné talíře o velikosti 150 a 200 mm.
- + Dvojitá redukce je zárukou konstantních otáček i za velmi vysokého zatížení.
- + Lze kombinovat s odsávací prachou modelové řady FEIN Dustex.
- + Univerzálně použitelný jako bruska i leštička.
- + Plynule upravitelné otáčky, optimální ochrana choulostivých povrchů.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretace vřetena.
- + Vč. namontované rukojeti pro optimální držení při leštění.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Mimořádně nízká hmotnost.
- + Velký kufr na spotřební materiál a příslušenství.

**RS 12-70 E**

**Příslušenství viz. Strana 207**

Bruska na trubky s extrémně vysokým úběrovým výkonem pro trubky a trubkové oblouky z ušlechtilé oceli do Ø 80 mm.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 700 - 7 000
Minimální odstup od stěny	mm	50
Rychlost pásu	m/s	22
Trubky do Ø	mm	8 - 80
Rozměr pásu	mm	20/40 x 815
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,80

Objednací číslo	7 221 13 50 01 4
EAN	4014586853819
Cena v CzK bez DPH [PK01]	30.820,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	37.292,20

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Efektivní ubírání svarů díky optimální rychlosti brusných pásů.
- + Plynule regulovatelné otáčky k broušení, satinování a leštění do vysokého lesku u již namontovaných madel.
- + Flexibilní brusné pásy jsou optimálně přizpůsobené pro úzké oblouky trubek a vznikají tak povrchy bez jakýchkoli překážek.
- + 360° obvodové broušení v pouhých 2 pracovních krocích.
- + Dodatečné vodící kladky pro menší vzdálenost od stěny.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

**RS 12-70 E – SADA PROFI PRO UŠLECHTILOU OCEL****DODÁVKA**

2 x 10 kusů brusných pásů 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 kusů brusných pásů 40 x 815 mm P120/P180, 5 kusů rounových pásů 20 x 820 mm, velmi jemné, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 207**

Základní sada na standardní zpracování trubek z nerezové oceli.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 700 - 7 000
Minimální odstup od stěny	mm	50
Rychlost pásu	m/s	22
Trubky do Ø	mm	8 - 80
Rozměr pásu	mm	20/40 x 815
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,80

Objednací číslo	7 221 13 51 01 3
EAN	4014586853826
Cena v CzK bez DPH [PK01]	36.146,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	43.736,66

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Efektivní ubírání svarů díky optimální rychlosti brusných pásů.
- + Plynule regulovatelné otáčky k broušení, satinování a leštění do vysokého lesku u již namontovaných madel.
- + Flexibilní brusné pásy jsou optimálně přizpůsobené pro úzké oblouky trubek a vznikají tak povrchy bez jakýchkoli překážek.
- + 360° obvodové broušení v pouhých 2 pracovních krocích.
- + Dodatečné vodící kladky pro menší vzdálenost od stěny.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.

## ZÁKLADNÍ SADA RS 10-70 E



### DODÁVKA

po 10 brusných pásech  
(zrnitost 120, 180),  
5 rounových pásů (jemných),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 207**

Praktická, kompaktní bruska na trubky z ušlechtilé oceli do Ø 45 mm.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 500 - 7 000
Minimální odstup od stěny	mm	50
Rychlost pásu	m/s	3,5 - 11
Trubky do Ø	mm	8 - 45
Rozměr pásu	mm	30 x 533
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,90
Objednací číslo		7 221 66 60 00 0
EAN		401458687519
Cena v CzK bez DPH [PK01]		29.680,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		35.912,80

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Silný motor FEIN, záruka konstantních otáček i při zatížení.
- + Optimální rychlosti pásů jakožto předpoklad efektivního používání různých brusných, rounových a leštících pásů.
- + Velmi jednoduchá manipulace - otočné brusné rameno, beznástrojová montáž a seřízení pásu.
- + Automatické seřízení pásu.
- + Perfektní vedení pásu.
- + Ovinutí pod úhlem do 180°.
- + Plynule upravitelné otáčky, optimální ochrana choulostivých povrchů.
- + Pozvolný rozběh.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Lze si vybrat z rozsáhlého sortimentu příslušenství.

## KS 10-38 E SADA



### DODÁVKA

1 Antivibrační rukojeť, vždy jeden vlněný kotouč, střední, Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm, vždy jeden vlněný kotouč, jemný, Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm, Tvarovací kámen k profilování vlněných kotoučů,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 207**

Bruska na koutové svary pro těžko přístupná místa na kovových konstrukcích.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 350 - 3 750
Obvodová rychlost	m/s	29,5
Ø nástroje	mm	150
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	3,20
Objednací číslo		7 221 67 60 00 0
EAN		4014586868936
Cena v CzK bez DPH [PK01]		20.087,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		24.305,27

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Flexibilní použití díky nastavcí otočnému bez nářadí.
- + Plochá konstrukce pro rohy, úhly a těžko dostupná místa.
- + Vysoká životnost řemenového pohonu díky bezúdržbovému systému upínání.
- + Pevné zajištění sklíčidla umožňuje rychlou výměnu brusných kotoučů.
- + Snímatelný kryt k ochraně proti jiskrám nastavitelný bez nářadí.
- + Elektronické nastavení otáček.
- + Kvalita Made in Germany.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Pozvolný rozběh.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.

## BF 10-280 E



### DODÁVKA

1 brusné rameno zalomené 3/6 mm  
(63810026010)

**Příslušenství viz. Strana 207**

Mimořádně výkonný pásový pilník na rohy a hrany, pro obor zpracování ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000 - 28 000
Rychlost pásu	m/s	12 - 32
Rozměr pásu	mm	520 x 3/6/20
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,10
Objednací číslo		7 228 05 50 00 0
EAN		4014586867250
Cena v CzK bez DPH [PK01]		14.125,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		17.091,25

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Velmi silný motor FEIN umožňující velmi vysoký úběrový výkon a konstantní otáčky i za vysokého zatížení.
- + Optimální rychlosti pásů jakožto předpoklad efektivního používání různých brusných, rounových a leštících pásů.
- + Velmi jednoduchá manipulace - brusné rameno s možností beznástrojového otočení o 180°, beznástrojová montáž a seřízení pásu.
- + Perfektní vedení pásu.
- + Pásky o šířce 3 až 20 mm.
- + Plynule upravitelné otáčky, optimální ochrana choulostivých povrchů.
- + Zalomená a rovná brusná ramena pro různé aplikace.
- + Pozvolný rozběh.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Lze si vybrat z rozsáhlého sortimentu příslušenství.



## ZÁKLADNÍ SADA BF 10-280 E



### DODÁVKA

3 brusná ramena (zalomené 1 x 3/6 mm, rovné 6 mm, rovné 20 mm), 10 brusných pásů 3 mm (zrnitost 120), 10 brusných pásů 6 mm (zrnitost 120), 10 brusných pásů 20 mm (zrnitost 120), 5 rounových pásů 6 mm (střední), 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 207**

Základní sada pásového pilníku na rohy a hrany, pro obor zpracování ušlechtilé oceli.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	10 000 - 28 000
Rychlost pásu	m/s	12 - 32
Rozměr pásu	mm	520 x 3/6/20
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,10

Objednací číslo	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Cena v CzK bez DPH [PK01]	16.616,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	20.105,36

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Velmi silný motor FEIN umožňující velmi vysoký úběrový výkon a konstantní otáčky i za vysokého zatížení.
- + Velmi jednoduchá manipulace - brusné rameno s možností beznástrojového otočení o 180°, beznástrojová montáž a seřízení pásu.
- + Základní sada se zalomenými a rovnými brusnými rameny na různé aplikace, keramické brusné pásy na efektivní zpracování svarů a rounové pásy různých šířek na finišovací práce.
- + Optimální rychlosti pásu.
- + Perfektní vedení pásu.
- + Pásy o šířce 3 až 20 mm.
- + Plynule upravitelné otáčky, optimální ochrana choulostivých povrchů.
- + Pozvolný rozběh.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Lze si vybrat z rozsáhlého sortimentu příslušenství.

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### ANTIVIBRAČNÍ RUKOJEŤ

M 8, tlumící vibrace, pro snížení vibrací při delším použití.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 124 01 0	242,00	292,82



### KUFR NA NÁŘADÍ

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29



### BOX Z PLASTU

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94



### KUFR NA NÁŘADÍ

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 232 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 122 01 0	1.775,00	2.147,75



### ČERVENÝ KRÉM NA PŘEDBĚŽNÉ LEŠTĚNÍ

k předběžnému leštění

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 008 01 2	740,00	895,40



### STAHOVACÍ KRÉM BÍLÝ

ke stahování a leštění na vysoký lesk

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 009 01 6	740,00	895,40



### LÁTKA Z MIKROVLÁKNA

Kvalita a jemnost, na očišťování zbytků po leštění. Bezlemové provedení pro práci bez škrábanců a chlupacení.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 003 01 0	206,00	249,26



### KRYCÍ PÁSEK Z UŠLECHTILÉ OCELI

Na ochranu ploch z ušlechtilé oceli před poškrábáním při broušení. Perfektní pro použití při broušení úkosů svařených profilů z ušlechtilé oceli. Krytá strana je při broušení, satinování nebo matování chráněna krycím páskem.

Délka m	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	6 37 33 010 01 0	1.472,00	1.781,12

## PŘÍSLUŠENSTVÍ RS 12-70 E



### ZÁKLADNÍ SADA - BRUSKA NA TRUBKY

Očišťování nečistot, odstraňování škrábanců i perfektní satinovací broušení. Složení: 2 x 10 ks brusných pásů, 20 x 815 mm, P120/P180; 2 x 10 ks brusných pásů, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 ks rounových pásů, 20 x 820 mm, velmi jemné 280

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 14 050 02 1	5.624,00	6.805,04



### LEŠTICÍ SADA - BRUSKA NA TRUBKY

Od přípravy na leštění po dokonale zrcadlový lesk. Složení: 2 x 10 ks brusných pásů, 20 x 815 mm, P320/P400; 1 x 3 ks lešticích pásů, 20 x 815 mm; 1 tuba krému na předběžné leštění, červený (200ml); 1 tuba krému na stažení, bílý (200ml)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 14 052 02 3	4.619,00	5.588,99

**KERAMICKÉ BRUSNÉ PÁSY**

Velmi vysoký úběrový výkon v kombinaci s dlouhou životností. I na odstraňování jemných svárů

Zrno	Rozměry mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	1.222,00	1.478,62
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	1.917,00	2.319,57

**BRUSNÉ PÁSY**

velmi pružné brusné pásy, ideální na broušení trubkových oblouků 20 x 815 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	10	6 37 14 050 01 5	846,00	1.023,66
180	10	6 37 14 051 01 4	846,00	1.023,66
320	10	6 37 14 052 01 7	846,00	1.023,66
400	10	6 37 14 053 01 1	846,00	1.023,66

**BRUSNÉ PÁSY**

velmi pružné brusné pásy, ideální na broušení trubkových oblouků 40 x 815 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	10	6 37 14 054 01 9	1.391,00	1.683,11
180	10	6 37 14 055 01 3	1.391,00	1.683,11

**ROUNOVÉ PÁSY**

velmi měkké provedení, na homogenní ošetřování povrchů včetně úzkých trubkových oblouků 20 x 815 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	5	6 37 14 056 01 6	979,00	1.184,59
120	5	6 37 14 057 01 0	979,00	1.184,59
280	5	6 37 14 058 01 8	1.146,00	1.386,66

**LEŠTÍCÍ PÁSY**

20 x 815 mm, velmi měkké provedení, na homogenní zrcadlový lesk včetně úzkých trubkových oblouků

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 26 010 01 8	1.658,00	2.006,18

**VRATNÁ KLDKA**

do stisněných prostorů (50 mm odstup od stěny)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 35 017 01 1	1.928,00	2.332,88

**PŘÍSLUŠENSTVÍ BF 10-280 E****ZALOMENÉ BRUSNÉ RAMENO**

Šířka pásu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3/6	6 38 10 026 01 0	1.800,00	2.178,00

**ROVNÉ BRUSNÉ RAMENO**

Šířka pásu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	6 38 10 027 01 0	1.800,00	2.178,00
20	6 38 10 030 01 0	2.354,00	2.848,34

**KERAMICKÝ BRUSNÝ PÁS**

Velmi vysoký úběrový výkon v kombinaci s dlouhou životností. I na odstraňování jemných svárů Balení 10 ks, délka 520 mm.

Zrno	Šířka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	3	6 37 14 061 01 0	378,00	457,38
120	3	6 37 14 062 01 0	378,00	457,38
180	3	6 37 14 063 01 0	378,00	457,38
80	6	6 37 14 068 01 0	420,00	508,20
120	6	6 37 14 069 01 0	420,00	508,20
180	6	6 37 14 070 01 0	420,00	508,20
80	20	6 37 14 089 01 0	576,00	696,96
120	20	6 37 14 090 01 0	576,00	696,96
180	20	6 37 14 091 01 0	576,00	696,96

**ROUNOVÝ PÁS**

Měkké provedení, na homogenní povrchové plochy. Balení 5 ks, délka 520 mm.

Šířka mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	hrubý	6 37 14 114 01 0	534,00	646,14
6	střední	6 37 14 115 01 0	534,00	646,14
6	jemný	6 37 14 116 01 0	534,00	646,14
20	hrubý	6 37 14 123 01 0	751,00	908,71
20	střední	6 37 14 124 01 0	751,00	908,71
20	jemný	6 37 14 125 01 0	751,00	908,71

**LEŠTÍCÍ PÁS**

Měkké provedení pro homogenní zrcadlový lesk v kombinaci s lešticími pastami FEIN. Balení 3 ks, délka 520 mm.

Šířka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6	6 37 26 016 01 0	342,00	413,82
20	6 37 26 019 01 0	473,00	572,33

**PŘÍSLUŠENSTVÍ WSG 17-70 INOX****RYCHLOUPÍNAČÍ MATICE**

pro výměnu kotoučů bez nářadí, malá konstrukční výška pouhých 8 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 191 01 0	762,00	922,02

**PRACOVNÍ RUKAVICE**

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.966,00	2.378,86
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.966,00	2.378,86
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.966,00	2.378,86

**OCHRANNÝ KRYT**

pro vějířovité a hrubovací brusné kotouče

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	3 18 10 300 00 0	235,00	284,35

**OCHRANNÝ KRYT PRO ODDĚLOVÁNÍ**

pro bezpečnou práci s oddělovacími brusnými kotouči

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	6 38 11 017 01 0	796,00	963,16

**VNITŘNÍ PODLOŽKA**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 182 01 0	206,00	249,26

**UPÍNACÍ MATICE**

M 14, pro hrubovací, řezné a, vějířovité brusné kotouče a kulaté kartáče

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 02 052 00 0	206,00	249,26

**UPÍNACÍ MATICE**

M 14, pro elast. brusný kotouč a kuželový kartáč

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 01 154 00 7	192,00	232,32

**ELASTICKÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

s upínací maticí M 14, pro fibrové brusné archy Ø 125 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	6 38 06 087 01 3	331,00	400,51

**PODPĚRNÝ KOTOUČ**

M 14, Ø 125 mm, se suchým zipem, pro brusné archy s upevněním na suchý zip

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	6 38 06 168 01 2	295,00	356,95

**PODPĚRNÝ KOTOUČ**

se suchým zipem, pro použití s brusnou netkanou textilií, M 14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	6 38 06 172 01 0	401,00	485,21

**BRUSNÉ KOTOUČE S ROUDEM**

Ø 115 mm, stabilní s rychlým upevněním na suchý zip, pro použití s opěrným talířem 6 38 06 172 01 0

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	10	6 37 32 001 01 8	979,00	1.184,59
střední	10	6 37 32 002 01 1	929,00	1.124,09
jemný	10	6 37 32 003 01 5	796,00	963,16

**CHLADÍCÍ BRUSNÝ TALÍŘ**

Brusný talíř se zadní ventilací, ideální na brusné kotouče Pyramix

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	6 38 06 193 01 0	331,00	400,51

**CHLADÍCÍ BRUSNÝ TALÍŘ**

Brusný talíř se zadní ventilací, ideální na brusné kotouče Pyramix s možností dalšího používání i po oddělení vnějšího okraje brusných kotoučů.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
75	6 38 06 196 01 0	312,00	377,52

**BRUSNÉ LISTY**

Ø 115 mm, na odstraňování hodně hlubokých škrábanců a jemných svárů

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	25	6 37 28 135 01 0	712,00	861,52

**BRUSNÝ LIST PYRAMIX**

Brusný kotouč na suchý zip lze díky inovační perforaci používat i po prvním opotřebování okrajů. Ø 115 mm. na odstraňování hlubokých škrábanců

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
280	5	6 37 17 239 01 0	660,00	798,60
280	25	6 37 17 239 02 0	2.877,00	3.481,17

**BRUSNÝ LIST PYRAMIX**

Brusný kotouč na suchý zip lze díky inovační perforaci používat i po prvním opotřebování okrajů. Ø 115 mm. na odstraňování lehkých škrábanců, výbrus, zmírnění hloubky drsnosti

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
400	5	6 37 17 240 01 0	660,00	798,60
400	25	6 37 17 240 02 0	2.877,00	3.481,17

**BRUSNÝ LIST PYRAMIX**

Brusný kotouč na suchý zip lze díky inovační perforaci používat i po prvním opotřebování okrajů. Ø 115 mm. na odstraňování hodně lehkých škrábanců, výbrus, zmírnění hloubky drsnosti

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
800	5	6 37 17 241 01 0	660,00	798,60
800	25	6 37 17 241 02 0	2.877,00	3.481,17

**BRUSNÝ LIST PYRAMIX**

Brusný kotouč na suchý zip lze díky inovační perforaci používat i po prvním opotřebování okrajů. Ø 115 mm. Zmírnění hloubky drsnosti, optimální předpoklady pro následné leštění

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 400	5	6 37 17 242 01 0	660,00	798,60
1 400	25	6 37 17 242 02 0	2.877,00	3.481,17

**LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

Ø 125 mm, M 14

Zrno	Šířka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	20	6 37 21 052 01 0	690,00	834,90

**FINIŠOVACÍ KOTOUČ**

Ø 125 mm, na konečné finišování

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 32 005 01 0	701,00	848,21

**VĚJÍŘOVITÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

Na odstraňování svarů bez rizika poškození sousedních ploch. Podle tloušťky svaru lze vybírat mezi vějířovitými brusnými kotouči.

Ø mm	Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	jemný	5	6 37 30 019 01 0	2.382,00	2.882,22
125	střední	5	6 37 30 021 01 0	2.382,00	2.882,22
125	hrubý	5	6 37 30 020 01 0	2.382,00	2.882,22

**SADA NA UŠLECHTILOU OCEL - PŘÍPRAVA PŘED LEŠTĚNÍM PLOCH/TRUBEK A PROFILŮ**

Rychle a účinně odstraní škrábance; optimální příprava na leštění díky optimálnímu výbrusu; příprava na leštění se vyznačuje: vysokým úběrovým výkonem a malou časovou náročností. Složení:

5 brusných listů Pyramix zrnitosti 280 (6 37 17 239 01 0),  
5 brusných listů Pyramix zrnitosti 400 (6 37 17 240 01 0),  
5 brusných listů zrnitosti 800 (6 37 17 241 01 0),  
5 brusných listů Pyramix zrnitosti 1400 (6 37 17 242 01 0),  
1 talíř na studené broušení Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0),  
25 brusných listů zrnitosti 80 (6 37 28 135 01 0),  
1 talíř na studené broušení Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 193 04 0	3.865,00	4.676,65

**PLSTĚNÝ VĚJÍŘOVITÝ KOTOUČ**

K leštění a předběžnému leštění ušlechtilé oceli. Díky lamelám se plst „nespálí“ a při leštění nevznikají žádné rušivé pruhy. Použijte pouze společně s lešticí pastou (předběžné leštění = krém na předběžné leštění, leštění do vysokého lesku = stahovací krém).

Ø mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	měkký	6 37 23 037 01 0	788,00	953,48
125	střední	6 37 23 038 01 0	788,00	953,48

**PŘÍSLUŠENSTVÍ KS 10-38 E****VLNĚNÝ KOTOUČ**

Velmi vysoký úběrový výkon k broušení, odstraňování okují a satinování koutových svarů.

Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	7	velmi hrubý	6 37 34 008 01 0	888,00	1.074,48

**VLNĚNÝ KOTOUČ**

S vysokým úběrovým výkonem k broušení, odstraňování okují a satinování koutových svarů.

Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	3	hrubý	6 37 34 001 01 0	790,00	955,90
150	6	hrubý	6 37 34 002 01 0	1.007,00	1.218,47

**VLNĚNÝ KOTOUČ**

K broušení, vyrovnávání, odstraňování okují a pro jemné satinační výbrusy koutových svarů. Odstraňuje lehké škrábance na profílech a plochách.

Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	3	střední	6 37 34 003 01 0	590,00	713,90
150	6	tvrdý	6 37 34 004 01 0	723,00	874,83

**VLNĚNÝ KOTOUČ**

Odstraňuje náběhové barvy a lehké škrábance, ideální k přípravě k leštění koutových svarů.

Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	3	jemný	6 37 34 005 01 0	590,00	713,90
150	6	jemný	6 37 34 006 01 0	723,00	874,83

**VLNĚNÝ KOTOUČ**

K předběžnému leštění povrchů koutových svarů. Rychle odstraní náběhové barvy bez úběru svaru.

Ø mm	Tloušťka mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6	velmi jemný	6 37 34 007 01 0	640,00	774,40

**PLSTĚNÝ KOTOUČ**

K leštění koutových svarů až na zrcadlový lesk v kombinaci s lešticími pastami FEIN.

Ø mm	Tloušťka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6	6 37 18 011 01 0	426,00	515,46

**TVAROVACÍ KÁMEN**

K nabroušení vlněných kotoučů pro stejné profily koutových svarů.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 19 011 01 0	520,00	629,20

**PŘÍSLUŠENSTVÍ RS 10-70 E****BRUSNÉ PÁSY**

velmi pružné brusné pásy, ideální na broušení trubkových oblouků  
Balení 10 ks, 30 x 533 mm.

Zrno	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	6 37 14 136 01 0	676,00	817,96
120	6 37 14 137 01 0	676,00	817,96
180	6 37 14 138 01 0	676,00	817,96
320	6 37 14 139 01 0	676,00	817,96
400	6 37 14 140 01 0	676,00	817,96

**ROUNOVÉ PÁSY**

velmi měkké provedení, na homogenní ošetřování povrchů včetně úzkých trubkových oblouků  
Balení 5 ks, 30 x 533 mm.

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	6 37 14 141 01 0	960,00	1.161,60
střední	6 37 14 142 01 0	960,00	1.161,60
jemný	6 37 14 143 01 0	960,00	1.161,60

**LEŠTICÍ PÁSY**

velmi měkké provedení, na homogenní zrcadlový lesk včetně úzkých trubkových oblouků.  
Balení 3 ks, 30 x 533 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 14 144 01 0	537,00	649,77

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ROT 14-200 E



### ODSÁVACÍ HUBICE SET

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 264 01 0	532,00	643,72

### ODSÁVACÍ KRYT

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 240 01 4	545,00	659,45



### SPOJOVACÍ DÍL

Univerzálně použitelný k připojování elektrického nářadí a příslušenství s odsáváním prachu na odsávače prachu. Flexibilní pryžové pouzdro, délka 70 mm, vnitřní průměr 31,5 mm.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 771 00 9	139,00	168,19



### BRUSNÉ LISTY

děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem  
Oblast použití: Dřevo, kov, neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	50	6 37 28 022 01 7	1.472,00	1.781,12



### BRUSNÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ

Ø 150 mm, děrovaný se suchým zipem

Provedení	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
tvrdý	6 38 06 116 02 1	2.774,00	3.356,54
extra měkký	6 38 06 166 02 6	2.732,00	3.305,72



### BRUSNÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ

Ø 200 mm, děrovaný se suchým zipem

Provedení	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
tvrdý	6 38 06 102 02 3	3.047,00	3.686,87
střední	6 38 06 095 02 1	3.069,00	3.713,49
extra měkký	6 38 06 118 02 3	3.069,00	3.713,49



### LEŠTÍCÍ KOTOUČ Z JEHNĚCÍ KŮŽE

s rychlým upevněním suchým zipem.

Ø mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 009 00 4	284,00	343,64
200	6 37 23 010 00 6	482,00	583,22

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MSF 636-1

### SUCHÝ ZIP SAMOLEPÍCÍ

průměr 150 mm

Ø mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	3 14 26 030 00 5	451,00	545,71

### BRUSNÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ

Ø 115 mm, děrovaný se suchým zipem, tvrdý

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 167 02 0	1.005,00	1.216,05



### BRUSNÉ LISTY

Ø 115 mm, na odstraňování hodně hlubokých skrábanců a jemných svárů

Zrno	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	50	6 37 28 096 01 9	712,00	861,52



### BRUSNÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ

Ø 125 mm, děrovaný a upínáním na suchý zip

Provedení	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
tvrdý	6 38 06 103 02 7	2.065,00	2.498,65
střední	6 38 06 088 02 7	2.092,00	2.531,32
měkký	6 38 06 117 02 5	2.671,00	3.231,91

### BRUSNÉ LISTY

děrovaný, Ø 125 mm, s rychlým upevněním suchým zipem  
Oblast použití: Dřevo, barva, tmel, autolaky, umělá hmota tvřená skelným vláknem, umělá hmota. Kvalita: plně vázáno pryskyřicí, střední spojení, korund. Vlastnost: značné snížení příměsí, vysoký úběrový výkon, flexibilní.

Zrno	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	50	6 37 28 001 01 6	966,00	1.168,86
100	50	6 37 28 002 01 9	966,00	1.168,86



### BRUSNÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ

Ø 150 mm, děrovaný se suchým zipem

Provedení	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
tvrdý	6 38 06 101 02 0	2.410,00	2.916,10
střední	6 38 06 090 02 3	2.457,00	2.972,97
měkký	6 38 06 114 02 4	2.301,00	2.784,21



### VÝSTŘEDNÍKOVÁ HLAVA

průměr 150 mm

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 12 07 103 01 3	3.045,00	3.684,45



### BRUSNÉ LISTY

děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem  
Oblast použití: Kov, neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje, svary, umělá hmota tvřená skelným vláknem. Kvalita: Vysoce výkonná brusná látka, spojená plně syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: velmi stabilní, vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	50	6 37 28 009 01 4	2.719,00	3.289,99
60	50	6 37 28 010 01 6	2.541,00	3.074,61
80	50	6 37 28 056 01 3	2.309,00	2.793,89
100	50	6 37 28 054 01 6	2.309,00	2.793,89



### BRUSNÉ LISTY

děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem  
Oblast použití: Dřevo, barva, autolaky, tmel, umělá hmota tvřená skelným vláknem, umělá hmota. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: značné snížení příměsí, flexibilní.

Zrno	Balení ks	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	50	6 37 28 074 01 4	1.277,00	1.545,17
120	50	6 37 28 084 01 3	1.099,00	1.329,79
150	50	6 37 28 012 01 8	1.099,00	1.329,79
180	50	6 37 28 013 01 2	1.099,00	1.329,79
220	50	6 37 28 014 01 0	1.099,00	1.329,79
240	50	6 37 28 015 01 4	1.099,00	1.329,79
320	50	6 37 28 017 01 1	1.099,00	1.329,79
400	50	6 37 28 061 01 0	1.099,00	1.329,79

**BRUSNÉ LISTY**

děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem  
Oblast použití: Dřevo, kovové neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, lehké spojení, korund. Vlastnost: vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
40	50	6 37 28 072 01 2	1.358,00	1.643,18
60	50	6 37 28 073 01 6	1.305,00	1.579,05

**LEŠTÍCÍ KOTOUČ Z JEHNĚCÍ KŮŽE**

s rychlým upevněním suchým zipem.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
125	6 37 23 008 00 0	214,00	258,94
150	6 37 23 009 00 4	284,00	343,64

**PŘÍSLUŠENSTVÍ WPO 14-25 E****SADA - STANDARDNÍ PLOCHA**

Sada na standardní zpracování ploch: odstraňování nečistot zvlněným roumem, odstraňování náběhových barev i dobré satinovací obroušení. Složení: 1 elast. brusný válec zrno 60 (6 37 21 006 01 2) 1 lamelový rounový válec (6 37 21 009 01 8) 1 brusné rouno se zvlněným skladem (6 37 23 021 01 3) 1 brusný rounový kotouč jemný 10ks balení (6 37 32 003 01 5) 1 podložný talíř (6 38 06 172 01 0) 1 upínací trn (6 38 03 066 02 4) 1 dvouotvorový klíč na matice (6 29 10 022 00 2) 1 otevírací klíč 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 21 006 04 0	5.465,00	6.612,65

**SADA NA BROUŠENÍ PLOCH**

Vysoký úběrový výkon v ploše. Složení: 1 expanzní válec (6 38 06 192 01 0) 5 brusných pouzder zrno 60 (6 37 14 132 01 0) 5 brusných pouzder zrno 80 (6 37 14 133 01 0) 5 brusných pouzder zrno 120 (6 37 14 134 01 0)

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 38 06 192 02 0	5.504,00	6.659,84

**SADA NA SATINOVÁNÍ PLOCH**

Perfektní homogenní satinovací obroušení. Minimální zahřívání během zpracování. Složení: 1 elastický brusný válec zrno 60 střední (6 37 21 006 01 2), 1 elastický brusný válec zrno 180 jemný (6 37 21 007 01 6), 1 sinusový brusný rounový válec zrno 180 jemný (6 37 21 051 01 0)

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 21 050 02 0	5.913,00	7.154,73

**SADA - STANDARDNÍ TRUBKY**

Sada na standardní zpracování rovných trubek. Odstraňování nečistot, odstraňování náběhových barev i dobré satinovací obroušení. Složení: 1 hnací kladka brusného pásu (6 38 06 181 01 6), 1 brusný pás zrno 60 10ks balení (6 37 14 044 01 0), 1 brusný pás zrno 120 10ks balení (6 37 14 045 01 4), 1 rounový pás střední (6 37 14 048 01 9), 1 rounový pás jemný (6 37 14 049 01 3), 1 lepicí páska (6 38 09 004 01 9)

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 38 06 181 03 0	3.882,00	4.697,22

**SADA NA SATINOVÁNÍ PROFILŮ Z UŠLECHTILÉ OCELI**

Satinovací broušení profilů s dokonalým výbrusem. Složení: 1 elastický válec zrnitosti 60 střední (6 37 21 054 01 0), 1 elastický válec zrnitosti 180 jemný (6 37 21 055 01 0), 1 válec s brusným roumem Sinus jemný (6 37 21 056 01 0), 1 upínací trn (6 38 03 071 02 0)

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 21 054 02 0	4.908,00	5.938,68

**SADA - LEŠTĚNÍ PLOCH/TRUBEK A PROFILŮ**

Na zrcadlově lesklé povrchy. Nechlupativé lešticí kotouče. Složení: 1 sisálový lešticí kotouč (6 37 23 011 01 4) 2 lešticí kotouč z pevné látky (6 37 23 013 01 1) 2 lešticí kotouč z měkké látky (6 37 23 014 01 9) 1 kartáčovací pasta (6 37 26 027 01 0) 1 pasta na předběžné leštění (6 37 26 028 01 0) 1 stahovací pasta (6 37 26 029 01 0) 1 upínací trn (6 38 03 027 03 8) 1 dvouotvorový klíč na matice (6 29 10 022 00 2) 1 otevírací klíč 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 23 011 04 0	3.130,00	3.787,30

**ELASTICKÝ BRUSNÝ VÁLEC**

Vrtání 19 mm  
100 x 100 mm

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
60	střední	6 37 21 006 01 2	2.365,00	2.861,65
180	jemný	6 37 21 007 01 6	2.365,00	2.861,65

**ELASTICKÝ BRUSNÝ VÁLEC**

Vrtání 19 mm  
100 x 50 mm

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
60	střední	6 37 21 054 01 0	1.645,00	1.990,45
180	jemný	6 37 21 055 01 0	1.645,00	1.990,45

**SINUSOVÝ BRUSNÝ ROUNOVÝ VÁLEC**

Vrtání 19 mm  
Ø 100 x 50 mm, se sinusovým hřídelem, na homogenní satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
180	jemný	6 37 21 056 01 0	952,00	1.151,92

**SINUSOVÝ BRUSNÝ ROUNOVÝ VÁLEC**

Vrtání 19 mm  
Ø 100 x 100 mm, se sinusovou vlnou na homogenní satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
180	jemný	6 37 21 051 01 0	1.350,00	1.633,50

**LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

Ø 150 mm, vrtání 14 mm  
na odstraňování malých kazů a lehkých škrábanců

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 21 003 01 7	1.525,00	1.845,25

**LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

Ø 150 mm, vrtání 14 mm  
pro střední tah kartáčem

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 21 004 01 5	1.525,00	1.845,25

**LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

Ø 150 mm, vrtání 14 mm  
na jemné kartáčování, satinovací finišování

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 21 005 01 9	1.525,00	1.845,25

**LAMELOVÝ ROUNOVÝ VÁLEC**

Ø 100 x 100 mm, vrtání 19 mm  
na střední satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	střední	6 37 21 008 01 4	1.030,00	1.246,30

**LAMELOVÝ ROUNOVÝ VÁLEC**

Ø 100 x 100 mm, vrtání 19 mm  
na jemné satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
180	jemný	6 37 21 009 01 8	1.030,00	1.246,30

**LAMELOVÝ ROUNOVÝ VÁLEC**

Ø 100 x 100 mm, vrtání 19 mm  
na velice jemné satinovací finišování

Zrno	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
280	velmi jemný	6 37 21 010 01 0	1.030,00	1.246,30

**PLSTĚNÝ LAMELOVÝ VÁLEC**

K leštění a předběžnému leštění ušlechtilé oceli. Díky lamelám se plst' „nespálí“ a při leštění nevznikají žádné rušivé pruhy. Používejte pouze společně s lešticí pastou (předběžné leštění = krém na předběžné leštění, leštění do vysokého lesku = stahovací krém).

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
měkký	6 37 21 057 01 0	1.853,00	2.242,13
střední	6 37 21 058 01 0	1.853,00	2.242,13

**BRUSNÉ ROUNO**

poskládané do vln, šířka asi 30 mm, otvor 14 mm, pro lehké práce na odstranění otrpů, dezoxidace, lehké brusné práce, dekorativní práce

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 021 01 3	431,00	521,51
200	6 37 23 022 01 6	523,00	632,83

**BRUSNÉ KOTOUČE S ROUNEM**

Ø 115 mm, stabilní s rychlým upevněním na suchý zip, pro použití s opěrným talířem 6 38 06 172 01 0

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	10	6 37 32 001 01 8	979,00	1.184,59
střední	10	6 37 32 002 01 1	929,00	1.124,09
jemný	10	6 37 32 003 01 5	796,00	963,16

**PODPĚRNÝ KOTOUČ**

se suchým zipem, pro použití s brusnou netkanou textilií, M 14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	6 38 06 172 01 0	401,00	485,21

**HNACÍ KLDKA BRUSNÉHO PÁSU**

Vrtání 19 mm  
100 x 70 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 06 181 01 6	1.978,00	2.393,38

**BRUSNÉ PÁSY**

600 x 30 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	10	6 37 14 044 01 0	598,00	723,58
120	10	6 37 14 045 01 4	598,00	723,58
240	10	6 37 14 046 01 7	598,00	723,58

**LEPÍCÍ PÁSKA**

na opětovné uzavření brusných pásů pro uzavřené trubkové systémy, 50 m

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 38 09 004 01 9	295,00	356,95

**ROUNOVÉ PÁSY**

s možností opětovného uzavření na knoflík, ideální pro uzavřené trubkové systémy, 600 x 30 mm

Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
hrubý	6 37 14 047 01 1	326,00	394,46
střední	6 37 14 048 01 9	326,00	394,46
jemný	6 37 14 049 01 3	326,00	394,46

**LEŠTÍCÍ KOTOUČ, SISAL, SUKNO**

k jemnému broušení / kartáčování a zarovnávání neželezných kovů po předběžném broušení s použitím zrna 240-280 lešticí pasta „žlutá“.

- jemné broušení / kartáčování a zarovnáání železa / nerezová ocel po předběžném broušení se zrnem 280-320 pomocí lešticí pasty „žlutá“
- matné leštění / kartáčování neželezných kovů, železa / oceli a nerezová ocel pomocí lešticí pasty „žlutá“
- Předběžné leštění železa / oceli a nerezové oceli pomocí předběžná lešticí pasta „oranžová“ šířka asi 30 mm, Vrtání Ø 14 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 011 01 4	487,00	589,27
200	6 37 23 012 01 7	671,00	811,91

**LEŠTÍCÍ KOTOUČ, SUKNO, PEVNÉ**

šířka cca 15 mm, otvor 14 mm, k předleštění a leštění neželezných kovů, litiny/oceli a ušlechtilé oceli, pasta pro předběžné leštění „oranžová“

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 013 01 1	287,00	347,27
200	6 37 23 015 01 3	331,00	400,51

**LEŠTÍCÍ KOTOUČ, SUKNO, MEKKÉ**

šířka ca. 15 mm, otvor 14 mm, k leštění neželezných kovů, litiny/oceli a ušlechtilé oceli a chromu stahovací pastou do vysokého lesku „bílá“

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 014 01 9	223,00	269,83
200	6 37 23 016 01 6	320,00	387,20

**LEŠTÍCÍ KOTOUČ, VLNENÁ LÁTKA, EXTRA MEKKÁ**

šířka ca. 15 mm, otvor 14 mm, ke konečnému leštění neželezných kovů, litiny/oceli a ušlechtilé oceli a mnoha umělých hmot stahovací pastou „bílá“

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 37 23 019 01 2	292,00	353,32
200	6 37 23 020 01 4	429,00	519,09

**LEŠTÍČÍ KOTOUČ**

Ø 150 mm, šířka 60 mm, elastický, vrtání 14 mm  
k satinování, zrna 16 (hrubé), měkké, „zelený“

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 13 013 01 8	3.453,00	4.178,13

**LEŠTÍČÍ KOTOUČ**

Ø 150 mm, šířka 60 mm, elastický, vrtání 14 mm  
pro jemné povrchy, zrna 24 (střední), měkké, „modrý“

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 13 015 01 0	3.453,00	4.178,13

**LEŠTÍČÍ KOTOUČ**

Ø 150 mm, šířka 60 mm, elastický, vrtání 14 mm  
k jemnému leštění, zrna 46 (jemné), měkké, „šedý“

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 13 016 01 3	3.453,00	4.178,13

**LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

Šířka 50 mm, k leštění nerezové oceli, vrtání 14 mm

Ø mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
200	6 37 21 001 00 1	3.556,00	4.302,76

**BRUSNÁ PASTA**

„žlutá“, pro sisal/látku k matnému leštění neželezných kovů,  
litiny/oceli a ušlechtilé oceli

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 26 027 01 0	226,00	273,46

**PASTA PRO PŘEDLEŠTĚNÍ**

„oranžová“, pro pevnou látku, k předleštění a leštění neželezných kovů, litiny/oceli a ušlechtilé oceli

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 26 028 01 0	226,00	273,46

**STAHOVACÍ PASTA**

„bílá“, pro měkkou látku, k leštění do vysokého lesku neželezných kovů, litiny/oceli, ušlechtilé oceli a chromu

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 26 029 01 0	226,00	273,46

**DRŽÁK**

pro boční rukojet, otočný o 360°

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 33 006 01 0	1.597,00	1.932,37

**UPÍNACÍ TRN**

k satinovacím nástrojům (válec a váleček), upnutí nástroje  
Ø 19 mm

Délka mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	6 38 03 071 02 0	1.230,00	1.488,30
100	6 38 03 067 02 8	1.428,00	1.727,88

**UPÍNACÍ TRN**

s upínací přírubou M 14, pro leštící kotouče, upínací rozsah  
15-35 mm

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 38 03 027 03 8	824,00	997,04

**UPÍNACÍ TRN**

s upínací přírubou M 14, pro lamelové brusné kotouče,  
soukenné kotouče a leštící kotouče, rozsah upnutí 15 – 50 mm,  
Ø upnutí nástroje 14 mm

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 38 03 066 02 4	913,00	1.104,73

**OCHRANNÝ TRMEN**

jako ruční ochrana

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 02 29 216 00 5	148,00	179,08

**EXPANZNÍ VALEC**

Vrtání 19 mm  
Ø 100 x 100 mm, na bezpečné unášení brusných pouzder  
bez vibrací

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 38 06 192 01 0	4.535,00	5.487,35

**BRUSNÉ POUZDRO**

na odstraňování lehkých svarů i hodně hlubokých škrábanců  
a okují

Zrna	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
60	5	6 37 14 132 01 0	342,00	413,82

**BRUSNÉ POUZDRO**

na odstraňování hlubokých škrábanců

Zrna	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
80	5	6 37 14 133 01 0	331,00	400,51

**BRUSNÉ POUZDRO**

na odstraňování škrábanců, příprava na satinovací finišování

Zrna	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
120	5	6 37 14 134 01 0	323,00	390,83

**BRUSNÉ POUZDRO PYRAMIX**

na odstraňování škrábanců, příprava na satinovací finišování

Zrna	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
280	5	6 37 14 145 01 0	1.486,00	1.798,06
400	5	6 37 14 146 01 0	1.486,00	1.798,06
600	5	6 37 14 147 01 0	1.486,00	1.798,06
1 400	5	6 37 14 148 01 0	1.486,00	1.798,06







WPO 14-15 E	WPO 14-15 E SADA	WPO 14-15 E LEŠTÍČÍ SADA NA LODĚ	WPO 14-15 E LEŠTÍČÍ SADA NA LODĚ	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E SADA
Extremně výkonná úhlová leštička pro údržbu automobilů a člunů.		Lešticí sada na údržbu člunů.		Mimořádně výkonná úhlová leštička na zpracování laku.	Šikvná výkonná úhlová leštička na zpracování laku.	

STRANA		216	216	216	217	217	217	218
Leštění		++	++	++	++	++	++	++
Hrubé broušení		+	+	++	++	++		
Jemné broušení		+	+	++	++	++		
Broušení za sucha		++	++	++	++	++		
Mikrobroušení		++	++	++	++	++		
Pozvolný rozběh		•	•	•	•	•	•	•
Blokovací systém opětovného rozběhu		•	•	•	•	•	•	•
Vysoce výkonný motor FEIN		•	•	•	•	•	•	•
Aretace vřetena		•	•	•	•	•	•	•
Jmenovitý příkon	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Využitelný výkon	W	750	750	750	750	750	550	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Lešticí nástroj Ø	mm	230	230	230	230	230	150	150
Upevňovací závit		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel se zástrčkou	m	4	4	4	4	4	4	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20


+ vhodné    ++ velmi vhodné    • obsaženo



WPO 14-15 E



WPO 14-25 E



WPO 10-25 E

**WPO 14-15 E****DODÁVKA**

1 kryt s držadlem, 1 pomocná rukojeť

**Příslušenství viz. Strana 219**

Extrémně výkonná úhlová leštička pro údržbu automobilů a člunů.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500 - 1 500
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50

Objednací číslo	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Cena v CzK bez DPH [PK01]	11.395,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	13.787,95

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné ošetření povrchů vozidel a člunů.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Speciální systémové příslušenství pro efektivní zpracování opotřebovaných laků, nových laků a laků vysoce odolných proti poškrábání, rovněž k čištění, broušení a leštění povrchů člunů a povrchů s nátěrem Gelcoat.
- + Komfortní regulace otáček.
- + Při dlouhodobém použití žádné zahřátí.
- + Výborná ergonomie díky krytu s úchopem.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Lze přestavět na rotační broušení s odsávacím krytem a brusným taliřem.

**WPO 14-15 E SADA****DODÁVKA**

1 Antivibrační rukojeť,  
1 kryt s držadlem,  
1 podpěrný kotouč se suchým zipem,  
Ø 150 mm,  
1 lešticí houba Ø 150 mm, střední

**Příslušenství viz. Strana 219**

Extrémně výkonná úhlová leštička pro údržbu automobilů a člunů.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500 - 1 500
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50

Objednací číslo	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Cena v CzK bez DPH [PK01]	11.713,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	14.172,73

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné ošetření povrchů vozidel a člunů.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Speciální systémové příslušenství pro efektivní zpracování opotřebovaných laků, nových laků a laků vysoce odolných proti poškrábání, rovněž k čištění, broušení a leštění povrchů člunů a povrchů s nátěrem Gelcoat.
- + Komfortní regulace otáček.
- + Při dlouhodobém použití žádné zahřátí.
- + Výborná ergonomie díky krytu s úchopem.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Lze přestavět na rotační broušení s odsávacím krytem a brusným taliřem.
- + Zařízení dodáváme i bez příslušenství (7 221 48).

**WPO 14-15 E  
LEŠTICÍ SADA NA LODĚ****DODÁVKA**

1 Antivibrační rukojeť,  
1 kryt s držadlem,  
1 podložný taliř s adaptérem  
na suchý zip, Ø 170 mm,  
1 Lešticí houba Ø 195 mm,  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 219**

Lešticí sada na údržbu člunů.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500 - 1 500
Lešticí nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50

Objednací číslo	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Cena v CzK bez DPH [PK01]	10.812,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	13.082,52

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné zpracování povrchových ploch člunů.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Speciální systémové příslušenství pro efektivní zpracování opotřebovaných laků, nových laků a laků vysoce odolných proti poškrábání, rovněž k čištění, broušení a leštění povrchů člunů a povrchů s nátěrem Gelcoat.
- + Komfortní regulace otáček.
- + Při dlouhodobém použití žádné zahřátí.
- + Výborná ergonomie díky krytu s úchopem.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Lze přestavět na rotační broušení s odsávacím krytem a brusným taliřem.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + Zařízení dodáváme i bez příslušenství (7 221 48).

## WPO 14-15 E LEŠTÍČÍ SADA NA LODĚ



### DODÁVKA

1 Antivibrační rukojeť, 1 kryt s držadlem, 1 podložný talíř s adaptérem na suchý zip, Ø 170 mm, 1 Leštící houba Ø 195 mm, 1 ovčí vln a, tvar víka, Ø 235 mm, 1 odsávací víko, 1 Brusný kotouč Ø 150 mm, 2 brusné rouna pro antifouling, 1 rouno s vlasem, vždy 2 brusné listy Ø 150 mm, děrované, (s velikostí zrna 80, 150, 180), 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 219**

Leštící sada na údržbu člunů.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	500 - 1 500
Leštící nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50

Objednací číslo	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712
Cena v CzK bez DPH [PK01]	14.178,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	17.155,38

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné zpracování povrchových ploch člunů.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Speciální systémové příslušenství pro efektivní zpracování opotřebovaných laků, nových laků a laků vysoce odolných proti poškrábání, rovněž k čištění, broušení a leštění povrchů člunů a povrchů s nátěrem Gelcoat.
- + Komfortní regulace otáček.
- + Při dlouhodobém použití žádné zahřátí.
- + Výborná ergonomie díky krytu s úchopem.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Lze přestavět na rotační broušení s odsávacím krytem a brusným talířem.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + Zařízení dodáváme i bez příslušenství (7 221 48).

## WPO 14-25 E



### DODÁVKA

1 Antivibrační rukojeť, 1 kryt s držadlem, 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm, 1 leštící houba Ø 150 mm, střední

**Příslušenství viz. Strana 219**

Mimofádně výkonná úhlová leštička na zpracování laku.

Jmenovitý příkon	W	1 200
Využitelný výkon	W	750
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900 - 2 500
Leštící nástroj Ø	mm	230
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,50

Objednací číslo	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Cena v CzK bez DPH [PK01]	11.687,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	14.141,27

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné ošetření povrchů vozidel a člunů.
- + Speciální systémové příslušenství pro efektivní zpracování opotřebovaných laků, nových laků a laků vysoce odolných proti poškrábání, rovněž k čištění, broušení a leštění povrchů člunů a povrchů s nátěrem Gelcoat.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Dokonalý ergonomický tvar.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + H 07 Průmyslový kabel.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Lze si vybrat z rozsáhlého sortimentu příslušenství.
- + Zařízení dodáváme i bez příslušenství (7 221 49).

## WPO 10-25 E



### DODÁVKA

1 pomocná rukojeť, 1 kryt s držadlem

**Příslušenství viz. Strana 219**

Šikovní výkonná úhlová leštička na zpracování laku.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900 - 2 500
Leštící nástroj Ø	mm	150
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,20

Objednací číslo	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Cena v CzK bez DPH [PK01]	10.309,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	12.473,89

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné zpracování povrchových ploch motorových vozidel.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Speciální systémové příslušenství na efektivní zpracování starších laků, nových laků a laků s vysokou odolností proti poškrábání.
- + Komfortní regulace otáček.
- + Při dlouhodobém použití žádné zahřátí.
- + Výborná ergonomie díky krytu s úchopem.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.

**WPO 10-25 SADA****DODÁVKA**

1 Antivibrační rukojeť,  
1 kryt s držadlem,  
1 podpěrný kotouč se suchým zipem,  
Ø 150 mm,  
1 lešticí houba Ø 150 mm, střední

**Příslušenství viz. Strana 219**

Šikovní výkonná úhlová lešticí na zpracování laku.

Jmenovitý příkon	W	800
Využitelný výkon	W	550
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	900 - 2 500
Lešticí nástroj Ø	mm	150
Upevňovací závit		M 14
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	2,20

Objednací číslo	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Cena v CzK bez DPH [PK01]	10.521,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	12.730,41

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné zpracování povrchových ploch motorových vozidel.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Speciální systémové příslušenství na efektivní zpracování starších laků, nových laků a laků s vysokou odolností proti poškrábání.
- + Komfortní regulace otáček.
- + Při dlouhodobém použití žádné zahřátí.
- + Výborná ergonomie díky krytu s úchopem.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Zařízení dodáváme i bez příslušenství (7 221 63).

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### KUFR NA NÁŘADÍ

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 232 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 122 01 0	1.775,00	2.147,75

## PŘÍSLUŠENSTVÍ WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



### SADA NA ÚPRAVU LAKU A FINIŠOVÁNÍ

Ideální složení na úpravu zvětralých a zánovních laků. Perfektně vhodný rovněž na finišování čerstvých laků (nevhodný na matné laky). Obsah plastového kufříku: 1 FEIN 1stupňový leštící přípravek 1 kg; 1 FEIN konzervační voskový prostředek na laky Top Wachs 1 kg; 1 opěrný talíř 150 mm; 1 jehněčí srst 150 mm; 2 středně tvrdé leštící houbičky oranžové 150 mm; 1 vaflová houbička; 53 brusných květů zrnitosti 2800; 1 ruční brusný blok; 1 zvlhčovací kostka; 1 čistící modelína 200g; 2 mikrovláknové utěrky.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 23 028 04 0	5.938,00	7.184,98



### ČISTÍCÍ HMOTA

Čistící modelína FEIN šetrně odstraňuje usazeniny z laku a skla, jako: mlha při stříkání laku a barvy, náletová rez, dehet, pryskyřice, zbytky hmyzu, ekologické usazeniny a brzdový prach z disků.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 007 01 0	927,00	1.121,67



### LÁTKA Z MIKROVLÁKNA

Kvalita a jemnost, na očišťování zbytků po leštění. Bezlemové provedení pro práci bez škrábanců a chlupacení.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 003 01 0	206,00	249,26



### SADA BRUSNÝCH KOLEČEK

mimořádně jemný samolepicí brusný papír, zrno 2800, k opravě vad laků jako jsou např. nečistoty v laku. 1 arch s 53 brusnými kolečkami Ø 30 mm. Vhodný pro ruční brusnou podpěru 6 37 33 002 01 0

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 221 01 0	273,00	330,33



### KOSTKA NA ZVLHČENÍ

příruční kostka s pěnou pro hygienické zvlhčení brusných koleček.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 001 01 0	89,00	107,69



### RUČNÍ BRUSNÁ PODPĚRA

příruční brusná podpěra pro oboustranné uchycení samolepicích brusných koleček.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 002 01 0	334,00	404,14



### FEIN 1STUPŇOVÝ LEŠTÍCÍ PŘÍPRAVEK

Ideální na silně až lehce poškozené nepoškrabatelné laky. Na vynikající lesk stačí jeden pracovní krok. Bez obsahu silikonu. Výborné i pro jachty (Gelcoat).

Obsah kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 37 26 014 01 0	1.191,00	1.441,11



### PODPĚRNÝ KOTOUČ

se suchým zipem, M 14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	6 38 06 179 01 5	587,00	710,27
125	6 38 06 169 01 6	367,00	444,07
130	6 38 06 178 01 1	827,00	1.000,67
150	6 38 06 170 01 8	445,00	538,45



### PODPĚRNÝ KOTOUČ

pro jehněčí rouno se šňourou, gumové obložení, M14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	6 38 06 012 00 8	451,00	545,71



### LEŠTÍCÍ HOUBA

Na leštění lakovaných povrchů. Různé stupně tvrdosti: měkké na nové laky, střední na slabé známky zvětrání a nánosy vosku, tvrdé na silně zvětralé laky. Rychlé upevnění na suchý zip, výška 40 mm.

Ø mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	měkký	6 37 23 024 01 8	537,00	649,77
100	tvrdý	6 37 23 023 01 0	537,00	649,77
125	střední	6 37 23 017 01 0	373,00	451,33
150	střední	6 37 23 018 01 8	412,00	498,52



### LEŠTÍCÍ HOUBA ORANŽOVÁ

Středně tvrdá leštící houba s jemnými póry pro nové a staré laky, Ø 150 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 23 028 01 0	448,00	542,08



### ZVLNĚNÁ HOUBA (POVRCH WAFLE)

Mimořádně jemná a měkká leštící houba pro odstranění hologramů na tmavém laku. Ø 150 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 23 029 01 0	448,00	542,08



### LEŠTÍCÍ KOTOUČ Z JEHNĚČÍ KŮŽE

se šňůrkou

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	6 37 23 007 00 2	226,00	273,46

**LEŠTÍCÍ KOTOUČ Z JEHNĚČÍ KŮŽE**

s rychlým upevněním suchým zipem.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
125	6 37 23 008 00 0	214,00	258,94
150	6 37 23 009 00 4	284,00	343,64

**FEIN KONZERVAČNÍ VOSKOVÝ PROSTŘEDEK NA LAKY TOP WACHS**

Konzervační prostředky na laky s dlouhotrvajícím účinkem na bázi kvalitních přírodních a syntetických vosků. Senzační lesk. Bez obsahu silikonu.

Obsah kg	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1	6 37 26 015 01 0	1.044,00	1.263,24

**PŘÍSLUŠENSTVÍ WPO 14-15 E****PODPĚRNÝ KOTOUČ**

se suchým zipem, M 14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
170	6 38 06 187 01 0	1.060,00	1.282,60

**LEŠTÍCÍ HOUBA**

Ø 195 mm na brusný talíř Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 s upínáním na suchý zip. Doporučené pracovní otáčky 500-1000 ot./min.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
195	6 37 23 034 01 0	495,00	598,95

**FLIESOVÁ PODLOŽKA**

Kartáčovací rouno na čištění nebo polituru lodních trupů a palub Ø 195 mm na brusný talíř Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 s upínáním na suchý zip. Na sklolaminát protiskluzové struktury. Doporučené pracovní otáčky: cca 500 ot./min.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
195	6 37 23 033 01 0	821,00	993,41

**OVČÍ ROUNO**

Průměr cca 230 mm na brusný talíř Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 s upínáním na suchý zip. Doporučené pracovní otáčky 500-1200 ot./min. Kvalita TOPWOOL, leštící kotouč ve tvaru létajícího talíře. jehněčí vlna/syntetická směs, propíratelná.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
230	6 37 23 035 01 0	657,00	794,97

**BRUSNÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ**

S upínáním na suchý zip, Ø 150 mm s odsávacím otvorem M 14. Kruhový otvor je vhodný na brusné nástroje FEIN i nástroje jiných značek.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	6 38 06 188 01 0	1.767,00	2.138,07

**BRUSNÉ LISTY**děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem  
Oblast použití: Kov, neopracované karosérie motorových vozidel, spájené spoje, svary, umělá hmota tvrzená skelným vláknem. Kvalita: Vysoce výkonná brusná látka, spojená plně syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: velmi stabilní, vysoký úběrový výkon.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	50	6 37 28 010 01 6	2.541,00	3.074,61

**BRUSNÉ LISTY**děrovaný, Ø 150 mm, s rychlým upevněním suchým zipem  
Oblast použití: Dřevo, barva, autolaky, tmel, umělá hmota tvrzená skelným vláknem, umělá hmota. Kvalita: plně vázáno syntetickou pryskyřicí, korund. Vlastnost: značně snížené příměsi, flexibilní.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	50	6 37 28 074 01 4	1.277,00	1.545,17
120	50	6 37 28 084 01 3	1.099,00	1.329,79
150	50	6 37 28 012 01 8	1.099,00	1.329,79
180	50	6 37 28 013 01 2	1.099,00	1.329,79
240	50	6 37 28 015 01 4	1.099,00	1.329,79
320	50	6 37 28 017 01 1	1.099,00	1.329,79

**BRUSNÉ ROUNO PRO ANTIPOUING**

Brusné rouno na hrubé obroušení resp. dobroušení protiporostových nátěrů. Senzační obroušení bez přidávaného brusného rouna. Velmi dlouhá životnost.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
150	5	6 37 32 004 01 0	565,00	683,65

**ODSÁVACÍ HUBICE SET**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 18 10 264 01 0	532,00	643,72

**SPOJOVACÍ DÍL**

Univerzálně použitelný k připojování elektrického nářadí a příslušenství s odsáváním prachu na odsavače prachu. Flexibilní pryžové pouzdro, délka 70 mm, vnitřní průměr 31,5 mm.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 13 22 771 00 9	139,00	168,19

**PŘÍSLUŠENSTVÍ WPO 10-25 E, WPO 14-15 E****KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**PŘÍSLUŠENSTVÍ WPO 14-15 E, WPO 14-25 E****HRNCOVÝ NYLONOVÝ KARTÁČ**

Ø 125 mm, zrno 46, M 14, ke kartáčování po vyluhování, čištění střešních trámů, restaurování antického nábytku, zdrsnění barvy před novým nátěrem, odstranění otřepů a lehkému odstranění rzi z kovových částí

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 22 048 01 4	1.063,00	1.286,23

**PŘÍSLUŠENSTVÍ WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE**

**PODPĚRNÝ KOTOUČ**  
se suchým zipem, M14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
200	6 38 06 171 01 7	701,00	848,21



**PODPĚRNÝ KOTOUČ**  
pro jehněčí rouno se šňůrou, gumové obložení, M14

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
170	6 38 06 030 00 4	626,00	757,46

**LEŠTÍCÍ HOUBA**

Na leštění lakovaných povrchů. Různé stupně tvrdosti: měkké na nové laky, střední na slabé známky zvětrání a nánosy vosku, tvrdé na silně zvětralé laky. Rychlé upevnění na suchý zip, výška 40 mm.

Ø mm	Provedení	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
160	měkký	6 37 23 026 01 5	684,00	827,64
160	tvrdý	6 37 23 025 01 2	684,00	827,64



**LEŠTÍCÍ KOTOUČ Z JEHNĚČÍ KŮŽE**  
se šňůrkou

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
170	6 37 23 003 00 3	437,00	528,77



**LEŠTÍCÍ KOTOUČ Z JEHNĚČÍ KŮŽE**  
s rychlým upevněním suchým zipem.

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
200	6 37 23 010 00 6	482,00	583,22





# KMITÁNÍ

---

**MULTIMASTER** **224**

Univerzální systém pro výstavbu interiérů a renovaci.

---

**STARLOCK PŘÍSLUŠENSTVÍ** **231**

---

**12-HRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ** **245**

---

**MULTIMASTER AUTOMOTIVE** **250**


Nejvýkonnější systém pro údržbu motorových vozidel.




AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT	AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 300 PLUS START	MULTIMASTER MM 300 PLUS START	AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT	AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP
Efektivní akumulátorový MultiTool pro stavbu a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.	Efektivní akumulátorový MultiTool pro stavbu a renovaci se základní výbavou k řezání do dřeva, kovů, sádrokartonu a plastů.	Efektivní MultiTool pro stavbu a renovaci se základní výbavou k řezání do dřeva, kovů, sádrokartonu a plastů.	Výkonný akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce (při stavbě a renovaci) v provedení bez akumulátoru a nabíječky s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.	Výkonný akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce (při stavbě a renovaci) s více než 30 díly příslušenství – k řezání do dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalším činnostem.

STRANA	226	226	226	227	227
Mechanické rozhraní				•	•
Jmenovitý příkon	W		250		
Napětí akumulátoru	V	12	12	18	18
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový	Lithium-iontový		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	12 V	12 V		18 V	18 V
Kmitání	1/min	11 500 - 18 000	11 500 - 18 000	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500
Upnutí nástroje	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
Výměna nástroje	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplituda	2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Hmotnost dle EPTA	kg		1,40		
Hmotnost s akumulátorem	kg		1,50		1,80
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,20	1,20	1,30	1,30


- obsaženo




AMM 300




MM 300



AMM 500



MM 500

FSC 500 QSL  
MM 700


**MULTIMASTER  
MM 500 PLUS**

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při stavbě a renovaci) s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

**MULTIMASTER  
MM 500 PLUS TOP**

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při výstavbě a renovaci) s více než 30 díly příslušenství k řezání do dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalším činnostem.

**AKUMULÁTOROVÝ  
MULTIMASTER  
AMM 700 MAX SELECT**

Náš nejlepší akumulátorový MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

**AKUMULÁTOROVÝ  
MULTIMASTER  
AMM 700 MAX TOP**

Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k oddělování dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice.

**MULTIMASTER  
MM 700 MAX**

Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

**MULTIMASTER  
MM 700 MAX TOP**

Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k oddělování dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice.

228

228

229

229

230

230

•

•

•

•

•

•

350

350

450

450

18

18

Lithium-iontový /  
HighPower  
lithium-iontovýLithium-iontový /  
HighPower  
lithium-iontový

MultiVolt

MultiVolt

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

StarlockPlus

StarlockPlus

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

2 x 1,7°

2 x 1,7°

2 x 2,0°

2 x 2,0°

2 x 2,0°

2 x 2,0°

1,40

1,40


1,60

1,60

1,60

1,10

1,10



AMM 700

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Universal (44 mm),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Efektivní akumulátorový MultiTool pro stavbu a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

Napětí akumulátoru	V	12
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		12 V
Kmitání	1/min	11 500 - 18 000
Upnutí nástroje		StarlockPlus
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,6°
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,20

Objednací číslo	7 129 32 62 00 0
EAN	4014586893013
Cena v CzK bez DPH [PK03]	4.214,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	5.098,94

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje Starlock Plus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock a Starlock Plus.
- + DC motor: efektivní technologie pro motory s vysokým točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u provedení s napájením ze sítě.
- + Plynulé elektronické nastavení otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 300 PLUS START



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Long-Life (35 mm),  
1 pilový list E-Cut Long-Life (65 mm),  
1 pilový list E-Cut Universal (44 mm),  
1 rychlonabíjecí přístroj ALG 80,  
2 lithium-iontové akumulátory (12 V/3 Ah),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Efektivní akumulátorový MultiTool pro stavbu a renovaci se základní výbavou k řezání do dřeva, kovů, sádkartonu a plastů.

Napětí akumulátoru	V	12
Kapacita akumulátoru	Ah	3
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		12 V
Kmitání	1/min	11 500 - 18 000
Upnutí nástroje		StarlockPlus
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,6°
Hmotnost s akumulátorem	kg	1,50
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,20

Objednací číslo	7 129 32 61 00 0
EAN	4014586892955
Cena v CzK bez DPH [PK03]	7.659,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	9.267,39

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje Starlock Plus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock a Starlock Plus.
- + DC motor: efektivní technologie pro motory s vysokým točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u provedení s napájením ze sítě.
- + Plynulé elektronické nastavení otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## MULTIMASTER MM 300 PLUS START



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Long-Life (35 mm),  
1 pilový list E-Cut Long-Life (65 mm),  
1 pilový list E-Cut Universal (44 mm),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Efektivní MultiTool pro stavbu a renovaci se základní výbavou k řezání do dřeva, kovů, sádkartonu a plastů.

Jmenovitý příkon	W	250
Kmitání	1/min	11 000 - 20 000
Upnutí nástroje		StarlockPlus
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,6°
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,40

Objednací číslo	7 229 72 61 00 0
EAN	4014586893747
Cena v CzK bez DPH [PK03]	5.009,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	6.060,89

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje Starlock Plus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock a Starlock Plus.
- + 250 W motor FEIN: motor s ochranou proti přetížení s vysokým podílem mědi pro větší výkon a efektivní práci.
- + Plynulé elektronické nastavení otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Hrnková konstrukce tělesa pro maximální stabilitu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Universal (44 mm),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Výkonný akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce (při stavbě a renovaci) v provedení bez akumulátoru a nabíječky s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Kmitání	1/min	11 000 - 18 500
Upnutí nástroje		StarlockPlus
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,30

Objednací číslo	7 129 33 62 00 0
EAN	4014586893099
Cena v Czk bez DPH [PK03]	4.744,00
Cena v Czk s DPH [PK03]	5.740,24

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje Starlock Plus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a Starlock Plus.
- + DC motor: efektivní technologie pro motory s vysokým točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u provedení s napájením ze sítě.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm),  
2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm),  
2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (65 mm),  
1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list HM (Ø 75 mm),  
1 rašple ze slinutého karbidu (trojúhelníková), 1 stěrka,  
1 brusná deska děrovaná, po 5 brusných listech, děrovaná (zrno 60, 80, 120, 180),  
1 odsávací zařízení,  
1 rychlonabíjecí přístroj ALG 80,  
2 lithium-iontové akumulátory (18 V/3 Ah), 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Výkonný akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce (při stavbě a renovaci) s více než 30 díly příslušenství – k řezání do dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalším činnostem.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	3
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		18 V
Kmitání	1/min	11 000 - 18 500
Upnutí nástroje		StarlockPlus
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Hmotnost s akumulátorem	kg	1,80
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,30

Objednací číslo	7 129 33 61 00 0
EAN	4014586893037
Cena v Czk bez DPH [PK03]	10.309,00
Cena v Czk s DPH [PK03]	12.473,89

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje Starlock Plus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a Starlock Plus.
- + DC motor: efektivní technologie pro motory s vysokým točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u provedení s napájením ze sítě.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## MULTIMASTER MM 500 PLUS



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Universal (44 mm),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při stavbě a renovaci) s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

Jmenovitý příkon	W	350
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		StarlockPlus
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,40

Objednací číslo	7 229 67 62 00 0
EAN	4014586893310
Cena v CzK bez DPH [PK03]	6.069,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	7.343,49

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje Starlock Plus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock a Starlock Plus.
- + 350W motor FEIN: výkonný motor s ochranou proti přetížení s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a rychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

## MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm),  
2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm),  
2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (65 mm),  
1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list HM (Ø 75 mm),  
1 rašple ze slinutého karbidu (trojúhelníková), 1 stěrka,  
1 brusná deska děrovaná,  
po 5 brusných listech, děrovaná (zrno 60, 80, 120, 180), 1 odsávací zařízení, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při výstavbě a renovaci) s více než 30 díly příslušenství k řezání do dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalším činnostem.

Jmenovitý příkon	W	350
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		StarlockPlus
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,40

Objednací číslo	7 229 67 61 00 0
EAN	4014586893235
Cena v CzK bez DPH [PK03]	7.659,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	9.267,39

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje Starlock Plus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock a Starlock Plus.
- + 350W motor FEIN: výkonný motor s ochranou proti přetížení s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a rychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX SELECT



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Universal (44 mm),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Náš nejlepší akumulátorový MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		StarlockMax
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 2,0°
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,10

Objednací číslo	7 129 34 62 00 0
EAN	4014586893174
Cena v CzK bez DPH [PK03]	6.599,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	7.984,79

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje Starlock Plus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock a Starlock Plus.
- + 18 V motor FEIN PowerDrive: mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezkartáčový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.
- + Ochranná protiprachová mřížka – chrání stroj před agresivním prachem.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP



### DODÁVKA

2 pilové listy E-Cut Standard curved (35 mm),  
2 pilové listy E-Cut Standard curved (65 mm),  
1 pilový list E-Cut Precision (35 mm),  
1 pilový list E-Cut Precision (65 mm),  
1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm),  
2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm),  
1 pilový list E-Cut Long-Life (32 mm),  
1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (42 mm),  
1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm),  
1 pilový list segmentovaný (Ø 85 mm),  
1 segmentový pilový list s povlakem ze slinutého karbidu,  
1 rašple ze slinutého karbidu (trojúhelníková), 1 stěrka, 1 nůž, tvar hříbu,  
1 multifunkční nůž,  
1 brusná deska děrovaná, po 10 brusných listech, s otvory (zrnitost 60, 80, 120, 180),  
1 odsávací zařízení, 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 80, 2 lithium-iontové akumulátory (18 V/3 Ah),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k oddělování dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	3
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		StarlockMax
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 2,0°
Hmotnost s akumulátorem	kg	1,60
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,10

Objednací číslo	7 129 34 61 00 0
EAN	4014586893112
Cena v CzK bez DPH [PK03]	12.959,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	15.680,39

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje StarlockMax máte přístup k cca 180 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 18 V motor FEIN PowerDrive: mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezkartáčový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## MULTIMASTER MM 700 MAX



### DODÁVKA

1 pilový list E-Cut Universal (44 mm),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		StarlockMax
Výměna nástroje		QuickIN
Kabel se zástrčkou	m	5
Amplituda		2 x 2,0°
Hmotnost dle EPTA	kg	1,60

Objednací číslo	7 229 68 62 00 0
EAN	4014586893471
Cena v CzK bez DPH [PK03]	7.394,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	8.946,74

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje StarlockMax máte přístup k cca 180 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 450W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

## MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



### DODÁVKA

2 pilové listy E-Cut Standard curved (35 mm), 2 pilové listy E-Cut Standard curved (65 mm), 1 pilový list E-Cut Precision BIM (35 mm), 1 pilový list E-Cut Precision BIM (35 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (35 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (42 mm), 1 pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 pilový list segmentovaný (Ø 85 mm), 1 pilový list HM (Ø 75 mm), 1 rašple ze slinutého karbidu (trojúhelníková), 1 stěrka, 1 nůž, tvar hříbu, 1 multifunkční nůž, 1 brusná deska děrovaná, po 10 brusných listech, s otvory (zrnitost 60, 80, 120, 180), 1 odsávací zařízení, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 232**

Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při stavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k oddělování dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		StarlockMax
Výměna nástroje		QuickIN
Kabel se zástrčkou	m	5
Amplituda		2 x 2,0°
Hmotnost dle EPTA	kg	1,60

Objednací číslo	7 229 68 61 00 0
EAN	4014586893396
Cena v CzK bez DPH [PK03]	10.309,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	12.473,89

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje Starlock Plus: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Díky upnutí nástroje StarlockMax máte přístup k cca 180 dílům příslušenství FEIN výkonostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 450W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.



Sortiment příslušenství FEIN pro naše MultiTools roste již více než 50 let s vašimi požadavky.

+

**FEIN VÝHODY**

- + Více než 180 různých příslušenství pro tisíce profesionálních a speciálních aplikací.
- + 14 sad příslušenství – dokonale sestavené pro různé případy použití.
- + Made by FEIN: Každé příslušenství je vyvinuto, vyrobeno a otestováno společností FEIN.
- + Made in Germany: Všechny pilové listy FEIN jsou vyráběny v Německu.
- + Maximální hospodárnost díky rychlému postupu práce a dlouhé době životnosti.

Vyberte si příslušenství Starlock pro svůj nástroj:

Zde vidíte přehledně, které upnutí nástroje má váš stroj, jaké příslušenství se k němu hodí a zda pro něj potřebujete adaptér.

					
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	12hran
FEIN MULTIMASTER & MultiTalent	 <b>STARLOCK MAX</b> např. MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓	✗
	 <b>STARLOCK PLUS</b> např. MULTIMASTER (A)MM 300 a (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	✗	✗
	 <b>UPNUTÍ S OSMICÍPOU HVĚZDICÍ 2007 – 2015</b> např. A. FMM 250   FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
	 <b>KULATÉ UPNUTÍ 10 MM 1986 – 2006</b> např. AStlx 636-2   MSx636   MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut	 <b>STARLOCK MAX</b> např. FSC 500 QSL   AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
	 <b>VNITŘNÍ ŠESTIHRAN S QUICKIN 2010 – 2016</b> např. FSC 2.0 Q   FSC 1.6 Q   AFSC 1.7 Q   AFSC 18	 3 52 22 952 05 0*	 3 52 22 952 05 0*	 3 52 22 952 05 0*	✓
	 <b>VNITŘNÍ ŠESTIHRAN 2004 – 2009</b> např. FSC 2.0   FSC 1.6	 3 52 22 952 04 0*	 3 52 22 952 04 0*	 3 52 22 952 04 0*	✓
Další	Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
	další výrobci např. AEG   Rigid   Skil   Makita   Einhell a mnoho dalších.	✓	✗	✗	

**vždy se hodí**

\* Adaptér: bezpodmínečně nutný.

\*\* Zlepšená funkce s upgrade sadou: není bezpodmínečně nutná.

\*\*\* Závisí na stroji.

## ŘEZÁNÍ



### PILOVÝ LIST

Na všechny měkké materiály. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
85	SL	6 35 02 113 21 0	511,00	618,31



### PILOVÝ KOTOUČ Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI

Pilový list, kompletně z HSS, s kovovým ozubením pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Vynikající řezná rychlost. Čistě, tenké linie řezu. Kruhový tvar zajišťující vysokou efektivitu.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	557,00	673,97
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	1.057,00	1.278,97
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	2.504,00	3.029,84



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	583,00	705,43
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	1.108,00	1.340,68
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	2.622,00	3.172,62



### PILOVÝ KOTOUČ Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI

Bimetal pro dlouhou životnost. Kovové ozubení pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Rovný k povrchovým pracím. Kruhový tvar zajišťující vysokou efektivitu.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	1.004,00	1.214,84
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	4.520,00	5.469,20



Kruhový tvar a extra velký průměr, zajišťující vysokou efektivitu.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	1.059,00	1.281,39
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	4.768,00	5.769,28



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	1.031,00	1.247,51
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	4.651,00	5.627,71



### PILOVÝ KOTOUČ Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI

Bimetal pro dlouhou životnost. Rozvedené ozubení do dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Jako „mini kotoučová pila“ ideální na dlouhé, rovné řezy a na vyřezávání položených parket, laminátu a stěnového obložení.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	1.216,00	1.471,36



### SADA PILOVÝCH LISTŮ HSS

Bimetal pro dlouhou životnost. Rozvedené ozubení do dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Jako „mini kotoučová pila“ ideální na dlouhé, rovné řezy a na vyřezávání položených parket, laminátu a stěnového obložení. Hlubkový doraz lze kombinovat také s mnohým jiným příslušenstvím značky FEIN. Pro přesné práce do hloubky. Upnutí StarlockPlus, vhodné pro veškeré běžné multifunkční nářadí s upnutím StarlockPlus a StarlockMax a pro všechny výrobky FEIN MultiTalent a MULTIMASTER do 04/16.

Rozsah dodávky: 1 pilový list HSS, 1 hloubkový doraz (vhodný pro (A)MM 500 / 700).

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
100	SLP	3 52 22 952 01 0	1.619,00	1.958,99



### OCHRANA PROTI DOTYKU

Náhradní ochrana proti dotyku k pilovému listu z rychlořezné oceli 6 35 02 176 21 0.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 43 00 000 00 1	117,00	141,57



### HLOUBKOVÝ DORAZ

hloubkový doraz pro všechny pilové listy. Pro přesné práce do hloubky. Efektivní ochrana pilového listu a obrobku. Obsah: 1 adaptér k upevnění na stroj, 1 hloubkový doraz, 1 vodící saně hloubkově nastavitelné. Použitelné jen s (A)FMM 300 / 700 nebo (A)FSC.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 27 069 01 0	514,00	621,94



### BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 ponorných pilových listů E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools na trhu. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 01 0	1.190,00	1.439,90



### BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 ponorných pilových listů E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLP	3 52 22 967 03 0	1.455,00	1.760,55



### BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 extra dlouhých ponorných pilových listů E-Cut pro velké hloubky zanoření a efektivní práci s dřevem a kovem. Vhodné pro FEIN Multitools s upnutím StarlockMax a všechny další běžné Multitools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (90 x 32 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	3 52 22 967 05 0	1.455,00	1.760,55

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL**

3 ponorné pilové listy E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	3 52 22 967 10 0	663,00	802,23

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD**

3 ponorné pilové listy E-Cut k přesnému řezání dřevěných kompozitních materiálů. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a všechny další běžné MultiTools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut Standard, curved (50 x 50 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	3 52 22 967 08 0	663,00	802,23

**COMBO STARLOCK MINI CUT**

3 díly příslušenství, ideální k provádění menších výřezů a práci na stíněných místech, např. pro mnoho různých druhů instalací, vestavbu vypínačů, stavbu modelů a mnoho dalšího. Vhodné pro všechny Multitools a všechny další Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilník z tvrdokovu (30 x 10 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	3 52 22 967 09 0	769,00	930,49

**PILOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE**

Bimetal s rozvedeným ozubením do dřeva pro všechny dřevěné, sádkartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Výjimečně robustní, rezistentní i vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø asi 4 mm), zdivu atd. Krátký, velmi úzký tvar pro ty nejmenší výřezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	220,00	266,20
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0	628,00	759,88
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	994,00	1.202,74
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	1.876,00	2.269,96
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	8.276,00	10.013,96



Krátký, velmi úzký tvar pro ty nejmenší výřezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0	286,00	346,06
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0	816,00	987,36
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0	1.288,00	1.558,48
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0	2.430,00	2.940,30
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0	10.725,00	12.977,25



Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0	371,00	448,91
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0	1.060,00	1.282,60
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0	1.675,00	2.026,75
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0	3.161,00	3.824,81
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0	13.950,00	16.879,50



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0	384,00	464,64
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0	1.095,00	1.324,95
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0	1.729,00	2.092,09
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0	3.266,00	3.951,86
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0	14.409,00	17.434,89



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0	396,00	479,16
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0	1.129,00	1.366,09
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0	1.783,00	2.157,43
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0	3.368,00	4.075,28
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0	14.857,00	17.976,97



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0	411,00	497,31
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0	1.171,00	1.416,91
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0	1.852,00	2.240,92
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0	3.498,00	4.232,58
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0	15.428,00	18.667,88



Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky zanoření. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0	358,00	433,18
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0	1.018,00	1.231,78
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0	1.606,00	1.943,26
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0	3.032,00	3.668,72
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0	13.375,00	16.183,75



Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky zanoření a efektivní práci. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0	374,00	452,54
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0	1.063,00	1.286,23
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0	1.677,00	2.029,17
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0	3.169,00	3.834,49
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0	13.981,00	16.917,01



XXL délka pro mimořádně velkou hloubku zanoření a speciální řešení, např. výměna okna. Provedení na míru pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0	363,00	439,23
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0	1.035,00	1.252,35
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0	1.634,00	1.977,14
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0	3.086,00	3.734,06
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0	13.614,00	16.472,94

**PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD**

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádkartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0	326,00	394,46
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0	928,00	1.122,88
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0	1.463,00	1.770,23
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0	2.764,00	3.344,44
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0	12.190,00	14.749,90



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0	355,00	429,55
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0	1.012,00	1.224,52
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0	1.601,00	1.937,21
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0	3.021,00	3.655,41
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0	13.332,00	16.131,72



Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky zanoření. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0	315,00	381,15
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0	901,00	1.090,21
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0	1.423,00	1.721,83
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0	2.690,00	3.254,90
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0	11.867,00	14.359,07



Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky zanoření a efektivní práci. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0	329,00	398,09
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0	937,00	1.133,77
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0	1.479,00	1.789,59
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0	2.793,00	3.379,53
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0	12.323,00	14.910,83

**PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD CURVED**

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádkartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Zakřivená geometrie řezu pro optimální vnoření a čisté přesné řezné hrany zejména na hladkých plochách. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0	323,00	390,83
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0	922,00	1.115,62
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0	1.455,00	1.760,55
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0	2.751,00	3.328,71
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0	12.129,00	14.676,09



Střední šířka pro mnohostranné využití.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0	337,00	407,77
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0	962,00	1.164,02
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0	1.518,00	1.836,78
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0	2.867,00	3.469,07
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0	12.646,00	15.301,66



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0	358,00	433,18
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0	1.020,00	1.234,20
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0	1.610,00	1.948,10
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0	3.041,00	3.679,61
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0	13.416,00	16.233,36

**PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM**

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan do všech dřevěných materiálů, sádkartonu a měkkých plastů. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0	429,00	519,09
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0	1.222,00	1.478,62
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0	1.929,00	2.334,09
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0	3.646,00	4.411,66
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0	16.086,00	19.464,06



Střední šířka pro mnohostranné využití.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0	448,00	542,08
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0	1.277,00	1.545,17
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0	2.015,00	2.438,15
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0	3.807,00	4.606,47
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0	16.794,00	20.320,74



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0	411,00	497,31
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0	1.171,00	1.416,91
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0	1.848,00	2.236,08
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0	3.491,00	4.224,11
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0	15.403,00	18.637,63

**PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM**

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan do všech dřevěných materiálů, sádkartonu a měkkých plastů. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0	474,00	573,54
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0	1.349,00	1.632,29
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0	2.131,00	2.578,51
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0	4.025,00	4.870,25
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0	17.755,00	21.483,55

**PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION**

Dvouřadé ozubení Japan do všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0	392,00	474,32
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0	1.113,00	1.346,73
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0	1.760,00	2.129,60
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0	3.323,00	4.020,83
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0	14.660,00	17.738,60



Střední šířka pro mnohostranné využití.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0	413,00	499,73
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0	1.179,00	1.426,59
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0	1.860,00	2.250,60
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0	3.517,00	4.255,57
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0	15.508,00	18.764,68



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0	374,00	452,54
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0	1.063,00	1.286,23
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0	1.677,00	2.029,17
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0	3.169,00	3.834,49
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0	13.981,00	16.917,01



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0	432,00	522,72
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0	1.230,00	1.488,30
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0	1.940,00	2.347,40
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0	3.665,00	4.434,65
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0	16.165,00	19.559,65

**PILOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL**

Bimetal se zvlněným univerzálním ozubením. Široké spektrum využití do plechu do 2 mm, hliníkových profilů, Cu trubek, dřeva, sádrokartonu i plastů.

Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0	421,00	509,41
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0	1.203,00	1.455,63
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0	1.897,00	2.295,37
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0	3.585,00	4.337,85
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0	15.813,00	19.133,73



Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0	427,00	516,67
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0	1.219,00	1.474,99
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0	1.924,00	2.328,04
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0	3.636,00	4.399,56
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0	16.035,00	19.402,35



Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0	443,00	536,03
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0	1.261,00	1.525,81
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0	1.993,00	2.411,53
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0	3.763,00	4.553,23
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0	16.602,00	20.088,42



Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0	453,00	548,13
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0	1.288,00	1.558,48
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0	2.033,00	2.459,93
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0	3.840,00	4.646,40
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0	16.944,00	20.502,24

**PILOVÝ LIST E-CUT FINE**

Bimetal s jemným ozubením do plechu do 2 mm, hliníkových profilů, Cu trubek. Také do sklolaminátu a dalších tvrdých plastů. Mimořádně přesné a velmi dobře kontrolovatelné řezy s výjimečně tenkou linií.

Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0	286,00	346,06
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0	816,00	987,36
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0	1.288,00	1.558,48
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0	2.430,00	2.940,30
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0	10.725,00	12.977,25

**E-CUT CARBIDE PRO**

Ponorný pilový list ze slitutého karbidu s povrchovou úpravou TiN a extrémně vysokou odolností proti opotřebení. 100 % vyšší životnost oproti pilovým listům z tvrdého kovu bez povrchové vrstvy. 30krát delší životnost v porovnání s pilovými listy z vysoce výkonné řezné oceli. Správná volba pro tvrdé materiály, např. železnaté kovy, nerezovou ocel a měděné trubky. Lze je využít dokonce pro tvrzené šrouby (SPAX) a vysoce pevné strojní šrouby. Jsou také vhodné pro abrazivní materiály, např. pálené cihly, zdivo nebo cementovláknité desky, laminát, kompozity na bázi uhlíkových vláken a sklolaminátové plasty. Dobrý řezný výkon a kvalita řezu pro všechny dřevěné materiály, např. tvrdé dřevo nebo dřevotřískové desky.

Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0	700,00	847,00
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0	1.995,00	2.413,95
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0	3.151,00	3.812,71
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0	5.952,00	7.201,92
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0	26.251,00	31.763,71



Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0	769,00	930,49
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0	2.186,00	2.645,06
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0	3.453,00	4.178,13
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0	6.524,00	7.894,04
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0	28.782,00	34.826,22

**E-CUT CARBIDE PRO**

Ponorný pilový list ze slinutého karbidu s povrchovou úpravou TiN a extrémně vysokou odolností proti opotřebení. 100 % vyšší životnost oproti pilovým listům z tvrdého kovu bez povrchové vrstvy. 30krát delší životnost v porovnání s pilovými listy z vysoce výkonné řezné oceli. Správná volba pro tvrdé materiály, např. železnaté kovy, nerezovou ocel a měděné trubky. Lze je využít dokonce pro tvrzené šrouby (SPAX) a vysoce pevné strojní šrouby. Jsou také vhodné pro abrazivní materiály, např. pálené cihly, zdivo nebo cementovláknité desky, laminát, kompozity na bázi uhlíkových vláken a sklolaminátové plasty. Dobrý řezný výkon a kvalita řezu pro všechny dřevěné materiály, např. tvrdé dřevo nebo dřevotřískové desky. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0	800,00	968,00
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0	2.284,00	2.763,64
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0	3.607,00	4.364,47
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0	6.811,00	8.241,31

**PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU**

Otevřené ozubení pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
90	SLP	6 35 02 187 21 0	1.057,00	1.278,97

**DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST**

Otevřené ozubení pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
90	SLP	6 35 02 188 21 0	2.109,00	2.551,89
105	SLM	6 35 02 220 21 0	2.865,00	3.466,65

**PILOVÝ LIST Z TVRDOKOVU E-CUT**

Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	747,00	903,87

**DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST E-CUT**

Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	1.285,00	1.554,85
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	1.214,00	1.468,94

**SEGMENTOVÝ PILOVÝ LIST**

Na oddělování izolačních skel uložených v tmelovém lůžku.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	2	6 39 03 244 22 0	1.680,00	2.032,80

**BEST OF STARLOCK RENOVATION**

26dílná sada příslušenství pro všechny renovační práce. Vhodné pro všechny Multitools a také všechny jiné běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 6 pilových listů E-Cut Long-Life s dlouhou životností (po 2 ks 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rašple z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná stěrka, 1 řezný nůž (hřibovitý tvar), 1 brusná deska, bez otvorů (80 mm), po 5 brusných listech (K 60, 80, 120).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 06 0	2.624,00	3.175,04

**BEST OF STARLOCK METAL**

6 speciálních ponorných pilových listů k obrábění tvrzených i netvrzených kovů. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut CarbidePRO, (40 x 32 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 pilový list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 plný segmentový pilový list HSS (Ø 85 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 02 0	1.720,00	2.081,20

**PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX VNITŘNÍ STAVBA**

45dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením pilovými listy pro rychlé a přesné řezání při jakékoli montáži. Vhodné pro FEIN Multitools s upnutím StarlockMax a všechny další běžné MultiTools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 8 pilových listů E-Cut Long-Life s dlouhou životností (1 ks 34 x 20 mm, po 2 ks 50 x 35 mm a 50 x 65 mm, po 1 ks 78 x 32 mm a 78 x 42 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS pilový list pro kotoučovou pily (Ø 100 mm), 1 hloubkový doraz, 1 pevná stěrka dlouhá, 1 odsávání, antistatické, 1 brusná deska, s otvory (80 mm), po 10 brusných listech, s otvory (K 60, 80, 120).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	3 52 22 967 12 0	4.479,00	5.419,59

**COMBO STARLOCK RENOVATION**

3 díly příslušenství, speciálně pro renovace podlah. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a další běžné MultiTools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 85 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm), 1 pevná stěrka.

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 11 0	1.034,00	1.251,14

**BROUŠENÍ****BEST OF STARLOCK SANDING**

63dílná sada příslušenství k broušení v rozích a na okrajích. Vhodná pro všechny FEIN Multitools a také všechny běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 brusné desky, bez otvorů (80 mm), 1 brusný prst, po 10 brusných listech (K 60, 80, 120) pro brusnou desku a brusné prsty.

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 04 0	1.190,00	1.439,90

**SADA BRUSNÝCH DESEK, BEZ OTVORŮ**

Standardní provedení. Plastová nosná deska zabráňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, adaptér na suchý zip.

Délky hrany mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	310,00	375,10

**SADA BRUSNÝCH DESEK, PLOCHÁ**

Na velmi úzké, ploché otvory (např. lamely skříní, okenic). Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, ploché provedení, adaptér na suchý zip.

Délky hrany mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	392,00	474,32

**BRUSNÁ DESKA, VELMI MĚKKÁ**

Na speciální aplikace jako jsou opravy hliníkových disků a laku. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. K použití jen s „velmi měkkými brusnými listy“. Trojúhelníkový tvar, velmi měkké provedení, adaptér na suchý zip.

Délky hrany mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	392,00	474,32

**SADA BRUSNÝCH LISTŮ**

50 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 10 brusných listech s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, 240 bez otvorů, s rychlým upevněním na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Délky hrany mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	6 37 17 082 03 3	437,00	528,77

**BRUSNÉ LISTY**

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	80	5	6 37 17 086 04 8	114,00	137,94
40	80	5	6 37 17 081 04 6	106,00	128,26
60	80	5	6 37 17 082 04 9	106,00	128,26
80	80	5	6 37 17 083 04 3	106,00	128,26
100	80	5	6 37 17 084 04 1	106,00	128,26
120	80	5	6 37 17 085 04 5	106,00	128,26
150	80	5	6 37 17 087 04 2	106,00	128,26
180	80	5	6 37 17 088 04 0	106,00	128,26
220	80	5	6 37 17 089 04 4	106,00	128,26
240	80	5	6 37 17 090 04 6	106,00	128,26
36	80	50	6 37 17 086 01 0	636,00	769,56
40	80	50	6 37 17 081 01 8	437,00	528,77
60	80	50	6 37 17 082 01 1	437,00	528,77
80	80	50	6 37 17 083 01 5	437,00	528,77
100	80	50	6 37 17 084 01 3	437,00	528,77
120	80	50	6 37 17 085 01 7	437,00	528,77
150	80	50	6 37 17 087 01 4	437,00	528,77
180	80	50	6 37 17 088 01 2	437,00	528,77
220	80	50	6 37 17 089 01 6	437,00	528,77
240	80	50	6 37 17 090 01 8	437,00	528,77

**BRUSNÉ LISTY, ZIRKON**

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	80	35	6 37 17 243 01 0	419,00	506,99
60	80	35	6 37 17 244 01 0	419,00	506,99
80	80	35	6 37 17 245 01 0	419,00	506,99

**BRUSNÉ LISTY, VELMI MĚKKÉ**

Speciální brusné listy na opracovávání hliníkových disků, odstraňování usazeného prachu z laku, rozteklého laku, přestříků na dřevě, plasty, kovu atd. Použití jen v kombinaci s brusnou deskou 6 35 02 141 22 0. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
240	80	50	6 37 17 126 01 5	458,00	554,18
320	80	50	6 37 17 127 01 9	458,00	554,18
400	80	50	6 37 17 128 01 7	458,00	554,18
500	80	50	6 37 17 179 01 6	458,00	554,18

**BRUSNÉ LISTY, KÁMEN**

Speciálně na opracovávání přírodního a umělého kamene. Pro perfektní povrchové finišování v jemném broušení k dostání do zrna 800. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	80	50	6 37 17 120 01 4	501,00	606,21
80	80	50	6 37 17 121 01 3	461,00	557,81
120	80	50	6 37 17 122 01 6	448,00	542,08
220	80	50	6 37 17 123 01 0	448,00	542,08
320	80	50	6 37 17 124 01 8	448,00	542,08
400	80	50	6 37 17 125 01 2	448,00	542,08
600	80	50	6 37 17 175 01 7	448,00	542,08
800	80	50	6 37 17 176 01 0	448,00	542,08

**BRUSNÝ PRST**

K použití do velmi úzkých a hluboko položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vyduté přechody. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Prstový tvar, adaptér na suchý zip.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	2	6 38 06 159 22 0	318,00	384,78

**BRUSNÉ LISTY PRO BRUSNÉ PRSTY**

S rychlým upevněním na suchý zip, spojené plně syntetickou pryskyřicí, vysoký úběrový výkon, korund. Oblast použití: dřevo, kov, spájená místa, kompozitní materiály zpevněné skelnými vlákny, plasty, lak, tmel a kůže. Balení po 20 ks

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	20	6 37 17 184 01 2	148,00	179,08
60	20	6 37 17 185 01 6	148,00	179,08
80	20	6 37 17 186 01 9	148,00	179,08
100	20	6 37 17 187 01 3	148,00	179,08
120	20	6 37 17 188 01 1	148,00	179,08
150	20	6 37 17 189 01 5	148,00	179,08
180	20	6 37 17 190 01 7	148,00	179,08
220	20	6 37 17 191 01 6	148,00	179,08
240	20	6 37 17 192 01 9	148,00	179,08

**PROFILOVÁ BRUSNÁ SADA**

22dílná sada k broušení v drážkách a vnějším poloměru. Obsah: 1 držák s 6 různými profilovými nástavci. 1x tvar do V pro úhly 90°, 1x lichoběžníkový tvar pro spoje na drážku a pero, 1x rovný tvar pro profily, 1x konvexní tvar (velký), po 1x konkávním a konvexním tvaru (malý) a po 5 brusných listech zrna 80, 120 a 180.

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SLP	6 38 10 031 01 0	1.079,00	1.305,59

**BRUSNÉ PLÁTNO PRO PROFILOVOU BRUSNOU SADU**

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály, bez otvorů.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	25	6 37 17 217 01 6	236,00	285,56
120	25	6 37 17 218 01 4	236,00	285,56
180	25	6 37 17 219 01 8	236,00	285,56

**SADA BRUSNÝCH DESEK, S OTVORY**

Standardní provedení k broušení s odsáváním prachu. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, perforované provedení, adaptér na suchý zip.

Délky hrany mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	392,00	474,32

**SADA BRUSNÝCH LISTŮ**

50 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 10 brusných listech s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, 240, s otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Délky hrany mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	6 37 17 109 03 5	469,00	567,49

**BRUSNÉ LISTY, S OTVORY**

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	80	5	6 37 17 107 04 9	135,00	163,35
40	80	5	6 37 17 108 04 7	114,00	137,94
60	80	5	6 37 17 109 04 1	114,00	137,94
80	80	5	6 37 17 110 04 3	114,00	137,94
100	80	5	6 37 17 111 04 2	114,00	137,94
120	80	5	6 37 17 112 04 5	114,00	137,94
150	80	5	6 37 17 113 04 9	114,00	137,94
180	80	5	6 37 17 114 04 7	114,00	137,94
220	80	5	6 37 17 115 04 1	114,00	137,94
240	80	5	6 37 17 116 04 4	114,00	137,94
36	80	50	6 37 17 107 01 1	729,00	882,09
40	80	50	6 37 17 108 01 9	469,00	567,49
60	80	50	6 37 17 109 01 3	469,00	567,49
80	80	50	6 37 17 110 01 5	469,00	567,49
100	80	50	6 37 17 111 01 4	469,00	567,49
120	80	50	6 37 17 112 01 7	469,00	567,49
150	80	50	6 37 17 113 01 1	469,00	567,49
180	80	50	6 37 17 114 01 9	469,00	567,49
220	80	50	6 37 17 115 01 3	469,00	567,49
240	80	50	6 37 17 116 01 6	469,00	567,49

**BRUSNÉ LISTY, ZIRKON**

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	80	35	6 37 17 236 01 0	448,00	542,08
60	80	35	6 37 17 237 01 0	448,00	542,08
80	80	35	6 37 17 238 01 0	448,00	542,08

**BRUSNÁ SADA**

Pro úsporné broušení okrajů a rohů i středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý úběrový výkon. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Rozsah dodávky: 1 velká perforovaná trojhranná brusná deska (délka hrany 130 mm), po 2 perforovaných brusných listech, zrno 60, 80, 180.

Délky hrany mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
130	SLP	6 38 06 204 21 0	792,00	958,32

**BRUSNÉ LISTY, S OTVORY**

Vhodné pro velké trojhranné brusné desky s délkou hran 130 mm.

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	130	16	6 37 17 292 02 0	294,00	355,74
60	130	16	6 37 17 293 02 0	294,00	355,74
80	130	16	6 37 17 294 02 0	294,00	355,74
120	130	16	6 37 17 295 02 0	294,00	355,74
180	130	16	6 37 17 296 02 0	294,00	355,74
240	130	16	6 37 17 297 02 0	294,00	355,74

**SADA BRUSNÝCH LISTŮ**

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení téměř na všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech pro velkou trojhrannou brusnou desku (délka hrany 130 mm), zrno 60, 80, 120, 180, perforace, pro použití s odsáváním i bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Délky hrany mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
130	3 52 22 952 10 0	284,00	343,64

**BRUSNÉ LISTY, ZIRKON**

Vhodné pro velké trojhranné brusné desky s délkou hran 130 mm.

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	130	12	6 37 17 298 01 0	493,00	596,53
60	130	12	6 37 17 299 01 0	493,00	596,53
80	130	12	6 37 17 300 01 0	493,00	596,53

**SADA BRUSNÝCH LISTŮ, ZIRKON**

12 brusných listů s vynikajícím úběrovým výkonem na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Obsah: po 4 brusných listech pro velkou trojhrannou brusnou desku (délka hrany 130 mm), zrno 40, 60, 80, perforace, pro použití s odsáváním i bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Délky hrany mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
130	3 52 22 952 11 0	482,00	583,22



**BRUSNÁ SADA**

K rychlému a hospodárnému broušení středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý úběrový výkon. Možnost použití s odsáváním prachu nebo bez něj. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Kulatý tvar, perforované provedení, adaptér na suchý zip.  
Rozsah dodávky: 1 brusný talíř Ø 115 mm, po 2 perforovaných brusných listech, zrna 60, 80, 180.

Ø mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
115	SLP	6 38 06 195 21 0	670,00	810,70

**SADA BRUSNÝCH LISTŮ**

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 227 01 0	289,00	349,69

**BRUSNÉ LISTY**

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	16	6 37 17 230 02 0	289,00	349,69
60	16	6 37 17 227 02 0	289,00	349,69
80	16	6 37 17 228 02 0	289,00	349,69
120	16	6 37 17 229 01 0	289,00	349,69
180	16	6 37 17 231 02 0	289,00	349,69
240	16	6 37 17 232 01 0	289,00	349,69

**BRUSNÉ LISTY, ZIRKON**

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	12	6 37 17 233 01 0	493,00	596,53
60	12	6 37 17 234 01 0	493,00	596,53
80	12	6 37 17 235 01 0	493,00	596,53

**SADA BRUSNÝCH LISTŮ, ZIRKON**

12 brusných listů s vynikajícím úběrovým výkonem na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, s velikostí zrna 40, 60, 80, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 17 233 02 0	493,00	596,53

**FLIESOVÁ PODLOŽKA**

Kartáčovací rouno na čištění lodních palub nebo čištění/leštění protiskluzových struktur.

Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	2	6 37 23 031 01 0	278,00	336,38

**PLSTĚNÁ LEŠTÍCÍ DESKA**

Na leštění kovových součástí, leštění nebo efektní leštění kamene a kamenných výrobků. Rovněž možnost opracování lodních nátěrů Gelcoat. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Lešticí prostředky na kov obdržíte ve specializovaných obchodech.

Délky hrany mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	792,00	958,32

**FILCOVA LEŠTÍCÍ PODLOŽKA**

Plstěná lešticí podložka na leštění lodních palub (Gelcoat), chromu, nerezové oceli, hliníku, barevných kovů.

Délky hrany mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	5	6 37 23 032 01 0	485,00	586,85

**FILCOVA LEŠTÍCÍ PODLOŽKA**

Ø 115 mm, s upevněním na suchý zip. Mnohostranně použitelná k leštění chromu, nerezové oceli, polykarbonátových materiálů i nátěrů Gelcoat, k vyleštění poškrábání laků a odstranění náběhových barev na výfuku.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	6 37 23 036 01 0	546,00	660,66

**PILOVÉ LISTY, PĚNOVÝ RUB**

K odstranění škrábanců z laků, gelcoatu, akrylátových a polykarbonátových skel, laků, dřeva natřeného čirým lakem, nábytku apod. Pro nejlepší povrchovou kvalitu. Ø 115 mm s pěnovým kaširováním, rychlé upevnění na suchý zip jako příprava k leštění s plstěnou lešticí podložkou a lešticí EXTRA FEIN.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
500	5	6 37 17 246 01 0	371,00	448,91
1000	5	6 37 17 247 01 0	371,00	448,91

**LEŠTÍCÍ PROSTŘEDEK**

FEIN lešticí EXTRA na bázi oxidu hliníku k leštění Gelcoat i k odstraňování škrábanců laků vozidel.

Obsah ml	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
250	6 37 26 030 01 0	515,00	623,15

**ODDĚLOVÁNÍ, PILOVÁNÍ****PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU**

K vyřezávání poškozených spár v obkladech. Také k frézování drážek do omítek, plynobetonu a podobných stavebních hmot a k čištění a dodatečnému opracování spár palubní podlahy. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	660,00	798,60
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	2.965,00	3.587,65

**PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU**

K vyřezávání poškozených spár v obkladech. Také k frézování drážek do omítek, plynobetonu a podobných stavebních hmot a k čištění a dodatečnému opracování spár palubní podlahy. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	779,00	942,59
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	3.509,00	4.245,89



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	660,00	798,60
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	2.973,00	3.597,33



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	779,00	942,59
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	3.509,00	4.245,89

**PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU**

Na vyřezávání velmi úzkých mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem.

Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	1	6 39 03 240 21 0	994,00	1.202,74
SLM	5	6 39 03 240 23 0	4.476,00	5.415,96

**PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU**

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem.

Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	1	6 39 03 241 21 0	994,00	1.202,74
SLM	5	6 39 03 241 23 0	4.473,00	5.412,33

**DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST**

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročnou práci.

Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	1.399,00	1.692,79
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	6.302,00	7.625,42



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	1.564,00	1.892,44
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	7.036,00	8.513,56



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	1.346,00	1.628,66
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	6.058,00	7.330,18



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Ø mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	1.564,00	1.892,44
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	7.036,00	8.513,56

**DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST**

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročnou práci.

Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	1	6 39 03 242 21 0	1.794,00	2.170,74
SLM	5	6 39 03 242 23 0	8.090,00	9.788,90



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	1	6 39 03 243 21 0	1.794,00	2.170,74
SLM	5	6 39 03 243 23 0	8.090,00	9.788,90

**RAŠPLE Z TVRDOKOVU**

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva.

Trojúhelníkový tvar, délka hrany 80 mm, perforace, možnost kombinace s odsáváním prachu.

Délky hrany mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
80	SL	6 37 31 001 21 0	716,00	866,36

**RAŠPLE Z TVRDOKOVU**

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. K použití do velmi úzkých a hluboko položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vyduté přechody a pro umělecké práce.

Prstový tvar, oboustranné povrstvení.

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLP	6 37 31 002 21 0	904,00	1.093,84

**RAŠPLE Z TVRDOKOVU**

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Pro zvlášť rychlý postup práce a odpovídající zpracování několika metrů čtverečních. Trojúhelníkový tvar, velké provedení, délka hrany 110 mm, perforace, možnost kombinace s odsáváním prachu.

Délky hrany mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
110	SLM	6 37 31 006 21 0	753,00	911,13

**ČISTIČ SPÁR**

K rychlému a hospodárnému vyčištění silně znečištěných spár mezi obklady. Alternativa k nákladné kompletní renovaci. Vhodné pro všechny šířky spár.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SLP	2	6 37 19 011 22 0	753,00	911,13

**ČISTIČÍ BLOK**

Kosodělný nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinutého karbidu.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 19 007 01 0	562,00	680,02

**PILNÍK ZE SLINUTÉHO KARBIDU**

Na odstranění otřepů a vypilování sklolaminátů a polykarbonátů, plastů a dřeva. Vhodné zejména pro malé výřezy.

Šířka mm	Délka mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	511,00	618,31

**DIAMANTOVÝ ČISTIČÍ NŮŽ**

K čištění boků spár před novým spárováním. Rovný tvar. Šířka 31 mm, hloubka řezu 60 mm.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SLM	1	6 39 03 237 21 0	1.993,00	2.411,53
SLM	5	6 39 03 237 23 0	8.968,00	10.851,28

**COMBO STARLOCK TILE WORKING**

3 díly příslušenství, speciálně pro renovace a opravy v sanitární oblasti. U částečných oprav spár dlaždic lze oddělovat rychle a čistě až do rohů a k okrajům bez přesahu. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 28 mm), 1 rašple z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	3 52 22 967 07 0	1.299,00	1.571,79

**PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX TOPENÍ/SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ**

8dílná sada příslušenství s rozsáhlou výbavou, speciálně pro nejdůležitější použití při opravách sanitárních zařízení. Vhodné pro Multitools FEIN s upnutím Starlock a také všechny další běžné Multitools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 řezný nůž (hřibovitý tvar), 1 pevná stěrka, po 1 rašpli z tvrdokovu (80 mm, 110 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pilový list z tvrdokovu (2,2 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SLM	3 52 22 967 14 0	3.419,00	4.136,99

**ŘEZÁNÍ, OŠKRABÁVÁNÍ****MULTIFUNKČNÍ NŮŽ**

Pro řezání koberců, PVC krytin, kartonu, asfaltových šindelů a střešní lepenky. Se třemi řeznými plochami.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	1	6 39 03 251 21 0	527,00	637,67
SL	5	6 39 03 251 23 0	2.373,00	2.871,33

**FLAXIBILNÍ STĚRKA**

Krátké provedení. K odstraňování silikonových nebo akrylátových tmelů v sanitární oblasti i nálepek.

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	6 39 03 165 21 0	217,00	262,57

**PEVNÁ STĚRKA**

Krátké provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, kobercových podlah, lepidla na dlaždice a podkladních vrstev.

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	6 39 03 226 21 0	395,00	477,95

**PEVNÁ STĚRKA**

Dlouhé provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, kobercových podlah, lepidla na dlaždice a podkladních vrstev.

Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SLP	6 39 03 234 21 0	396,00	479,16

**ŘEZNÝ NŮŽ**

Hřibovitý tvar na krájení silikonu a měkkého tmelu i vyřezávání izolačních skel.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SL	5	6 39 03 245 23 0	753,00	911,13

**ŘEZNÝ NŮŽ**

K rychlému a bezpečnému oddělení materiálu pro krytí spár. Také na problémových místech jako konstrukce kajut, palub, rohy a oblouky.

Šířka nože mm	Upnutí	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	SLP	6 39 03 200 21 0	877,00	1.061,17
4	SLP	6 39 03 201 21 0	877,00	1.061,17
5	SLP	6 39 03 202 21 0	877,00	1.061,17

**ŘEZNÝ NŮŽ**

Univerzální nůž na téměř všechny dilatační spáry. Rovný tvar. Šířka 30 mm, hloubka řezu 60 mm.

Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
SLM	5	6 39 03 236 23 0	578,00	699,38

**ŘEZNÝ NŮŽ**

Rovný, dlouhý tvar u hlubokých spár.

Hloubka řezu mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	1.855,00	2.244,55

**ŘEZNÝ NŮŽ**

Rovný, velmi dlouhý tvar u velmi hlubokých spár.

Hloubka řezu mm	Upnutí	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
90	SLM	1	6 39 03 238 21 0	580,00	701,80

**PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX SANACE SPÁR**

7dílná sada nožů k profesionální sanaci dilatačních spár s hloubkou max. 90 mm. Vhodné pro Multitools FEIN s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 řezný nůž, rovný (65 mm), 1 řezný nůž, rovný, velmi dlouhý provedení (90 mm), 5 univerzálních řezných nožů, rovné (60 x 30 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	3 52 22 967 13 0	1.299,00	1.571,79

**VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****DRŽÁK PRO VRTACÍ STOJANY A STOLNÍ DRŽÁK**

Perfektní na přesné výřezy: elektrické nářadí lze upnout ke stolu či ponku, a vytvořit si tak předpoklady pro bezpečnou manipulaci s obrobkem. Je možné i upnutí do běžného vrtačkového stojanu s průměrem upínacího krčku 43 mm, zde můžete nářadí díky mechanice nastavit na milimetr přesně. Vhodné pro FEIN MULTIMASTER a FEIN SuperCut. Vhodné pro všechny FEIN MultiTool s mechanickým rozhraním.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 02 083 01 0	1.246,00	1.507,66

**SADA NA ODSÁVÁNÍ**

Pro efektivní odstraňování prachu při maximální flexibilitě použití. Pevné spojení se strojem pro bezpečné uchycení ve všech pracovních situacích. Volně otočná sací hadice na stroji pro optimální přizpůsobení pracovní situaci. Antistatické provedení – v kombinaci s odsávací prachou FEIN Dustex a antistatickou sací hadicí (volitelné). Sací přípojka Ø 35 mm, standardní pro nejběžnější systémy odsávací prachu. Součástí dodávky: 1 odsávání, 2 brusné desky, děrované (délka hrany 80 mm), po 5 brusných listech korund, děrované, zrnitost 60, 80 a 120. Vhodné pro FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) a FEIN MULTIMASTER ((A)MM 300, (A)MM 500, (A)MM 700, FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL).

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 02 102 00 0	943,00	1.141,03

**SADA NA ODSÁVÁNÍ**

2 brusné desky, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 sací nástavec se sací trubicou; 1 adaptér; 2 plstěná těsnění. Pro MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 02 091 00 0	1.089,00	1.317,69

**SADA NA ODSÁVÁNÍ**

2 brusné desky, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubicou; 2 hadicové koncovky pro hadicový uzávěr Ø 27 a 32 mm i 2 adaptéry pro připojení k nejběžnějším domácím vysavačům. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 02 092 00 0	1.338,00	1.618,98

**SADA NA ODSÁVÁNÍ**

2 brusné desky, s otvory; po 5 brusných listech, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 sací nástavec se sací trubicou. FSC 500 QSL

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 02 095 00 0	1.338,00	1.618,98

**ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ**

Pro použití při řezání a pilování s nástroji s diamantovým povrstvením nebo pilovými listy E-Cut. Vhodné pro FEIN SuperCut FSC 500 QSL a AFSC 18 QSL.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 33 021 01 0	1.709,00	2.067,89

**DOPLŇKOVÁ RUKOJEŤ**

Pro lepší manipulaci s nástrojem FSC 500 QSL při delším používání. Použitelné i v kombinaci s odsávacím zařízením 3 21 33 021 01 0.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 19 148 02 0	1.118,00	1.352,78

**ADAPTÉR PRO OSCILAČNÍ NÁŘADÍ FEIN (DO 2004)**

Distanční kroužek a upínací šroub pro dřívě dodané modely FEIN MULTIMASTER MSx 636, MSx 636-1 a MSxe 636 II. Tvarové spojení k upnutí Starlock na straně příslušenství k lepšímu přenosu točivého momentu až o 40 %. Plochy upínací šroubu pro práci v jedné rovině s povrchem.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 52 22 927 05 0	294,00	355,74

**ŘEZNÁ PASTA**

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

**PRACOVNÍ RUKAVICE**

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.966,00	2.378,86
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.966,00	2.378,86
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.966,00	2.378,86

**KUFR NA NÁŘADÍ**

Plast, vnitřní rozměry: 470 x 275 x 116 mm

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 118 01 0	1.149,00	1.390,29

**BOX Z PLASTU**

Vložka kufru se zamykacím víkem pro malé díly a příslušenství, vhodný pro kufr na nářadí 3 39 01 118 01 0, max. 5 ks/kufr.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 39 01 119 00 0	114,00	137,94

**AKUMULÁTOR 18 V****RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC**

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabíjení a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabíjení akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabíjení a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27



### AKUMULÁTOR

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27



### STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81

## AKUMULÁTOR 12 V



### RYCHLONABÍJEČKA ALG 80

Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a řízenému procesu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojka pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, např. chytrých telefonů nebo tabletů. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 26 04 180 01 0	1.642,00	1.986,82



### AKUMULÁTOR

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 12 V a 18 V akumulátorovém nářadí FEIN s rozhraním MultiVolt.

Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	2.087,00	2.525,27
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	974,00	1.178,54



### STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a řízenému procesu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojka pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, např. chytrých telefonů nebo tabletů. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
12	6	9 26 04 327 01 0	5.815,00	7.036,15
12	3	9 26 04 326 01 0	3.589,00	4.342,69

## SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ



### BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 ponorných pilových listů E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools na trhu. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 01 0	1.190,00	1.439,90



### BEST OF STARLOCK SANDING

63dílná sada příslušenství k broušení v rozích a na okrajích. Vhodná pro všechny FEIN Multitools a také všechny běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 brusné desky, bez otvorů (80 mm), 1 brusný prst, po 10 brusných listech (K 60, 80, 120) pro brusnou desku a brusné prsty.

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 04 0	1.190,00	1.439,90



### BEST OF STARLOCK METAL

6 speciálních ponorných pilových listů k obrábění tvrzených i netvrzených kovů. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut CarbidePRO, (40 x 32 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 pilový list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 plný segmentový pilový list HSS (Ø 85 mm).

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 02 0	1.720,00	2.081,20



### BEST OF STARLOCK RENOVATION

26dílná sada příslušenství pro všechny renovační práce. Vhodné pro všechny Multitools a také všechny jiné běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 6 pilových listů E-Cut Long-Life s dlouhou životností (po 2 ks 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rašple z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná stěrka, 1 řezný nůž (hříbovitý tvar), 1 brusná deska, bez otvorů (80 mm), po 5 brusných listech (K 60, 80, 120).

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 06 0	2.624,00	3.175,04



### COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 díly příslušenství, speciálně pro renovace a opravy v sanitární oblasti. U částečných oprav spár dlaždic lze oddělovat rychle a čistě až do rohu a k okrajům bez přesahu. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 28 mm), 1 rašple z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 07 0	1.299,00	1.571,79



### COMBO STARLOCK RENOVATION

3 díly příslušenství, speciálně pro renovace podlah. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a další běžné MultiTools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 85 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm), 1 pevná stěrka.

Upnutí	Objednávací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 11 0	1.034,00	1.251,14

**COMBO STARLOCK MINI CUT**

3 díly příslušenství, ideální k provádění menších výřezů a práci na stisnutých místech, např. pro mnoho různých druhů instalací, vestavbu vypínačů, stavbu modelů a mnoho dalšího. Vhodné pro všechny Multitools a všechny další Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilník z tvrdokovu (30 x 10 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 09 0	769,00	930,49

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL**

3 ponorné pilové listy E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 10 0	663,00	802,23

**E-CUT COMBO STARLOCK WOOD**

3 ponorné pilové listy E-Cut k přesnému řezání dřevěných kompozitních materiálů. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a všechny další běžné MultiTools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut Standard, curved (50 x 50 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SL	3 52 22 967 08 0	663,00	802,23

**BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL**

6 ponorných pilových listů E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLP	3 52 22 967 03 0	1.455,00	1.760,55

**BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL**

6 extra dlouhých ponorných pilových listů E-Cut pro velké hloubky zanoření a efektivní práci s dřevem a kovem. Vhodné pro FEIN Multitools s upnutím StarlockMax a všechny další běžné Multitools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (90 x 32 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	3 52 22 967 05 0	1.455,00	1.760,55

**PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX TOPENÍ/ SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ**

8dílná sada příslušenství s rozsáhlou výbavou, speciálně pro nejdůležitější použití při opravách sanitárních zařízení. Vhodné pro Multitools FEIN s upnutím Starlock a také všechny další běžné Multitools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 řezný nůž (hřibovitý tvar), 1 pevná stěrka, po 1 rašplí z tvrdokovu (80 mm, 110 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pilový list z tvrdokovu (2,2 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	3 52 22 967 14 0	3.419,00	4.136,99

**PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX SANACE SPÁR**

7dílná sada nožů k profesionální sanaci dilatačních spár s hloubkou max. 90 mm. Vhodné pro Multitools FEIN s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 řezný nůž, rovný (65 mm), 1 řezný nůž, rovný, velmi dlouhé provedení (90 mm), 5 univerzálních řezných nožů, rovné (60 x 30 mm).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	3 52 22 967 13 0	1.299,00	1.571,79

**PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX VNITŘNÍ STAVBA**

45dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením pilovými listy pro rychlé a přesné řezání při jakékoli montáži. Vhodné pro FEIN Multitools s upnutím StarlockMax a všechny další běžné MultiTools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 8 pilových listů E-Cut Long-Life s dlouhou životností (1 ks 34 x 20 mm, po 2 ks 50 x 35 mm a 50 x 65 mm, po 1 ks 78 x 32 mm a 78 x 42 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS pilový list pro kotoučové pily (Ø 100 mm), 1 hloubkový doraz, 1 pevná stěrka dlouhá, 1 odsávání, antistatické, 1 brusná deska, s otvory (80 mm), po 10 brusných listech, s otvory (K 60, 80, 120).

Upnutí	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
SLM	3 52 22 967 12 0	4.479,00	5.419,59



KMITÁNÍ

## ŘEZÁNÍ



### PILOVÝ KOTOUČ

Z vysoce výkonné řezné oceli, s jemným ozubením pro přesné řezy. Univerzální použití na plechy do tloušťky cca 1 mm, rovněž zdvojené, a plasty.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
63	2	6 35 02 102 01 6	986,00	1.193,06
63	5	6 35 02 102 07 0	2.337,00	2.827,77
80	2	6 35 02 103 01 0	1.034,00	1.251,14
80	5	6 35 02 103 05 0	2.449,00	2.963,29



### PILOVÝ KOTOUČ

paralelní s plochou zapuštěný upínací šroub pro plynulou práci.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
85	1	6 35 02 177 01 0	1.113,00	1.346,73
85	5	6 35 02 177 05 0	5.009,00	6.060,89
100	1	6 35 02 178 01 0	1.158,00	1.401,18
100	5	6 35 02 178 05 0	5.213,00	6.307,73



### SEGMENTOVÝ PILOVÝ LIST

paralelní s plochou zapuštěný upínací šroub pro plynulou práci.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
100	1	6 35 02 196 01 0	1.158,00	1.401,18
100	5	6 35 02 196 05 0	5.213,00	6.307,73



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ BEST OF E-CUT XXL

Součástí je vždy 10 různých pilových listů E-Cut za výhodnou cenu. Obsah: 2x E-Cut Long-Life o šířce 32 mm (tvar 162), 3x E-Cut Long-Life o šířce 42 mm (tvar 163), 3x E-Cut Long-Life o šířce 35 mm (tvar 164), 2x E-Cut Long-Life o šířce 65 mm (tvar 165) v praktickém plastovém úložném boxu.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 35 02 162 15 0	2.642,00	3.196,82



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ BEST OF E-CUT

Sestává ze 6 různých pilových listů E-Cut za výhodnou cenu. Obsah: po 1 x E-Cut Universal o šířce 28 mm a 44 mm, 2 x E-Cut Long-Life o šířce 35 mm, 2 x E-Cut Long-Life o šířce 65 mm, v praktickém plastovém úložném boxu.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 35 02 147 12 0	1.863,00	2.254,23



### PILOVÉ LISTY E-CUT LONG-LIFE

Bimetalové ozubení, lomené, vysoká řezná rychlost. Velmi trvanlivý a robustní. Pro tvrdé dřevo, měkké dřevo a všechny další dřevěné materiály, i s hřebíky. Vhodný i pro plasty a sádkarton. Délka 78 mm, tvar 162

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
32	1	6 35 02 162 01 0	363,00	439,23
32	5	6 35 02 162 02 0	1.638,00	1.981,98
32	25	6 35 02 162 03 0	7.285,00	8.814,85



Délka 78 mm, tvar 163

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
42	1	6 35 02 163 01 0	376,00	454,96
42	5	6 35 02 163 02 0	1.696,00	2.052,16
42	25	6 35 02 163 03 0	7.542,00	9.125,82



Délka 50 mm, tvar 164

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	1	6 35 02 164 01 0	382,00	462,22
35	5	6 35 02 164 02 0	1.720,00	2.081,20
35	25	6 35 02 164 03 0	7.645,00	9.250,45



Délka 50 mm, tvar 165

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
65	1	6 35 02 165 01 0	413,00	499,73
65	5	6 35 02 165 02 0	1.866,00	2.257,86
65	25	6 35 02 165 03 0	8.287,00	10.027,27



Délka 30 mm, tvar 186

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
10	1	6 35 02 186 01 0	225,00	272,25
10	5	6 35 02 186 02 0	1.015,00	1.228,15
10	25	6 35 02 186 03 0	4.505,00	5.451,05



### PILOVÉ LISTY E-CUT STANDARD

Křížem kladené ozubení, pro všechny práce se dřevem, sádkartonom a plasty. Délka 78 mm, tvar 123

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
32	1	6 35 02 123 01 8	315,00	381,15
32	5	6 35 02 123 04 6	1.423,00	1.721,83
32	25	6 35 02 123 03 0	6.328,00	7.656,88



Délka 78 mm, tvar 124

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
42	1	6 35 02 124 01 6	329,00	398,09
42	5	6 35 02 124 04 4	1.479,00	1.789,59
42	25	6 35 02 124 03 8	6.577,00	7.958,17



Délka 50 mm, tvar 135

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
35	1	6 35 02 135 01 9	331,00	400,51
35	5	6 35 02 135 03 1	1.492,00	1.805,32
35	25	6 35 02 135 02 5	6.636,00	8.029,56



### PILOVÉ LISTY E-CUT STANDARD

Křížem kladené ozubení, pro všechny práce se dřevem, sádkartonom a plasty. Délka 50 mm, tvar 136

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
65	1	6 35 02 136 01 2	358,00	433,18
65	5	6 35 02 136 03 4	1.611,00	1.949,31
65	25	6 35 02 136 02 8	7.166,00	8.670,86



**PILOVÉ LISTY E-CUT PRECISION**

Dvojřadé originální japonské ozubení, pro vysoce přesné řezy a čisté řezné hrany, přesná práce i volně bez upínání.  
Délka 50 mm, tvar 119

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	1	6 35 02 119 01 0	443,00	536,03
35	5	6 35 02 119 04 8	1.993,00	2.411,53
35	25	6 35 02 119 03 2	8.859,00	10.719,39



Délka 50 mm, tvar 235

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	1	6 35 02 235 01 0	451,00	545,71
50	5	6 35 02 235 02 0	2.033,00	2.459,93
50	25	6 35 02 235 03 0	9.031,00	10.927,51



Délka 50 mm, tvar 122

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	1	6 35 02 122 01 4	480,00	580,80
65	5	6 35 02 122 04 2	2.157,00	2.609,97
65	25	6 35 02 122 03 6	9.582,00	11.594,22

**PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM**

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan od všech dřevěných materiálů, sádrokartonu a měkkých plastů. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.  
Délka 50 mm, tvar 209

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	1	6 35 02 209 01 0	443,00	536,03
35	5	6 35 02 209 02 0	1.993,00	2.411,53
35	25	6 35 02 209 03 0	8.859,00	10.719,39



Délka 50 mm, tvar 210

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
50	1	6 35 02 234 01 0	461,00	557,81
50	5	6 35 02 234 02 0	2.075,00	2.510,75
50	25	6 35 02 234 03 0	9.227,00	11.164,67



Délka 50 mm, tvar 212

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	1	6 35 02 212 01 0	480,00	580,80
65	5	6 35 02 212 02 0	2.157,00	2.609,97
65	25	6 35 02 212 03 0	9.582,00	11.594,22

**PILOVÉ LISTY E-CUT UNIVERSAL**

S bimetalovým ozubením, zalomené, vhodné také pro polyméry, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm<sup>2</sup>) do tloušťky cca 2 mm, profily ze slitiny hliníku, měděné trubky, dřevo, sádrokarton a téměř všechny plasty.  
Délka 60 mm, tvar 147

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
28	1	6 35 02 147 01 5	429,00	519,09
28	5	6 35 02 147 02 1	1.935,00	2.341,35
28	25	6 35 02 147 03 7	8.594,00	10.398,74



Délka 60 mm, tvar 148

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
44	1	6 35 02 148 01 3	453,00	548,13
44	5	6 35 02 148 02 9	2.033,00	2.459,93
44	25	6 35 02 148 03 5	9.037,00	10.934,77

**PILOVÝ LIST Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI PRO DŘEVO**

Ideální na dlouhé rovné řezy a vyřezávání položených parket nebo laminátu.  
bez hloubkového dorazu

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	1	6 35 02 179 01 0	1.381,00	1.671,01

**PILOVÝ LIST Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI PRO DŘEVO**

Ideální na dlouhé rovné řezy a vyřezávání položených parket nebo laminátu.  
s hloubkovým dorazem

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	1	6 35 02 179 02 0	1.813,00	2.193,73

**HLOUBKOVÝ DORAZ**

hloubkový doraz pro všechny pilové listy. Pro přesné práce do hloubky. Efektivní ochrana pilového listu a obrobku. Obsah: 1 adaptér k upevnění na stroj, 1 hloubkový doraz, 1 vodič saně hloubkově nastavitelné.  
Použitelné jen s (A)FMM nebo (A)FSC.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 27 069 01 0	514,00	621,94

**PILOVÝ LIST Z TVRDKOKOVU S OTEVŘENÝM OZUBENÍM**

Pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou rychlostí řezu. Možnost použití také s hloubkovým dorazem.

Šířka mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1,2	105	6 35 02 189 01 0	1.190,00	1.439,90

**DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ PILOVÝ LIST S OTEVŘENÝM OZUBENÍM**

Pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s velmi vysokou rychlostí řezu. Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Možnost použití také s hloubkovým dorazem.

Ø mm	Šířka řezu: mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
105	1,2	6 35 02 190 01 0	2.867,00	3.469,07

**DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST E-CUT**

Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Přesná práce až do rohů a k hranám. Možnost použití také s hloubkovým dorazem.

Šířka mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
35	50	6 35 02 194 01 0	1.190,00	1.439,90



Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Přesná práce až do rohů a k hranám. Možnost použití také s hloubkovým dorazem.

Šířka mm	Délka mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
42	60	6 35 02 195 01 0	1.312,00	1.587,52

**SEGMENTOVÝ PILOVÝ LIST**

zalomený, k řezání desek izolačního skla ve tmelovém lůžku.  
Balení po 2 ks.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 39 03 166 01 6	1.717,00	2.077,57

**ODSTRAŇOVÁNÍ SPÁR****PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU**

Ve srovnání s diamantovým ostřím levnější a trvanlivější.  
velmi tenké provedení, šířka řezu cca 1,2 mm, nehodí se na  
velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Vhodný na  
dodatečné opracování spár palubní podlahy.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
80	1	6 35 02 155 01 0	1.002,00	1.212,42
80	5	6 35 02 155 02 0	4.585,00	5.547,85



lomený, šířka řezu cca 2,2 mm, standardně na veškeré mramorové, epoxidové a trasové spáry.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
80	1	6 35 02 156 01 0	1.018,00	1.231,78

**SEGMENTOVÝ NŮŽ SE SLINUTÝM KARBIDEM**

Ve srovnání s diamantovým ostřím levnější a trvanlivější.  
Na špičaté i kulaté rohy a na práci bez přeřezu, šířka řezu cca  
2,2 mm na veškeré mramorové a epoxidové spáry.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1	6 39 03 225 01 0	1.002,00	1.212,42
5	6 39 03 225 02 0	4.505,00	5.451,05



Na špičaté i kulaté rohy a na práci bez přeřezu, velmi tenké  
provedení, šířka řezu cca 1,2 mm, šířka řezu max. 10 mm. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1	6 39 03 224 01 0	1.002,00	1.212,42
5	6 39 03 224 02 0	4.505,00	5.451,05

**DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST**

linie řezu cca 2,2 mm, standardní provedení pro všechny spáry  
v mramoru, epoxidové pryskyřici a pro cementové trasové  
spáry

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
80	1	6 35 02 115 01 1	1.781,00	2.155,01
80	5	6 35 02 115 03 0	8.019,00	9.702,99



linie řezu ca 1,2 mm, pro extrémně tenké spáry v mramoru  
nevhodné pro spáry v epoxidové pryskyřici a pro cementové  
trasové spáry

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
80	1	6 35 02 116 01 4	1.781,00	2.155,01
80	5	6 35 02 116 02 0	8.019,00	9.702,99

**SEGMENTOVÝ NŮŽ**

S diamantovým ostřím, i na špičaté a kulaté rohy či práci bez  
přeřezu.  
linie řezu cca 2,2 mm, standardní provedení pro všechny spáry  
v mramoru, epoxidové pryskyřici a pro cementové trasové  
spáry

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1	6 39 03 162 01 7	1.860,00	2.250,60
5	6 39 03 162 03 0	8.366,00	10.122,86



linie řezu ca 1,2 mm, pro extrémně tenké spáry v mramoru  
řezná hloubka max. 10 mm nevhodné pro spáry v epoxidové  
pryskyřici a pro cementové trasové spáry

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
1	6 39 03 196 01 3	1.887,00	2.283,27
5	6 39 03 196 02 0	8.485,00	10.266,85

**ČISTÍČI BLOK**

Kosodělný nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů  
s povlakem ze slinutého karbidu.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 19 007 01 0	562,00	680,02

**ŘEZNÝ NŮŽ**

Rovný tvar. Univerzální nůž pro téměř všechny typy protáhých  
spár. Balení po 5 ks

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 39 03 117 01 5	578,00	699,38

**ŘEZNÝ NŮŽ**

Rovný tvar, dlouhý, pro velmi hluboké spáry. Balení po 5 ks

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 39 03 116 01 1	1.855,00	2.244,55

**SEGMENTOVÝ NŮŽ**

Segmentový nůž, pro výřezy V popř. řezy v oblasti rohů, balení  
po 2 ks

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
73	30	6 39 03 132 01 0	1.299,00	1.571,79

**OŠKRABÁVÁNÍ****ŠPACHTLE**

K odstranění obložení a vrstev nátěrových hmot jako např.  
ochrana podvozku, zbytky lepidel atd., balení po 1 ks

Délka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
64	2	6 39 03 206 01 8	549,00	664,29
72	2	6 39 03 227 01 0	557,00	673,97

**ŘEZÁNÍ NOŽEM****ŘEZNÝ NŮŽ**

hříbovitý tvar, balení po 5 ks, k řezání silikonu a měkkých  
tmelových materiálů

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 39 03 128 01 2	419,00	506,99

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### VLOŽKA DO KUFŘÍKU PRO AFSC 18 Q

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 39 04 542 00 0	195,00	235,95



### ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

FSC 2.0 X

Pro práci s nástroji opatřenými diamantovým ostřím, montovatelné bez použití nářadí. Hadicová přípojka Ø 32 mm.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 075 01 8	1.749,00	2.116,29



### SADA NA ODSÁVÁNÍ

Pro veškeré broušení a práce s rašplí, s trojúhelníkovou brusnou deskou a s rašplí s povlakem ze slinutého karbidu, vč. 2 brusných desek, s otvory; po 5 brusných arších, s otvory, zrno 60, 80, 120; 1 odsávací víko se sací trubkou; 2 koncovky hadic pro hadicové připojení o pr. 27 a 32 mm. pro FSC 2.0 Q.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 074 01 4	1.370,00	1.657,70



### PRACOVNÍ RUKAVICE

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.966,00	2.378,86
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.966,00	2.378,86
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.966,00	2.378,86



### OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ

Ke snížení vibrací a k lepší manipulaci s FEIN SUPERCUT při delším použití. Použitelná také ve spojení s odsávacím zařízením 9 26 02 084 01 0.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 116 01 1	1.163,00	1.407,23



### ADAPTÉR NA SUPERCUT FEIN BEZ QUICKIN

Potřebné na uchycení příslušenství s 8cípovým hvězdicovým upnutím (např. rašple, brusné a leštící desky).

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 06 05 114 01 1	628,00	759,88



### ADAPTÉR NA SUPERCUT FEIN BEZ QUICKIN

pro upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SuperCut bez upnutí nástroje QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér plus upínací šroub.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 52 22 952 04 0	384,00	464,64



### ADAPTÉR NA SUPERCUT FEIN S QUICKIN

Potřebné na uchycení příslušenství s 8cípovým hvězdicovým upnutím (např. rašple, brusné a leštící desky).

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 37 33 005 01 0	596,00	721,16



### ADAPTÉR NA SUPERCUT FEIN S QUICKIN

pro upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SuperCut s upnutím nástroje QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér plus upínací šroub.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 52 22 952 05 0	384,00	464,64



### ŘEZNÁ PASTA

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64

## SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVO PRO ÚPRAVU INTERIÉRŮ

Doplňkové příslušenství profi sady na dřevěné interiéry, ve složení: 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli na dřevo (tvar 153), 4 pilové listy E-Cut Long-Life (tvar 162, 163, 164, 165), 4 přesné pilové listy E-Cut (tvar 119, 120 a 121, 122), 2 univerzální pilové listy E-Cut (tvar 147, 148), 1 hloubkový doraz, 1 brusná deska, po 5 brusných listech zrno 80, 120, 180, 1 adaptér a 2 upínací prvky

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 66 0	4.606,00	5.573,26



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OPRAVY/VÝMĚNU OKEN

Doplňkové příslušenství profi sady na výměnu/opravy oken, ve složení: 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli, zalomený (tvar 137), 1 pilový list z vysoce výkonné řezné oceli na dřevo (tvar 153), 1 pilový list E-Cut Long-Life (tvar 163), 2 univerzální pilové listy E-Cut (tvar 147, 148), 1 segmentový pilový list (tvar 166), 1 řezací nůž hříbovitého tvaru (tvar 128), 1 hloubkový doraz, 1 brusná deska, po 5 brusných listech zrno 80, 120, 180, 1 adaptér a 2 upínací prvky

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 67 0	4.606,00	5.573,26



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OPRAVY OBKLADŮ/KOUPELNY


Doplňkové příslušenství profi sady na sanaci obkladů/koupeľny, ve složení: 1 segmentový nůž, s vrstvou diamantu (tvar 162), 1 segmentový nůž (tenký) ze slinutého karbidu (tvar 224), 1 nůž hříbovitého tvaru (tvar 128), 1 špachtle, 2 rašple, s vrstvou ze slinutého karbidu, 2 univerzální pilové listy E-Cut (tvar 147, 148), 1 adaptér a 1 upínka.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 58 0	4.606,00	5.573,26




AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q SELECT	AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS	MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK	FEIN SUPERMATIC MOTLX 6-25
Náš nejlepší oscilační akumulátorový MULTIMASTER pro automobilové odvětví.	Náš nejlepší oscilační akumulátorový MULTIMASTER pro automobilové odvětví, vč. rozsáhlého příslušenství k řezání výplní a ke karosářským pracím.	Náš nejlepší oscilační MULTIMASTER pro automobilové odvětví s extra plochou převodovou hlavou pro práce ve stísněných mezích.	Náš nejlepší oscilační MULTIMASTER pro automobilové odvětví.	Náš nejlepší oscilační MULTIMASTER pro automobilové odvětví, vč. rozsáhlého příslušenství k řezání výplní a ke karosářským pracím.	Náš nejlepší oscilační MULTIMASTER vč. rozsáhlého příslušenství pro automobilové odvětví a oblast užitkových vozidel.	Výkonný pneumatický oscilační nástroj pro odvětví nákladní dopravy.

STRANA		251	251	252	252	252	253	253
Jmenovitý příkon	W			450	450	450	450	
Napětí akumulátoru	V	18	18					
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový	Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový					
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt	MultiVolt					
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
Upnutí nástroje		Šestihran	Šestihran	Šestihran	Šestihran	Šestihran	Šestihran	Šestihran
Výměna nástroje		QuickIN	QuickIN	Ručně se šroubem, vnitřní šestihran	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Ručně se šroubem, vnitřní šestihran
Amplituda		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
Hmotnost dle EPTA	kg			1,45	1,65	1,65	1,65	0,90
Hmotnost s akumulátorem	kg		1,80					
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,10	1,10					



AMM 700 1.7 Q



MOTLX 6-25

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q SELECT



### DODÁVKA

1 ochranný kryt pro výměnu nástroje,  
1 brousek (6 37 19 010 01 4),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 254**

Náš nejlepší oscilační akumulátorový MULTIMASTER pro automobilové odvětví.

Napětí akumulátoru	V	18
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		Šestihran
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,10

Objednací číslo	7 129 35 61 00 0
EAN	4014586893198
Cena v CzK bez DPH [PK03]	6.599,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	7.984,79

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Určeny k řezání výplní a ke karosářským pracím.
- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Šestihřanné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 18 V motor FEIN PowerDrive: mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezkartáčový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS



### DODÁVKA

1 ochranný kryt pro výměnu nástroje,  
1 rovný nůž, Z-ohebný, ozubený (tvar 081), 1 nůž ve tvaru U, zesílené provedení (tvar 157 a 111), 1 nůž ve tvaru L, ozubený (tvar 209), 2 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 208), 2 nože ve tvaru U, zesílené provedení, ozubené (tvar 212), 3 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 207), 1 rovný nůž, Z-ohebný, s přestavitelnou dorazovou kladkou (tvar 143), 1 brousek (6 37 19 010 01 4), 2 lithium-iontové akumulátory (18 V/6 Ah), 1 rychlonabíjecí přístroj ALG 50, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 254**

Náš nejlepší oscilační akumulátorový MULTIMASTER pro automobilové odvětví, vč. rozsáhlého příslušenství k řezání výplní a ke karosářským pracím.

Napětí akumulátoru	V	18
Kapacita akumulátoru	Ah	6
Kompatibilita akumulátoru		Lithium-iontový / HighPower lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru		MultiVolt
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		Šestihran
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Hmotnost s akumulátorem	kg	1,80
Hmotnost bez akumulátoru	kg	1,10

Objednací číslo	7 129 35 62 00 0
EAN	4014586893211
Cena v CzK bez DPH [PK03]	15.874,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	19.207,54

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Určeny k řezání výplní a ke karosářským pracím.
- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Šestihřanné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 18 V motor FEIN PowerDrive: mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezkartáčový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + SafetyCell Technology: dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



### DODÁVKA

1 klíč, 1 brousek (6 37 19 010 01 4),  
1 upínací šroub (3 30 01 039 01 7),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 254**

Náš nejlepší oscilační MULTIMASTER pro automobilové odvětví s extra plochou převodovou hlavou pro práce ve stísněných meziprostorech.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		Šestihran
Výměna nástroje		Ručně se šroubem, vnitřní šestihran
Amplituda		2 x 1,7°
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,45

Objednací číslo	7 229 69 61 00 0
EAN	4014586893556
Cena v CzK bez DPH [PK03]	10.574,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	12.794,54

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Určený k řezání výplní a ke karosářským pracím.
- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Šestihřanné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 450W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



### DODÁVKA

1 ochranný kryt pro výměnu nástroje,  
1 brousek (6 37 19 010 01 4),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 254**

Náš nejlepší oscilační MULTIMASTER pro automobilové odvětví.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		Šestihran
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,65

Objednací číslo	7 229 70 61 00 0
EAN	4014586893594
Cena v CzK bez DPH [PK03]	10.574,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	12.794,54

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Určený k řezání výplní a ke karosářským pracím.
- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Šestihřanné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 450W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS



### DODÁVKA

3 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 207),  
2 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 208),  
1 nůž ve tvaru L, ozubený (tvar 209),  
1 nůž ve tvaru U, zesílené provedení  
(tvar 157 a 111), 2 nože ve tvaru U,  
zesílené provedení, ozubené (tvar  
212), 1 rovný nůž, Z-ohyb, s přestavi-  
telnou dorazovou kladkou (tvar 143),  
1 rovný nůž, Z-ohyb, ozubený (tvar  
081), 1 ochranný kryt pro výměnu  
nástroje, 1 brousek (6 37 19 010 01 4),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 254**

Náš nejlepší oscilační MULTIMASTER pro automobilové odvětví, vč. rozsáhlého příslušenství k řezání výplní a ke karosářským pracím.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		Šestihran
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,65

Objednací číslo	7 229 70 62 00 0
EAN	4014586893662
Cena v CzK bez DPH [PK03]	13.224,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	16.001,04

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Šestihřanné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 450W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



### DODÁVKA

1 nůž tvaru háčku, ozubený (tvar 217),  
1 mízdřící nůž tvaru lopatky, s ochranou proti poškození náteru (tvar 105),  
2 nože ve tvaru L, ozubené (tvar 207),  
2 rovné nože, ozubené (tvar 073),  
1 nůž obloukovitého tvaru,  
Z-ohyb (tvar 072), 1 nůž ve tvaru U, ozubený (tvar 212), 2 rovné nože, Z-ohyb, ozubený (tvar 081),  
1 nůž ve tvaru L, ozubený (tvar 209),  
1 ochranný kryt pro výměnu nástroje,  
1 bovdenové lanko s upevněním,  
1 brousek (6 37 19 010 01 4),  
1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 254**

Náš nejlepší oscilační MULTIMASTER vč. rozsáhlého příslušenství pro automobilové odvětví a oblast užitkových vozidel.

Jmenovitý příkon	W	450
Využitelný výkon	W	250
Kmitání	1/min	10 000 - 19 500
Upnutí nástroje		Šestihran
Výměna nástroje		QuickIN
Amplituda		2 x 1,7°
Kabel se zástrčkou	m	5
Hmotnost dle EPTA	kg	1,65

Objednací číslo	7 229 70 63 00 0
EAN	4014586893709
Cena v CzK bez DPH [PK03]	13.224,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	16.001,04

### PŘEDNOSTI FEIN

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + QuickIN: výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí.
- + Šestihřanné upnutí nástroje pro optimální přenos točivého momentu.
- + 450W vysoce výkonný motor FEIN: vysoce výkonný motor s ochranou proti přetížení a trvalému namáhání s vysokým podílem mědi pro maximální rychlost řezu a nejrychlejší postup práce.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Průmyslový kabel: velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu s jemným vodičovým jádrem průmyslové kvality.

## FEIN SUPERCUT MOTLX 6-25



### DODÁVKA

2 klíče, 1 umělohmotný kufřík na nářadí

**Příslušenství viz. Strana 254**

Výkonný pneumatický oscilační nástroj pro odvětví nákladní dopravy.

Provozní tlak:	barů	6,3
Spotřeba vzduchu:	m <sup>3</sup> /min	0,6
Kmitání	1/min	20 000
Světlost hadice Ø	mm	8
Upnutí nástroje		Šestihran
Výměna nástroje		Ručně se šroubem, vnitřní šestihran
Amplituda		2 x 1,6°
Hmotnost dle EPTA	kg	0,90

Objednací číslo	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Cena v CzK bez DPH [PK03]	16.112,00
Cena v CzK s DPH [PK03]	19.495,52

### PŘEDNOSTI FEIN

- + S rozsáhlým sortimentem příslušenství pro profesionální použití ve všech oborech.
- + Silný oscilační pohyb (amplituda 2 x 1,6 úhlové stupně) pro nejrychlejší postup práce.
- + Optimální k oddělování lepených skel osobních aut, autobusů a na železnici.
- + Malé rozměry.
- + Dodávka s hadicí pro přívod a odvod vzduchu.
- + Bez úniku vzduchu a olejové mlhy v pracovním rozsahu.
- + Šestihřanné upnutí nástroje.

## VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### OCHRANNÝ KRYT

Umožňuje bezpečné střídání nástrojů SuperCut s QuickIN odklopením a sklopením upínací páčky.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 74 011 00 0	172,00	208,12



### BROUSEK

Na optimální naostření nožů před vlastním řezáním.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 19 010 01 4	289,00	349,69



### ŘEZNÁ PASTA

Mazací prostředek při opracování plechů.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 21 32 020 12 9	384,00	464,64



### PRACOVNÍ RUKAVICE

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.966,00	2.378,86
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.966,00	2.378,86
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.966,00	2.378,86



### ADAPTÉR NA SUPERCUT FEIN BEZ QUICKIN

Potřebné na uchycení příslušenství s 8cípovým hvězdicovým upnutím (např. rašple, brusné a leštící desky).

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 06 05 114 01 1	628,00	759,88



### ADAPTÉR NA SUPERCUT FEIN S QUICKIN

Potřebné na uchycení příslušenství s 8cípovým hvězdicovým upnutím (např. rašple, brusné a leštící desky).

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 37 33 005 01 0	596,00	721,16



### ADAPTÉR NA SUPERCUT FEIN S QUICKIN

pro upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SuperCut s upnutím nástroje QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér plus upínací šroub.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 52 22 952 05 0	384,00	464,64



### ADAPTÉR NA SUPERCUT FEIN BEZ QUICKIN

pro upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SuperCut bez upnutí nástroje QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér plus upínací šroub.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 52 22 952 04 0	384,00	464,64

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOSERVISY



### ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ

zahnuté, Z-ohyb, jako doplněk pro oddělovací zařízení 9 06 07 001 01 6, balení po 2 ks.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 39 03 197 01 7	2.197,00	2.658,37



### PILOVÝ KOTOUČ

Z vysoce výkonné řezné oceli, s jemným ozubením pro přesné řezy. Univerzální použití na plechy do tloušťky cca 1 mm, rovněž zdvojené, a plasty.

Ø mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
63	2	6 35 02 102 01 6	986,00	1.193,06
63	5	6 35 02 102 07 0	2.337,00	2.827,77
80	2	6 35 02 103 01 0	1.034,00	1.251,14
80	5	6 35 02 103 05 0	2.449,00	2.963,29



### PILNÍK ZE SLINUTÉHO KARBIDU

K odstraňování otřepů a vyplívání výřezů v plastech vyztužených skelnými nebo karbonovými vlákny a dřevu, délka 50 mm

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
2	6 37 06 018 01 0	607,00	734,47



### PILOVÉ LISTY E-CUT UNIVERSAL

S bimetalovým ozubením, zalomené, vhodné také pro polymery, vysoká řezná rychlost, plech (400 N/mm<sup>2</sup>) do tloušťky cca 2 mm, profily ze slitiny hliníku, měděné trubky, dřevo, sádkartón a téměř všechny plasty. Délka 60 mm, tvar 147

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
28	1	6 35 02 147 01 5	429,00	519,09
28	5	6 35 02 147 02 1	1.935,00	2.341,35



Délka 60 mm, tvar 148

Šířka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
44	1	6 35 02 148 01 3	453,00	548,13
44	5	6 35 02 148 02 9	2.033,00	2.459,93



### ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ

vhodný pro kruhové výřezy v plastech. zoubkovaný, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
56	35	6 39 03 073 01 1	1.320,00	1.597,20



### ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ

Vhodný pro odstranění vestavěných částí karosérie. Z-ohyb, zoubkovaný, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
120	60	6 39 03 081 01 3	1.866,00	2.257,86



### ŠPACHTLE

K odstranění obložení a vrstev nátěrových hmot jako např. ochrana podvozku, zbytky lepidel atd., balení po 1 ks

Délka mm	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
64	2	6 39 03 206 01 8	549,00	664,29
72	2	6 39 03 227 01 0	557,00	673,97



**ŘEZNÝ NŮŽ**

hřibovitý tvar, balení po 5 ks, k řezání silikonu a měkkých tmelových materiálů

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 128 01 2	419,00	506,99

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA

**SEŠKRABÁVACÍ NŮŽ**

Tvar lopatky, s ochranou proti poškození nátěru, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
64	12	6 39 03 129 05 0	1.720,00	2.081,20
65	18	6 39 03 146 01 8	1.715,00	2.075,15
64	25	6 39 03 105 01 9	1.720,00	2.081,20

**SEŠKRABÁVACÍ NŮŽ**

s příčným ostřím a ochranou proti poškození nátěru při čelním otěru, balení po 2 ks.

Šířka stříhu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
13	6 39 03 113 01 6	1.720,00	2.081,20
25	6 39 03 131 01 7	1.720,00	2.081,20

**SEŠKRABÁVACÍ NŮŽ**

s příčným ostřím, balení po 2 ks.

Šířka stříhu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
13	6 39 03 144 01 1	1.715,00	2.075,15

**SADA - SEŠKRABÁVACÍHO NOŽE**

obsahuje: po 1 seškrabávacím noži tvaru lopatky, s ochranou proti poškození nátěru (tvar 129/105).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 129 01 6	1.720,00	2.081,20

**SADA - SEŠKRABÁVACÍHO NOŽE**

obsahuje: po 1 seškrabávacím noži s příčným ostřím a ochranou proti poškození nátěru při čelním otěru (tvar 113/131).

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 113 02 2	1.720,00	2.081,20

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA AUTOSKLO

**KRÁJECÍ NŮŽ DO U**

Ideální na vyjímání skel zpod kapoty. krátké rameno, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
16	6 39 03 095 01 1	2.064,00	2.497,44
16	6 39 03 108 01 4	2.295,00	2.776,95
18	6 39 03 087 01 9	2.064,00	2.497,44
19,5	6 39 03 118 01 3	2.165,00	2.619,65
22	6 39 03 115 01 8	2.295,00	2.776,95
24	6 39 03 076 01 6	1.866,00	2.257,86
28	6 39 03 163 01 1	2.064,00	2.497,44
32	6 39 03 147 01 2	2.165,00	2.619,65
36	6 39 03 079 01 2	1.866,00	2.257,86
40	6 39 03 110 01 0	2.064,00	2.497,44
60	6 39 03 101 01 0	1.950,00	2.359,50
70	6 39 03 155 01 4	2.128,00	2.574,88

**KRÁJECÍ NŮŽ DO U**

Ideální na vyjímání skel zpod kapoty. dlouhé rameno, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
32	6 39 03 114 01 4	2.295,00	2.776,95
32	6 39 03 191 01 1	2.064,00	2.497,44
45	6 39 03 154 01 0	2.064,00	2.497,44
52	6 39 03 153 01 2	1.950,00	2.359,50
60	6 39 03 107 01 6	2.165,00	2.619,65

**KRÁJECÍ NŮŽ DO U**

Ideální na vyjímání skel zpod kapoty. zesílené provedení, balení po 2 ks

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
60	6 39 03 157 01 1	1.950,00	2.359,50
95	6 39 03 111 01 9	2.165,00	2.619,65

**KRÁJECÍ NŮŽ DO U**

Ideální na vyjímání skel zpod kapoty. zesílené provedení, zoubkované, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
19	6 39 03 210 01 6	1.306,00	1.580,26
22,5	6 39 03 211 01 5	1.306,00	1.580,26
38	6 39 03 212 01 8	1.306,00	1.580,26

**KRÁJECÍ NŮŽ DO L**

zoubkovaný, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
19	6 39 03 208 01 0	1.328,00	1.606,88
25,4	6 39 03 207 01 2	1.328,00	1.606,88
38	6 39 03 209 01 4	1.328,00	1.606,88

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Balení po 2

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
56	26	6 39 03 121 01 8	1.720,00	2.081,20
90	40	6 39 03 176 01 5	1.320,00	1.597,20
145	35	6 39 03 194 01 6	2.165,00	2.619,65

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Z-ohyb, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
68	19	6 39 03 122 01 1	1.720,00	2.081,20
84	18	6 39 03 181 01 2	2.006,00	2.427,26
65	23	6 39 03 173 01 0	2.006,00	2.427,26
65	25	6 39 03 124 01 3	2.006,00	2.427,26
85	27	6 39 03 174 01 8	2.006,00	2.427,26
110	32	6 39 03 123 01 5	2.006,00	2.427,26
120	70	6 39 03 171 01 3	1.866,00	2.257,86

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

zahnutý, balení po 2 ks

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
65	14	6 39 03 120 01 9	1.720,00	2.081,20
75	16	6 39 03 104 01 5	1.577,00	1.908,17
75	35	6 39 03 103 01 7	1.161,00	1.404,81
75	35	6 39 03 109 01 8	1.291,00	1.562,11
75	35	6 39 03 172 01 6	1.291,00	1.562,11

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

zahnutý, Z-ohyb, balení po 2 ks

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	45	6 39 03 168 01 8	1.866,00	2.257,86
120	70	6 39 03 125 01 7	1.866,00	2.257,86

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Z-ohyb, s pevným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	16	6 39 03 099 01 0	1.950,00	2.359,50
125	58	6 39 03 097 01 8	1.950,00	2.359,50

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Z-ohyb, s nastavitelným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
100	16-43	6 39 03 143 01 3	2.618,00	3.167,78
100	18-39	6 39 03 170 01 4	2.618,00	3.167,78
100	20-35	6 39 03 198 01 5	2.618,00	3.167,78
100	60-76	6 39 03 169 01 2	2.618,00	3.167,78

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

ploché, s nastavitelným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
145	42-60	6 39 03 182 01 5	2.165,00	2.619,65

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Z-ohyb, zahnutý, s pevným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	54	6 39 03 160 01 5	2.096,00	2.536,16

**ZVLNĚNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Z-ohyb, s pevným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	14	6 39 03 082 01 6	1.950,00	2.359,50
80	16	6 39 03 133 01 4	1.950,00	2.359,50
85	39	6 39 03 152 01 8	1.950,00	2.359,50

**ZVLNĚNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Z-ohyb, s nastavitelným hloubkovým dorazem, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
110	32-46	6 39 03 195 01 0	2.618,00	3.167,78

**PŘÍSLUŠENSTVÍ NA CARGO****KRÁJECÍ NŮŽ DO L**

zoubkovaný, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
25,4	6 39 03 207 01 2	1.328,00	1.606,88
38	6 39 03 209 01 4	1.328,00	1.606,88

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

vhodný pro kruhové výřezy v plastech, zoubkovaný, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
56	35	6 39 03 073 01 1	1.320,00	1.597,20

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Vhodný pro odstranění vestavěných částí karosérie. Z-ohyb, zoubkovaný, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	60	6 39 03 081 01 3	1.866,00	2.257,86

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Z-ohyb, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
120	60	6 39 03 216 01 7	1.834,00	2.219,14

**ROVNÝ KRÁJECÍ NŮŽ**

Úhlové ostří, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
85	65/8	6 39 03 177 01 9	1.911,00	2.312,31
83	35/20	6 39 03 203 01 3	1.911,00	2.312,31



### ZVLNĚNÝ KRÁJECÍ NŮŽ

Z-ohyb, balení po 2 ks.

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
80	45	6 39 03 072 01 7	1.866,00	2.257,86



### KRÁJECÍ NŮŽ DO U

s prodlouženou základnou, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
40	6 39 03 156 01 7	2.300,00	2.783,00



### TVAR HÁČKU

zoubkovaný, balení po 2 ks.

Délka ostří mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
38	6 39 03 217 01 1	1.306,00	1.580,26



### SEGMENTOVÝ NŮŽ

Segmentový nůž, pro výřezy V popř. řezy v oblasti rohů, balení po 2 ks

Celková délka mm	Délka ostří mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
73	30	6 39 03 132 01 0	1.299,00	1.571,79



### TAŽNÉ LANO

s rukojetí. Použijte doporučenou hodnotu při oddělovacím řezu z vnější strany pomocí nože tvaru L nebo tvaru háčku. Jednoduchá práce s minimálním výdejem síly při oddělování lepených skel autobusů, nákladních automobilů a kolejových vozidel na problémových místech

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 02 030 01 4	437,00	528,77



### PRACOVNÍ RUKAVICE

tlumící vibrace, certifikace podle EN 388/420, EN ISO 10819, EHS č. 0200, balení 1 pár

Vel.	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 L	3 21 73 003 00 3	1.966,00	2.378,86
10 XL	3 21 73 004 00 1	1.966,00	2.378,86
11 XXL	3 21 73 005 00 5	1.966,00	2.378,86



### OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ

Ke snížení vibrací a k lepší manipulaci s FEIN SUPERCUT při delším použití. Použitelná také ve spojení s odsávacím zařízením 9 26 02 084 01 0.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 21 19 116 01 1	1.163,00	1.407,23

## SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOSKLO

Ve složení: 3 krájecí nože do L, ozubené (tvar 207), 2 krájecí nože do L, ozubené (tvar 208), 1 krájecí nůž do L, ozubený (tvar 209), po 1 krájecím noži do U, vyztužené provedení (tvar 157 a 111), 2 krájecí nože do U, vyztužené provedení, ozubené (tvar 212), 1 rovný krájecí nůž, prohýb do Z s nastavitelným dorazovým kolečkem (tvar 143), 1 rovný krájecí nůž, prohýb do Z ozubený (tvar 081).

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 38 3	5.422,00	6.560,62



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ AUTODÍLNÝ

Ve složení: 2 krájecí nože do U, krátké rameno (tvar 076), 2 krájecí nože do U, krátké rameno ((1x tvar 079 a 1x tvar 101), 2 krájecí nože do L, ozubené (tvar 207), 1 krájecí nůž do L, ozubený (tvar 208), 1 krájecí nůž do U, vyztužený (tvar 157), 1 rovný krájecí nůž, prohýb do Z, s nastavitelným dorazovým kolečkem (tvar 143), 1 škrábací nůž lžicovitého tvaru, s ochranným nátěrem (tvar 129), 1 špachtle, 1 pilový list z vysoce výkonné rezné oceli (Ø 80 mm).

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 25 7	5.422,00	6.560,62



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU

Skládající se z: 2 rovné nože, ozubené (tvar 073), 2 rovné nože, prohýb do Z, ozubené (tvar 081), 1 nůž ve tvaru háčku, ozubený (tvar 217), 1 zvlněný nůž, prohýb do Z (tvar 072), 3 nože ve tvaru L, ozubené (2x tvar 207 a 1x tvar 209), 1 nůž ve tvaru U, ozubený (tvar 212), 1 škrábací nůž lžicovitého tvaru s nátěrem k ochraně proti poškrábání (tvar 105), 1 bovdenové lanko s upevněním.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 39 03 167 32 0	5.422,00	6.560,62

## AKUMULÁTOR 18 V



### RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 BC

Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
9 26 04 210 01 0	2.087,00	2.525,27



### AKUMULÁTOR

Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím. Může být použit na veškerém 18 V akumulátorovém nářadí FEIN.


Napětí V	Kapacita Ah	Hmotnost kg	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	2.922,00	3.535,62
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	2.087,00	2.525,27



### STARTOVACÍ SADA AKUMULÁTORŮ

2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80 BC. Bluetooth® rozhraní k propojení s koncovým mobilním zařízením a použití s aplikací FEIN. Zobrazení aktuálního stavu nabití a počtu nabíjecích cyklů na chytrém telefonu nebo tabletu. Informování o plném nabití akumulátoru. Krátké doby nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 ampérů a procesně ovládanému řízení nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem stavu nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. Doby nabíjení (80 % max. kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Napětí V	Kapacita Ah	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
18	6	9 26 04 323 01 0	7.930,00	9.595,30
18	3	9 26 04 324 01 0	6.261,00	7.575,81



# STACIONÁRNÍ PÁSOVÉ BRUSKY

---

**RUČNÍ PÁSOVÁ BRUSKA GRIT GHB 260**

---

Systém pásového broušení pro různá použití, použitelný mobilně a stacionárně.

---

**ZÁKLADNÍ PÁSOVÁ BRUSKA GRIT GX 263  
PRO RUČNÍ VÝROBU**

---

Stacionární pásové brusky pro použití v zámečnické a malosériové výrobě.

---

**PŘÍDAVNÉ MODULY GRIT GX 265  
PRO RUČNÍ VÝROBU**

---

---

**ZÁKLADNÍ PÁSOVÁ BRUSKA GRIT GI 266  
PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ**

---

Stacionární pásové brusky pro průmyslové použití a sériovou velkoobjemovou výrobu.

---

**PŘÍDAVNÉ MODULY GRIT GI 270  
PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ**

---

---

**KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ BRUSKA GRIT GKS 274**

---

Skladné a ekonomické řešení pro dílnu.

**GRIT GHB 15-50****DODÁVKA**

1 brusný pás 50 x 1 000 mm (K 36)

**Příslušenství viz. Strana 262**

Výkonná ruční pásová bruska pro flexibilní použití na místě.

Jmenovitý příkon	kW	1,5
Napětí		1 x 230 V
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	8 500
Rozměr pásu	mm	50 x 1 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,60

Objednací číslo	7 903 21 00 23 2
EAN	4014586884516
Cena v CzK bez DPH [PK01]	17.437,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	21.098,77

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Ruční alternativa pro úhlovou brusku.
- + Možnost stacionárního použití se stolním držákem.
- + Patentovaný systém napínání pásu bez nářadí.
- + Vestavný, plynule nastavitelný motor.
- + Antivibrační rukojeť
- + Velmi krátká doba na přípravu pro stacionární pásové broušení.
- + Stůl na plošné broušení s možností úpravy výšky.

**GRIT GHB 15-50 INOX****DODÁVKA**

1 brusný pás 50 x 1 000 mm (K 36)

**Příslušenství viz. Strana 262**

Univerzální ruční pásová bruska pro řešení problémů přímo na místě, ideální pro zpracování nerezové oceli.

Jmenovitý příkon	kW	1,5
Napětí		1 x 230 V
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	2 500 - 7 900
Rozměr pásu	mm	50 x 1 000
Kabel se zástrčkou	m	4
Hmotnost dle EPTA	kg	5,60

Objednací číslo	7 903 22 00 23 2
EAN	4014586884547
Cena v CzK bez DPH [PK01]	19.186,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	23.215,06

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Ruční alternativa pro úhlovou brusku pro použití při řemeslných pracích a v průmyslu.
- + Možnost stacionárního použití se stolním držákem.
- + Patentovaný systém napínání pásu bez nářadí.
- + Vestavný, plynule nastavitelný motor.
- + Antivibrační rukojeť
- + Velmi krátká doba na přípravu pro stacionární pásové broušení.
- + Stůl na plošné broušení s možností úpravy výšky.

**GRIT GHBD****DODÁVKA**

1 modul GHBD

**Příslušenství viz. Strana 262**

Modul pro stacionární pásové broušení.

Rozměry D x Š x V	mm	560 x 240 x 230
Rozměr pásu	mm	50 x 1 000
Hmotnost	kg	5,8

Objednací číslo	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Cena v CzK bez DPH [PK01]	5.804,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	7.022,84

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Ruční GHB se stává stacionární pásovou bruskou.
- + Perfektní srážení hran díky nastavitelnému brusnému stolu.
- + Zpracování profilů a trubek na brusném stole.
- + Vytvořeno pro náročné použití.

**GRIT GHBR****DODÁVKA**

Rozsah dodávky bez kontaktního válečku a brusného pásu

**Příslušenství viz. Strana 262**

Modul pro stacionární obloukové broušení.

Trubky do Ø	mm	16 - 42,4
Rozměry D x Š x V	mm	700 x 240 x 207
Rozměr pásu	mm	50 x 1 150
Hmotnost	kg	13

Objednací číslo	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005
Cena v CzK bez DPH [PK01]	14.098,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	17.058,58

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Lze použít také v místě montáže.
- + Bezproblémové zpracování trubky s různými průměry.
- + Přesné oblouky v jednom pracovním kroku.
- + Pro přesné vybroušení oblouků (s průměrem 16 až 42,40 mm) na trubkách a profilech.
- + Kontaktní válečky pro různé průměry trubek.
- + Použití pouze s GHB15-50 INOX.

**GRIT GHBM**

Modul pro mobilní opracování povrchů.

Rozměry D x Š x V	mm	430 x 252 x 166
Rozměr pásu	mm	50 x 1 000
Hmotnost	kg	5
Objednací číslo		9 90 01 012 01 0
EAN		4014586886992
Cena v CzK bez DPH [PK01]		11.422,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		13.820,62

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Malá námaha při broušení dlouhých svarů díky válečkovému vedení.
- + Přestavba na jiná použití za méně než 45 sekund.
- + Homogenní povrchy v rámci jednoho pracovního kroku.
- + Snadné zpracování velkých ploch.

Příslušenství viz. Strana 262

**GRIT GHBML**

Modul s vodicí tyčí pro mobilní opracování povrchů.

Rozměry D x Š x V	mm	870 x 400 x 920
Rozměr pásu	mm	50 x 1 000
Hmotnost	kg	10,8
Objednací číslo		9 90 01 012 03 0
EAN		4014586887548
Cena v CzK bez DPH [PK01]		16.960,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		20.521,60

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Komfortní a ergonomické. Seřizovatelná vodicí tyč umožňuje práci vstoje.
- + Malá námaha při broušení dlouhých svarů díky válečkovému vedení.
- + Inovativní, optické pomocné vodítko pro rovné linie při broušení. Na boku, plynule nastavitelné. Možnost upevnění laserových bodů.
- + Bezpečnostní spínač.
- + Perfektní a homogenní povrch v jednom pracovním kroku. Lepší než jakákoliv úhlová bruska.
- + Čistý pracovní prostor díky odnímatelné nádobce na brusný prach.
- + Modul lze použít s bruskami GHB 15-50 a GHB 15-50 Inox, s ohledem na příslušné broušení.

**DODÁVKA**

1 nádoba na brusný prach,  
1 Antivibrační rukojeť, 1 plynule  
nastavitelné boční pomocné vodítko

Příslušenství viz. Strana 262

**GRIT GHBK**

Modul s plynule nastavitelným úhlem srážení hran a hloubkou pro obrábění hran.

Rozměry D x Š x V	mm	380 x 430 x 215
Rozměr pásu	mm	50 x 1 000
Hmotnost	kg	13,5
Objednací číslo		9 90 01 012 04 0
EAN		4014586888316
Cena v CzK bez DPH [PK01]		14.416,00
Cena v CzK s DPH [PK01]		17.443,36

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Nízká potřeba síly, i u dlouhých obrobků, díky valivě uloženým vodicím saním.
- + Plynule nastavitelný úhel srážení hran (0–60°) a hloubka (0–20 mm) pro nejběžnější požadavky.
- + Obzvláště účinná při srážení hran dlouhých a rovných desek.
- + Přesné hrany a homogenní povrchy v jednom pracovním kroku s velmi vysokým úběrem.
- + Systémové rozhraní – přestavení bez nářadí na relevantní brusné systémy.
- + Čistý pracovní prostor díky odnímatelné nádobce na brusný prach a odsávacímu rozhraní.
- + Modul lze použít s bruskami GHB 15-50 a GHB 15-50 Inox, s ohledem na příslušné broušení.

**DODÁVKA**

1 prachová a jiskrová skříň, 1 fixační  
prvek, 1 ochranný kryt proti jiskrám,  
2 protivibrační rukojeti

Příslušenství viz. Strana 262

## BRUSNÉ PÁSY

**3M™ CUBITRON™ II**

Výkonný brusný pás s keramickým zrnem zaručuje maximální úběrový výkon a životnost. Rovnoměrně tvarované keramické zrno umožňuje jedinečný cit při broušení. Z toho plyne studený výbrus bez náběhových barev a lepší kvalita povrchu. 50 x 1 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
36	10	6 99 03 126 00 0	4.277,00	5.175,17
60	10	6 99 03 127 00 0	3.756,00	4.544,76
80	10	6 99 03 128 00 0	3.297,00	3.989,37

**3M™ CUBITRON™ II**

Výkonný brusný pás s keramickým zrnem zaručuje maximální úběrový výkon a životnost. Rovnoměrně tvarované keramické zrno umožňuje jedinečný cit při broušení. Z toho plyne studený výbrus bez náběhových barev a lepší kvalita povrchu. 50 x 1 150 mm, na obloukové broušení s GRIT GHBR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
36	10	6 99 03 157 00 0	4.911,00	5.942,31

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK Z**


Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování ořepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. 50 x 1 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
36	10	6 99 03 130 00 0	1.619,00	1.958,99
60	10	6 99 03 131 00 0	1.099,00	1.329,79
80	10	6 99 03 132 00 0	1.007,00	1.218,47
120	10	6 99 03 133 00 0	824,00	997,04

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK Z**


Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování ořepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. 50 x 1 150 mm, na obloukové broušení s GRIT GHBR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
36	10	6 99 03 159 00 0	1.917,00	2.319,57

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK A**

Brusné pásy jemné zrnitosti pro jemné broušení kovů až po finiřování. Pro velmi dobré výsledné povrchové zpracování. Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem. 50 x 1 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
220	10	6 99 03 134 00 0	793,00	959,53
320	10	6 99 03 135 00 0	793,00	959,53
420	10	6 99 03 136 00 0	793,00	959,53

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK R**

Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Příkladná krycí vrstva pro chlazení během broušení. 50 x 1 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
36	10	6 99 03 137 00 0	1.773,00	2.145,33
60	10	6 99 03 138 00 0	1.344,00	1.626,24
80	10	6 99 03 139 00 0	1.222,00	1.478,62
120	10	6 99 03 140 00 0	1.191,00	1.441,11


**BRUSNÝ PROSTŘEDEK R**

Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Příkladná krycí vrstva pro chlazení během broušení.

50 x 1 150 mm, na obloukové broušení s GRIT GHBR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
36	10	6 99 03 158 00 0	2.037,00	2.464,77

## ROUNOVÉ PÁSY

**ROUNOVÝ PÁS**

Ke spolehlivému odstranění drobných vad po perfektní finiši. Dlouhá životnost znamená ekonomickou práci. 50 x 1 000 mm

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
velmi jemný	3	6 99 03 144 00 0	1.447,00	1.750,87
střední	3	6 99 03 143 00 0	1.517,00	1.835,57
hrubý	3	6 99 03 142 00 0	1.600,00	1.936,00

## PŘÍSLUŠENSTVÍ GHBR

**KONTAKTNÍ VÁLEČEK**

dlouhá životnost, nepatrný valivý odpor díky kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Ø mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
16	6 99 02 000 40 9	1.598,00	1.933,58
18	6 99 02 000 41 0	1.569,00	1.898,49
19	6 99 02 000 41 1	1.598,00	1.933,58
20	6 99 02 000 41 2	1.598,00	1.933,58
21	6 99 02 000 41 3	1.569,00	1.898,49
21,3	6 99 02 000 41 4	1.598,00	1.933,58
22	6 99 02 000 41 5	1.598,00	1.933,58
25	6 99 02 000 41 6	1.598,00	1.933,58
25,4	6 99 02 000 41 7	1.598,00	1.933,58
26	6 99 02 000 41 8	1.598,00	1.933,58
26,9	6 99 02 000 41 9	1.598,00	1.933,58
27	6 99 02 000 42 0	1.598,00	1.933,58
28	6 99 02 000 42 1	1.569,00	1.898,49
28,8	6 99 02 000 42 2	1.569,00	1.898,49
30	6 99 02 000 42 3	1.598,00	1.933,58
31,7	6 99 02 000 42 4	1.598,00	1.933,58
32	6 99 02 000 42 5	1.598,00	1.933,58
33	6 99 02 000 42 6	1.598,00	1.933,58
33,7	6 99 02 000 42 7	1.598,00	1.933,58
34	6 99 02 000 42 8	1.598,00	1.933,58
35	6 99 02 000 42 9	1.569,00	1.898,49
38	6 99 02 000 43 0	1.598,00	1.933,58
38,1	6 99 02 000 43 1	1.598,00	1.933,58
38,3	6 99 02 000 43 2	1.598,00	1.933,58
40	6 99 02 000 43 3	1.598,00	1.933,58
42	6 99 02 000 43 4	1.598,00	1.933,58
42,4	6 99 02 000 43 5	1.598,00	1.933,58

## DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GHBR

**BRUSNÉ RAMENO Z UŠLECHTILÉ OCELI**

GRIT GHBR 15-50 Inox

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3 90 00 008 10 6	1.923,00	2.326,83



**GRIT GX 75**

Výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro ruční práce a malé série

**GRIT GX 75 2H**

Výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro ruční práce a malé série, ideální pro opracování ušlechtilé oceli

<b>STRANA</b>		264	264
Jmenovitý příkon	kW	3	1,5 / 2
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000	75 x 2 000

**GRIT GX 75**

Výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro ruční práce a malé série

Jmenovitý příkon	kW	3
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	75

Objednací číslo	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Cena v CzK bez DPH [PK13]	26.007,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	31.468,47

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Přestavitelná díky přídavným modulům
- + Optimální počet otáček pro opracování kovů 3000 1/min
- + Výškově přestavitelný rovinný brusný stůl pro lineární rovinné broušení
- + Odnímatelný zachycovač třísek
- + Možnost připojení pro vnější odsávání
- + Pracovní výška individuálně nastavitelná
- + Patentovaný napínací systém pásů
- + Robustní třífázový elektromotor
- + Bez vibrací

**DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A),  
1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276****GRIT GX 75 2H**

Výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro ruční práce a malé série, ideální pro opracování ušlechtilé oceli

Jmenovitý příkon	kW	1,5 / 2
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	75

Objednací číslo	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Cena v CzK bez DPH [PK13]	31.053,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	37.574,13

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Přestavitelná díky přídavným modulům
- + Optimální počet otáček pro opracování kovů a ušlechtilé oceli 1500/3000 1/min
- + Výškově přestavitelný rovinný brusný stůl pro lineární rovinné broušení
- + Odnímatelný zachycovač třísek
- + Možnost připojení pro vnější odsávání
- + Pracovní výška individuálně nastavitelná
- + Patentovaný napínací systém pásů
- + Robustní třífázový elektromotor
- + Bez vibrací

**DODÁVKA**

1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R),  
1 CEE zástrčka (16 A)

**Příslušenství viz. Strana 276**

**GRIT GXE**

Vysoce efektivní stroj pro odstraňování otřepů pro ruční práce a malé série

Jmenovitý příkon	kW	2,2
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500
Rozměry nástroje max. Ø x šířka	mm	250 x 60
Hmotnost	kg	32

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Modulárně rozšiřitelný se stabilní základnou stroje i s integrovaným odsáváním
- + Robustní třífázový elektromotor umožňuje odstraňování otřepů při konstantním počtu otáček
- + K odstranění otřepů kovových trubek, profilů, rovného materiálu do šířky obrobku 75 mm
- + Možnost připojení pro vnější odsávání
- + K dodání široké spektrum drátěných kartáčů
- + Efektivní odstraňování otřepů
- + Jistič elektromotoru

**DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A), Rozsah dodávky bez ocelového kartáče

**Příslušenství viz. Strana 276**

Objednací číslo	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
Cena v CzK bez DPH [PK13]	20.845,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	25.222,45

**GRIT GXC**

Modul broušení válcových ploch pro kvalitní povrchy trubek a hřídelů z kovu a ušlechtilé oceli

Jmenovitý příkon	kW	0,18
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Trubky do Ø	mm	10 - 100
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	48

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Automatický posuv individuálně nastavitelný
- + Vysoká pracovní rychlost při vysoké kvalitě povrchu
- + Pro broušení trubek a hřídelů Ø 10 - 100 mm
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GX 75 (2H)
- + Možné mokré broušení ve spojení s GXW

**DODÁVKA**

1 vodící kolejnice, nylonová,  
1 vodící kolejnice, mosazná,  
1 CEE zástrčka (16 A)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Objednací číslo	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
Cena v CzK bez DPH [PK13]	29.770,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	36.021,70

**GRIT GXW**

Modul chlazení a mazání pro profesionální mokré broušení

Jmenovitý příkon	kW	0,12
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Hmotnost	kg	8,6

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vynikající kvalita povrchů díky efektivnímu přívodu chladicího a mazacího prostředku
- + Snižuje teplotu obrobku.
- + Vázání brusného prachu
- + Uzavřený oběh
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GX 75 (2H) a GI 75 (2H)
- + Zvýšená životnost brusných pásů

**DODÁVKA**

1 litr chladicí a mazací emulze (1:30)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Objednací číslo	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
Cena v CzK bez DPH [PK13]	16.398,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	19.841,58

**GRIT GXR**

Modul broušení poloměrů pro přesné vybrušování trubek, profilů a rovného materiálu

Trubky do Ø	mm	16 - 75
Rozměr pásu	mm	75 x 2 250
Max. rozměry profilů/plochého materiálu	mm	75 x 75
Hmotnost	kg	54

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pro přesné vybrušování oblouků (s průměrem 16 až 90 mm) na trubkách a profilech.
- + K dostání kontaktní válce volitelně v běžných rozměrech
- + Volitelný podélný doraz pro sériové použití
- + zabudovaný hloubkový doraz
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GX 75 (2H)
- + Možné úhlové nastavení individuálně až 90°

**DODÁVKA**

1 kontaktní válec Ø 42,4 mm,  
1 kontaktní válec Ø 48,3 mm,  
1 brusný pás 75 x 2250 mm (K 36 R).

**Příslušenství viz. Strana 276**

Objednací číslo	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
Cena v CzK bez DPH [PK13]	29.373,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	35.541,33



	<b>GRIT GI 75</b>	<b>GRIT GI 75 2H</b>	<b>GRIT GI 100 EF</b>	<b>GRIT GI 100</b>	
	Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití	Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití, ideální pro opracování ušlechtilé oceli	Výkonná pásová bruska v malém formátu, pro univerzální použití u menších obrobků		
<b>STRANA</b>	268	268	268	268	
Jmenovitý příkon	kW	4	2,6 - 3,1	1,1	1,5
Napětí	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	100 x 1 000	100 x 1 000

**GRIT GI 150**

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití

**GRIT GI 150 2H**

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití, ideální pro opracování ušlechtilé oceli

**GRIT GIS 75**

Vysoce výkonná bruska pro obvyklá použití při broušení

**GRIT GIS 150**

Vysoce výkonná bruska na standardní broušení mimořádně širokých obrobků

	269	269	269	269
	4	2,6 - 3,1	4	4
	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
	150 x 2 000	150 x 2 000	75 x 2 000	150 x 2 000

**GRIT GI 75****DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A),  
1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	65

Objednací číslo	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Cena v CzK bez DPH [PK13]	40.521,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	49.030,41

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Přestavitelná díky přidávaným modulům
- + Mimořádně robustní třífázový elektromotor umožňuje broušení při konstantním počtu otáček
- + Optimální počet otáček pro opracování kovů 3000 1/min
- + Odnímatelný zachycovač třísek
- + Možnost připojení pro vnější odsávání
- + Hnací kotouč s polyuretanovým povrchem
- + Pracovní výška individuálně nastavitelná
- + Patentovaný napínací systém pásů
- + Robustní třífázový elektromotor
- + Bez vibrací

**GRIT GI 75 2H****DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A),  
1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití, ideální pro opracování ušlechtilé oceli

Jmenovitý příkon	kW	2,6 - 3,1
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	65

Objednací číslo	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Cena v CzK bez DPH [PK13]	48.590,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	58.793,90

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Přestavitelná díky přidávaným modulům
- + Mimořádně robustní třífázový elektromotor umožňuje broušení při konstantním počtu otáček
- + Optimální počet otáček pro opracování kovů a ušlechtilé oceli 1500/3000 1/min
- + Odnímatelný zachycovač třísek
- + Možnost připojení pro vnější odsávání
- + Hnací kotouč s polyuretanovým povrchem
- + Pracovní výška individuálně nastavitelná
- + Mimořádně robustní třífázový elektromotor
- + Patentovaný napínací systém pásů
- + Bez vibrací

**GRIT GI 100 EF****DODÁVKA**

1 brusný pás 100 x 1 000 (K 60 Z)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Výkonná pásová bruska v malém formátu, pro univerzální použití u menších obrobků

Jmenovitý příkon	kW	1,1
Napětí		1 x 230 V
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	100 x 1 000
Hmotnost	kg	29,8

Objednací číslo	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Cena v CzK bez DPH [PK13]	29.314,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	35.469,94

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Univerzálně použitelná pásová bruska pro menší obrobky
- + Modulárně rozšiřitelný se stabilní základnou stroje i s integrovaným odsáváním
- + Použitelná jako stolní strojní zařízení
- + Jednofázová verze na střídavý proud 230 V / 50Hz
- + Vhodná pro mobilní použití v dílně nebo montážních vozech
- + Patentovaný napínací systém pásů

**GRIT GI 100****DODÁVKA**

1 brusný pás 100 x 1 000 (K 60 Z)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Výkonná pásová bruska v malém formátu, pro univerzální použití u menších obrobků

Jmenovitý příkon	kW	1,5
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	100 x 1 000
Hmotnost	kg	28,8

Objednací číslo	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Cena v CzK bez DPH [PK13]	25.003,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	30.253,63

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Univerzálně použitelná pásová bruska pro menší obrobky
- + Modulárně rozšiřitelný se stabilní základnou stroje i s integrovaným odsáváním
- + Použitelná jako stolní strojní zařízení
- + Třífázový elektromotor 1500 W
- + Vhodná pro mobilní použití v dílně nebo montážních vozech
- + Patentovaný napínací systém pásů

**GRIT GI 150**

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití

**DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A),  
1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	82

Objednací číslo	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Cena v CzK bez DPH [PK13]	48.961,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	59.242,81

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Přestavitelná díky přidávaným modulům
- + Mimořádně robustní třífázový elektromotor umožňuje broušení při konstantním počtu otáček
- + Optimální počet otáček pro opracování kovů 3000 1/min
- + Odnímatelný zachycovač třísek
- + Možnost připojení pro vnější odsávání
- + Hnací kotouč s polyuretanovým povrchem
- + Pracovní výška individuálně nastavitelná
- + Patentovaný napínací systém pásů
- + Robustní třífázový elektromotor
- + Bez vibrací

**GRIT GI 150 2H**

Vysoce výkonná pásová bruska, s modulovou konstrukcí, pro průmyslové a sériové použití, ideální pro opracování ušlechtilé oceli

**DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A),  
1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Jmenovitý příkon	kW	2,6 - 3,1
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	82

Objednací číslo	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Cena v CzK bez DPH [PK13]	57.118,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	69.112,78

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Přestavitelná díky přidávaným modulům
- + Mimořádně robustní třífázový elektromotor umožňuje broušení při konstantním počtu otáček
- + Optimální počet otáček pro opracování kovů a ušlechtilé oceli 1500/3000 1/min
- + Odnímatelný zachycovač třísek
- + Možnost připojení pro vnější odsávání
- + Hnací kotouč s polyuretanovým povrchem
- + Pracovní výška individuálně nastavitelná
- + Patentovaný napínací systém pásů
- + Bez vibrací

**GRIT GIS 75**

Vysoce výkonná bruska pro obvyklá použití při broušení

**DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A),  
1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Otáčky naprázdno při 50 Hz	1/min	3 000
Otáčky naprázdno při 60 Hz	1/min	3 450
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	74

Objednací číslo	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Cena v CzK bez DPH [PK13]	36.072,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	43.647,12

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce výkonná pásová bruska se stabilní základnou stroje
- + Konstantní počet otáček při vysokém výkonu obrábění díky robustnímu elektromotoru s výkonem 4 kW
- + Velmi příznivý poměr ceny a kvality
- + Odnímatelný zachycovač třísek
- + Patentovaný napínací systém pásů
- + Bez vibrací díky robustní konstrukci

**GRIT GIS 150**

Vysoce výkonná bruska na standardní broušení mimořádně širokých obrobků

**DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A),  
1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Otáčky naprázdno při 50 Hz	1/min	3 000
Otáčky naprázdno při 60 Hz	1/min	3 450
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	93

Objednací číslo	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Cena v CzK bez DPH [PK13]	43.402,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	52.516,42

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce výkonná pásová bruska se stabilní základnou stroje
- + Konstantní počet otáček při vysokém výkonu obrábění díky robustnímu elektromotoru s výkonem 4 kW
- + Velmi příznivý poměr ceny a kvality
- + Odnímatelný zachycovač třísek
- + Patentovaný napínací systém pásů
- + Bez vibrací díky robustní konstrukci

**GRIT GIE**

Vysoce efektivní stroj pro odstraňování ořepů pro průmyslové sériové odstraňování ořepů

**DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A), Rozsah dodávky bez ocelového kartáče

**Příslušenství viz. Strana 276**

Jmenovitý příkon	kW	1,5 / 2,0
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměry nástroje max. Ø x šířka	mm	250 x 60/120
Hmotnost	kg	34

Objednací číslo	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
Cena v CzK bez DPH [PK13]	38.640,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	46.754,40

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Optimální počet otáček pro opracování kovů a ušlechtilé oceli 1500/3000 1/min
- + Modulární rozšiřitelný se stabilní základnou stroje i s integrovaným odsáváním
- + Robustní třífázový elektromotor umožňuje odstraňování ořepů při konstantním počtu otáček
- + Možnost připojení pro vnější odsávání
- + K dodání široké spektrum drátěných kartáčů
- + Efektivní odstraňování ořepů
- + Jistič elektromotoru

**GRIT GIC**

Kruhový brusný modul na průmyslové kruhové broušení v sérii

**DODÁVKA**1 vodící kolejnice, nylonová,  
1 vodící kolejnice, mosazná,  
1 CEE zástrčka (16 A)**Příslušenství viz. Strana 276**

Jmenovitý příkon	kW	0,18
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Trubky do Ø	mm	10 - 130
Rozměr pásu	mm	75/150 x 2 000
Posuv	m/min	0 - 2
Hmotnost	kg	65

Objednací číslo	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
Cena v CzK bez DPH [PK13]	65.929,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	79.774,09

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pro průmyslové kruhové broušení trubek do délky 6 m s volitelným trubkovým vedením.
- + Flexibilně při zpracování trubek o průměru od 10 do 130 mm.
- + Studený povrch a dlouhá životnost brusných pásů při broušení za mokra v kombinaci s chladicím a mazacím modulem GXW.
- + Možnost kombinování s pásovými bruskami GI 75 (2H) a GI 150 (2H).
- + Rychlouzávěr umožňující snadné přestavení bez nářadí.
- + Plynule nastavitelná rychlost posuvu 0 až 2 m/min.

**GRIT GIMS 75**

Mobilní posuvná jednotka pro efektivní broušení „v místě“ na podlaze

**Příslušenství viz. Strana 276**

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	100

Objednací číslo	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
Cena v CzK bez DPH [PK13]	77.963,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	94.335,23

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pohodlné pracovní držení díky přímé pracovní poloze
- + Vysoce efektivní broušení a hrubování svárů na podlaze
- + Přebroušení a odstranění okují ocelových dílů
- + Poloha oje plynule nastavitelná
- + Nepatrný odstup od stěny
- + Hlubkový doraz

**GRIT GIMS 150**

Mobilní posuvná jednotka pro efektivní broušení „v místě“ na podlaze

**Příslušenství viz. Strana 276**

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	110

Objednací číslo	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
Cena v CzK bez DPH [PK13]	84.180,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	101.857,80

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pohodlné pracovní držení díky přímé pracovní poloze
- + Vysoce efektivní broušení a hrubování svárů na podlaze
- + Přebroušení a odstranění okují ocelových dílů
- + Poloha oje plynule nastavitelná
- + Nepatrný odstup od stěny
- + Hlubkový doraz



**GIMS 75 2H**

Mobilní posuvná jednotka pro efektivní broušení „v místě“ na podlaze



Příslušenství viz. Strana 276

Jmenovitý příkon	kW	2,6 - 3,1
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	103

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pohodlné pracovní držení díky přímé pracovní poloze
- + Vysoce efektivní broušení a hrubování svárů na podlaze
- + Přebroušení a odstranění okují ocelových dílů
- + Optimální počet otáček pro opracování kovů a ušlechtilé oceli 1500/3000 1/min
- + Poloha oje plynule nastavitelná
- + Nepatrný odstup od stěny
- + Hlubkový doraz

Objednací číslo	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Cena v CzK bez DPH [PK13]	90.765,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	109.825,65

**GIMS 150 2H**

Mobilní posuvná jednotka pro efektivní broušení „v místě“ na podlaze



Příslušenství viz. Strana 276

Jmenovitý příkon	kW	2,6 - 3,1
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	114

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pohodlné pracovní držení díky přímé pracovní poloze
- + Vysoce efektivní broušení a hrubování svárů na podlaze
- + Přebroušení a odstranění okují ocelových dílů
- + Optimální počet otáček pro opracování kovů a ušlechtilé oceli 1500/3000 1/min
- + Poloha oje plynule nastavitelná
- + Nepatrný odstup od stěny
- + Hlubkový doraz

Objednací číslo	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Cena v CzK bez DPH [PK13]	96.839,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	117.175,19

**GIMS 75-6**

Mobilní posuvná jednotka pro efektivní broušení „v místě“ na podlaze



Příslušenství viz. Strana 276

Jmenovitý příkon	kW	6
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	121

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce efektivní broušení a hrubování svárů na podlaze
- + Přebroušení a odstranění okují ocelových dílů
- + Pohodlné pracovní držení díky přímé pracovní poloze
- + Nepatrný odstup od stěny
- + Poloha oje plynule nastavitelná
- + Hlubkový doraz

Objednací číslo	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Cena v CzK bez DPH [PK13]	90.765,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	109.825,65

**GIMS 150-6**

Mobilní posuvná jednotka pro efektivní broušení „v místě“ na podlaze



Příslušenství viz. Strana 276

Jmenovitý příkon	kW	6
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Hmotnost	kg	131

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoce efektivní broušení a hrubování svárů na podlaze
- + Přebroušení a odstranění okují ocelových dílů
- + Pohodlné pracovní držení díky přímé pracovní poloze
- + Nepatrný odstup od stěny
- + Poloha oje plynule nastavitelná
- + Hlubkový doraz

Objednací číslo	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Cena v CzK bez DPH [PK13]	96.839,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	117.175,19

**GRIT GILSGIB****DODÁVKA**

1 CEE zástrčka (16 A), 1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 120 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Plošná bruska na perfektní podélné broušení čtyřhranných trubek, profilů a plochých materiálů v automatizovaných systémech

Jmenovitý příkon	kW	2,6 - 3,1
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Max. rozměry profilů/ plochého materiálu	mm	100 x 100
Hmotnost	kg	189

Objednací číslo	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Cena v CzK bez DPH [PK13]	136.875,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	165.618,75

bez odsávání

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoká pracovní rychlost díky automatickému posuvu
- + Nejlepší kvalita povrchů až po finišování
- + Rovný materiál lze brousit také „na hranu“
- + Konstantní rozměry pásu 150 x 2000 mm
- + Pásová bruska prostřednictvím namontovaného modulu použitelná ke kontaktnímu broušení
- + Pro hranaté obrobky
- + Optimální využití při nedostatku prostoru díky volitelné výkyvné desce

**GRIT GIL**

**Příslušenství viz. Strana 276**

Modul broušení ploch pro kvalitní podélné broušení čtyřhranných trubek, profilů a rovného materiálu

Jmenovitý příkon	kW	0,18
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Max. rozměry profilů/ plochého materiálu	mm	100 x 100
Hmotnost	kg	64

Objednací číslo	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Cena v CzK bez DPH [PK13]	65.929,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	79.774,09

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoká pracovní rychlost díky automatickému posuvu
- + Nejlepší kvalita povrchů až po finišování
- + Rovný materiál lze brousit také „na hranu“
- + Konstantní rozměry pásu 150 x 2000 mm
- + Pásová bruska prostřednictvím namontovaného modulu použitelná ke kontaktnímu broušení
- + Pro hranaté obrobky
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GI 150 (2H)
- + Optimální využití při nedostatku prostoru díky volitelné výkyvné desce

**GRIT GILS****DODÁVKA**

1 brusný pás 150 x 2 000 mm (K 120 R), 1 CEE zástrčka (16 A)

**Příslušenství viz. Strana 276**

Plošná bruska na perfektní podélné broušení čtyřhranných trubek, profilů a plochých materiálů v automatizovaných systémech

Jmenovitý příkon	kW	2,6 - 3,1
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměr pásu	mm	150 x 2 000
Max. rozměry profilů/ plochého materiálu	mm	100 x 100
Hmotnost	kg	206

Objednací číslo	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Cena v CzK bez DPH [PK13]	169.613,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	205.231,73

s odsáváním

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Vysoká pracovní rychlost díky automatickému posuvu
- + Nejlepší kvalita povrchů až po finišování
- + Rovný materiál lze brousit také „na hranu“
- + Konstantní rozměry pásu 150 x 2000 mm
- + Pásová bruska prostřednictvím namontovaného modulu použitelná ke kontaktnímu broušení
- + Pro hranaté obrobky
- + Optimální využití při nedostatku prostoru díky volitelné výkyvné desce

**GRIT GIB**

**Příslušenství viz. Strana 276**

Vysoce stabilní základna stroje

Hmotnost	kg	17
Objednací číslo	9 90 01 003 00 0	
EAN	4014586859064	
Cena v CzK bez DPH [PK13]	6.816,00	
Cena v CzK s DPH [PK13]	8.247,36	

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Pracovní výška pohodlně nastavitelná přes tlačnou pružinu bez vynaložení nadměrné síly
- + Bez vibrací díky robustní konstrukci
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GI 75 (2H) a GI 150 (2H)
- + Práškový nástřík
- + Robustní svařená konstrukce

## GRIT GIBE



## DODÁVKA

2 hadice, 4 upínací pásy

Příslušenství viz. Strana 276

Vysoce stabilní základna stroje se zabudovaným dvojitým odsáváním

Jmenovitý příkon	kW	0,35
Napětí		220/230 & 400/440 V
Množství vzduchu:	l/min	13 300
Max. podtlak:	hPa	4
Hmotnost	kg	55
Objednací číslo		9 90 01 004 00 0
EAN		4014586859071
Cena v CzK bez DPH [PK13]		38.809,00
Cena v CzK s DPH [PK13]		46.958,89

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Zabudovaná kovová skříň zachycovače třísek, odolná vůči žhnoucím jiskrám
- + Robustní svařená konstrukce
- + Pružné, žáruvzdorné ocelové hadice
- + Kazetový filtr pro efektivní filtrování
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GI 75 (2H) a GI 150 (2H)
- + Práškový nástřík

## GRIT GIR



## DODÁVKA

1 kontaktní válec Ø 42,4 mm,  
1 brusný pás 150 x 2 250 mm  
(K 36 R), 1 nádoba na prach

Příslušenství viz. Strana 276

Modul broušení poloměru pro přesné vybrušování trubek, profilů a rovného materiálu pro sériové použití

Trubky do Ø	mm	20 - 150
Rozměr pásu	mm	150 x 2 250
Max. rozměry profilů/plochého materiálu	mm	120 x 150
Hmotnost	kg	109
Objednací číslo		9 90 01 007 00 1
EAN		4014586878263
Cena v CzK bez DPH [PK13]		56.063,00
Cena v CzK s DPH [PK13]		67.836,23

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Pro přesné vybrušování oblouků (s průměrem 20 až 193,7 mm) na trubkách a profilech.
- + K dostání kontaktní válce volitelné v běžných rozměrech
- + Volitelný podélný doraz pro sériové použití
- + zabudovaný hloubkový doraz pro sériové použití
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GI 150 (2H)
- + Možné úhlové nastavení individuálně až 90°

## GRIT GIXBE



Příslušenství viz. Strana 276

Zabudovaný elektromotor pro účinné odsávání

Jmenovitý příkon	kW	0,37
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Množství vzduchu:	l/min	8 170
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Max. podtlak:	hPa	2,65
Rozměry D x Š x V	mm	305 x 575 x 700
Hmotnost	kg	58
Objednací číslo		9 90 01 009 00 0
EAN		4014586859125
Cena v CzK bez DPH [PK13]		40.977,00
Cena v CzK s DPH [PK13]		49.582,17

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Vysoká stabilita díky spodnímu uchycení hmoždinkami
- + Lze připojit k integrovanému odsávání.
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GI 100 (EF) a strojem pro odstraňování otřepů GXE, GIE
- + Práškový nástřík

## GRIT GIXS



Příslušenství viz. Strana 276

Stabilní základna stroje z ocelového plechu s práškovým nástříkem

Rozměry D x Š x V	mm	304 x 356 x 769
Hmotnost	kg	18
Objednací číslo		9 90 01 002 00 0
EAN		4014586858340
Cena v CzK bez DPH [PK13]		6.188,00
Cena v CzK s DPH [PK13]		7.487,48

## PŘEDNOSTI FEIN

- + Vysoká stabilita díky spodnímu uchycení hmoždinkami
- + Možnost kombinace s pásovou bruskou GI 100 (EF) a strojem pro odstraňování otřepů GXE, GIE
- + Práškový nástřík
- + Provedení z ocelového plechu



GRIT GKS 75 - 4 KW

GRIT GKS 75 EF -  
1,1 KW

GRIT GKS 75 - 1,5 KW

GRIT GKS 75 - 3 KW

GRIT GKS 75 2H

Kompaktní pásová bruska pro obrábění kovů. Ekonomické řešení pro dílnu.

STRANA		275	275	275	276	276
Jmenovitý příkon	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

**GRIT GKS 75 - 4 KW**

Kompaktní pásová bruska pro obrábění kovů. Ekonomické řešení pro dílnu.

Jmenovitý příkon	kW	4
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	50
<hr/>		
Objednací číslo		7 905 01 00 40 3
EAN		4014586888255
Cena v CzK bez DPH [PK13]		26.638,00
Cena v CzK s DPH [PK13]		32.231,98

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Velmi ekonomický z hlediska pořizovacích nákladů s optimálním poměrem cena/výkon.
- + O 2/3 menší nároky na prostor než u běžných strojů díky minimalistickému designovému konceptu.
- + Možno ihned použít. Není potřeba žádná nástavba nebo montáž.
- + Krátká doba přípravy – rychlá výměna brusných pásů.
- + Nejvyšší stupeň pracovní bezpečnosti díky kontrolovanému odletu jisker.
- + Výkonný motor pro silný úběrový výkon.

**DODÁVKA**

1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

**GRIT GKS 75 EF - 1,1 KW**

Kompaktní pásová bruska pro obrábění kovů. Ekonomické řešení pro dílnu.

Jmenovitý příkon	kW	1,1
Napětí		1 x 230 V
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	45
<hr/>		
Objednací číslo		7 905 02 00 23 2
EAN		4014586888262
Cena v CzK bez DPH [PK13]		22.432,00
Cena v CzK s DPH [PK13]		27.142,72

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Velmi ekonomický z hlediska pořizovacích nákladů s optimálním poměrem cena/výkon.
- + O 2/3 menší nároky na prostor než u běžných strojů díky minimalistickému designovému konceptu.
- + Možno ihned použít. Není potřeba žádná nástavba nebo montáž.
- + Krátká doba přípravy – rychlá výměna brusných pásů.
- + Nejvyšší stupeň pracovní bezpečnosti díky kontrolovanému odletu jisker.

**DODÁVKA**

1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

**GRIT GKS 75 - 1,5 KW**

Kompaktní pásová bruska pro obrábění kovů. Ekonomické řešení pro dílnu.

Jmenovitý příkon	kW	1,5
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	45
<hr/>		
Objednací číslo		7 905 02 00 40 3
EAN		4014586888279
Cena v CzK bez DPH [PK13]		17.946,00
Cena v CzK s DPH [PK13]		21.714,66

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Velmi ekonomický z hlediska pořizovacích nákladů s optimálním poměrem cena/výkon.
- + O 2/3 menší nároky na prostor než u běžných strojů díky minimalistickému designovému konceptu.
- + Možno ihned použít. Není potřeba žádná nástavba nebo montáž.
- + Krátká doba přípravy – rychlá výměna brusných pásů.
- + Nejvyšší stupeň pracovní bezpečnosti díky kontrolovanému odletu jisker.

**DODÁVKA**

1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276**

**GRIT GKS 75 - 3 KW**

Kompaktní pásová bruska pro obrábění kovů. Ekonomické řešení pro dílnu.



Jmenovitý příkon	kW	3
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	50

Objednací číslo	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293
Cena v CzK bez DPH [PK13]	20.328,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	24.596,88

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Velmi ekonomický z hlediska pořizovacích nákladů s optimálním poměrem cena/výkon.
- + O 2/3 menší nároky na prostor než u běžných strojů díky minimalistickému designovému konceptu.
- + Možno ihned použít. Není potřeba žádná nástavba nebo montáž.
- + Krátká doba přípravy – rychlá výměna brusných pásů.
- + Nejvyšší stupeň pracovní bezpečnosti díky kontrolovanému odletu jisker.
- + Výkonný motor pro silný úběrový výkon.

**DODÁVKA**

1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276****GRIT GKS 75 2H**

Kompaktní pásová bruska pro obrábění kovů. Ekonomické řešení pro dílnu.



Jmenovitý příkon	kW	1,5 / 2
Napětí		3 x 400/440 V 50/60Hz
Otáčky při chodu naprázdno	1/min	1 500 / 3 000
Rozměr pásu	mm	75 x 2 000
Hmotnost	kg	45

Objednací číslo	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309
Cena v CzK bez DPH [PK13]	21.730,00
Cena v CzK s DPH [PK13]	26.293,30

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Velmi ekonomický z hlediska pořizovacích nákladů s optimálním poměrem cena/výkon.
- + O 2/3 menší nároky na prostor než u běžných strojů díky minimalistickému designovému konceptu.
- + Možno ihned použít. Není potřeba žádná nástavba nebo montáž.
- + Díky dvěma rychlostním stupňům optimální otáčky pro zpracování kovů a ušlechtilé oceli.
- + Krátká doba přípravy – rychlá výměna brusných pásů.
- + Nejvyšší stupeň pracovní bezpečnosti díky kontrolovanému odletu jisker.
- + Výkonný motor pro silný úběrový výkon.

**DODÁVKA**

1 brusný pás 75 x 2 000 mm (K 36 R)

**Příslušenství viz. Strana 276****BRUSNÉ PÁSY****3M™ CUBITRON™ II**

Výkonný brusný pás s keramickým zrnem zaručuje maximální úběrový výkon a životnost. Rovnoměrně tvarované keramické zrně umožňuje jedinečný cit při broušení. Z toho plyne studený výbrus bez náběhových barev a lepší kvalita povrchu. 75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 145 00 0	6.737,00	8.151,77
60	10	6 99 03 146 00 0	5.718,00	6.918,78
80	10	6 99 03 147 00 0	5.390,00	6.521,90

**3M™ CUBITRON™ II**

Výkonný brusný pás s keramickým zrnem zaručuje maximální úběrový výkon a životnost. Rovnoměrně tvarované keramické zrně umožňuje jedinečný cit při broušení. Z toho plyne studený výbrus bez náběhových barev a lepší kvalita povrchu. 75 x 2 250 mm, na obloukové broušení s GRIT GXR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 151 00 0	7.755,00	9.383,55

**3M™ CUBITRON™ II**


Výkonný brusný pás s keramickým zrnem zaručuje maximální úběrový výkon a životnost. Rovnoměrně tvarované keramické zrně umožňuje jedinečný cit při broušení. Z toho plyne studený výbrus bez náběhových barev a lepší kvalita povrchu. 150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 148 00 0	12.427,00	15.036,67
60	10	6 99 03 149 00 0	10.359,00	12.534,39
80	10	6 99 03 150 00 0	9.731,00	11.774,51

**3M™ CUBITRON™ II**


Výkonný brusný pás s keramickým zrnem zaručuje maximální úběrový výkon a životnost. Rovnoměrně tvarované keramické zrně umožňuje jedinečný cit při broušení. Z toho plyne studený výbrus bez náběhových barev a lepší kvalita povrchu. 150 x 2 250 mm, na obloukové broušení s GRIT GIR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 154 00 0	14.341,00	17.352,61
60	10	6 99 03 155 00 0	12.007,00	14.528,47
80	10	6 99 03 156 00 0	11.289,00	13.659,69

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK R**


Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.  
75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
24	10	6 99 03 000 00 0	3.706,00	4.484,26
36	10	6 99 03 002 00 0	2.963,00	3.585,23
40	10	6 99 03 004 00 0	2.813,00	3.403,73
60	10	6 99 03 007 00 0	2.488,00	3.010,48
80	10	6 99 03 009 00 0	2.337,00	2.827,77
120	10	6 99 03 013 00 0	2.223,00	2.689,83

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK R**


Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.  
75 x 2 250 mm, na obloukové broušení s GRIT GXR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 020 00 0	3.317,00	4.013,57

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK R**


Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.  
75 x 2 300 mm, na obloukové broušení s GRIT GXR modulem pro kontaktní válečky  $\varnothing > 80$  mm.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 122 00 0	3.459,00	4.185,39

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK R**


Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.  
150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
24	10	6 99 03 039 00 0	6.216,00	7.521,36
36	10	6 99 03 040 00 0	5.362,00	6.488,02
40	10	6 99 03 042 00 0	5.092,00	6.161,32
60	10	6 99 03 044 00 0	4.502,00	5.447,42
80	10	6 99 03 046 00 0	4.235,00	5.124,35
120	10	6 99 03 048 00 0	4.021,00	4.865,41

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK R**

Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.  
150 x 2 250 mm, na obloukové broušení s GRIT GIR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 053 00 0	6.433,00	7.783,93

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK R**

Nejlepší brusný pás na trhu, vyznačující se bezkonkurenční životností a výkonem a zajišťující podstatně kratší časy zpracování. Především ke zpracování nerezových a vysoce legovaných ocelí. Mimořádně silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Přídavná krycí vrstva pro chlazení během broušení.  
150 x 2 400 mm, na obloukové broušení s GRIT GIR modulem pro kontaktní válečky  $\varnothing > 170$  mm.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 111 00 0	6.862,00	8.303,02

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK Z**

Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování ořepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.  
75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 003 00 0	2.248,00	2.720,08
40	10	6 99 03 005 00 0	2.134,00	2.582,14
60	10	6 99 03 008 00 0	1.889,00	2.285,69
80	10	6 99 03 010 00 0	1.775,00	2.147,75
120	10	6 99 03 014 00 0	1.686,00	2.040,06

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK Z**

Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování ořepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.  
75 x 2 250 mm, na obloukové broušení s GRIT GXR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 021 00 0	2.518,00	3.046,78

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK Z**

Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování ořepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.  
100 x 1 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 034 00 0	1.575,00	1.905,75
40	10	6 99 03 035 00 0	1.500,00	1.815,00
60	10	6 99 03 036 00 0	1.324,00	1.602,04
80	10	6 99 03 037 00 0	1.247,00	1.508,87
120	10	6 99 03 038 00 0	1.185,00	1.433,85

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK Z**

Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování ořepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.  
150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
36	10	6 99 03 041 00 0	4.188,00	5.067,48
40	10	6 99 03 043 00 0	3.982,00	4.818,22
60	10	6 99 03 045 00 0	3.526,00	4.266,46
80	10	6 99 03 047 00 0	3.314,00	4.009,94
120	10	6 99 03 049 00 0	3.142,00	3.801,82

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK Z**

Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování ořepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. 150 x 2 250 mm, na obloukové broušení s GRIT GIR modulem.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
36	10	6 99 03 054 00 0	5.031,00	6.087,51

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK Z**

Všestranný pás vhodný na broušení a odstraňování ořepů z oceli a neželezných kovů, který splňuje i ty nejvyšší nároky. Tento brusný pás, který byl vyvinut společně s profesionálními uživateli, přesvědčí především dlouhou životností, výkonem a hospodárným použitím. Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. 150 x 2 400 mm, na obloukové broušení s GRIT GIR modulem pro kontaktní válečky Ø > 170 mm.

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
36	10	6 99 03 112 00 0	5.368,00	6.495,28

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK A**

Brusné pásy jemné zrnitosti pro jemné broušení kovů až po finišování. Pro velmi dobré výsledné povrchové zpracování. Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem. 75 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
220	10	6 99 03 017 00 0	1.642,00	1.986,82
320	10	6 99 03 018 00 0	1.642,00	1.986,82
400	10	6 99 03 019 00 0	1.642,00	1.986,82

**BRUSNÝ PROSTŘEDEK A**

Brusné pásy jemné zrnitosti pro jemné broušení kovů až po finišování. Pro velmi dobré výsledné povrchové zpracování. Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem. 150 x 2 000 mm

Zrno	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
220	10	6 99 03 050 00 0	3.108,00	3.760,68
320	10	6 99 03 051 00 0	3.108,00	3.760,68
400	10	6 99 03 052 00 0	3.108,00	3.760,68

**ROUNOVÉ PÁSY****ROUNOVÝ PÁS**

Ke spolehlivému odstranění drobných vad po perfektní finiš. Dlouhá životnost znamená ekonomickou práci. 75 x 2 000 mm

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
velmi jemný	3	6 99 03 121 01 0	4.574,00	5.534,54
střední	3	6 99 03 119 01 0	4.574,00	5.534,54
hrubý	3	6 99 03 117 01 0	4.574,00	5.534,54

**ROUNOVÝ PÁS**

Ke spolehlivému odstranění drobných vad po perfektní finiš. Dlouhá životnost znamená ekonomickou práci. 150 x 2 000 mm

Provedení	Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
velmi jemný	3	6 99 03 120 01 0	9.146,00	11.066,66
střední	3	6 99 03 118 01 0	9.146,00	11.066,66
hrubý	3	6 99 03 116 01 0	9.146,00	11.066,66

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GX 75 / GX 75 2H****BRUSNÉ RAMENO Z UŠLECHTILÉ OCELI**  
GX 75

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 99 02 338 00 0	3.601,00	4.357,21

**GRAFITOVÁ PODLOŽKA**

jako podložka při plochem broušení.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
5	3 90 00 000 00 1	2.211,00	2.675,31

**OCHRANA OČÍ**

plexysklová plotna pro ochranu proti iskrám

Balení ks	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
3	3 90 00 000 00 4	995,00	1.203,95

**JISKROVÁ SKŘÍŇ**

s rozhraními na odsávání.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 99 02 343 00 0	2.351,00	2.844,71

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GXR****NEREZOVÁ SKLIČIDLA**

pro upínací stul při opracování nerezů.

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 99 02 004 00 0	3.460,00	4.186,60

**DÉLKOVÝ DORAZ**

Délka 1 000 mm, plynule nastavitelná, jednoduchá montáž

Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
6 99 02 001 00 0	3.763,00	4.553,23

**KONTAKTNÍ VÁLEČEK**

dlouhá životnost, nepatrný valivý odpor díky kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Ø mm	Objednací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
15	6 99 02 304 00 0	2.419,00	2.926,99
16	6 99 02 020 00 0	2.419,00	2.926,99
17	6 99 02 021 00 0	2.419,00	2.926,99
17,2	6 99 02 022 00 0	2.419,00	2.926,99
18	6 99 02 023 00 0	2.419,00	2.926,99
19	6 99 02 024 00 0	2.419,00	2.926,99
20	6 99 02 025 00 0	2.419,00	2.926,99
21	6 99 02 026 00 0	2.419,00	2.926,99
21,3	6 99 02 027 00 0	2.419,00	2.926,99
22	6 99 02 028 00 0	2.376,00	2.874,96
22,2	6 99 02 029 00 0	2.419,00	2.926,99
22,5	6 99 02 030 00 0	2.376,00	2.874,96
23	6 99 02 031 00 0	2.419,00	2.926,99
23,1	6 99 02 032 00 0	2.419,00	2.926,99
24	6 99 02 033 00 0	2.419,00	2.926,99
24,5	6 99 02 034 00 0	2.419,00	2.926,99
25	6 99 02 035 00 0	2.419,00	2.926,99
25,4	6 99 02 036 00 0	2.419,00	2.926,99
25,9	6 99 02 037 00 0	2.419,00	2.926,99



Ø mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
26	6 99 02 038 00 0	2.419,00	2.926,99
26,4	6 99 02 039 00 0	2.376,00	2.874,96
26,9	6 99 02 040 00 0	2.419,00	2.926,99
27	6 99 02 041 00 0	2.419,00	2.926,99
28	6 99 02 042 00 0	2.419,00	2.926,99
28,6	6 99 02 043 00 0	2.419,00	2.926,99
28,8	6 99 02 044 00 0	2.376,00	2.874,96
29	6 99 02 045 00 0	2.419,00	2.926,99
30	6 99 02 046 00 0	2.419,00	2.926,99
31	6 99 02 323 00 0	2.419,00	2.926,99
31,7	6 99 02 047 00 0	2.419,00	2.926,99
32	6 99 02 048 00 0	2.419,00	2.926,99
33	6 99 02 049 00 0	2.419,00	2.926,99
33,7	6 99 02 050 00 0	2.419,00	2.926,99
34	6 99 02 051 00 0	2.419,00	2.926,99
35	6 99 02 052 00 0	2.419,00	2.926,99
36	6 99 02 053 00 0	2.376,00	2.874,96
37,5	6 99 02 054 00 0	2.419,00	2.926,99
38	6 99 02 055 00 0	2.419,00	2.926,99
38,1	6 99 02 056 00 0	2.419,00	2.926,99
38,3	6 99 02 057 00 0	2.419,00	2.926,99
40	6 99 02 058 00 0	2.419,00	2.926,99
41	6 99 02 059 00 0	2.419,00	2.926,99
41,2	6 99 02 060 00 0	2.419,00	2.926,99
42	6 99 02 061 00 0	2.419,00	2.926,99
42,4	6 99 02 062 00 0	2.419,00	2.926,99
42,6	6 99 02 063 00 0	2.419,00	2.926,99
43	6 99 02 064 00 0	2.419,00	2.926,99
43,3	6 99 02 065 00 0	2.419,00	2.926,99
44	6 99 02 066 00 0	2.419,00	2.926,99
44,5	6 99 02 067 00 0	2.419,00	2.926,99
45	6 99 02 068 00 0	2.419,00	2.926,99
46	6 99 02 069 00 0	2.419,00	2.926,99
48	6 99 02 070 00 0	2.419,00	2.926,99
48,3	6 99 02 071 00 0	2.419,00	2.926,99
49	6 99 02 072 00 0	2.419,00	2.926,99
50	6 99 02 073 00 0	2.419,00	2.926,99
50,8	6 99 02 074 00 0	2.979,00	3.604,59
51	6 99 02 075 00 0	2.979,00	3.604,59
53	6 99 02 076 00 0	2.979,00	3.604,59
53,7	6 99 02 077 00 0	2.979,00	3.604,59
54	6 99 02 078 00 0	2.927,00	3.541,67
55	6 99 02 079 00 0	2.979,00	3.604,59
57	6 99 02 080 00 0	2.927,00	3.541,67
57,5	6 99 02 324 00 0	2.979,00	3.604,59
58	6 99 02 081 00 0	2.979,00	3.604,59
59	6 99 02 082 00 0	2.979,00	3.604,59
60	6 99 02 083 00 0	2.979,00	3.604,59
60,3	6 99 02 084 00 0	2.979,00	3.604,59
63	6 99 02 085 00 0	2.979,00	3.604,59
63,5	6 99 02 086 00 0	2.979,00	3.604,59
65	6 99 02 087 00 0	2.979,00	3.604,59
67	6 99 02 088 00 0	2.979,00	3.604,59
68	6 99 02 326 00 0	2.979,00	3.604,59
69	6 99 02 089 00 0	2.979,00	3.604,59
70	6 99 02 090 00 0	2.979,00	3.604,59
73	6 99 02 091 00 0	2.979,00	3.604,59
75	6 99 02 092 00 0	2.979,00	3.604,59
76	6 99 02 093 00 0	3.340,00	4.041,40
76,1	6 99 02 094 00 0	3.400,00	4.114,00
76,2	6 99 02 095 00 0	3.400,00	4.114,00
80	6 99 02 096 00 0	3.340,00	4.041,40
82,5	6 99 02 097 00 0	3.400,00	4.114,00
84	6 99 02 327 00 0	3.400,00	4.114,00
88,9	6 99 02 098 00 0	3.400,00	4.114,00
90	6 99 02 099 00 0	3.400,00	4.114,00

**OCHRANA OČÍ GU75/GR/GXR 3KS**

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 00 7	1.600,00	1.936,00

**VODNÍ NÁDRŽ**

plastová, pro eliminaci vzniku jisker, s postranními držadly, objem cca 15 l

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 38 5		

**PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJŮ GXC****SADA VEDENÍ TRUBEK**  
Ø 10-130 mm

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 179 60 0	5.639,00	6.823,19

**SADA VEDENÍ TRUBEK**

Ø 10-160 mm  
Vzájemně kombinovatelné, podle požadované délky trubky.

max. délka trubky mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 000	6 99 02 180 60 0	9.426,00	11.405,46

**SADA VEDENÍ TRUBEK**

Ø 10-160 mm  
Vzájemně kombinovatelné, podle požadované délky trubky.

max. délka trubky mm	Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 500	6 99 02 181 60 0	23.174,00	28.040,54

**VODICÍ KOLEJNICE, MOSAZ**

pro suché broušení a hrubý povrch materiálů

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 49 6	1.136,00	1.374,56

**VODICÍ KOLEJNICE, NYLONOVÁ**

pro povrchy vysoké kvality

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 49 7	1.203,00	1.455,63

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GXE****BRUSNÉ RAMENO Z UŠLECHTILÉ OCELI**  
GXE

Objednáací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 344 00 0	1.253,00	1.516,13

**OCELOVÝ KARTÁČEK**

Ø 250 mm x 60 mm, velmi dobrá pevnost drátu v tahu, a po-  
tažmo velmi ekonomické řešení, upínací otvor Ø 51 mm. na  
tenkostěnné trubky a profily drát o tloušťce 0,2 mm. na univer-  
zální použití drát o tloušťce 0,35 mm. na tlustostěnné trubky  
a profily a rychlé odhroťování drát o tloušťce 0,5 mm.  
Ocelové provedení

Tloušťka drátu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,2	6 99 02 006 00 0	4.997,00	6.046,37
0,35	6 99 02 007 00 0	4.597,00	5.562,37
0,5	6 99 02 008 00 0	4.597,00	5.562,37

**OCELOVÝ KARTÁČEK**

Ø 250 mm x 60 mm, velmi dobrá pevnost drátu v tahu, a po-  
tažmo velmi ekonomické řešení, upínací otvor Ø 51 mm. na  
tenkostěnné trubky a profily drát o tloušťce 0,2 mm. na univer-  
zální použití drát o tloušťce 0,35 mm. na tlustostěnné trubky  
a profily a rychlé odhroťování drát o tloušťce 0,5 mm.  
Nerezové provedení:

Tloušťka drátu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,2	6 99 02 009 00 0	8.776,00	10.618,96
0,35	6 99 02 010 00 0	7.616,00	9.215,36

**OCHRANA OČÍ**

plexysková plotna pro ochranu proti iskrám

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	3 90 00 000 00 4	995,00	1.203,95

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GXW****KONCENTROVANÝ CHLADICÍ PROSTŘEDEK  
PRO BROUŠENÍ**

Konzentrát 10 l, poměr směsi 1:30, vystačí na 300 l hotového  
chladičoho a mazacího prostředku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 100 00 0	6.776,00	8.198,96

**DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GX****HADICE**

flexibilní pro odvod prachu, Ø 90 mm, 1m délka, odolnost  
proti vysokým teplotám.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 00 2	1.167,00	1.412,07

**UPÍNACÍ PÁSKA**

pro upnutí flexibilní hadice.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 00 3	156,00	188,76

**NÁDOBKA NA PRACH**

na hašení jisker, kovové víko pro připojení hadice, plast,  
postranní držadla, obsah asi 20 l.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 00 0	2.329,00	2.818,09

**ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ**

pro připojení k průmyslovému vysavači.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 14 7	9.166,00	11.090,86

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GI 75 / GI 75 2H****GRAFITOVÁ PODLOŽKA**

jako podložka při plochém broušení.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
5	3 90 00 000 00 1	2.211,00	2.675,31

**OCHRANA OČÍ GU75/GR/GXR 3KS**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 00 7	1.600,00	1.936,00

**POKOSOVÁ JEDNOTKA PRO PŘÍPRAVU SVARU**

Přípravek pro srážení hran na obrobčích za účelem přípravy  
svarů.  
GI/GIS 75

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 15 0	5.340,00	6.461,40

**BRUSNÉ RAMENO Z UŠLECHTILÉ OCELI**

GI/GIS 75

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 14 8	4.036,00	4.883,56

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GI 150 / GI 150 2H****GRAFITOVÁ PODLOŽKA**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 05 6	2.543,00	3.077,03

**POKOSOVÁ JEDNOTKA PRO PŘÍPRAVU SVARU**

Přípravek pro srážení hran na obrobčích za účelem přípravy  
svarů.  
GI/GIS 150

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 15 1	5.933,00	7.178,93

**BRUSNÉ RAMENO Z UŠLECHTILÉ OCELI**

GI/GIS 150

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 14 9	4.627,00	5.598,67

**OCHRANA OČÍ**

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	3 90 00 000 18 4	1.913,00	2.314,73

## PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GIR



## KONTAKTNÍ VÁLEČEK

dlouhá životnost, nepatrný valivý odpor díky kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Ø mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
16	6 99 02 188 00 0	3.472,00	4.201,12
18	6 99 02 189 00 0	3.472,00	4.201,12
19	6 99 02 190 00 0	3.472,00	4.201,12
19,1	6 99 02 191 00 0	3.472,00	4.201,12
20	6 99 02 101 00 0	3.472,00	4.201,12
21	6 99 02 192 00 0	3.472,00	4.201,12
21,3	6 99 02 193 00 0	3.472,00	4.201,12
22	6 99 02 102 00 0	3.472,00	4.201,12
22,3	6 99 02 194 00 0	3.472,00	4.201,12
23	6 99 02 195 00 0	3.472,00	4.201,12
23,2	6 99 02 196 00 0	3.472,00	4.201,12
24,3	6 99 02 197 00 0	3.472,00	4.201,12
25	6 99 02 103 00 0	3.472,00	4.201,12
25,4	6 99 02 104 00 0	3.472,00	4.201,12
26,1	6 99 02 198 00 0	3.472,00	4.201,12
26,7	6 99 02 199 00 0	3.472,00	4.201,12
26,9	6 99 02 105 00 0	3.472,00	4.201,12
27	6 99 02 200 00 0	3.472,00	4.201,12
28	6 99 02 106 00 0	3.409,00	4.124,89
28,3	6 99 02 201 00 0	3.472,00	4.201,12
28,6	6 99 02 202 00 0	3.472,00	4.201,12
29,2	6 99 02 203 00 0	3.472,00	4.201,12
30	6 99 02 107 00 0	3.472,00	4.201,12
31,1	6 99 02 204 00 0	3.472,00	4.201,12
31,5	6 99 02 205 00 0	3.472,00	4.201,12
31,8	6 99 02 206 00 0	3.472,00	4.201,12
32	6 99 02 108 00 0	3.472,00	4.201,12
33	6 99 02 207 00 0	3.472,00	4.201,12
33,4	6 99 02 208 00 0	3.472,00	4.201,12
33,7	6 99 02 109 00 0	3.472,00	4.201,12
34	6 99 02 209 00 0	3.472,00	4.201,12
35	6 99 02 110 00 0	3.472,00	4.201,12
37,4	6 99 02 210 00 0	3.472,00	4.201,12
38	6 99 02 111 00 0	3.472,00	4.201,12
38,1	6 99 02 112 00 0	3.472,00	4.201,12
38,3	6 99 02 113 00 0	3.472,00	4.201,12
39,8	6 99 02 211 00 0	3.472,00	4.201,12
40	6 99 02 114 00 0	3.472,00	4.201,12
40,1	6 99 02 212 00 0	3.472,00	4.201,12
41,3	6 99 02 213 00 0	3.472,00	4.201,12
42	6 99 02 214 00 0	3.472,00	4.201,12
42,1	6 99 02 215 00 0	3.472,00	4.201,12
42,2	6 99 02 216 00 0	3.472,00	4.201,12
42,4	6 99 02 115 00 0	3.472,00	4.201,12
43	6 99 02 217 00 0	3.472,00	4.201,12
44,5	6 99 02 116 00 0	3.472,00	4.201,12
45	6 99 02 218 00 0	3.472,00	4.201,12
45,7	6 99 02 219 00 0	3.472,00	4.201,12
47,4	6 99 02 221 00 0	3.472,00	4.201,12
48	6 99 02 222 00 0	3.472,00	4.201,12
48,3	6 99 02 117 00 0	3.472,00	4.201,12
49	6 99 02 223 00 0	3.472,00	4.201,12
50	6 99 02 118 00 0	3.472,00	4.201,12
50,1	6 99 02 224 00 0	3.962,00	4.794,02
50,8	6 99 02 119 00 0	3.962,00	4.794,02
51	6 99 02 225 00 0	3.962,00	4.794,02
53	6 99 02 226 00 0	3.962,00	4.794,02
54	6 99 02 229 00 0	3.962,00	4.794,02
55	6 99 02 230 00 0	3.962,00	4.794,02
57	6 99 02 231 00 0	3.962,00	4.794,02

Ø mm	Objednáací číslo	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH
57,8	6 99 02 232 00 0	3.962,00	4.794,02
58	6 99 02 233 00 0	3.962,00	4.794,02
59,5	6 99 02 234 00 0	3.962,00	4.794,02
60	6 99 02 120 00 0	3.962,00	4.794,02
60,3	6 99 02 121 00 0	3.962,00	4.794,02
62	6 99 02 235 00 0	3.962,00	4.794,02
63	6 99 02 236 00 0	3.962,00	4.794,02
63,5	6 99 02 122 00 0	3.962,00	4.794,02
64,2	6 99 02 237 00 0	3.962,00	4.794,02
65	6 99 02 238 00 0	3.962,00	4.794,02
66	6 99 02 239 00 0	3.962,00	4.794,02
66,3	6 99 02 240 00 0	3.962,00	4.794,02
66,7	6 99 02 241 00 0	3.962,00	4.794,02
67,1	6 99 02 242 00 0	3.962,00	4.794,02
68,9	6 99 02 332 00 0	3.962,00	4.794,02
69	6 99 02 123 00 0	3.962,00	4.794,02
69,9	6 99 02 243 00 0	3.962,00	4.794,02
70	6 99 02 244 00 0	3.962,00	4.794,02
73	6 99 02 245 00 0	3.962,00	4.794,02
73,8	6 99 02 246 00 0	3.962,00	4.794,02
75	6 99 02 247 00 0	3.962,00	4.794,02
75,1	6 99 02 248 00 0	5.385,00	6.515,85
76	6 99 02 249 00 0	5.385,00	6.515,85
76,1	6 99 02 124 00 0	5.385,00	6.515,85
76,2	6 99 02 125 00 0	5.385,00	6.515,85
78	6 99 02 250 00 0	5.385,00	6.515,85
79,4	6 99 02 251 00 0	5.385,00	6.515,85
79,8	6 99 02 252 00 0	5.385,00	6.515,85
80	6 99 02 253 00 0	5.385,00	6.515,85
80,2	6 99 02 254 00 0	5.385,00	6.515,85
81	6 99 02 255 00 0	5.385,00	6.515,85
82	6 99 02 256 00 0	5.385,00	6.515,85
82,1	6 99 02 257 00 0	5.385,00	6.515,85
82,5	6 99 02 258 00 0	5.385,00	6.515,85
83	6 99 02 259 00 0	5.385,00	6.515,85
84	6 99 02 126 00 0	5.385,00	6.515,85
84,1	6 99 02 260 00 0	5.385,00	6.515,85
85	6 99 02 261 00 0	5.385,00	6.515,85
86,7	6 99 02 262 00 0	5.385,00	6.515,85
87	6 99 02 263 00 0	5.385,00	6.515,85
88	6 99 02 264 00 0	5.385,00	6.515,85
88,9	6 99 02 127 00 0	5.385,00	6.515,85
89	6 99 02 265 00 0	5.385,00	6.515,85
89,3	6 99 02 266 00 0	5.385,00	6.515,85
89,9	6 99 02 267 00 0	5.385,00	6.515,85
90	6 99 02 268 00 0	5.385,00	6.515,85
92	6 99 02 269 00 0	5.385,00	6.515,85
93,2	6 99 02 227 00 0	5.385,00	6.515,85
100	6 99 02 271 00 0	5.385,00	6.515,85
100,5	6 99 02 272 00 0	5.385,00	6.515,85
101	6 99 02 273 00 0	5.385,00	6.515,85
101,3	6 99 02 274 00 0	5.385,00	6.515,85
101,6	6 99 02 128 00 0	5.385,00	6.515,85
102	6 99 02 275 00 0	5.385,00	6.515,85
102,5	6 99 02 276 00 0	5.385,00	6.515,85
102,6	6 99 02 277 00 0	7.500,00	9.075,00
104	6 99 02 129 00 0	7.500,00	9.075,00
105	6 99 02 278 00 0	7.500,00	9.075,00
106,7	6 99 02 279 00 0	7.500,00	9.075,00
107	6 99 02 228 00 0	7.500,00	9.075,00
108	6 99 02 130 00 0	7.500,00	9.075,00
110	6 99 02 281 00 0	7.500,00	9.075,00
114	6 99 02 282 00 0	7.500,00	9.075,00
114,3	6 99 02 131 00 0	7.500,00	9.075,00
115	6 99 02 283 00 0	7.500,00	9.075,00

Ø mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
117	6 99 02 284 00 0	7.500,00	9.075,00
118	6 99 02 285 00 0	7.500,00	9.075,00
118,2	6 99 02 286 00 0	7.500,00	9.075,00
120	6 99 02 287 00 0	7.500,00	9.075,00
121	6 99 02 288 00 0	7.500,00	9.075,00
122	6 99 02 289 00 0	7.500,00	9.075,00
124	6 99 02 290 00 0	7.500,00	9.075,00
125	6 99 02 291 00 0	7.500,00	9.075,00
127	6 99 02 292 00 0	7.500,00	9.075,00
127,5	6 99 02 293 00 0	7.500,00	9.075,00
128	6 99 02 294 00 0	7.500,00	9.075,00
129	6 99 02 295 00 0	7.500,00	9.075,00
130	6 99 02 296 00 0	7.500,00	9.075,00
133	6 99 02 132 00 0	16.597,00	20.082,37
135	6 99 02 297 00 0	16.597,00	20.082,37
138	6 99 02 298 00 0	16.597,00	20.082,37
139	6 99 02 299 00 0	16.597,00	20.082,37
139,7	6 99 02 133 00 0	16.597,00	20.082,37
140	6 99 02 300 00 0	17.167,00	20.772,07
141,3	6 99 02 301 00 0	17.167,00	20.772,07
141,9	6 99 02 302 00 0	17.167,00	20.772,07
144,2	6 99 02 303 00 0	17.167,00	20.772,07
150	6 99 02 305 00 0	17.766,00	21.496,86
152	6 99 02 306 00 0	17.766,00	21.496,86
152,4	6 99 02 155 00 0	17.451,00	21.115,71
154	6 99 02 308 00 0	17.766,00	21.496,86
159	6 99 02 309 00 0	17.766,00	21.496,86
160	6 99 02 310 00 0	18.137,00	21.945,77
163	6 99 02 311 00 0	18.137,00	21.945,77
165	6 99 02 312 00 0	18.137,00	21.945,77
165,1	6 99 02 313 00 0	18.137,00	21.945,77
168	6 99 02 314 00 0	18.137,00	21.945,77
168,3	6 99 02 134 00 0	18.137,00	21.945,77
193,7	6 99 02 000 18 7	11.978,00	14.493,38

**OCHRANA OČÍ**

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	3 90 00 000 18 4	1.913,00	2.314,73

**ODSÁVACÍ HRDLO**

Pro optimální odsávání, pro připojení ke stojce stroje GRIT GIBE s dvojíým odsáváním.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 182 00 0	3.678,00	4.450,38

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GIE****OCELOVÝ KARTÁČEK**

Ø 250 mm x 60 mm, velmi dobrá pevnost drátu v tahu, a po-  
tažmo velmi ekonomické řešení, upínací otvor Ø 51 mm. na  
tenkostěnné trubky a profily drát o tloušťce 0,2 mm. na univer-  
zální použití drát o tloušťce 0,35 mm. na tlustostěnné trubky  
a profily a rychlé odhroťování drát o tloušťce 0,5 mm.  
Ocelové provedení

Tloušťka drátu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,2	6 99 02 006 00 0	4.997,00	6.046,37
0,35	6 99 02 007 00 0	4.597,00	5.562,37
0,5	6 99 02 008 00 0	4.597,00	5.562,37

**OCELOVÝ KARTÁČEK**

Ø 250 mm x 60 mm, velmi dobrá pevnost drátu v tahu, a po-  
tažmo velmi ekonomické řešení, upínací otvor Ø 51 mm. na  
tenkostěnné trubky a profily drát o tloušťce 0,2 mm. na univer-  
zální použití drát o tloušťce 0,35 mm. na tlustostěnné trubky  
a profily a rychlé odhroťování drát o tloušťce 0,5 mm.  
Nerezové provedení:

Tloušťka drátu mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
0,2	6 99 02 009 00 0	8.776,00	10.618,96
0,35	6 99 02 010 00 0	7.616,00	9.215,36

**OCHRANA OČÍ GU75/GR/GXR 3KS**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 00 7	1.600,00	1.936,00

**KAZETOVÝ FILTR**

pro GRIT GIBE.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 97 6	3.177,00	3.844,17

**KOVOVÝ FILTR**

pro GRIT GIBE.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 10 0	2.792,00	3.378,32

**BRUSNÉ RAMENO Z UŠLECHTILÉ OCELI**

GIE

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 009 92 3	1.874,00	2.267,54

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GIC****SADA VEDENÍ TRUBEK**

Ø 10-160 mm

Vzájemně kombinovatelné, podle požadované délky trubky.

max. délka trubky mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 000	6 99 02 180 60 0	9.426,00	11.405,46

**SADA VEDENÍ TRUBEK**

Ø 10-160 mm

Vzájemně kombinovatelné, podle požadované délky trubky.

max. délka trubky mm	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
1 500	6 99 02 181 60 0	23.174,00	28.040,54

**JEDNOTKA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK**

Pro čisté a suché pracovní prostředí. Stírání chladicí kapaliny z povrchu trubek bez rizika poškrábání. Na trubky o Ø 10 až 130 mm. Snadná montáž ke GRIT GIC.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 14 6	6.962,00	8.424,02

**VODICÍ KOLEJNICE, MOSAZ**

pro suché broušení a hrubý povrch materiálů

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 49 6	1.136,00	1.374,56

**VODICÍ KOLEJNICE, NYLONOVÁ**

pro povrchy vysoké kvality

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 49 7	1.203,00	1.455,63

**KONCENTROVANÝ CHLADICÍ PROSTŘEDEK PRO BROUŠENÍ**

Koncentrát 10 l, poměr směsi 1:30, vystačí na 300 l hotového chladicího a mazacího prostředku.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 100 00 0	6.776,00	8.198,96

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GIL****GRAFITOVÁ PODLOŽKA**

jako podložka při plochém broušení.

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
4	3 90 00 004 76 0	539,00	652,19

**DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GI****HADICE**

flexibilní pro odvod prachu, Ø 90 mm, 1m délka, odolnost proti vysokým teplotám.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 00 2	1.167,00	1.412,07

**UPÍNACÍ PÁSKA**

pro upnutí flexibilní hadice.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 00 3	156,00	188,76

**VODNÍ NÁDRŽ**

plastová, pro eliminaci vzniku jisker, s postranními držadly, objem cca 15 l

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 38 5		

**NÁDOBKA NA PRACH**

na hašení jisker, kovové víko pro připojení hadice, plast, postranní držadla, obsah asi 20 l.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 00 0	2.329,00	2.818,09

**ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ**

pro připojení k průmyslovému vysavači.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 000 14 7	9.166,00	11.090,86

**STAHOVÁK PRO HNACÍ KOTOUČE**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 410 00 0	1.557,00	1.883,97

**ROTAČNÍ KLOUB GIT**

K přizpůsobení pracovního záběru stísněným podmínkám, plynule nastavitelný úhel natočení do 90 °.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 176 00 0	6.731,00	8.144,51

**ZÁSUVKOVÝ BOX 2 X 2 POLIG**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
6 99 02 183 00 0	2.965,00	3.587,65

**PŘÍSLUŠENSTVÍ GRIT GI 100****GRAFITOVÁ PODLOŽKA**

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 90 00 000 18 3	1.106,00	1.338,26

**OCHRANA OČÍ**

plexyskvlová plotna pro ochranu proti iskrám

Balení ks	Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3	3 90 00 000 19 0	947,00	1.145,87



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

---

**BALANCÉR****286**

Vyvažovací zařízení zvyšují pohodlí obsluhy a její bezpečnost. Pro nosnost 0,5-60 kg.

**BALANCÉR DO 1,5 KG****BALANCÉR DO 2,5 KG**

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Tovární nastavení	kg	1	2
Max. délka lana	m	0,9	0,9
Provedení		Stabilní nylonové lanko	Stabilní nylonové lanko
Hmotnost	kg	0,35	0,35

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Malá velikost konstrukce.
- + Konstantní tažná síla.
- + Snadno nastavitelný.
- + Stabilní nylonové lanko.
- + Spirálový kabel k dodání jako příslušenství

Objednací číslo	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Cena v CzK bez DPH [PK01]	1.723,00	2.014,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	2.084,83	2.436,94

**Příslušenství viz. Strana 288**

**BALANCÉR DO 1,5 KG****BALANCÉR DO 2,5 KG**

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.


Nastavitelná nosnost	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Tovární nastavení	kg	1	2
Max. délka lana	m	0,9	0,9
Provedení		Drátěné lano	Drátěné lano
Hmotnost	kg	0,35	0,35

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Konstantní tažná síla.
- + Pevné ocelové lanko.
- + Spirálový kabel k dodání jako příslušenství

Objednací číslo	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Cena v CzK bez DPH [PK01]	2.014,00	2.120,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	2.436,94	2.565,20

**Příslušenství viz. Strana 288**



Balancér do 1,5 kg  
Balancér do 2,5 kg



**BALANCÉR DO 3 KG****BALANCÉR DO 5 KG****BALANCÉR DO 6,5 KG**

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Tovární nastavení	kg	2	3,5	5
Max. délka lana	m	2	2	2
Provedení		Drátěné lano	Drátěné lano	Drátěné lano
Hmotnost	kg	3,2	3,2	3,2

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Konstantní tažná síla.
- + Pevné ocelové lanko.
- + Spirálový kabel k dodání jako příslušenství

Objednací číslo	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Cena v CzK bez DPH [PK01]	4.505,00	4.744,00	5.141,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	5.451,05	5.740,24	6.220,61

**Příslušenství viz. Strana 288**

**BALANCÉR DO 9 KG****BALANCÉR DO 11 KG****BALANCÉR DO 14 KG****BALANCÉR DO 17 KG**

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.

Nastavitelná nosnost	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Tovární nastavení	kg	7	9	12	15
Max. délka lana	m	2	2	2	2
Provedení		Drátěné lano	Drátěné lano	Drátěné lano	Drátěné lano
Hmotnost	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Konstantní tažná síla.
- + Pevné ocelové lanko.
- + Spirálový kabel k dodání jako příslušenství

Objednací číslo	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Cena v CzK bez DPH [PK01]	5.486,00	5.751,00	5.989,00	6.148,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	6.638,06	6.958,71	7.246,69	7.439,08

**Příslušenství viz. Strana 288**



Balancér do 3 kg  
Balancér do 5 kg  
Balancér do 6,5 kg  
Balancér do 9 kg  
Balancér do 11 kg  
Balancér do 14 kg  
Balancér do 17 kg

**BALANCÉR  
DO 25 KG****BALANCÉR  
DO 32 KG****BALANCÉR  
DO 45 KG****BALANCÉR  
DO 60 KG**

Bezpečné zavěšení přístroje a přívodní vedení v „nezatíženém“ stavu.


Nastavitelná nosnost	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Tovární nastavení	kg	15	25	40	50
Max. délka lana	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Provedení		Drátěné lano	Drátěné lano	Drátěné lano	Drátěné lano
Hmotnost	kg	11,2	11,5	12	12,4

**PŘEDNOSTI FEIN**

- + Konstantní tažná síla.
- + Pevné ocelové lanko.
- + Spirálový kabel k dodání jako příslušenství

Objednací číslo	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Cena v CzK bez DPH [PK01]	17.358,00	19.531,00	23.824,00	28.355,00
Cena v CzK s DPH [PK01]	21.003,18	23.632,51	28.827,04	34.309,55

**Příslušenství viz. Strana 288**



Balancér do 25 kg  
Balancér do 32 kg  
Balancér do 45 kg  
Balancér do 60 kg

**VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ****SPIRÁLOVÝ PŘÍPOJNÝ KABEL**

pro elektrické nářadí. Síťové připojení kabelu kvality HO 5 RN 2 x 1.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 07 07 157 03 5	765,00	925,65

**BALANCÉR DO 60 KG****ARETAČNÍ ZAŘÍZENÍ**

k zajištění vytaženého lana. Uspadňuje výměnu zavěšeného nářadí.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 40 239 01 4	1.903,00	2.302,63

**OTOČNÝ HÁK**

Na zavěšení do oka závěsného lanka. Zamezuje přetočení lanka.

Objednací číslo	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH
3 02 32 044 01 0	3.589,00	4.342,69

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
7 105 01 62 00 0	4014586881744	ABOP 6 Select	7.102,00	8.593,42	01	20
7 105 02 62 00 0	4014586881751	ABOP 10 Select	7.102,00	8.593,42	01	20
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	8.533,00	10.324,93	01	20
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	8.825,00	10.678,25	01	30
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select	11.077,00	13.403,17	01	32
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	30.914,00	37.405,94	05	55
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	32.360,00	39.155,60	05	55
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	33.807,00	40.906,47	05	55
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC	16.278,00	19.696,38	05	54
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC	16.278,00	19.696,38	05	54
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC	16.278,00	19.696,38	05	54
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC	14.191,00	17.171,11	05	53
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC	14.191,00	17.171,11	05	53
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC	14.191,00	17.171,11	05	53
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	7.102,00	8.593,42	01	58
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select	10.150,00	12.281,50	01	61
7 113 16 65 00 0	4014586887562	ASCT 18 Select	7.500,00	9.075,00	01	61
7 113 20 64 00 0	4014586885568	ABSU 12 Select	2.173,00	2.629,33	18	44
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select	2.041,00	2.469,61	18	44
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	5.857,00	7.086,97	18	42
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	6.387,00	7.728,27	18	42
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select	3.472,00	4.201,12	18	51
7 115 04 64 00 0	4014586887388	ASCD 12-150 W8 Select	4.532,00	5.483,72	18	51
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select	4.267,00	5.163,07	18	51
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	6.996,00	8.465,16	18	50
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	6.678,00	8.080,38	18	50
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select	9.500,00	11.495,00	18	50
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select	4.611,00	5.579,31	18	43
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	6.996,00	8.465,16	18	41
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	5.486,00	6.638,06	18	41
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select	7.897,00	9.555,37	01	67
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select	7.897,00	9.555,37	01	67
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select	7.897,00	9.555,37	01	68
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select	7.897,00	9.555,37	01	68
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select	6.678,00	8.080,38	01	92
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select	7.261,00	8.785,81	01	92
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select	7.791,00	9.427,11	01	92
7 129 32 61 00 0	4014586892955	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Start	7.659,00	9.267,39	03	226
7 129 32 62 00 0	4014586893013	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select	4.214,00	5.098,94	03	226
7 129 33 61 00 0	4014586893037	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top	10.309,00	12.473,89	03	227
7 129 33 62 00 0	4014586893099	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Select	4.744,00	5.740,24	03	227
7 129 34 61 00 0	4014586893112	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top	12.959,00	15.680,39	03	229
7 129 34 62 00 0	4014586893174	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Select	6.599,00	7.984,79	03	229
7 129 35 61 00 0	4014586893198	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Select	6.599,00	7.984,79	03	251
7 129 35 62 00 0	4014586893211	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas	15.874,00	19.207,54	03	251
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select	14.178,00	17.155,38	01	117
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select	12.800,00	15.488,00	01	121
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select	12.800,00	15.488,00	01	127
7 132 05 61 00 0	4014586886701	ABLK 18 1.3 CSE Select	12.800,00	15.488,00	01	126
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select	12.800,00	15.488,00	01	126
7 138 01 61 00 0	4014586892665	AKFH 18-5	25.493,00	30.846,53	01	145
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select	8.772,00	10.614,12	01	29
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select	34.662,00	41.941,02	01	169
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select	34.662,00	41.941,02	01	169
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	28.806,00	34.855,26	01	26
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	11.766,00	14.236,86	01	25
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	13.568,00	16.417,28	01	25
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	8.957,00	10.837,97	01	30
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	7.314,00	8.849,94	01	21
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 sada	7.950,00	9.619,50	01	21
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	7.314,00	8.849,94	01	22

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 sada	7.950,00	9.619,50	01	22
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	8.931,00	10.806,51	01	23
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 sada	9.540,00	11.543,40	01	23
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	9.302,00	11.255,42	01	24
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2 sada	10.017,00	12.120,57	01	24
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	16.245,00	19.656,45	01	32
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	8.560,00	10.357,60	01	58
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	9.832,00	11.896,72	01	62
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	6.784,00	8.208,64	01	61
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX	6.784,00	8.208,64	01	62
7 221 05 00 23 7	4014586851242	WSB 20-180	9.116,00	11.030,36	01	84
7 221 05 29 23 2	4014586851792	WSB 20-180	9.116,00	11.030,36	01	84
7 221 06 00 23 0	4014586851259	WSB 20-230	9.116,00	11.030,36	01	85
7 221 06 29 23 5	4014586851815	WSB 20-230	9.116,00	11.030,36	01	85
7 221 07 00 23 6	4014586851266	WSG 20-180	7.818,00	9.459,78	01	84
7 221 07 29 23 1	4014586851839	WSG 20-180	7.818,00	9.459,78	01	84
7 221 08 00 23 2	4014586851273	WSG 20-230	7.924,00	9.588,04	01	85
7 221 08 29 23 7	4014586851853	WSG 20-230	7.924,00	9.588,04	01	85
7 221 10 00 23 3	4014586853116	WSB 25-180 X	11.183,00	13.531,43	01	86
7 221 10 29 23 8	4014586853246	WSB 25-180 X	11.183,00	13.531,43	01	86
7 221 11 00 23 2	4014586853123	WSB 25-230 X	11.183,00	13.531,43	01	87
7 221 11 29 23 7	4014586853314	WSB 25-230 X	11.183,00	13.531,43	01	87
7 221 13 50 01 4	4014586853819	RS 12-70 E	30.820,00	37.292,20	01	205
7 221 13 51 01 3	4014586853826	RS 12-70 E – Sada Profi pro ušlechtilou ocel	36.146,00	43.736,66	01	205
7 221 26 00 23 0	4014586856452	WSG 25-180	10.097,00	12.217,37	01	86
7 221 26 29 23 0	4014586856490	WSG 25-180	10.097,00	12.217,37	01	86
7 221 27 00 23 0	4014586856506	WSG 25-230	10.097,00	12.217,37	01	87
7 221 27 29 23 0	4014586856544	WSG 25-230	10.097,00	12.217,37	01	87
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1	18.365,00	22.221,65	01	81
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	11.395,00	13.787,95	01	216
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E leštící sada na lodě	14.178,00	17.155,38	01	217
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E Sada	11.713,00	14.172,73	01	216
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E leštící sada na lodě	10.812,00	13.082,52	01	216
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	11.157,00	13.499,97	01	204
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E - startovní sada pro ušlechtilou ocel	19.610,00	23.728,10	01	204
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	11.687,00	14.141,27	01	217
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	10.309,00	12.473,89	01	217
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 Sada	10.521,00	12.730,41	01	218
7 221 65 50 01 0	4014586867236	ROT 14-200 E	15.423,00	18.661,83	01	205
7 221 66 60 00 0	4014586867519	Základní sada RS 10-70 E	29.680,00	35.912,80	01	206
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E sada	20.087,00	24.305,27	01	206
7 221 73 60 00 0	4014586875033	WSG 8-115	2.942,00	3.559,82	19	73
7 221 74 60 00 0	4014586875125	WSG 8-125	2.942,00	3.559,82	19	73
7 221 75 60 00 0	4014586875217	WSG 12-125 P	4.214,00	5.098,94	19	74
7 221 76 60 00 0	4014586875309	WSG 12-125 PQ	4.717,00	5.707,57	19	-
7 221 77 60 00 0	4014586875316	WSG 11-125	3.286,00	3.976,06	19	74
7 221 78 60 00 0	4014586875323	WSG 15-125 P	4.982,00	6.028,22	19	75
7 221 79 60 00 0	4014586875330	WSG 15-125 PQ	5.274,00	6.381,54	19	-
7 221 87 60 00 0	4014586879888	WSG 11-125 RT	4.426,00	5.355,46	19	74
7 221 90 60 00 0	4014586879970	WSG 15-125 PR	5.910,00	7.151,10	19	75
7 221 91 60 00 0	4014586880020	WSG 15-125 PRT	5.910,00	7.151,10	19	75
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	2.120,00	2.565,20	19	72
7 222 07 60 00 0	4014586883120	WSG 17-125 P	5.274,00	6.381,54	19	76
7 222 08 60 00 0	4014586883175	WSG 17-125 PQ	5.592,00	6.766,32	19	-
7 222 09 60 00 0	4014586883236	WSG 17-125 PS	5.274,00	6.381,54	19	76
7 222 10 60 00 0	4014586883304	WSG 17-125 PSQ	5.592,00	6.766,32	19	-
7 222 11 60 00 0	4014586883366	WSG 17-150 P	5.274,00	6.381,54	19	77
7 222 12 60 00 0	4014586883434	WSG 17-150 PQ	5.592,00	6.766,32	19	-
7 222 13 60 00 0	4014586883496	WSG 17-70 Inox	7.288,00	8.818,48	19	78
7 222 13 61 00 0	4014586883564	Základní sada WSG 17-70 Inox	11.157,00	13.499,97	19	204
7 222 18 60 00 0	4014586883571	WSG 17-125 PR	6.175,00	7.471,75	19	76

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
7 222 19 60 00 0	4014586883618	WSG 17-125 PRT	6.175,00	7.471,75	19	76
7 222 20 60 00 0	4014586883656	WSG 17-150 PR	6.148,00	7.439,08	19	77
7 222 21 60 00 0	4014586883694	WSG 17-150 PRT	6.175,00	7.471,75	19	77
7 222 22 60 00 0	4014586883731	WSG 17-70 Inox R	8.215,00	9.940,15	19	78
7 222 23 60 00 0	4014586883779	WSG 17-70 Inox RT	8.215,00	9.940,15	19	78
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	2.147,00	2.597,87	19	72
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	5.910,00	7.151,10	01	94
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	6.493,00	7.856,53	01	94
7 223 18 60 00 0	4014586879598	GSZ 8-280 PL	10.574,00	12.794,54	01	95
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	11.263,00	13.628,23	01	95
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	13.383,00	16.193,43	01	95
7 223 21 60 00 0	4014586880495	GSZ 11-320 PRL	11.581,00	14.013,01	01	96
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	12.111,00	14.654,31	01	96
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	14.284,00	17.283,64	01	96
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	10.309,00	12.473,89	01	93
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	10.309,00	12.473,89	01	93
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	14.125,00	17.091,25	01	206
7 228 05 51 00 0	4014586867267	Základní sada BF 10-280 E	16.616,00	20.105,36	01	207
7 229 67 61 00 0	4014586893235	MULTIMASTER MM 500 Plus Top	7.659,00	9.267,39	03	228
7 229 67 62 00 0	4014586893310	MULTIMASTER MM 500 Plus	6.069,00	7.343,49	03	228
7 229 68 61 00 0	4014586893396	MULTIMASTER MM 700 Max Top	10.309,00	12.473,89	03	230
7 229 68 62 00 0	4014586893471	MULTIMASTER MM 700 Max	7.394,00	8.946,74	03	230
7 229 69 61 00 0	4014586893556	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic	10.574,00	12.794,54	03	252
7 229 70 61 00 0	4014586893594	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic	10.574,00	12.794,54	03	252
7 229 70 62 00 0	4014586893662	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas	13.224,00	16.001,04	03	252
7 229 70 63 00 0	4014586893709	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck	13.224,00	16.001,04	03	253
7 229 72 61 00 0	4014586893747	MULTIMASTER MM 300 Plus Start	5.009,00	6.060,89	03	226
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	14.946,00	18.084,66	01	117
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	16.616,00	20.105,36	01	117
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	20.564,00	24.882,44	01	118
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	13.913,00	16.834,73	01	121
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	21.359,00	25.844,39	01	121
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	39.565,00	47.873,65	01	130
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	60.076,00	72.691,96	01	130
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	14.575,00	17.635,75	01	128
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	21.041,00	25.459,61	01	129
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	20.061,00	24.273,81	01	129
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	14.575,00	17.635,75	01	128
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	14.575,00	17.635,75	01	127
7 234 15 00 23 0	4014586839332	ASte 638	13.224,00	16.001,04	01	137
7 234 17 00 23 9	4014586841670	ASt 638	11.872,00	14.365,12	01	137
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	48.893,00	59.160,53	01	141
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	51.092,00	61.821,32	01	141
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R	38.611,00	46.719,31	01	145
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R	58.936,00	71.312,56	01	145
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	43.990,00	53.227,90	01	174
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	39.220,00	47.456,20	01	174
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	52.974,00	64.098,54	01	189
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	56.048,00	67.818,08	01	175
7 270 50 60 00 0	4014586881584	KBE 35	20.564,00	24.882,44	01	157
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	27.428,00	33.187,88	01	158
7 270 52 60 00 0	4014586881676	KBE 50-2 M	35.669,00	43.159,49	01	158
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	26.474,00	32.033,54	01	170
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	26.474,00	32.033,54	01	170
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	31.376,00	37.964,96	01	173
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	31.376,00	37.964,96	01	173
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	34.424,00	41.653,04	01	172
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	34.424,00	41.653,04	01	172
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	70.119,00	84.843,99	01	175
7 270 61 60 00 0	4014586889795	KBE 65-2 M	42.533,00	51.464,93	01	159
7 270 65 60 00 0	4014586889597	KBE 30	15.874,00	19.207,54	01	157

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH	PK	Strana
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	31.562,00	38.190,02	01	171
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	31.562,00	38.190,02	01	171
7 271 03 61 00 0	4014586876023	KBH 25-2 U	19.027,00	23.022,67	01	153
7 272 03 61 00 0	4014586700502	KBB 40	31.774,00	38.446,54	01	161
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	62.726,00	75.898,46	01	141
7 536 03 00 01 0	4014586861906	FEIN SuperCut MOtx 6-25	16.112,00	19.495,52	03	253
7 820 02 00 26 8	4014586823874	MSfov 852 300 Hz 200 V	38.232,00	46.260,72	09	-
7 820 43 00 26 5	4014586826646	MSfo 869d 300 Hz 200 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 62 00 22 0	4014586856742	MSfo 869-1c 300 Hz 72 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 62 00 26 0	4014586856759	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V	34.420,00	41.648,20	09	102
7 820 63 00 12 0	4014586856797	MSfo 869-1c 200 Hz 72 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 63 00 17 0	4014586860190	MSfo 869-1c 200 Hz 135 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 63 00 20 0	4014586856803	MSfo 869-1c 200 Hz 265 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 64 00 12 0	4014586856810	MSfo 869-1d 200 Hz 72 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 64 00 17 0	4014586860206	MSfo 869-1d 200 Hz 135 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 64 00 20 0	4014586856827	MSfo 869-1d 200 Hz 265 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 65 00 22 0	4014586860664	MSfo 869-1d 300 Hz 72 V	34.420,00	41.648,20	09	-
7 820 65 00 26 0	4014586856834	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V	34.420,00	41.648,20	09	102
7 820 70 00 20 0	4014586856926	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	30.301,00	36.664,21	09	-
7 820 71 00 26 0	4014586856933	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V	30.301,00	36.664,21	09	101
7 820 72 00 20 0	4014586856964	MSfo 852-1d 200 Hz 265 V	29.467,00	35.655,07	09	-
7 820 73 00 26 0	4014586856971	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V	29.467,00	35.655,07	09	101
7 820 74 00 12 0	4014586857008	MSfo 870-1c 200 Hz 72 V	39.790,00	48.145,90	09	-
7 820 74 00 17 0	4014586857015	MSfo 870-1c 200 Hz 135 V	39.790,00	48.145,90	09	-
7 820 74 00 20 0	4014586857022	MSfo 870-1c 200 Hz 265 V	39.790,00	48.145,90	09	-
7 820 75 00 26 0	4014586857053	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V	39.790,00	48.145,90	09	103
7 820 77 00 26 0	4014586857107	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V	39.790,00	48.145,90	09	103
7 820 79 00 20 0	4014586857138	MSfo 849-1c 200 Hz 265 V	30.301,00	36.664,21	09	-
7 820 80 00 26 0	4014586857145	MSfo 849-1c 300 Hz 200 V	30.301,00	36.664,21	09	100
7 820 81 00 17 0	4014586857268	MSf 843-1a 200 Hz 135 V	29.467,00	35.655,07	09	-
7 820 81 00 20 0	4014586857275	MSf 843-1a 200 Hz 265 V	29.467,00	35.655,07	09	-
7 820 81 99 20 0	4014586857282	MSf 843-1a 200 Hz 265 V	30.301,00	36.664,21	09	-
7 820 82 00 12 0	4014586857299	MSfov 852-1 200 Hz 72 V	38.232,00	46.260,72	09	-
7 820 82 00 17 0	4014586857305	MSfov 852-1 200 Hz 135 V	38.232,00	46.260,72	09	-
7 820 82 00 20 0	4014586857312	MSfov 852-1 200 Hz 265 V	38.232,00	46.260,72	09	-
7 820 83 00 22 0	4014586857329	MSfov 852-1 300 Hz 72 V	38.232,00	46.260,72	09	-
7 820 83 00 26 0	4014586857336	MSfov 852-1 300 Hz 200 V	38.232,00	46.260,72	09	101
7 820 85 00 26 0	4014586864402	MSf 843-1c 300 Hz 200 V	27.825,00	33.668,25	09	100
7 820 86 60 00 0	4014586869513	HFW 9-125 300 Hz 200 V	22.065,00	26.698,65	09	100
7 820 87 60 00 0	4014586886022	MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V	44.103,00	53.364,63	09	101
7 823 03 00 17 2	4014586827575	MSho 840-2 200 Hz 135 V	22.065,00	26.698,65	09	-
7 823 03 00 20 4	4014586827599	MSho 840-2 200 Hz 265 V	22.065,00	26.698,65	09	-
7 823 03 00 22 9	4014586827612	MSho 840-2 300 Hz 72 V	22.065,00	26.698,65	09	-
7 823 03 00 26 0	4014586827636	MSho 840-2 300 Hz 200 V	22.065,00	26.698,65	09	107
7 823 14 00 17 7	4014586828527	MShyo 840-1 200 Hz 135 V	24.096,00	29.156,16	09	-
7 823 19 00 20 0	4014586857923	MSh 843-1 200 Hz 265 V	26.489,00	32.051,69	09	-
7 823 19 00 22 0	4014586857930	MSh 843-1 300 Hz 72 V	26.489,00	32.051,69	09	-
7 823 19 00 26 0	4014586857947	MSh 843-1 300 Hz 200 V	26.489,00	32.051,69	09	108
7 823 20 00 12 0	4014586857978	MSho 849-1 Z 200 Hz 72 V	30.468,00	36.866,28	09	-
7 823 20 00 17 0	4014586857985	MSho 849-1z 200 Hz 135 V	30.468,00	36.866,28	09	-
7 823 20 00 20 0	4014586857992	MSho 849-1Z 200 Hz 265 V	30.468,00	36.866,28	09	-
7 823 20 00 22 0	4014586858005	MSho 849-1 Z 300 Hz 72 V	30.468,00	36.866,28	09	-
7 823 20 00 26 0	4014586858012	MSho 849-1 Z 300 Hz 200 V	30.468,00	36.866,28	09	108
7 823 22 00 26 0	4014586860015	MSho 852-1ZV 300 Hz 200 V	30.468,00	36.866,28	09	-
7 824 37 00 22 0	4014586858081	MShyo 869-1a 300 Hz 72 V	45.021,00	54.475,41	09	-
7 824 37 00 26 0	4014586857633	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V	45.021,00	54.475,41	09	106
7 824 38 00 26 0	4014586858111	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V	45.021,00	54.475,41	09	106
7 824 39 00 12 0	4014586858128	MShyo 852-3a 200 Hz 72 V	31.470,00	38.078,70	09	-
7 824 39 00 17 0	4014586871714	MShyo 852-3a 200 Hz 135 V	31.470,00	38.078,70	09	-
7 824 39 00 20 0	4014586857640	MShyo 852-3a 200 Hz 265 V	31.470,00	38.078,70	09	-
7 824 39 00 22 0	4014586858135	MShyo 852-3a 300 Hz 72 V	31.470,00	38.078,70	09	-

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
7 824 39 00 26 0	4014586857657	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V	31.470,00	38.078,70	09	107
7 824 40 00 26 0	4014586858180	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V	37.675,00	45.586,75	09	106
7 824 41 00 20 0	4014586858210	MSho 852-1 200 Hz 265 V	30.301,00	36.664,21	09	-
7 824 42 00 22 0	4014586858234	MSho 852-1 300 Hz 72 V	30.301,00	36.664,21	09	-
7 824 42 00 26 0	4014586858241	MSho 852-1 300 Hz 200 V	30.301,00	36.664,21	09	107
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	20.845,00	25.222,45	13	265
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	29.770,00	36.021,70	13	265
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	16.398,00	19.841,58	13	265
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	26.007,00	31.468,47	13	264
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	31.053,00	37.574,13	13	264
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT Gi 75	40.521,00	49.030,41	13	268
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT Gi 75 2H	48.590,00	58.793,90	13	268
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT Gi 150	48.961,00	59.242,81	13	269
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT Gi 150 2H	57.118,00	69.112,78	13	269
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	38.640,00	46.754,40	13	270
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	65.929,00	79.774,09	13	270
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	77.963,00	94.335,23	13	270
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	84.180,00	101.857,80	13	270
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H	90.765,00	109.825,65	13	271
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H	96.839,00	117.175,19	13	271
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6	90.765,00	109.825,65	13	271
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6	96.839,00	117.175,19	13	271
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT Gi 100 EF	29.314,00	35.469,94	13	268
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT Gi 100	25.003,00	30.253,63	13	268
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	36.072,00	43.647,12	13	269
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	43.402,00	52.516,42	13	269
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	136.875,00	165.618,75	13	272
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	65.929,00	79.774,09	13	272
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	169.613,00	205.231,73	13	272
7 903 21 00 23 2	4014586884516	GRIT GHB 15-50	17.437,00	21.098,77	01	260
7 903 22 00 23 2	4014586884547	GRIT GHB 15-50 Inox	19.186,00	23.215,06	01	260
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	26.638,00	32.231,98	13	275
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	22.432,00	27.142,72	13	275
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	17.946,00	21.714,66	13	275
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	20.328,00	24.596,88	13	276
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	21.730,00	26.293,30	13	276
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	66.886,00	80.932,06	01	36
9 03 18 223 00 0	4014586878034	MBS 16 X	25.202,00	30.494,42	01	35
9 03 19 223 00 0	4014586878041	MBS 25 F	35.563,00	43.031,23	01	35
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	11.846,00	14.333,66	01	35
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balancér do 1,5 kg	1.723,00	2.084,83	01	286
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balancér do 2,5 kg	2.014,00	2.436,94	01	286
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balancér do 3 kg	4.505,00	5.451,05	01	287
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balancér do 5 kg	4.744,00	5.740,24	01	287
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balancér do 6,5 kg	5.141,00	6.220,61	01	287
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balancér do 9 kg	5.486,00	6.638,06	01	287
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balancér do 11 kg	5.751,00	6.958,71	01	287
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balancér do 14 kg	5.989,00	7.246,69	01	287
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balancér do 17 kg	6.148,00	7.439,08	01	287
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balancér do 2,5 kg	2.120,00	2.565,20	01	286
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balancér do 1,5 kg	2.014,00	2.436,94	01	286
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balancér do 25 kg	17.358,00	21.003,18	01	288
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balancér do 32 kg	19.531,00	23.632,51	01	288
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balancér do 45 kg	23.824,00	28.827,04	01	288
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balancér do 60 kg	28.355,00	34.309,55	01	288
9 20 29 060 00 0	4014586882956	Dustex 35 LX	13.224,00	16.001,04	01	195
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	15.874,00	19.207,54	01	195
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX	17.199,00	20.810,79	01	196
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	19.849,00	24.017,29	01	196
9 20 35 060 00 0	4014586891828	Sada FEIN Dustex 25 L	8.480,00	10.260,80	01	194
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L	7.685,00	9.298,85	01	194

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
9 20 36 060 00 0	4014586891903	Sada FEIN Dustex 35 L	9.805,00	11.864,05	01	194
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L	8.745,00	10.581,45	01	195
9 28 19 340 12 9	4014586845517	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 72 V	232.227,00	280.994,67	10	-
9 28 19 340 17 6	4014586845524	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 135 V	232.227,00	280.994,67	10	-
9 28 19 340 20 8	4014586845470	MO82-7,5 KSR 50400 200 Hz 265 V	232.227,00	280.994,67	10	-
9 28 19 340 22 3	4014586845531	MO83-7,5 KSR 50400 300 Hz 72 V	258.327,00	312.575,67	10	-
9 28 19 340 26 4	4014586845494	MO83-7,5KSR 50400 300 Hz 200 V	258.327,00	312.575,67	10	110
9 28 19 361 26 1	4014586837925	MO83-7,5 KSR 60220 300 Hz 200 V	292.942,00	354.459,82	10	-
9 28 21 340 12 5	4014586845548	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 72 V	245.556,00	297.122,76	10	-
9 28 21 340 17 2	4014586845555	MO82-11 KSR 50400 200 Hz 135 V	245.556,00	297.122,76	10	-
9 28 21 340 20 4	4014586845562	MO82-11KSR 50400 200 Hz 265 V	245.556,00	297.122,76	10	-
9 28 21 340 22 9	4014586845586	MO83-11 KSR 50400 300 Hz 72 V	278.139,00	336.548,19	10	-
9 28 21 340 26 0	4014586845593	MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V	278.139,00	336.548,19	10	110
9 28 22 328 26 9	4014586838045	MO83-15KSR 50415 300 Hz 200 V	335.041,00	405.399,61	10	-
9 28 22 340 12 9	4014586845616	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 72 V	309.804,00	374.862,84	10	-
9 28 22 340 17 6	4014586845623	MO82-15 KSR 50400 200 Hz 135 V	309.804,00	374.862,84	10	-
9 28 22 340 20 8	4014586845630	MO82-15KSR 50400 200 Hz 265 V	309.804,00	374.862,84	10	-
9 28 22 340 22 3	4014586845654	MO83-15 KSR 50400 300 Hz 72 V	335.041,00	405.399,61	10	-
9 28 22 340 26 4	4014586845661	MO83-15KSR 50400 300 Hz 200 V	335.041,00	405.399,61	10	110
9 28 22 345 17 0	4014586867571	MO82-15 KSR 50415 200 Hz 135 V	309.804,00	374.862,84	10	-
9 28 22 373 26 0	4014586865195	MO83-15 KSR 60400 300 Hz 200 V	378.281,00	457.720,01	10	-
9 28 24 340 12 7	4014586845678	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 72 V	394.503,00	477.348,63	10	-
9 28 24 340 17 4	4014586845685	MO82-30 KSR 50400 200 Hz 135 V	394.503,00	477.348,63	10	-
9 28 24 340 20 6	4014586845692	MO82-30KSR 50400 200 Hz 265 V	394.503,00	477.348,63	10	-
9 28 24 340 22 1	4014586845708	MO83-30 KSR 50400 300 Hz 72 V	449.485,00	543.876,85	10	-
9 28 24 340 26 2	4014586845715	MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V	449.485,00	543.876,85	10	111
9 28 26 340 12 3	4014586850344	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 72 V	499.264,00	604.109,44	10	-
9 28 26 340 17 0	4014586845722	MO82-45 KSR 50400 200 Hz 135 V	499.264,00	604.109,44	10	-
9 28 26 340 20 2	4014586845739	MO82-45KSR 50400 200 Hz 265 V	499.264,00	604.109,44	10	-
9 28 26 340 22 7	4014586850351	MO83-45 KSR 50400 300 Hz 72 V	536.995,00	649.763,95	10	-
9 28 26 340 26 8	4014586845746	MO83-45KSR 50400 300 Hz 200 V	536.995,00	649.763,95	10	112
9 28 28 340 12 1	4014586845753	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 72 V	317.261,00	383.885,81	10	-
9 28 28 340 17 8	4014586845760	MO82-20 KSR 50400 200 Hz 135 V	317.261,00	383.885,81	10	-
9 28 28 340 20 0	4014586845777	MO82-20KSR 50400 200 Hz 265 V	317.261,00	383.885,81	10	-
9 28 28 340 22 5	4014586845784	MO83-20 KSR 50400 300 Hz 72 V	353.990,00	428.327,90	10	-
9 28 28 340 26 6	4014586845791	MO83-20KSR 50400 300 Hz 200 V	353.990,00	428.327,90	10	111
9 28 29 340 12 2	4014586845807	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 72 V	358.414,00	433.680,94	10	-
9 28 29 340 17 9	4014586845821	MO82-25 KSR 50400 200 Hz 135 V	358.414,00	433.680,94	10	-
9 28 29 340 20 1	4014586845838	MO82-25KSR 50400 200 Hz 265 V	358.414,00	433.680,94	10	-
9 28 29 340 22 6	4014586845845	MO83-25 KSR 50400 300 Hz 72 V	387.324,00	468.662,04	10	-
9 28 29 340 26 7	4014586845852	MO83-25KSR 50400 300 Hz 200 V	387.324,00	468.662,04	10	111
9 28 29 361 26 4	4014586838427	MO83-25 KSR 60220 300 Hz 200 V	436.853,00	528.592,13	10	-
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	29.373,00	35.541,33	13	265
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	6.188,00	7.487,48	13	273
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	6.816,00	8.247,36	13	272
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	38.809,00	46.958,89	13	273
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	56.063,00	67.836,23	13	273
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	40.977,00	49.582,17	13	273
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD	5.804,00	7.022,84	01	260
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM	11.422,00	13.820,62	01	261
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR	14.098,00	17.058,58	01	260
9 90 01 012 03 0	4014586887548	GRIT GHBML	16.960,00	20.521,60	01	261
9 90 01 012 04 0	4014586888316	GRIT GHBK	14.416,00	17.443,36	01	261



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrice	3.865,00	4.676,65	02	-
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrice	5.871,00	7.103,91	02	-
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adaptér	310,00	375,10	04	-
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrice, Balení 1 ks	1.389,00	1.680,69	02	132
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrice, Balení 2 ks	2.209,00	2.672,89	02	132
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrice, Balení 5 ks	4.839,00	5.855,19	02	132
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Držák matrice	5.498,00	6.652,58	02	132
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrice, Balení 1 ks	4.135,00	5.003,35	02	131
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Razník a matrice v sadě	5.223,00	6.319,83	02	131
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrice, Balení 2 ks	6.628,00	8.019,88	02	131
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrice, Balení 1 ks	4.700,00	5.687,00	02	131
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Razník a matrice v sadě	5.713,00	6.912,73	02	131
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrice, Balení 2 ks	7.471,00	9.039,91	02	131
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adaptérový klín	164,00	198,44	02	-
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Čep	70,00	84,70	02	-
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Středicí kolík, Délka 125 mm	470,00	568,70	02	-
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Středicí kolík, Délka 85 mm	348,00	421,08	02	-
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Středicí kolík, Délka 80 mm	381,00	461,01	02	164
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Středicí kolík, Délka 184 mm, Ø 7,98 mm	693,00	838,53	02	183
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Ochranný třmen	148,00	179,08	02	214
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Kovových hrotů	142,00	171,82	02	-
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Napínací řetěz	1.405,00	1.700,05	02	-
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Napínací řetěz	3.420,00	4.138,20	02	-
3 02 31 013 02 7	4014586012483	VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ	4.730,00	5.723,30	08	-
3 02 31 029 00 2	4014586224183	VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ	278,00	336,38	08	-
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Kus řetězce	4.257,00	5.150,97	08	-
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Kus řetězce	195,00	235,95	08	-
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Kus řetězce	362,00	438,02	08	-
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Otočný hák	3.589,00	4.342,69	02	288
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Závěsné zařízení	85,00	102,85	06	27
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Spona	56,00	67,76	08	-
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Aretační zařízení	1.903,00	2.302,63	02	288
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Držák ručního čerpadla	429,00	519,09	02	-
3 02 40 308 01 0	4014586353111	sada vakuových kroužků	292,00	353,32	02	-
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Rozpěrné pouzdro	164,00	198,44	02	-
3 05 01 345 01 0	4014586272993	Kódovací pouzdra, Barva černá, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	-
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Kódovací pouzdra, Barva směs barev, Balení 7 ks	326,00	394,46	06	-
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Kódovací pouzdra, Barva šedá, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	-
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Kódovací pouzdra, Barva zelená, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	-
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Kódovací pouzdra, Barva modrá, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	-
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Kódovací pouzdra, Barva červený, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	-
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Kódovací pouzdra, Barva oranžová, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	-
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Kódovací pouzdra, Barva žlutá, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	-
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Kódovací pouzdra, Barva černá, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	56
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Kódovací pouzdra, Barva směs barev, Balení 7 ks	332,00	401,72	06	56
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Kódovací pouzdra, Barva šedá, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	56
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Kódovací pouzdra, Barva zelená, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	56
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Kódovací pouzdra, Barva modrá, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	56
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Kódovací pouzdra, Barva červený, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	56
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Kódovací pouzdra, Barva oranžová, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	56
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Kódovací pouzdra, Barva žlutá, Balení 10 ks	400,00	484,00	06	56
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Převlečná objímka	863,00	1.044,23	02	-
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Převlečná objímka	879,00	1.063,59	02	-
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Převlečná objímka	568,00	687,28	02	-
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Koncovka hadice, Ø 32 mm	70,00	84,70	02	139
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Koncovka hadice, Ø 27 mm	86,00	104,06	02	139
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adaptérová hadice	33,00	39,93	02	-
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adaptérová hadice	33,00	39,93	02	-
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adaptér na SuperCut FEIN bez QuickIN	628,00	759,88	04	249
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Spirálový přípojný kabel	2.006,00	2.427,26	02	-
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Spirálový přípojný kabel	765,00	925,65	06	288
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Kolíkový konektor	648,00	784,08	02	112
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Kolíkový konektor	879,00	1.063,59	02	112
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Pouzdrový konektor	796,00	963,16	02	112

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Pouzdrový konektor	1.030,00	1.246,30	02	112
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Stěnová zásuvka	896,00	1.084,16	02	113
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Stěnová zásuvka	1.196,00	1.447,16	02	113
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Nástavbová zásuvka	1.263,00	1.528,23	02	113
3 07 28 432 00 0	4014586410388	Zásuvkový adaptér EU-GB	148,00	179,08	02	-
3 07 28 452 00 0	4014586424507	Zásuvkový adaptér EU-GB	192,00	232,32	02	-
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Kombinovaný přístroj	43.657,00	52.824,97	10	113
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Kombinovaný přístroj	63.079,00	76.325,59	10	113
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Kombinovaný přístroj	74.710,00	90.399,10	10	113
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Kombinovaný přístroj	78.049,00	94.439,29	10	113
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Kombinovaný přístroj	97.972,00	118.546,12	10	113
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Kombinovaný přístroj	56.457,00	68.312,97	10	113
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Kombinovaný přístroj	82.418,00	99.725,78	10	-
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Kombinovaný přístroj	70.091,00	84.810,11	10	-
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Kombinovaný přístroj	70.703,00	85.550,63	10	-
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Jistič elektromotoru	2.424,00	2.933,04	02	-
3 07 56 004 00 6	4014586033266	Konektor jištění motoru	715,00	865,15	02	-
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Konektor jištění motoru	676,00	817,96	02	-
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Konektor jištění motoru	4.992,00	6.040,32	02	-
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Konektor jištění motoru, Provedení 16 A	4.992,00	6.040,32	02	112
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Konektor jištění motoru	4.992,00	6.040,32	02	-
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Konektor jištění motoru, Provedení 16 A	4.992,00	6.040,32	02	112
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Konektor jištění motoru, Provedení 16 A	5.610,00	6.788,10	02	112
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Konektor jištění motoru, Provedení 16 A	5.610,00	6.788,10	02	113
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Konektor jištění motoru, Provedení 16 A	5.610,00	6.788,10	02	113
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Konektor jištění motoru, Provedení 32 A	5.198,00	6.289,58	02	112
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Konektor jištění motoru	5.198,00	6.289,58	02	-
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Konektor jištění motoru, Provedení 32 A	5.198,00	6.289,58	02	112
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Konektor jištění motoru, Provedení 32 A	5.860,00	7.090,60	02	112
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Konektor jištění motoru, Provedení 32 A	5.860,00	7.090,60	02	113
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Konektor jištění motoru, Provedení 32 A	5.860,00	7.090,60	02	113
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Kabel	228,00	275,88	02	-
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Výstředníková hlava	3.045,00	3.684,45	06	211
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Rázový a stolní nůž	771,00	932,91	02	122
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Stolní nůž	1.725,00	2.087,25	02	123
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Rázový nůž, Tloušťka plechu 4,2 mm	2.888,00	3.494,48	02	123
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Rázový nůž, Tloušťka plechu 2,0 mm	4.502,00	5.447,42	02	123
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Řezný nůž, Tloušťka plechu 2,0 mm	2.588,00	3.131,48	02	119
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Čep nože	412,00	498,52	02	119
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Závitová čelist	2.758,00	3.337,18	02	119
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Řezný nůž, Tloušťka plechu 1,3 mm	4.065,00	4.918,65	02	119
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Stolní nůž, Tloušťka plechu 3,5 mm	1.444,00	1.747,24	02	122
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Stolní nůž, Tloušťka plechu 2,0 mm	1.661,00	2.009,81	02	123
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Rázový nůž, Tloušťka plechu 3,5 mm	1.464,00	1.771,44	02	123
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Rázový nůž, Tloušťka plechu 2,0 mm	1.747,00	2.113,87	02	123
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Řezný nůž, Tloušťka plechu 1,6 mm	1.862,00	2.253,02	02	119
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Nůž se zakřiveným ostřím, Tloušťka plechu 1,0 mm	1.978,00	2.393,38	02	119
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Řezný nůž, Tloušťka plechu 0,8 mm	2.237,00	2.706,77	02	119
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Závitová čelist	2.003,00	2.423,63	02	119
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Závitová čelist	2.003,00	2.423,63	02	119
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Razník	1.525,00	1.845,25	02	-
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Operný kolík	2.813,00	3.403,73	02	-
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrice	1.458,00	1.764,18	02	132
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrice	1.678,00	2.030,38	02	132
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrice	1.912,00	2.313,52	02	132
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Razník	1.522,00	1.841,62	02	132
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Razník	2.218,00	2.683,78	02	132
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Distanční pouzdro	2.641,00	3.195,61	02	-
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrice	2.716,00	3.286,36	02	133
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrice	2.716,00	3.286,36	02	133
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrice	2.716,00	3.286,36	02	133
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Razník	2.212,00	2.676,52	02	133
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Razník a matrice v sadě	4.808,00	5.817,68	02	133
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Vak na třísky	2.463,00	2.980,23	02	133

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Razník	1.720,00	2.081,20	02	-
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Výměnná deska	317,00	383,57	02	132
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrice, Balení 1 ks	1.867,00	2.259,07	02	132
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrice, Balení 2 ks	3.367,00	4.074,07	02	132
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrice, Balení 5 ks	7.961,00	9.632,81	02	132
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Razník	2.212,00	2.676,52	02	133
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Razník a matrice v sadě	4.808,00	5.817,68	02	133
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Koncovka hadice	610,00	738,10	02	-
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Filtrační sáček, Provedení Dustex II, 25	1.135,00	1.373,35	02	199
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filtrační patrona	1.500,00	1.815,00	02	199
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Sací hadice	1.313,00	1.588,73	02	199
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Spojovací díl	139,00	168,19	02	139
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Stupňová objímka	281,00	340,01	02	199
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Filtrační sáček, Provedení Dustex 40	1.196,00	1.447,16	02	199
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Filtrační sáček, Provedení Dustex 40	2.437,00	2.948,77	02	199
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Ochranné ocelové čelisti	1.391,00	1.683,11	02	143
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Upínací šroub st	629,00	761,09	02	-
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Skličidlo vrtáku	838,00	1.013,98	02	-
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Skličidlo vrtáku	721,00	872,41	02	-
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Vratná kladka	1.928,00	2.332,88	02	208
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Plochý skládaný filtr	782,00	946,22	02	197
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Plochý skládaný filtr	1.500,00	1.815,00	02	197
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Plochý skládaný filtr	2.390,00	2.891,90	02	197
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Vak s filtrem z netkané textilie, Provedení Dustex 25 L, Balení 5 ks	626,00	757,46	02	198
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Vak s filtrem z netkané textilie, Provedení Dustex 35 L, Balení 5 ks	812,00	982,52	02	198
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Pytel na odpady, Balení 5 ks	885,00	1.070,85	02	198
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanentní filtr	1.530,00	1.851,30	02	198
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Sací hadice, Ø 27 mm, Délka 4 m	1.990,00	2.407,90	02	197
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Sací hadice, Ø 35 mm, Délka 4 m	1.736,00	2.100,56	02	197
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Prodlužovací hadice, Ø 27 mm, Délka 2,5 m	1.806,00	2.185,26	02	197
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Prodlužovací hadice, Ø 35 mm, Délka 2,5 m	1.469,00	1.777,49	02	197
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Sada pro opravu	782,00	946,22	02	197
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Tvarovka	328,00	396,88	02	197
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Sací trubka	782,00	946,22	02	197
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Sada příslušenství	2.115,00	2.559,15	02	198
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Podlahová tryska	999,00	1.208,79	02	197
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Kombinovaná tryska	938,00	1.134,98	02	197
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Tryska na šterbiny	156,00	188,76	02	197
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Polštárová tryska	237,00	286,77	02	197
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Sací kartáč	298,00	360,58	02	197
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Sací kartáč	526,00	636,46	02	197
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Stupňová objímka	351,00	424,71	02	198
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Držák kabelu, Balení 5 ks	187,00	226,27	02	198
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Antistatická sací hadice, Ø 35 mm, Délka 4 m	4.563,00	5.521,23	02	197
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Antistatická sací hadice, Ø 27 mm, Délka 4 m	3.951,00	4.780,71	02	197
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Antistatická objímka nástroje	765,00	925,65	02	197
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA filtr, Balení 3 ks	2.696,00	3.262,16	02	198
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Sada příslušenství, Ø 40 mm	2.248,00	2.720,08	02	198
3 13 45 137 01 0	4014586386133	Hliníková kombinovaná hubice	2.910,00	3.521,10	02	197
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Kartáčové pásy	211,00	255,31	02	-
3 13 45 139 01 0	4014586387826	Gumová lišta	245,00	296,45	02	-
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Vak s filtrem z netkané textilie Premium, Provedení Dustex 35 L, Balení 5 ks	1.311,00	1.586,31	02	198
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Tvarovka, Ø 35 mm	487,00	589,27	02	197
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Kartáčové pásy	429,00	519,09	02	-
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Gumová lišta	520,00	629,20	02	-
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Kartáčové pásy	673,00	814,33	02	-
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Gumová lišta	765,00	925,65	02	-
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Vak s filtrem z netkané textilie Premium, Provedení Dustex 25 L, Balení 5 ks	988,00	1.195,48	02	198
3 13 45 274 01 0	4014586414959	Plochý skládaný filtr	2.916,00	3.528,36	02	-
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Antistatická objímka nástroje	704,00	851,84	02	197
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Ochranný kryt, Ø 115 mm	126,00	152,46	06	80
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Ochranný kryt, Ø 125 mm	121,00	146,41	06	80
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Ochranný kryt pro oddělování, Ø 115 mm	512,00	619,52	02	80
3 13 50 075 00 0	4014586441320	Svěrací šroub KX, Balení 10 ks	960,00	1.161,60	02	147

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH	PK	Strana
3 13 50 076 00 0	4014586441337	Svěrací šroub SX, Balení 10 ks	1.013,00	1.225,73	02	146
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Hadice	1.586,00	1.919,06	08	-
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Náhradní hadice	89,00	107,69	02	165
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Hadice	1.781,00	2.155,01	08	-
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Hadice	37.953,00	45.923,13	08	-
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flexibilní článková hadice, Délka 340 mm	359,00	434,39	02	186
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flexibilní článková hadice, Délka 500 mm	576,00	696,96	02	186
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Gumokovový tlumič	1.016,00	1.229,36	02	113
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Gumokovový tlumič	443,00	536,03	02	113
3 14 20 120 01 0	4014586376677	Ochranný kryt AccuTec ASM, Provedení ASM 14	573,00	693,33	02	-
3 14 20 131 01 0	4014586396408	Ochranný kryt, Provedení BOP 10	398,00	481,58	02	27
3 14 20 132 01 0	4014586396415	Ochranný kryt, Provedení BOP 10-2/13-2	398,00	481,58	02	27
3 14 26 030 00 5	4014586061641	suchý zip samolepící, Ø 150 mm	451,00	545,71	02	211
3 14 26 067 01 6	4014586236797	protiskluzová podložka	540,00	653,40	02	-
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Ochrana před vylamováním materiálu, Balení 5 ks	262,00	317,02	02	139
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Povlak z umělé hmoty	209,00	252,89	02	-
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Držák suportu	2.421,00	2.929,41	02	-
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Ochranný kryt	1.080,00	1.306,80	02	-
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Ochranný kryt odsávání	5.579,00	6.750,59	02	-
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Odsávací kryt	545,00	659,45	06	211
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Ochrana před dotykem a ochrana proti třískám	526,00	636,46	02	-
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Odsávací hubice Set	532,00	643,72	02	211
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Ochranný kryt	312,00	377,52	02	-
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Ochranný kryt, Ø 115 mm	221,00	267,41	06	80
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Ochranný kryt, Ø 125 mm	235,00	284,35	06	208
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Ochranný kryt, Ø 150 mm	242,00	292,82	06	80
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Ochranný kryt	868,00	1.050,28	02	-
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Upínací šroub	2.218,00	2.683,78	02	-
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Boční rukojeť	178,00	215,38	02	-
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Rukojět	295,00	356,95	02	-
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Rukojět	637,00	770,77	02	-
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Rukojět	139,00	168,19	02	-
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Rukojět	401,00	485,21	02	-
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Oblouková rukojeť	1.163,00	1.407,23	04	249
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Antivibrační rukojeť	985,00	1.191,85	02	112
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Antivibrační rukojeť	985,00	1.191,85	02	112
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Antivibrační rukojeť	985,00	1.191,85	02	-
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Antivibrační rukojeť	242,00	292,82	02	112
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Spouštěcí sídlo	615,00	744,15	02	-
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Doplňková rukojeť	1.118,00	1.352,78	04	242
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Rukojět	1.194,00	1.444,74	02	57
3 21 22 007 01 7	4014586075198	Klika	2.699,00	3.265,79	08	-
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Nastavovač kroutícího momentu	228,00	275,88	02	56
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Třmen	198,00	239,58	02	-
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Závěsné zařízení	276,00	333,96	02	27
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Držák stroje	1.010,00	1.222,10	02	56
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Hloubkový doraz	2.254,00	2.727,34	02	-
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Hloubkový doraz	156,00	188,76	02	27
3 21 27 005 02 1	4014586075617	Hloubkový doraz	996,00	1.205,16	02	-
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Dorazová objímka	729,00	882,09	02	-
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Dorazová objímka	1.619,00	1.958,99	02	-
3 21 27 021 10 4	4014586250717	Dorazová objímka	1.402,00	1.696,42	02	-
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Dorazová objímka	699,00	845,79	02	-
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Dorazová objímka	557,00	673,97	02	-
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Dorazová objímka	440,00	532,40	02	-
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Hloubkový doraz	1.188,00	1.437,48	02	-
3 21 27 021 15 0	4014586295343	Dorazová objímka	607,00	734,47	02	-
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Dorazová objímka	448,00	542,08	02	-
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Dorazová objímka	482,00	583,22	02	-
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Hloubkový doraz	1.002,00	1.212,42	02	-
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Hloubkový doraz	514,00	621,94	04	232
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Řezná pasta	384,00	464,64	04	118
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Ruční čerpadlo	273,00	330,33	02	165
3 21 32 031 00 0	4014586289922	Sprej na řezání	434,00	525,14	02	155

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Mazivo BIOCUT 3000, Obsah 1 l	1.614,00	1.952,94	08	-
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Mazivo BIOCUT 3000, Obsah 5 l	5.593,00	6.767,53	08	-
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Mazivo odolné proti chladu, Obsah 1 l	1.892,00	2.289,32	08	-
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Mazivo odolné proti chladu, Obsah 5 l	7.012,00	8.484,52	08	-
3 21 33 012 01 8	4014586076775	Dotahovací kříž	3.217,00	3.892,57	02	-
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Odsávací zařízení	1.709,00	2.067,89	04	242
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Pracovní rukavice, Vel. 9 L	1.966,00	2.378,86	04	146
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Pracovní rukavice, Vel. 10 XL	1.966,00	2.378,86	04	146
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Pracovní rukavice, Vel. 11 XXL	1.966,00	2.378,86	04	146
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Ochranný kuš	295,00	356,95	02	-
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Napínací ráčna s pásem	3.960,00	4.791,60	02	-
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Napínací ráčna s pásem	473,00	572,33	02	-
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Upínací pás	456,00	551,76	02	-
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Poutko na nošení	1.196,00	1.447,16	08	-
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Poutko na nošení	1.447,00	1.750,87	08	-
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Ochranný kryt	172,00	208,12	04	254
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Nádoba na třísky	501,00	606,21	02	155
3 21 74 013 10 0	4014586353128	Ochranný kryt	443,00	536,03	02	-
3 21 74 013 20 0	4014586353135	Ochranný kryt	540,00	653,40	02	-
3 21 74 014 01 0	4014586376691	Ochranný kryt AccuTec ASW, Provedení ASW 14	487,00	589,27	02	-
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Ochranný kryt akumulátoru	487,00	589,27	02	-
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Ochranný kryt akumulátoru	515,00	623,15	02	-
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Ochranný kryt akumulátoru	548,00	663,08	02	56
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Ochranný kryt akumulátoru	518,00	626,78	02	56
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Povlak z umělé hmoty, Provedení <60 Nm	384,00	464,64	02	57
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Povlak z umělé hmoty, Provedení <45 Nm	384,00	464,64	02	57
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Povlak z umělé hmoty, Provedení <14 Nm	354,00	428,34	02	57
3 21 74 024 01 0	4014586404943	Ochranný kryt AccuTec ASW, Provedení ASW 18	749,00	906,29	02	56
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Ochranný kryt akumulátoru	404,00	488,84	02	56
3 21 74 028 01 0	4014586434018	Ochranný kryt AccuTec ASM, Provedení ASM 18	735,00	889,35	02	56
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Ochranný kryt akumulátoru	398,00	481,58	02	56
3 24 22 326 01 0	4014586369846	Adaptérová deska pro magnetické jádrové vrtačky	1.216,00	1.471,36	02	37
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Distanční prvek	306,00	370,26	08	-
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Deska	2.643,00	3.198,03	08	-
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Redukční kroužky, Ø 53 / 43 mm	935,00	1.131,35	02	37
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Redukční kroužky, Ø 53 / 38 mm	935,00	1.131,35	02	37
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Redukční kroužky, Ø 43 / 33 mm	935,00	1.131,35	02	37
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Redukční kroužky, Ø 43 / 38 mm	935,00	1.131,35	02	37
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Redukční kroužky, Ø 53 / 43 mm	935,00	1.131,35	02	37
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Trmen	7.040,00	8.518,40	02	-
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Upínací čelist	1.063,00	1.286,23	02	-
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Ochrana před třískami	131,00	158,51	02	139
3 39 01 021 01 1	4014586110165	Kufr na nářadí	1.483,00	1.794,43	02	81
3 39 01 022 01 4	4014586110202	Kufr na nářadí, Délka 690 mm, Šířka 240 mm, Výška 160 mm	1.402,00	1.696,42	02	143
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Kufr na nářadí	2.003,00	2.423,63	08	-
3 39 01 032 01 3	4014586110257	Kufr na nářadí	1.428,00	1.727,88	02	28
3 39 01 045 01 8	4014586110387	Kufr na nářadí	1.158,00	1.401,18	02	-
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Kufr na nářadí	5.198,00	6.289,58	02	-
3 39 01 100 02 0	4014586287980	Kufr na nářadí	520,00	629,20	02	-
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Transportní bedýnka	24.319,00	29.425,99	08	-
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Kufr na nářadí	1.149,00	1.390,29	02	118
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Kufr na nářadí	1.269,00	1.535,49	04	-
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Kufr na nářadí	1.372,00	1.660,12	02	27
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Box z plastu	114,00	137,94	02	118
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Kufr na nářadí	1.775,00	2.147,75	02	207
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Kufr na nářadí	2.070,00	2.504,70	02	-
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Kufr na nářadí	2.040,00	2.468,40	02	-
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Kufr na nářadí	1.494,00	1.807,74	02	-
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Kufr	2.385,00	2.885,85	02	-
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Kufr	2.421,00	2.929,41	02	-
3 39 01 128 82 0	4014586349435	Kufr na nářadí	1.313,00	1.588,73	02	-
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Kufr na nářadí	2.112,00	2.555,52	02	-
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Kufr na nářadí	1.341,00	1.622,61	02	-
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Kufr na nářadí	1.341,00	1.622,61	02	32

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CZK bez DPH	Cena v CZK s DPH	PK	Strana
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Plastový kufr na nářadí	1.247,00	1.508,87	02	-
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Kufr na nářadí	1.274,00	1.541,54	02	31
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Systémový kufřík bez náplně	1.150,00	1.391,50	04	-
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Kufr	2.385,00	2.885,85	02	-
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Kufr na nářadí	2.112,00	2.555,52	02	-
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Kufr	2.421,00	2.929,41	02	-
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Kufr na nářadí	2.426,00	2.935,46	02	-
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Plastový kufr na nářadí	646,00	781,66	02	-
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Kufr	1.700,00	2.057,00	02	165
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Kufr	2.421,00	2.929,41	02	-
3 39 01 144 01 0	4014586356945	Systémový kufřík bez náplně	604,00	730,84	04	-
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1	1.441,00	1.743,61	02	-
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Kufr na nářadí	1.297,00	1.569,37	02	-
3 39 01 146 22 0	4014586416946	SYSTAINER STARLOCK PLUS	3.336,00	4.036,56	04	-
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2	1.586,00	1.919,06	02	-
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Plastový kufr na nářadí	1.152,00	1.393,92	02	-
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Plastový kufr na nářadí	1.423,00	1.721,83	04	-
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Plastový kufr na nářadí	1.366,00	1.652,86	02	-
3 39 01 153 01 0	4014586398402	Plastový kufr na nářadí	615,00	744,15	04	-
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Plastový kufr na nářadí	1.198,00	1.449,58	04	-
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Plastový kufr na nářadí	1.158,00	1.401,18	04	-
3 39 01 154 63 0	4014586403793	Plastový kufr na nářadí	1.113,00	1.346,73	04	-
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Kufr	5.329,00	6.448,09	02	-
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Kufr na nářadí	1.302,00	1.575,42	02	45
3 39 01 174 06 0	4014586403809	Kufr	2.337,00	2.827,77	02	-
3 39 01 175 04 0	4014586403816	Kufr	2.337,00	2.827,77	02	-
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Plastový kufr na nářadí	1.366,00	1.652,86	02	-
3 39 01 189 10 0	4014586441672	Kufr na nářadí	1.342,00	1.623,82	02	-
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Kufr	4.678,00	5.660,38	02	-
3 39 01 605 02 0	4014586425849	Kufr	4.678,00	5.660,38	02	-
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Vložka do kufříku pro AFSC 18 Q	195,00	235,95	06	249
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Plastový kufr na nářadí	2.148,00	2.599,08	02	-
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Kufr	2.148,00	2.599,08	02	-
3 39 98 140 13 0	4014586425955	Kufr	1.700,00	2.057,00	02	165
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Ochrana proti dotyku	117,00	141,57	04	232
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adaptér pro oscilační nářadí FEIN (do 2004)	294,00	355,74	04	242
3 52 22 952 01 0	4014586392516	Sada pilových listů HSS, Ø 100 mm, Upnutí SLP	1.619,00	1.958,99	04	232
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut Combo, Upnutí SLP	1.132,00	1.369,72	04	-
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adaptér na SuperCut FEIN bez QuickIN	384,00	464,64	04	249
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adaptér na SuperCut FEIN s QuickIN	384,00	464,64	04	249
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Sada brusných listů, Délky hrany 130 mm	284,00	343,64	04	238
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Sada brusných listů, zirkon, Délky hrany 130 mm	482,00	583,22	04	238
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, Upnutí SL	1.190,00	1.439,90	04	232
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of Starlock METAL, Upnutí SL	1.720,00	2.081,20	04	236
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL, Upnutí SLP	1.455,00	1.760,55	04	232
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of Starlock SANDING, Upnutí SL	1.190,00	1.439,90	04	236
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, Upnutí SLM	1.455,00	1.760,55	04	232
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of Starlock RENOVATION, Upnutí SL	2.624,00	3.175,04	04	236
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo Starlock TILE WORKING, Upnutí SL	1.299,00	1.571,79	04	241
3 52 22 967 08 0	4014586440439	E-Cut Combo Starlock WOOD, Upnutí SL	663,00	802,23	04	233
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo Starlock MINI CUT, Upnutí SL	769,00	930,49	04	233
3 52 22 967 10 0	4014586440453	E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, Upnutí SL	663,00	802,23	04	233
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo Starlock RENOVATION, Upnutí SL	1.034,00	1.251,14	04	236
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Profesionální sada StarlockMax VNITŘNÍ STAVBA, Upnutí SLM	4.479,00	5.419,59	04	236
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Profesionální sada StarlockMax SANACE SPÁR, Upnutí SLM	1.299,00	1.571,79	04	242
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Profesionální sada StarlockMax TOPENÍ/SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, Upnutí SLM	3.419,00	4.136,99	04	241
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Grafitová podložka, Balení 5 ks	2.211,00	2.675,31	06	278
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Hadice	1.167,00	1.412,07	06	280
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Upinací páska	156,00	188,76	06	280
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Ochrana očí, Balení 3 ks	995,00	1.203,95	06	278
3 90 00 000 00 7	4014586280080	ochrana očí GU75/GR/GXR 3ks	1.600,00	1.936,00	06	279
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Grafitová podložka	2.543,00	3.077,03	06	280
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Kovový filtr	2.792,00	3.378,32	06	282
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Grafitová podložka	1.106,00	1.338,26	06	283

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Ochrana očí, Balení 3 ks	1.913,00	2.314,73	06	280
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Ochrana očí, Balení 3 ks	947,00	1.145,87	06	283
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Vodící kolejnice, mosaz	1.136,00	1.374,56	06	279
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Vodící kolejnice, nylonová	1.203,00	1.455,63	06	279
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Kazetový filtr	3.177,00	3.844,17	06	282
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Brzdový kotouč	4.048,00	4.898,08	06	-
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Grafitová podložka, Balení 4 ks	539,00	652,19	06	283
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Brusné rameno z ušlechtilé oceli	1.923,00	2.326,83	02	262
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Brusné rameno z ušlechtilé oceli	1.874,00	2.267,54	13	282
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Sada těsnících kroužků	248,00	300,08	02	-
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Vsuvka	139,00	168,19	08	-
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Spojovací díl	250,00	302,50	08	-
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Spojovací hrdlo	1.113,00	1.346,73	08	-
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Spojovací hrdlo	5.648,00	6.834,08	08	-
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Spojovací hrdlo	1.169,00	1.414,49	08	-
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Spojka hadice	726,00	878,46	02	143
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Sada upínacích šroubu	215,00	260,15	04	-
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Držák Ø 7 mm s vnější plochou hranou	684,00	827,64	02	-
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit 1/4" vnější šestihran	211,00	255,31	02	63
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Utahovací nastavce 1/4" vnější šestihran	398,00	481,58	02	-
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Držák, vnější šestihran, Ø 15 mm, Délka 51 mm	518,00	626,78	02	45
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Držák, vnější šestihran, Ø 10,6 mm, Délka 45 mm	643,00	778,03	02	59
6 05 10 219 01 0	4014586367910	Držák bitů	668,00	808,28	02	-
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Držák bitů, Rozhraní příslušenství QuickIN	885,00	1.070,85	02	46
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/4" Vnější čtyřhran, velikost klíče 7 mm	482,00	583,22	02	-
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/4" Vnější čtyřhran, velikost klíče 8 mm	482,00	583,22	02	-
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/4" Vnější čtyřhran, velikost klíče 10 mm	482,00	583,22	02	-
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/4" Vnější čtyřhran, velikost klíče 13 mm	482,00	583,22	02	-
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/4" Vnější čtyřhran, velikost klíče 16 mm	482,00	583,22	02	-
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 3/8" Vnější čtyřhran, velikost klíče 8 mm	529,00	640,09	02	-
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 3/8" Vnější čtyřhran, velikost klíče 10 mm	529,00	640,09	02	-
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 3/8" Vnější čtyřhran, velikost klíče 13 mm	529,00	640,09	02	-
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 3/8" Vnější čtyřhran, velikost klíče 16 mm	529,00	640,09	02	-
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/2" Vnější čtyřhran, velikost klíče 16 mm	576,00	696,96	02	-
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/2" Vnější čtyřhran, velikost klíče 18 mm	576,00	696,96	02	-
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/2" Vnější čtyřhran, velikost klíče 21 mm	626,00	757,46	02	-
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Silový nástrčný klíč s ochranným krytem, Upnutí nástroje 1/2" Vnější čtyřhran, velikost klíče 24 mm	696,00	842,16	02	-
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Utahovací hlavice závitových tyčí	3.809,00	4.608,89	02	-
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Utahovací hlavice závitových tyčí	3.189,00	3.858,69	02	-
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Utahovací hlavice závitových tyčí	3.189,00	3.858,69	02	-
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Utahovací hlavice závitových tyčí	3.189,00	3.858,69	02	-
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Nástrčná hlavice, velikost klíče 24 mm	751,00	908,71	02	52
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Sada nástrčných hlavíc	4.424,00	5.353,04	02	52
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Nástrčná hlavice, velikost klíče 27 mm	807,00	976,47	02	52
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Nástrčná hlavice, velikost klíče 30 mm	890,00	1.076,90	02	52
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Nástrčná hlavice, velikost klíče 32 mm	974,00	1.178,54	02	52
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Nástrčná hlavice, velikost klíče 34 mm	1.030,00	1.246,30	02	52
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Nástrčná hlavice, velikost klíče 36 mm	1.113,00	1.346,73	02	52
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Nástrčná hlavice, velikost klíče 41 mm	1.280,00	1.548,80	02	52
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Redukční adaptér	651,00	787,71	02	52
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bit 1/4" vnější šestihran, Vel. 2, Délka 25 mm	228,00	275,88	02	63
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Otevřený klíč velikost 8	159,00	192,39	02	-
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Otevřený klíč velikost 9	159,00	192,39	02	-
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Otevřený klíč, otvor klíče 13	159,00	192,39	02	-
6 29 01 016 00 2	4014586172217	Otevřený klíč velikost 46	448,00	542,08	02	-
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Otevřený klíč velikost 17	159,00	192,39	02	27

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Jednostranný otevřený klíč	723,00	874,83	08	-
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Otevřený klíč velikost 17	98,00	118,58	02	-
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Otevřený klíč velikost 19	159,00	192,39	02	-
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Nástrčný klíč velikost 8	89,00	107,69	02	-
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Nástrčný trubkový klíč	1.002,00	1.212,42	08	-
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Klíč s čepy velikost 6	45,00	54,45	02	-
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Klíč s čepy velikost 8	45,00	54,45	02	-
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Klíč s čepy velikost 4	45,00	54,45	02	-
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Klíč s čepy velikost 5	45,00	54,45	02	-
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Klíč s čepy velikost 3	45,00	54,45	02	-
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Klíč s čepy velikost 2.5	45,00	54,45	02	-
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Inbusový klíč SW4.5	164,00	198,44	02	-
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Klíč s čepy velikost 4	45,00	54,45	02	-
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Klíč s čepy velikost 2	45,00	54,45	02	-
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Klíč s čepy velikost 8	98,00	118,58	02	-
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Klíč s čepy	56,00	67,76	02	-
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Hákový klíč	607,00	734,47	02	-
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Hákový klíč	467,00	565,07	02	-
6 29 10 007 00 7	4014586172705	Klíč na matice se dvěma dírami	493,00	596,53	02	-
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Klíč na matice se dvěma dírami	98,00	118,58	02	-
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Klíč na matice se dvěma dírami	98,00	118,58	02	-
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Klíč na matice se dvěma dírami	246,00	297,66	04	-
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Očkový klíč 17 x 19	473,00	572,33	08	-
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Šroubovák	381,00	461,01	02	-
6 29 12 002 01 0	4014586441375	Šrouby s vnitřním šestihranem SW4	107,00	129,47	02	-
6 29 12 003 01 0	4014586441382	Šrouby s vnitřním šestihranem SW5	122,00	147,62	02	-
6 29 12 004 01 0	4014586441399	Torx klíč T15	202,00	244,42	02	-
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Přidržený kolík	103,00	124,63	02	-
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Přidržený kolík	33,00	39,93	02	-
6 29 14 001 00 2	4014586172934	Klíč ke sklíčidlu	125,00	151,25	02	-
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Klíč ke sklíčidlu	59,00	71,39	02	-
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Klíč ke sklíčidlu	114,00	137,94	02	-
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Klíč ke sklíčidlu	312,00	377,52	02	-
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Klíč ke sklíčidlu	187,00	226,27	02	-
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Prodloužení	2.084,00	2.521,64	02	183
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Prodloužení	2.023,00	2.447,83	02	155
6 31 10 019 01 0	4014586415680	Závítník pro průchozí otvory, Závít M 6, Ø 6 mm, Čtyřhran 4,9 mm	384,00	464,64	02	186
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Sada závítníků pro průchozí otvory, Závít M 6	2.797,00	3.384,37	02	186
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Závítník pro průchozí otvory s adaptérem 3/4" uchycení Weldon, Závít M 6	943,00	1.141,03	02	186
6 31 10 020 01 0	4014586415697	Závítník pro průchozí otvory, Závít M 8, Ø 6 mm, Čtyřhran 4,9 mm	443,00	536,03	02	186
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Sada závítníků pro průchozí otvory, Závít M 8	2.797,00	3.384,37	02	186
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Závítník pro průchozí otvory s adaptérem 3/4" uchycení Weldon, Závít M 8	1.002,00	1.212,42	02	186
6 31 10 021 01 0	4014586415703	Závítník pro průchozí otvory, Závít M 10, Ø 7 mm, Čtyřhran 5,5 mm	529,00	640,09	02	186
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Sada závítníků pro průchozí otvory, Závít M 10	2.916,00	3.528,36	02	186
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Závítník pro průchozí otvory s adaptérem 3/4" uchycení Weldon, Závít M 10	1.091,00	1.320,11	02	186
6 31 10 022 01 0	4014586415710	Závítník pro průchozí otvory, Závít M 12, Ø 9 mm, Čtyřhran 7 mm	590,00	713,90	02	186
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Sada závítníků pro průchozí otvory, Závít M 12	2.916,00	3.528,36	02	186
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Závítník pro průchozí otvory s adaptérem 3/4" uchycení Weldon, Závít M 12	1.149,00	1.390,29	02	186
6 31 11 009 01 0	4014586326597	Spirálový vrták z vysoce výkonné řezné oceli s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 10 mm	540,00	653,40	02	184
6 31 11 010 01 0	4014586326603	Spirálový vrták z vysoce výkonné řezné oceli s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 10,2 mm	540,00	653,40	02	184
6 31 11 011 01 0	4014586326610	Spirálový vrták z vysoce výkonné řezné oceli s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 11 mm	615,00	744,15	02	184
6 31 11 012 01 0	4014586326627	Spirálový vrták z vysoce výkonné řezné oceli s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 12 mm	615,00	744,15	02	184
6 31 11 013 01 0	4014586326634	Spirálový vrták z vysoce výkonné řezné oceli s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 13 mm	660,00	798,60	02	184
6 31 11 014 01 0	4014586326641	Spirálový vrták z vysoce výkonné řezné oceli s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 14 mm	660,00	798,60	02	184
6 31 11 015 01 0	4014586326658	Spirálový vrták z vysoce výkonné řezné oceli s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 15 mm	687,00	831,27	02	184
6 31 11 016 01 0	4014586326665	Spirálový vrták z vysoce výkonné řezné oceli s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 15,5 mm	687,00	831,27	02	184
6 31 11 018 01 0	4014586409085	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 6 mm	501,00	606,21	02	165
6 31 11 018 02 0	4014586416144	Sada HSS spirálových vrtáků s 3/4" uchycením Weldon	3.829,00	4.633,09	02	165
6 31 11 019 01 0	4014586409092	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 7 mm	501,00	606,21	02	165
6 31 11 020 01 0	4014586409108	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 8 mm	501,00	606,21	02	165
6 31 11 021 01 0	4014586409115	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 9 mm	529,00	640,09	02	165
6 31 11 022 01 0	4014586409122	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 10 mm	529,00	640,09	02	165
6 31 11 023 01 0	4014586409139	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 11 mm	604,00	730,84	02	165
6 31 11 024 01 0	4014586409146	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 12 mm	604,00	730,84	02	165



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 31 11 025 01 0	4014586409153	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 13 mm	648,00	784,08	02	165
6 31 11 026 01 0	4014586409160	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 14 mm	648,00	784,08	02	165
6 31 11 027 01 0	4014586409177	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 15 mm	737,00	891,77	02	165
6 31 11 028 01 0	4014586409184	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 16 mm	737,00	891,77	02	165
6 31 11 034 01 0	4014586409658	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 6,8 mm	501,00	606,21	02	165
6 31 11 035 01 0	4014586409665	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 8,5 mm	529,00	640,09	02	165
6 31 11 036 01 0	4014586415109	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 5 mm	501,00	606,21	02	165
6 31 11 037 01 0	4014586415116	HSS spirálový vrták s 3/4" uchycením Weldon, Průměr vrtání 10,2 mm	604,00	730,84	02	165
6 31 11 038 01 0	4014586415727	HSS 90° bit fungující jako kuželový záhlubník, Ø 16,5 mm	470,00	568,70	02	165
6 31 11 038 02 0	4014586416168	HSS 90° bit fungující jako kuželový záhlubník s adaptérem 3/4" uchycení Weldon, Ø 16,5 mm	1.030,00	1.246,30	02	165
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Středící vrták, Balení 1 ks	415,00	502,15	02	154
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Středící vrták, Balení 5 ks	1.864,00	2.255,44	02	154
6 31 27 001 01 5	4014586176130	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 002 01 8	4014586176147	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 003 01 2	4014586176154	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 004 01 0	4014586176161	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 005 01 4	4014586176178	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 006 01 7	4014586176185	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 007 01 1	4014586176192	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 008 01 9	4014586176208	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.619,00	1.958,99	20	177
6 31 27 009 01 3	4014586176215	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 34 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.619,00	1.958,99	20	177
6 31 27 010 01 5	4014586176222	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.619,00	1.958,99	20	177
6 31 27 011 01 4	4014586176239	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 38 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.875,00	2.268,75	20	177
6 31 27 012 01 7	4014586176246	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.875,00	2.268,75	20	177
6 31 27 013 01 1	4014586176253	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.215,00	2.680,15	20	177
6 31 27 014 01 9	4014586176260	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.215,00	2.680,15	20	177
6 31 27 015 01 3	4014586176277	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.215,00	2.680,15	20	177
6 31 27 016 01 6	4014586176284	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.474,00	2.993,54	20	177
6 31 27 017 01 0	4014586176291	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.474,00	2.993,54	20	177
6 31 27 018 01 8	4014586176307	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 52 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.732,00	3.305,72	20	177
6 31 27 019 01 2	4014586176314	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 020 01 4	4014586176321	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 021 01 3	4014586176338	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 022 01 6	4014586176345	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 023 01 0	4014586176352	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 024 01 8	4014586176369	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 025 01 2	4014586176376	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 31 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.619,00	1.958,99	20	177
6 31 27 026 01 5	4014586176383	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 33 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.619,00	1.958,99	20	177
6 31 27 027 01 9	4014586176390	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.875,00	2.268,75	20	177
6 31 27 028 01 7	4014586176406	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 37 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.875,00	2.268,75	20	177
6 31 27 029 01 1	4014586176413	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 39 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.875,00	2.268,75	20	177
6 31 27 030 01 3	4014586176420	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 41 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.215,00	2.680,15	20	177
6 31 27 031 01 2	4014586176437	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.215,00	2.680,15	20	177

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	PK	Strana
6 31 27 032 01 5	4014586176444	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.474,00	2.993,54	20	177
6 31 27 033 01 9	4014586176451	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.474,00	2.993,54	20	177
6 31 27 034 01 7	4014586176468	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.474,00	2.993,54	20	177
6 31 27 035 01 1	4014586176475	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 51 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.732,00	3.305,72	20	177
6 31 27 036 01 4	4014586192369	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 53 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.732,00	3.305,72	20	177
6 31 27 037 01 8	4014586192376	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 54 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.732,00	3.305,72	20	177
6 31 27 038 01 6	4014586192383	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.732,00	3.305,72	20	177
6 31 27 039 01 0	4014586192390	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 56 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.849,00	3.447,29	20	177
6 31 27 040 01 2	4014586192406	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 57 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.849,00	3.447,29	20	177
6 31 27 041 01 1	4014586192413	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 58 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.849,00	3.447,29	20	177
6 31 27 042 01 4	4014586200941	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 043 01 8	4014586200958	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 044 01 6	4014586200965	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 045 01 0	4014586200972	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 046 01 3	4014586200989	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 047 01 7	4014586200996	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.450,00	1.754,50	20	177
6 31 27 049 01 9	4014586223179	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 59 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.891,00	3.498,11	20	177
6 31 27 050 01 1	4014586223186	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.891,00	3.498,11	20	177
6 31 27 051 01 0	4014586223193	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 61 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.272,00	3.959,12	20	177
6 31 27 052 01 3	4014586223209	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 62 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.272,00	3.959,12	20	177
6 31 27 053 01 7	4014586223216	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 63 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.272,00	3.959,12	20	177
6 31 27 054 01 5	4014586223223	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 64 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.272,00	3.959,12	20	177
6 31 27 055 01 9	4014586223230	Jádrový vrták Ultra 50 ze slinutého karbidu se závitem FEIN M 18 x 6 P 1,5, Průměr vrtání 65 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.272,00	3.959,12	20	177
6 31 27 086 01 9	4014586239996	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 086 04 0	4014586375533	Sada příslušenství pro Best of jádrové vrtáky QuickIN	6.322,00	7.649,62	20	176
6 31 27 087 01 3	4014586240008	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 088 01 1	4014586240015	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 089 01 5	4014586240022	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 090 01 7	4014586240039	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 091 01 6	4014586240046	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 092 01 9	4014586240053	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 093 01 3	4014586240060	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 094 01 1	4014586240077	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 095 01 5	4014586240084	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 096 01 8	4014586240091	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 097 01 2	4014586240107	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 098 01 0	4014586240114	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 099 01 4	4014586240121	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176
6 31 27 100 01 5	4014586240138	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.344,00	1.626,24	20	176







Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 31 27 349 01 0	4014586279923	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 69 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.698,00	4.474,58	20	178
6 31 27 350 01 0	4014586279930	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 70 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.085,00	4.942,85	20	178
6 31 27 351 01 0	4014586279947	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 71 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.124,00	4.990,04	20	178
6 31 27 352 01 0	4014586279954	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 72 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.163,00	5.037,23	20	178
6 31 27 353 01 0	4014586279961	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 73 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.202,00	5.084,42	20	178
6 31 27 354 01 0	4014586279978	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 74 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.241,00	5.131,61	20	178
6 31 27 355 01 0	4014586279985	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 75 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.277,00	5.175,17	20	178
6 31 27 456 01 0	4014586304083	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 76 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.472,00	5.411,12	20	178
6 31 27 457 01 0	4014586304090	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 77 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.511,00	5.458,31	20	178
6 31 27 458 01 0	4014586304106	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 78 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.566,00	5.524,86	20	178
6 31 27 459 01 0	4014586304113	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 79 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.625,00	5.596,25	20	178
6 31 27 460 01 0	4014586304120	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 80 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.625,00	5.596,25	20	178
6 31 27 714 01 0	4014586346632	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 714 02 0	4014586375557	Sada příslušenství pro Best of jádrové vrtáky 3/4" Weldon	6.322,00	7.649,62	20	162
6 31 27 715 01 0	4014586346649	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 716 01 0	4014586346656	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 717 01 0	4014586346663	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 718 01 0	4014586346670	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 719 01 0	4014586346687	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 720 01 0	4014586346694	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 721 01 0	4014586346700	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 722 01 0	4014586346717	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 723 01 0	4014586346724	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 724 01 0	4014586346731	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 725 01 0	4014586346748	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 726 01 0	4014586346755	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 727 01 0	4014586346762	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 728 01 0	4014586346779	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 729 01 0	4014586346786	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 730 01 0	4014586346793	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.305,00	1.579,05	20	162
6 31 27 731 01 0	4014586346809	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.503,00	1.818,63	20	162
6 31 27 732 01 0	4014586346816	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.503,00	1.818,63	20	162
6 31 27 733 01 0	4014586346823	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 31 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.503,00	1.818,63	20	162
6 31 27 734 01 0	4014586346830	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.503,00	1.818,63	20	162
6 31 27 735 01 0	4014586346847	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 33 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.503,00	1.818,63	20	162
6 31 27 736 01 0	4014586346854	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 34 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.503,00	1.818,63	20	162
6 31 27 737 01 0	4014586346861	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.503,00	1.818,63	20	162
6 31 27 738 01 0	4014586346878	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.739,00	2.104,19	20	162
6 31 27 739 01 0	4014586346885	Jádrový vrták Ultra 30 ze slitutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 37 mm, Hloubka řezu 35 mm	1.739,00	2.104,19	20	162



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH	PK	Strana
6 31 27 779 01 0	4014586353425	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.393,00	2.895,53	20	176
6 31 27 780 01 0	4014586353432	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.710,00	3.279,10	20	176
6 31 27 781 01 0	4014586353449	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.947,00	3.565,87	20	176
6 31 27 782 01 0	4014586353456	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 75 mm	3.189,00	3.858,69	20	176
6 31 27 783 01 0	4014586353463	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 75 mm	3.297,00	3.989,37	20	176
6 31 27 784 01 0	4014586353470	Jádrový vrták Ultra ze slinutého karbidu s upínáním QuickIN, Průměr vrtání 65 mm, Hloubka řezu 75 mm	3.648,00	4.414,08	20	176
6 31 27 785 01 0	4014586353487	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 786 01 0	4014586353494	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 787 01 0	4014586353500	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 788 01 0	4014586353517	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 789 01 0	4014586353524	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 790 01 0	4014586353531	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 791 01 0	4014586353548	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 792 01 0	4014586353555	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 793 01 0	4014586353562	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 794 01 0	4014586353579	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 795 01 0	4014586353586	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.956,00	2.366,76	20	178
6 31 27 796 01 0	4014586353593	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.154,00	2.606,34	20	178
6 31 27 797 01 0	4014586353609	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.154,00	2.606,34	20	178
6 31 27 798 01 0	4014586353616	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.154,00	2.606,34	20	178
6 31 27 799 01 0	4014586353623	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.154,00	2.606,34	20	178
6 31 27 800 01 0	4014586353630	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.393,00	2.895,53	20	178
6 31 27 801 01 0	4014586353647	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.393,00	2.895,53	20	178
6 31 27 802 01 0	4014586353654	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.710,00	3.279,10	20	178
6 31 27 803 01 0	4014586353661	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.947,00	3.565,87	20	178
6 31 27 804 01 0	4014586353678	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 75 mm	3.189,00	3.858,69	20	178
6 31 27 805 01 0	4014586353685	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 75 mm	3.297,00	3.989,37	20	178
6 31 27 806 01 0	4014586353692	Jádrový vrták Ultra 75 ze slinutého karbidu s upínáním 3/4" Weldon, Průměr vrtání 65 mm, Hloubka řezu 75 mm	3.648,00	4.414,08	20	178
6 31 27 807 01 0	4014586424972	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 85 mm, Hloubka řezu 50 mm	5.047,00	6.106,87	20	178
6 31 27 808 01 0	4014586424989	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 90 mm, Hloubka řezu 50 mm	5.479,00	6.629,59	20	178
6 31 27 809 01 0	4014586424996	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 95 mm, Hloubka řezu 50 mm	5.910,00	7.151,10	20	178
6 31 27 810 01 0	4014586425009	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 100 mm, Hloubka řezu 50 mm	6.344,00	7.676,24	20	178
6 31 27 811 01 0	4014586425016	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 100 mm	4.238,00	5.127,98	20	179
6 31 27 812 01 0	4014586425023	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 100 mm	4.903,00	5.932,63	20	179
6 31 27 813 01 0	4014586425030	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 100 mm	5.479,00	6.629,59	20	179
6 31 27 814 01 0	4014586425047	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 65 mm, Hloubka řezu 100 mm	6.403,00	7.747,63	20	179
6 31 27 815 01 0	4014586425054	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 70 mm, Hloubka řezu 100 mm	7.268,00	8.794,28	20	179
6 31 27 816 01 0	4014586425061	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 75 mm, Hloubka řezu 100 mm	7.785,00	9.419,85	20	179
6 31 27 817 01 0	4014586425078	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 80 mm, Hloubka řezu 100 mm	8.420,00	10.188,20	20	179



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 31 27 818 01 0	4014586425085	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 85 mm, Hloubka řezu 100 mm	9.371,00	11.338,91	20	179
6 31 27 819 01 0	4014586425092	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 90 mm, Hloubka řezu 100 mm	10.526,00	12.736,46	20	179
6 31 27 820 01 0	4014586425108	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 95 mm, Hloubka řezu 100 mm	11.534,00	13.956,14	20	179
6 31 27 821 01 0	4014586425115	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 100 mm, Hloubka řezu 100 mm	12.833,00	15.527,93	20	179
6 31 27 822 01 0	4014586425962	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 105 mm, Hloubka řezu 50 mm	6.776,00	8.198,96	20	178
6 31 27 823 01 0	4014586425979	Jádrový vrták HM Ultra 50 s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32, Průměr vrtání 110 mm, Hloubka řezu 50 mm	7.210,00	8.724,10	20	178
6 31 27 824 01 0	4014586425771	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 105 mm, Hloubka řezu 100 mm	13.840,00	16.746,40	20	179
6 31 27 825 01 0	4014586425788	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 110 mm, Hloubka řezu 100 mm	14.561,00	17.618,81	20	179
6 31 27 826 01 0	4014586437811	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 74 mm, Hloubka řezu 100 mm	7.785,00	9.419,85	20	179
6 31 27 827 01 0	4014586437828	Jádrový vrták HM Ultra 100 s uchycením Weldon 32, Průměr vrtání 82 mm, Hloubka řezu 100 mm	9.371,00	11.338,91	20	179
6 31 30 014 01 0	4014586331034	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 015 01 0	4014586331041	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 016 01 0	4014586331058	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 017 01 0	4014586331065	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 018 01 0	4014586331072	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 019 01 0	4014586331089	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 020 01 0	4014586331096	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 021 01 0	4014586331102	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 022 01 0	4014586331119	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 023 01 0	4014586331126	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.208,00	1.461,68	20	153
6 31 30 024 01 0	4014586331133	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.258,00	1.522,18	20	153
6 31 30 025 01 0	4014586331140	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.258,00	1.522,18	20	153
6 31 30 026 01 0	4014586331157	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.258,00	1.522,18	20	153
6 31 30 027 01 0	4014586331164	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.258,00	1.522,18	20	153
6 31 30 028 01 0	4014586331171	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.258,00	1.522,18	20	153
6 31 30 029 01 0	4014586331188	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.341,00	1.622,61	20	153
6 31 30 030 01 0	4014586331195	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.341,00	1.622,61	20	153
6 31 30 114 01 0	4014586331409	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.539,00	1.862,19	20	153
6 31 30 115 01 0	4014586331416	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.539,00	1.862,19	20	153
6 31 30 115 51 0	4014586368986	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 15,5 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.494,00	1.807,74	20	-
6 31 30 116 01 0	4014586331423	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.539,00	1.862,19	20	153
6 31 30 117 01 0	4014586331430	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.539,00	1.862,19	20	153
6 31 30 117 51 0	4014586368993	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 17,5 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.494,00	1.807,74	20	-
6 31 30 118 01 0	4014586331447	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.622,00	1.962,62	20	153
6 31 30 119 01 0	4014586331454	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.622,00	1.962,62	20	153
6 31 30 119 51 0	4014586369006	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 19,5 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.575,00	1.905,75	20	-
6 31 30 120 01 0	4014586331461	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.622,00	1.962,62	20	153
6 31 30 121 01 0	4014586331478	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.622,00	1.962,62	20	153
6 31 30 122 01 0	4014586331485	Korunka pro jádrové vrtání ze slinutého karbidu s povlakem TiAIN, s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 20 mm	1.622,00	1.962,62	20	153



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CZK bez DPH	Cena v CZK s DPH	PK	Strana
6 31 31 068 01 0	4014586366548	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 68 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.827,00	3.420,67	20	154
6 31 31 070 01 0	4014586366555	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 70 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.955,00	3.575,55	20	154
6 31 31 075 01 0	4014586366562	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 75 mm, Hloubka řezu 4 mm	3.019,00	3.652,99	20	154
6 31 31 080 01 0	4014586366579	Korunka ze slinutého karbidu s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 80 mm, Hloubka řezu 4 mm	3.144,00	3.804,24	20	154
6 31 31 421 01 0	4014586333526	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.191,00	1.441,11	20	154
6 31 31 422 01 0	4014586334349	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.191,00	1.441,11	20	154
6 31 31 423 01 0	4014586334356	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.191,00	1.441,11	20	154
6 31 31 424 01 0	4014586334363	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.191,00	1.441,11	20	154
6 31 31 425 01 0	4014586333533	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.191,00	1.441,11	20	154
6 31 31 426 01 0	4014586334370	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.191,00	1.441,11	20	154
6 31 31 427 01 0	4014586333540	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.191,00	1.441,11	20	154
6 31 31 428 01 0	4014586333557	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.191,00	1.441,11	20	154
6 31 31 429 01 0	4014586334387	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.274,00	1.541,54	20	154
6 31 31 430 01 0	4014586333564	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.274,00	1.541,54	20	154
6 31 31 431 01 0	4014586334394	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 31 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.439,00	1.741,19	20	154
6 31 31 432 01 0	4014586334400	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.439,00	1.741,19	20	154
6 31 31 433 01 0	4014586333571	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 33 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.439,00	1.741,19	20	154
6 31 31 434 01 0	4014586334417	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 34 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.522,00	1.841,62	20	154
6 31 31 435 01 0	4014586333588	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.522,00	1.841,62	20	154
6 31 31 436 01 0	4014586334424	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.708,00	2.066,68	20	154
6 31 31 437 01 0	4014586334431	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 37 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.708,00	2.066,68	20	154
6 31 31 438 01 0	4014586334448	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 38 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.708,00	2.066,68	20	154
6 31 31 439 01 0	4014586334455	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 39 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.708,00	2.066,68	20	154
6 31 31 440 01 0	4014586333595	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.708,00	2.066,68	20	154
6 31 31 441 01 0	4014586334462	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 41 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.942,00	2.349,82	20	154
6 31 31 442 01 0	4014586333601	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.942,00	2.349,82	20	154
6 31 31 443 01 0	4014586334479	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.942,00	2.349,82	20	154
6 31 31 444 01 0	4014586334486	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.942,00	2.349,82	20	154
6 31 31 445 01 0	4014586334493	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 4 mm	1.942,00	2.349,82	20	154
6 31 31 446 01 0	4014586334509	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.109,00	2.551,89	20	154
6 31 31 447 01 0	4014586334516	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.109,00	2.551,89	20	154
6 31 31 448 01 0	4014586333618	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.109,00	2.551,89	20	154
6 31 31 449 01 0	4014586334523	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.109,00	2.551,89	20	154
6 31 31 450 01 0	4014586333625	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.109,00	2.551,89	20	154
6 31 31 451 01 0	4014586333632	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 51 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.179,00	2.636,59	20	154
6 31 31 452 01 0	4014586334530	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 52 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.179,00	2.636,59	20	154
6 31 31 453 01 0	4014586334547	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 53 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.179,00	2.636,59	20	154
6 31 31 454 01 0	4014586333649	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 54 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.179,00	2.636,59	20	154
6 31 31 455 01 0	4014586366678	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.223,00	2.689,83	20	154
6 31 31 456 01 0	4014586366685	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 56 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.287,00	2.767,27	20	154

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v Czk bez DPH	Cena v Czk s DPH	PK	Strana
6 31 31 457 01 0	4014586366692	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 57 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.382,00	2.882,22	20	154
6 31 31 458 01 0	4014586366708	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 58 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.604,00	3.150,84	20	154
6 31 31 459 01 0	4014586366715	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 59 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.732,00	3.305,72	20	154
6 31 31 460 01 0	4014586366722	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 4 mm	2.860,00	3.460,60	20	154
6 31 31 465 01 0	4014586366739	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 65 mm, Hloubka řezu 4 mm	3.114,00	3.767,94	20	154
6 31 31 468 01 0	4014586366746	Korunka ze slinutého karbidu na trubky s upnutím QuickIN PLUS, Průměr vrtání 68 mm, Hloubka řezu 4 mm	3.306,00	4.000,26	20	154
6 31 33 119 05 1	4014586611471	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	179
6 31 33 119 05 2	4014586611501	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	179
6 31 33 120 06 7	4014586615578	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	181
6 31 33 120 06 8	4014586615639	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	181
6 31 33 129 05 1	4014586611815	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	179
6 31 33 129 05 2	4014586611853	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	179
6 31 33 130 06 7	4014586611822	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	181
6 31 33 130 06 8	4014586611860	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	181
6 31 33 140 05 1	4014586611891	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	179
6 31 33 140 05 2	4014586611938	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	179
6 31 33 140 06 7	4014586611907	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	181
6 31 33 140 06 8	4014586611945	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	181
6 31 33 150 05 1	4014586612188	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	179
6 31 33 150 05 2	4014586612225	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	179
6 31 33 150 06 7	4014586612195	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	181
6 31 33 150 06 8	4014586612232	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	181
6 31 33 159 05 1	4014586612263	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	179
6 31 33 159 05 2	4014586612300	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	179
6 31 33 160 06 7	4014586612270	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	181
6 31 33 160 06 8	4014586612317	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	181
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 25 mm	568,00	687,28	20	179
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 50 mm	796,00	963,16	20	179
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 25 mm	838,00	1.013,98	20	181
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.046,00	1.265,66	20	181
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 25 mm	568,00	687,28	20	179
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 50 mm	796,00	963,16	20	179
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 25 mm	838,00	1.013,98	20	181
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.046,00	1.265,66	20	181
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 25 mm	568,00	687,28	20	179
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 50 mm	796,00	963,16	20	179
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 25 mm	838,00	1.013,98	20	181
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.046,00	1.265,66	20	181
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 50 mm	929,00	1.124,09	20	179
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 25 mm	662,00	801,02	20	179
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 25 mm	940,00	1.137,40	20	181
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.185,00	1.433,85	20	181
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 25 mm	662,00	801,02	20	179
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 50 mm	929,00	1.124,09	20	179
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 25 mm	940,00	1.137,40	20	181
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.185,00	1.433,85	20	181
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 25 mm	662,00	801,02	20	179
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 50 mm	929,00	1.124,09	20	179
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 25 mm	940,00	1.137,40	20	181
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.185,00	1.433,85	20	181
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 25 mm	757,00	915,97	20	179
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 50 mm	929,00	1.124,09	20	179
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.152,00	1.393,92	20	181
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.394,00	1.686,74	20	181
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 25 mm	757,00	915,97	20	179
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 50 mm	996,00	1.205,16	20	179
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.152,00	1.393,92	20	181
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.394,00	1.686,74	20	181
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 25 mm	757,00	915,97	20	179
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.130,00	1.367,30	20	179



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 31 33 410 06 7	4014586615165	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 41 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.371,00	2.868,91	20	181
6 31 33 410 06 8	4014586615202	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 41 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.963,00	3.585,23	20	181
6 31 33 420 05 1	4014586615233	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.895,00	2.292,95	20	179
6 31 33 420 05 2	4014586615271	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.524,00	3.054,04	20	179
6 31 33 420 06 7	4014586615240	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.582,00	3.124,22	20	181
6 31 33 420 06 8	4014586615288	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.244,00	3.925,24	20	181
6 31 33 429 05 1	4014586615318	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.895,00	2.292,95	20	179
6 31 33 429 05 2	4014586615356	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.524,00	3.054,04	20	179
6 31 33 430 06 7	4014586615325	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.582,00	3.124,22	20	181
6 31 33 430 06 8	4014586615363	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.244,00	3.925,24	20	181
6 31 33 439 05 1	4014586615394	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.990,00	2.407,90	20	179
6 31 33 439 05 2	4014586615431	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.524,00	3.054,04	20	179
6 31 33 440 06 7	4014586615400	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.755,00	3.333,55	20	181
6 31 33 440 06 8	4014586615448	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.489,00	4.221,69	20	181
6 31 33 449 05 1	4014586615479	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.990,00	2.407,90	20	179
6 31 33 449 05 2	4014586615516	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.657,00	3.214,97	20	179
6 31 33 450 06 7	4014586615486	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.755,00	3.333,55	20	181
6 31 33 450 06 8	4014586615523	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.489,00	4.221,69	20	181
6 31 33 459 05 1	4014586615561	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.273,00	2.750,33	20	179
6 31 33 459 05 2	4014586615622	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.925,00	3.539,25	20	179
6 31 33 460 06 7	4014586615585	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.069,00	3.713,49	20	181
6 31 33 460 06 8	4014586615646	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.907,00	4.727,47	20	181
6 31 33 469 05 1	4014586615684	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.273,00	2.750,33	20	179
6 31 33 469 05 2	4014586615721	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.925,00	3.539,25	20	179
6 31 33 470 06 7	4014586615691	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.069,00	3.713,49	20	181
6 31 33 470 06 8	4014586615738	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.907,00	4.727,47	20	181
6 31 33 479 05 1	4014586615769	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.368,00	2.865,28	20	179
6 31 33 479 05 2	4014586615806	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.055,00	3.696,55	20	179
6 31 33 480 06 7	4014586615776	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.347,00	4.049,87	20	181
6 31 33 480 06 8	4014586615813	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.185,00	5.063,85	20	181
6 31 33 489 05 1	4014586615844	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.368,00	2.865,28	20	179
6 31 33 489 05 2	4014586615882	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.055,00	3.696,55	20	179
6 31 33 490 06 7	4014586615851	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.347,00	4.049,87	20	181
6 31 33 490 06 8	4014586615899	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.185,00	5.063,85	20	181
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS Nova 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.368,00	2.865,28	20	179
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS Nova 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.155,00	3.817,55	20	179
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS Dura 25 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.347,00	4.049,87	20	181
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS Dura 50 korunkový vrták s QuickIN, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.185,00	5.063,85	20	181
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Sada příslušenství pro Best of jádrové vrtáky QuickIN	4.736,00	5.730,56	20	179
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	162
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	163
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	164
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	164
6 31 34 120 30 1	4014586635064	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 12 mm, Hloubka řezu 25 mm	865,00	1.046,65	20	-
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	162
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	163
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	164
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	164
6 31 34 130 30 1	4014586635071	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 13 mm, Hloubka řezu 25 mm	865,00	1.046,65	20	-
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	162
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	163
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	164
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	164
6 31 34 140 30 1	4014586635088	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 14 mm, Hloubka řezu 25 mm	865,00	1.046,65	20	-
6 31 34 143 30 1	4014586635354	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 14,3 mm, Hloubka řezu 25 mm	865,00	1.046,65	20	-
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	162
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	163
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	164
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	164
6 31 34 150 30 1	4014586635095	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 15 mm, Hloubka řezu 25 mm	865,00	1.046,65	20	-
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 25 mm	520,00	629,20	20	162

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 50 mm	732,00	885,72	20	163
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 25 mm	768,00	929,28	20	164
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 50 mm	977,00	1.182,17	20	164
6 31 34 160 30 1	4014586635101	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 16 mm, Hloubka řezu 25 mm	865,00	1.046,65	20	-
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 25 mm	568,00	687,28	20	162
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 50 mm	796,00	963,16	20	163
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 25 mm	838,00	1.013,98	20	164
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.046,00	1.265,66	20	164
6 31 34 170 30 1	4014586635118	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 17 mm, Hloubka řezu 25 mm	924,00	1.118,04	20	-
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 25 mm	568,00	687,28	20	162
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 50 mm	796,00	963,16	20	163
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 25 mm	838,00	1.013,98	20	164
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.046,00	1.265,66	20	164
6 31 34 180 30 1	4014586635125	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 18 mm, Hloubka řezu 25 mm	924,00	1.118,04	20	-
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 25 mm	568,00	687,28	20	162
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 50 mm	796,00	963,16	20	163
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.711,00	2.070,31	20	163
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 25 mm	838,00	1.013,98	20	164
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 19 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.046,00	1.265,66	20	164
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 25 mm	662,00	801,02	20	162
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 50 mm	929,00	1.124,09	20	163
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.711,00	2.070,31	20	163
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 25 mm	940,00	1.137,40	20	164
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.185,00	1.433,85	20	164
6 31 34 200 30 1	4014586635132	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 20 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.010,00	1.222,10	20	-
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 25 mm	662,00	801,02	20	162
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 50 mm	929,00	1.124,09	20	163
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.848,00	2.236,08	20	163
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 25 mm	940,00	1.137,40	20	164
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 21 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.185,00	1.433,85	20	164
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 25 mm	662,00	801,02	20	162
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 50 mm	929,00	1.124,09	20	163
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.848,00	2.236,08	20	163
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 25 mm	940,00	1.137,40	20	164
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.185,00	1.433,85	20	164
6 31 34 220 30 1	4014586635149	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 22 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.010,00	1.222,10	20	-
6 31 34 230 05 1	4014586613383	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 25 mm	757,00	915,97	20	162
6 31 34 230 05 2	4014586613420	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 50 mm	929,00	1.124,09	20	163
6 31 34 230 05 3	4014586613468	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.848,00	2.236,08	20	163
6 31 34 230 07 5	4014586613390	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.152,00	1.393,92	20	164
6 31 34 230 07 6	4014586613437	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 23 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.394,00	1.686,74	20	164
6 31 34 240 05 1	4014586613475	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 25 mm	757,00	915,97	20	162
6 31 34 240 05 2	4014586613512	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 50 mm	996,00	1.205,16	20	163
6 31 34 240 05 3	4014586613550	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 75 mm	1.848,00	2.236,08	20	163
6 31 34 240 07 5	4014586613482	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.152,00	1.393,92	20	164
6 31 34 240 07 6	4014586613529	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.394,00	1.686,74	20	164
6 31 34 240 30 1	4014586635156	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 24 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.238,00	1.497,98	20	-
6 31 34 250 05 1	4014586613611	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 25 mm	757,00	915,97	20	162
6 31 34 250 05 2	4014586613659	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.130,00	1.367,30	20	163
6 31 34 250 05 3	4014586613697	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.157,00	2.609,97	20	163
6 31 34 250 07 5	4014586613628	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.152,00	1.393,92	20	164
6 31 34 250 07 6	4014586613666	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 25 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.394,00	1.686,74	20	164
6 31 34 260 05 1	4014586613703	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 25 mm	885,00	1.070,85	20	162
6 31 34 260 05 2	4014586613741	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.130,00	1.367,30	20	163
6 31 34 260 05 3	4014586613789	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.157,00	2.609,97	20	163
6 31 34 260 07 5	4014586613710	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.255,00	1.518,55	20	164
6 31 34 260 07 6	4014586613758	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.569,00	1.898,49	20	164
6 31 34 260 30 1	4014586635163	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 26 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.327,00	1.605,67	20	-
6 31 34 270 05 1	4014586613796	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 25 mm	885,00	1.070,85	20	162
6 31 34 270 05 2	4014586613833	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.130,00	1.367,30	20	163

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 31 34 270 05 3	4014586613871	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.157,00	2.609,97	20	163
6 31 34 270 07 5	4014586613802	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.255,00	1.518,55	20	164
6 31 34 270 07 6	4014586613840	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 27 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.569,00	1.898,49	20	164
6 31 34 280 05 1	4014586613888	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 25 mm	946,00	1.144,66	20	162
6 31 34 280 05 2	4014586613925	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.330,00	1.609,30	20	163
6 31 34 280 05 3	4014586613963	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.396,00	2.899,16	20	163
6 31 34 280 07 5	4014586613895	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.361,00	1.646,81	20	164
6 31 34 280 07 6	4014586613932	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.708,00	2.066,68	20	164
6 31 34 280 30 1	4014586635170	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 28 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.441,00	1.743,61	20	-
6 31 34 290 05 1	4014586613970	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 25 mm	946,00	1.144,66	20	162
6 31 34 290 05 2	4014586614014	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.330,00	1.609,30	20	163
6 31 34 290 05 3	4014586614052	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.396,00	2.899,16	20	163
6 31 34 290 07 5	4014586613987	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.361,00	1.646,81	20	164
6 31 34 290 07 6	4014586614021	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 29 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.708,00	2.066,68	20	164
6 31 34 300 05 1	4014586614205	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.010,00	1.222,10	20	162
6 31 34 300 05 2	4014586614243	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.330,00	1.609,30	20	163
6 31 34 300 05 3	4014586614281	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.771,00	3.352,91	20	163
6 31 34 300 07 5	4014586614212	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.500,00	1.815,00	20	164
6 31 34 300 07 6	4014586614250	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.884,00	2.279,64	20	164
6 31 34 300 30 1	4014586635187	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 30 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.556,00	1.882,76	20	-
6 31 34 310 05 1	4014586614298	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 31 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.010,00	1.222,10	20	162
6 31 34 310 05 2	4014586614335	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 31 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.494,00	1.807,74	20	163
6 31 34 310 07 5	4014586614304	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 31 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.500,00	1.815,00	20	164
6 31 34 310 07 6	4014586614342	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 31 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.884,00	2.279,64	20	164
6 31 34 320 05 1	4014586614373	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.169,00	1.414,49	20	162
6 31 34 320 05 2	4014586614410	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.494,00	1.807,74	20	163
6 31 34 320 05 3	4014586614458	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.771,00	3.352,91	20	163
6 31 34 320 07 5	4014586614380	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.708,00	2.066,68	20	164
6 31 34 320 07 6	4014586614427	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.129,00	2.576,09	20	164
6 31 34 320 30 1	4014586635194	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 32 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.786,00	2.161,06	20	-
6 31 34 330 05 1	4014586614465	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 33 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.169,00	1.414,49	20	162
6 31 34 330 05 2	4014586614502	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 33 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.661,00	2.009,81	20	163
6 31 34 330 07 5	4014586614472	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 33 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.708,00	2.066,68	20	164
6 31 34 330 07 6	4014586614519	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 33 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.129,00	2.576,09	20	164
6 31 34 340 05 1	4014586614540	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 34 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.324,00	1.602,04	20	162
6 31 34 340 05 2	4014586614588	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 34 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.661,00	2.009,81	20	163
6 31 34 340 07 5	4014586614557	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 34 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.884,00	2.279,64	20	164
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 34 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.371,00	2.868,91	20	164
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.324,00	1.602,04	20	162
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.661,00	2.009,81	20	163
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 75 mm	2.977,00	3.602,17	20	163
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.884,00	2.279,64	20	164
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.371,00	2.868,91	20	164
6 31 34 350 30 1	4014586635200	Jádrový vrták SPECIAL z vysoce výkonné řezné oceli s uchycením Weldon 3/4", Průměr vrtání 35 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.931,00	2.336,51	20	-
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.324,00	1.602,04	20	162
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.895,00	2.292,95	20	163
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 75 mm	3.217,00	3.892,57	20	163
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.884,00	2.279,64	20	164
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 36 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.371,00	2.868,91	20	164
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 37 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.547,00	1.871,87	20	162
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 37 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.895,00	2.292,95	20	163
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 37 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.129,00	2.576,09	20	164
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 37 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.652,00	3.208,92	20	164
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 38 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.547,00	1.871,87	20	162
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 38 mm, Hloubka řezu 50 mm	1.895,00	2.292,95	20	163
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 38 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.129,00	2.576,09	20	164
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 38 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.652,00	3.208,92	20	164
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 39 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.547,00	1.871,87	20	162
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 39 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.159,00	2.612,39	20	163
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 39 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.129,00	2.576,09	20	164
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 39 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.652,00	3.208,92	20	164
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.736,00	2.100,56	20	162



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.159,00	2.612,39	20	163
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 75 mm	3.934,00	4.760,14	20	163
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.371,00	2.868,91	20	164
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 40 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.963,00	3.585,23	20	164
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 41 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.736,00	2.100,56	20	162
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 41 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.326,00	2.814,46	20	163
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 41 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.371,00	2.868,91	20	164
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 41 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.963,00	3.585,23	20	164
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.895,00	2.292,95	20	162
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.524,00	3.054,04	20	163
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.582,00	3.124,22	20	164
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 42 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.244,00	3.925,24	20	164
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.895,00	2.292,95	20	162
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.524,00	3.054,04	20	163
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.582,00	3.124,22	20	164
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 43 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.244,00	3.925,24	20	164
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.990,00	2.407,90	20	162
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.524,00	3.054,04	20	163
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.755,00	3.333,55	20	164
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 44 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.489,00	4.221,69	20	164
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 25 mm	1.990,00	2.407,90	20	162
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.657,00	3.214,97	20	163
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 75 mm	4.107,00	4.969,47	20	163
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.755,00	3.333,55	20	164
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 45 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.489,00	4.221,69	20	164
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.273,00	2.750,33	20	162
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.925,00	3.539,25	20	163
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.069,00	3.713,49	20	164
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 46 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.907,00	4.727,47	20	164
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.273,00	2.750,33	20	162
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 50 mm	2.925,00	3.539,25	20	163
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.069,00	3.713,49	20	164
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 47 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.907,00	4.727,47	20	164
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.368,00	2.865,28	20	162
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.055,00	3.696,55	20	163
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.347,00	4.049,87	20	164
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 48 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.185,00	5.063,85	20	164
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.368,00	2.865,28	20	162
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.055,00	3.696,55	20	163
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.347,00	4.049,87	20	164
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 49 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.185,00	5.063,85	20	164
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.368,00	2.865,28	20	162
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.155,00	3.817,55	20	163
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 75 mm	4.619,00	5.588,99	20	163
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.347,00	4.049,87	20	164
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 50 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.185,00	5.063,85	20	164
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 51 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.524,00	3.054,04	20	162
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 51 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.489,00	4.221,69	20	163
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 51 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.559,00	4.306,39	20	164
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 51 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.463,00	5.400,23	20	164
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 52 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.524,00	3.054,04	20	162
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 52 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.489,00	4.221,69	20	163
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 52 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.559,00	4.306,39	20	164
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 52 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.463,00	5.400,23	20	164
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 53 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.682,00	3.245,22	20	162
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 53 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.489,00	4.221,69	20	163
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 53 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.731,00	4.514,51	20	164
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 53 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.708,00	5.696,68	20	164
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 54 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.682,00	3.245,22	20	162
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 54 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.654,00	4.421,34	20	163
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 54 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.731,00	4.514,51	20	164
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 54 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.708,00	5.696,68	20	164
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 25 mm	2.936,00	3.552,56	20	162
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.654,00	4.421,34	20	163

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 75 mm	4.961,00	6.002,81	20	-
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.837,00	4.642,77	20	164
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 55 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.814,00	5.824,94	20	164
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS Nova 1 korunkový vrták s Weldon	3.094,00	3.743,74	20	-
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS Nova 2 korunkový vrták s Weldon	5.476,00	6.625,96	20	-
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 56 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.345,00	4.047,45	20	162
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 56 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.821,00	4.623,41	20	163
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 56 mm, Hloubka řezu 25 mm	4.012,00	4.854,52	20	164
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 56 mm, Hloubka řezu 50 mm	5.023,00	6.077,83	20	164
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 57 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.345,00	4.047,45	20	162
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 57 mm, Hloubka řezu 50 mm	3.821,00	4.623,41	20	163
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 57 mm, Hloubka řezu 25 mm	4.012,00	4.854,52	20	164
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 57 mm, Hloubka řezu 50 mm	5.023,00	6.077,83	20	164
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 58 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.598,00	4.353,58	20	162
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 58 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.085,00	4.942,85	20	163
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 58 mm, Hloubka řezu 25 mm	4.360,00	5.275,60	20	164
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 58 mm, Hloubka řezu 50 mm	5.443,00	6.586,03	20	164
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 59 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.598,00	4.353,58	20	162
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 59 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.085,00	4.942,85	20	163
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 59 mm, Hloubka řezu 25 mm	4.360,00	5.275,60	20	164
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 59 mm, Hloubka řezu 50 mm	5.443,00	6.586,03	20	164
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS Nova 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 25 mm	3.598,00	4.353,58	20	162
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS Nova 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 50 mm	4.085,00	4.942,85	20	163
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS Nova 75 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 75 mm	5.646,00	6.831,66	20	163
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS Dura 25 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 25 mm	4.360,00	5.275,60	20	164
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS Dura 50 korunkový vrták s 3/4" Weldon, Průměr vrtání 60 mm, Hloubka řezu 50 mm	5.443,00	6.586,03	20	164
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Středící kolík, Délka 82 mm, Ø 6,35 mm	384,00	464,64	02	164
6 31 34 998 30 5	4014586629933	Středící kolík, Délka 80 mm, Ø 4,75 mm	376,00	454,96	02	-
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Středící kolík, Délka 100 mm, Ø 6,35 mm	384,00	464,64	02	164
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Středící kolík, Délka 125 mm, Ø 6,35 mm	392,00	474,32	02	164
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Středící kolík, Délka 135 mm, Ø 6,35 mm	470,00	568,70	02	183
6 31 34 998 36 0	4014586630007	Středící kolík, Délka 200 mm, Ø 6,35 mm	576,00	696,96	02	-
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Sada příslušenství pro Best of jádrové vrtáky 3/4" Weldon	3.782,00	4.576,22	20	162
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Sada příslušenství pro Best of jádrové vrtáky 3/4" Weldon	2.382,00	2.882,22	20	162
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Sada příslušenství pro Best of jádrové vrtáky 3/4" Weldon	4.736,00	5.730,56	20	162
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Sada příslušenství pro Best of jádrové vrtáky 3/4" Weldon	3.144,00	3.804,24	20	162
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem	949,00	1.148,29	02	-
6 32 02 022 01 8	4014586176956	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem, Vzđálenost upinacích míst 5-20 mm, Skličidlo vrtáku - upnutí B 22	2.760,00	3.339,60	02	183
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem	966,00	1.168,86	02	-
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem, Vzđálenost upinacích míst 1.5-13 mm	1.205,00	1.458,05	02	155
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem, Vzđálenost upinacích míst 3-16 mm	1.700,00	2.057,00	02	28
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem, Vzđálenost upinacích míst 0.5-8 mm	1.030,00	1.246,30	02	31
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem, Vzđálenost upinacích míst 0.8-10 mm	910,00	1.101,10	02	31
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem, Vzđálenost upinacích míst 1-10 mm	871,00	1.053,91	02	27
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem, Vzđálenost upinacích míst 1.5-13 mm	1.116,00	1.350,36	02	27
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Skličidlo vrtáku s ozubeným věncem	1.308,00	1.582,68	02	-
6 32 04 016 00 7	4014586177212	Rychloupinací skličidlo vrtáku, Vzđálenost upinacích míst 0-10 mm	1.792,00	2.168,32	02	28
6 32 04 017 00 1	4014586177229	Rychloupinací skličidlo vrtáku, Vzđálenost upinacích míst 1-13 mm	2.126,00	2.572,46	02	28
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Rychloupinací skličidlo vrtáku	2.209,00	2.672,89	02	-
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Rychloupinací skličidlo vrtáku, Vzđálenost upinacích míst 3-16 mm	2.507,00	3.033,47	02	28
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Rychloupinací skličidlo vrtáku	1.839,00	2.225,19	02	-
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Rychloupinací skličidlo vrtáku	1.842,00	2.228,82	02	-
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Rychloupinací skličidlo vrtáku, Vzđálenost upinacích míst 1-13 mm	2.285,00	2.764,85	02	155
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Rychloupinací skličidlo	966,00	1.168,86	02	-
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Rychloupinací skličidlo vrtáku, Vzđálenost upinacích míst 1-13 mm	2.315,00	2.801,15	02	27
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Rychloupinací skličidlo vrtáku, Vzđálenost upinacích míst 1.5-13 mm	1.970,00	2.383,70	02	27
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Rychloupinací skličidlo vrtáku, Vzđálenost upinacích míst 0.5 - 10 mm	1.901,00	2.300,21	02	27
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Skličidlo vrtáku	785,00	949,85	02	-
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Rychloupinací skličidlo vrtáku, Vzđálenost upinacích míst 3-16 mm	2.894,00	3.501,74	02	155
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Čelistové skličidlo (BF)	2.616,00	3.165,36	02	-
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Čelistové skličidlo (BF)	2.919,00	3.531,99	02	155
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Čelistové skličidlo (BF)	2.379,00	2.878,59	02	33
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Výkyvné čelistové skličidlo (PBF)	3.823,00	4.625,83	02	-
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Výkyvné čelistové skličidlo (PBF)	3.512,00	4.249,52	02	33

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Výkyvné kleštinové skličidlo	3.773,00	4.565,33	02	-
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Kleštinové skličidlo	2.335,00	2.825,35	02	33
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Upínací kleštiny, Ø 3,5 mm, Čtyřhran 2,7 mm	648,00	784,08	02	155
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Upínací kleštiny, Ø 4,5 mm, Čtyřhran 3,4 mm	648,00	784,08	02	155
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Upínací kleštiny, Ø 6 mm, Čtyřhran 4,9 mm	648,00	784,08	02	155
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Kleštinové skličidlo	2.521,00	3.050,41	02	-
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Kleštinové skličidlo	2.819,00	3.410,99	02	155
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Upínací kleštiny, Ø 7 mm, Čtyřhran 5,5 mm	648,00	784,08	02	155
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Upínací kleštiny, Ø 9 mm, Čtyřhran 7 mm	648,00	784,08	02	155
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Výkyvné kleštinové skličidlo	3.659,00	4.427,39	02	33
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Upínací kleštiny, Ø 2,8 mm, Čtyřhran 2,1 mm	648,00	784,08	02	155
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Upínací kleštiny, Ø 8 mm, Čtyřhran 6,2 mm	648,00	784,08	02	155
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Upínací kleštiny, Ø 10 mm, Čtyřhran 8 mm	629,00	761,09	02	155
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Upínací vložka zavítníku, Závit M 6, Ø 6 mm, Čtyřhran 4,9 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Upínací vložka zavítníku, Závit M 10, Ø 7 mm, Čtyřhran 5,5 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Upínací vložka zavítníku, Závit M 12, Ø 9 mm, Čtyřhran 7 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Upínací vložka zavítníku, Závit M 14, Ø 11 mm, Čtyřhran 9 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Upínací vložka zavítníku, Závit M 16, Ø 12 mm, Čtyřhran 9 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Upínací vložka zavítníku, Závit M 18, Ø 14 mm, Čtyřhran 11 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Upínací vložka zavítníku, Závit M 20, Ø 16 mm, Čtyřhran 12 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Upínací vložka zavítníku, Závit M 8, Ø 6 mm, Čtyřhran 4,9 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Upínací vložka zavítníku, Závit M 10, Ø 7 mm, Čtyřhran 5,5 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Upínací vložka zavítníku, Závit M 12, Ø 9 mm, Čtyřhran 7 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Upínací vložka zavítníku, Závit M 14, Ø 11 mm, Čtyřhran 9 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Upínací vložka zavítníku, Závit M 16, Ø 12 mm, Čtyřhran 9 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Upínací vložka zavítníku, Závit M 18, Ø 14 mm, Čtyřhran 11 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Upínací vložka zavítníku, Závit M 20, Ø 16 mm, Čtyřhran 12 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Upínací vložka zavítníku, Závit M 6, Ø 4,5 mm, Čtyřhran 3,4 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Upínací vložka zavítníku, Závit M 6, Ø 6 mm, Čtyřhran 4,9 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Upínací vložka zavítníku, Závit M22/M24, Ø 18 mm, Čtyřhran 14,5 mm	4.524,00	5.474,04	02	185
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Upínací vložka zavítníku, Závit M 27, Ø 20 mm, Čtyřhran 16 mm	4.524,00	5.474,04	02	185
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Upínací vložka zavítníku, Závit M 30, Ø 22 mm, Čtyřhran 18 mm	4.872,00	5.895,12	02	185
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Upínací vložka zavítníku, Závit M22/M24, Ø 18 mm, Čtyřhran 14,5 mm	9.436,00	11.417,56	02	185
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Upínací vložka zavítníku, Závit M 27, Ø 20 mm, Čtyřhran 16 mm	9.436,00	11.417,56	02	185
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Upínací vložka zavítníku, Závit M 30, Ø 22 mm, Čtyřhran 18 mm	9.806,00	11.865,26	02	185
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Výměnný redukční nástavec vel. 3 na vel. 2	5.576,00	6.746,96	02	185
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Upínací vložka zavítníku, Závit M 8, Ø 8 mm, Čtyřhran 6,2 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Upínací vložka zavítníku, Závit M 10, Ø 10 mm, Čtyřhran 8 mm	1.956,00	2.366,76	02	185
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Upínací vložka zavítníku, Závit M 8, Ø 8 mm, Čtyřhran 6,2 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Upínací vložka zavítníku, Závit M 10, Ø 10 mm, Čtyřhran 8 mm	6.088,00	7.366,48	02	185
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adaptér s upínáním 3/4" Weldon, Ø 6 mm, Čtyřhran 4,9 mm	559,00	676,39	02	185
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adaptér s upínáním 3/4" Weldon, Ø 7 mm, Čtyřhran 5,5 mm	559,00	676,39	02	185
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adaptér s upínáním 3/4" Weldon	559,00	676,39	02	185
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adaptér s upínáním 3/4" Weldon, Ø 9 mm, Čtyřhran 7 mm	559,00	676,39	02	186
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Upínací vložka zavítníku, Závit M 33, Ø 25 mm, Čtyřhran 20 mm	11.823,00	14.305,83	02	185
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Upínací vložka zavítníku, Závit M 36, Ø 28 mm, Čtyřhran 22 mm	12.112,00	14.655,52	02	185
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Upínací vložka zavítníku, Závit M 33, Ø 25 mm, Čtyřhran 20 mm	5.738,00	6.942,98	02	185
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Upínací vložka zavítníku, Závit M 36, Ø 28 mm, Čtyřhran 22 mm	6.027,00	7.292,67	02	185
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Upínací kleštiny, Ø 6 mm	648,00	784,08	02	97
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Upínací kleštiny, Ø 8 mm	648,00	784,08	02	97
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Upínací kleštiny, Ø 3 mm	648,00	784,08	02	97
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Upínací kleštiny, Ø 1/4"	648,00	784,08	02	97
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Upínací kleštiny, Ø 3 mm	648,00	784,08	02	97
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Upínací kleštiny, Ø 6 mm	648,00	784,08	02	97
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Upínací kleštiny, Ø 6 mm	593,00	717,53	02	97
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Upínací kleštiny, Ø 8 mm	593,00	717,53	02	97
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Upínací kleštiny, Ø 3 mm	593,00	717,53	02	97
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Upínací kleštiny, Ø 1/4"	593,00	717,53	02	97
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Upínací kleštiny Inox, Ø 3 mm	684,00	827,64	02	97
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Upínací kleštiny Inox, Ø 6 mm	684,00	827,64	02	97
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Upínací kleštiny Inox, Ø 8 mm	684,00	827,64	02	97
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Upínací kleštiny Inox, Ø 1/4"	684,00	827,64	02	97
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Skličidlo vrtáku	1.238,00	1.497,98	02	-
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Skličidlo vrtáku, Rozhraní příslušenství QuickIN	882,00	1.067,22	02	46

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Skličidlo vrtáku, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.191,00	1.441,11	02	46
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Kužel skličidla vrtačky	231,00	279,51	02	-
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Kužel skličidla vrtačky	289,00	349,69	02	-
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Kužel skličidla vrtačky, Upnutí MK 3/B 16	348,00	421,08	02	28
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Kužel skličidla vrtačky, Upnutí MK 3/B 22	470,00	568,70	02	28
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Kužel skličidla vrtačky, Upnutí MK 4/B 22	918,00	1.110,78	02	183
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Kužel skličidla vrtačky	1.177,00	1.424,17	02	-
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Redukční objímka	309,00	373,89	02	-
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Redukční objímka	415,00	502,15	02	28
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Redukční objímka, Upnutí MK 4/MK 3	610,00	738,10	02	183
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Rozšiřovací kužel	1.600,00	1.936,00	02	-
6 33 04 004 00 0	4014586178233	Rozšiřovací kužel, Upnutí MK 3/MK 4	2.713,00	3.282,73	02	28
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Rozšiřovací kužel, Upnutí MK 3/MK 3	4.524,00	5.474,04	02	184
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Vyrážecí klín, Upnutí MK 1/MK 2, Délka 140 mm	164,00	198,44	02	28
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Vyrážecí klín, Upnutí MK 3/MK 4, Délka 190 mm	170,00	205,70	02	28
6 33 05 006 00 8	4014586178288	roztahovací klín	273,00	330,33	02	143
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Vyrážecí klíny, Upnutí B 12, Délka 125 mm	788,00	953,48	02	33
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Vyrážecí klíny	782,00	946,22	02	-
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Klín	3.645,00	4.410,45	08	-
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Ráčna s vnitřním čtyřhranem	1.341,00	1.622,61	02	-
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Pilové kotouče, tvar 1, Šířka 4 mm, Zuby 50, Ø 160 mm	6.288,00	7.608,48	08	-
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Pilové kotouče, tvar 1, Šířka 4 mm, Zuby 60, Ø 180 mm	7.930,00	9.595,30	08	-
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Pilové kotouče, tvar 1, Šířka 5 mm, Zuby 70, Ø 220 mm	11.269,00	13.635,49	08	-
6 35 02 050 00 1	4014586178462	Pilové kotouče, tvar 2, Šířka 4 mm, Zuby 40, Ø 160 mm	11.047,00	13.366,87	08	-
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Pilové kotouče, tvar 1, Šířka 4 mm, Zuby 64, Ø 200 mm	10.713,00	12.962,73	08	-
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Pilové kotouče, tvar 3, Šířka 4 mm, Zuby 44, Ø 180 mm	11.826,00	14.309,46	08	-
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Pilové kotouče, tvar 3, Šířka 4 mm, Zuby 40, Ø 160 mm	9.600,00	11.616,00	08	-
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Pilové kotouče, tvar 3, Šířka 4 mm, Zuby 50, Ø 200 mm	14.052,00	17.002,92	08	-
6 35 02 097 21 0	4014586389431	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 85 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	557,00	673,97	04	232
6 35 02 097 22 0	4014586389448	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 85 mm, Balení 2 ks, Upnutí SL	1.057,00	1.278,97	04	232
6 35 02 097 23 0	4014586389455	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 85 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	2.504,00	3.029,84	04	232
6 35 02 098 00 0	4014586178745	Pilové kotouče, tvar 2, Šířka 4 mm, Zuby 46, Ø 180 mm	15.220,00	18.416,20	08	-
6 35 02 099 00 4	4014586178752	Pilové kotouče, tvar 2, Šířka 4 mm, Zuby 50, Ø 200 mm	16.389,00	19.830,69	08	-
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Pilový kotouč, Ø 63 mm, Balení 2 ks	986,00	1.193,06	04	246
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Pilový kotouč, Ø 63 mm, Balení 5 ks	2.337,00	2.827,77	04	246
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Pilový kotouč, Ø 80 mm, Balení 2 ks	1.034,00	1.251,14	04	246
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Pilový kotouč, Ø 80 mm, Balení 5 ks	2.449,00	2.963,29	04	246
6 35 02 106 21 0	4014586389462	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 85 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	583,00	705,43	04	232
6 35 02 106 22 0	4014586389479	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 85 mm, Balení 2 ks, Upnutí SL	1.108,00	1.340,68	04	232
6 35 02 106 23 0	4014586389486	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 85 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	2.622,00	3.172,62	04	232
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Pilový list, Ø 85 mm, Upnutí SL	511,00	618,31	04	232
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Diamantový pilový list, Ø 75 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	1.346,00	1.628,66	04	240
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Diamantový pilový list, Ø 75 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	6.058,00	7.330,18	04	240
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Diamantový pilový list, Ø 80 mm, Balení 1 ks	1.781,00	2.155,01	04	248
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Diamantový pilový list, Ø 80 mm, Balení 5 ks	8.019,00	9.702,99	04	248
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Diamantový pilový list, Ø 80 mm, Balení 1 ks	1.781,00	2.155,01	04	248
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Diamantový pilový list, Ø 80 mm, Balení 5 ks	8.019,00	9.702,99	04	248
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 75 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	660,00	798,60	04	239
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 75 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	2.965,00	3.587,65	04	239
6 35 02 119 01 0	4014586232348	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 35 mm, Balení 1 ks	443,00	536,03	04	247
6 35 02 119 03 2	4014586258829	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 35 mm, Balení 25 ks	8.859,00	10.719,39	04	247
6 35 02 119 04 8	4014586264561	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 35 mm, Balení 5 ks	1.993,00	2.411,53	04	247
6 35 02 119 07 0	4014586291772	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 35 mm, Balení 100 ks	33.223,00	40.199,83	04	-
6 35 02 122 01 4	4014586232379	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 65 mm, Balení 1 ks	480,00	580,80	04	247
6 35 02 122 03 6	4014586258850	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 65 mm, Balení 25 ks	9.582,00	11.594,22	04	247
6 35 02 122 04 2	4014586264592	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 65 mm, Balení 5 ks	2.157,00	2.609,97	04	247
6 35 02 122 07 0	4014586291802	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 65 mm, Balení 100 ks	35.934,00	43.480,14	04	-
6 35 02 123 01 8	4014586232386	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 32 mm, Balení 1 ks	315,00	381,15	04	246
6 35 02 123 03 0	4014586250793	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 32 mm, Balení 25 ks	6.328,00	7.656,88	04	246
6 35 02 123 04 6	4014586264608	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 32 mm, Balení 5 ks	1.423,00	1.721,83	04	246
6 35 02 123 07 0	4014586291819	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 32 mm, Balení 100 ks	23.733,00	28.716,93	04	-
6 35 02 124 01 6	4014586232393	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 42 mm, Balení 1 ks	329,00	398,09	04	246
6 35 02 124 03 8	4014586250809	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 42 mm, Balení 25 ks	6.577,00	7.958,17	04	246
6 35 02 124 04 4	4014586264615	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 42 mm, Balení 5 ks	1.479,00	1.789,59	04	246

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 35 02 124 07 0	4014586291826	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 42 mm, Balení 100 ks	24.664,00	29.843,44	04	-
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 75 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	660,00	798,60	04	240
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 75 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	2.973,00	3.597,33	04	240
6 35 02 126 21 0	4014586386157	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	392,00	474,32	04	235
6 35 02 126 22 0	4014586386164	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.113,00	1.346,73	04	235
6 35 02 126 23 0	4014586386171	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.760,00	2.129,60	04	235
6 35 02 126 24 0	4014586386188	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.323,00	4.020,83	04	235
6 35 02 126 25 0	4014586390260	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	14.660,00	17.738,60	04	235
6 35 02 127 21 0	4014586386232	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	432,00	522,72	04	235
6 35 02 127 22 0	4014586386249	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLP	1.230,00	1.488,30	04	235
6 35 02 127 23 0	4014586386256	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	1.940,00	2.347,40	04	235
6 35 02 127 24 0	4014586386263	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLP	3.665,00	4.434,65	04	235
6 35 02 127 25 0	4014586390291	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLP	16.165,00	19.559,65	04	235
6 35 02 129 01 9	4014586248400	Pilový list MiniCut z vysoce výkonné řezné oceli	358,00	433,18	04	-
6 35 02 130 01 1	4014586248417	Pilový list MiniCut z vysoce výkonné řezné oceli	358,00	433,18	04	-
6 35 02 133 21 0	4014586386317	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	326,00	394,46	04	234
6 35 02 133 22 0	4014586386324	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	928,00	1.122,88	04	234
6 35 02 133 23 0	4014586386331	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.463,00	1.770,23	04	234
6 35 02 133 24 0	4014586386348	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	2.764,00	3.344,44	04	234
6 35 02 133 25 0	4014586390321	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	12.190,00	14.749,90	04	234
6 35 02 134 21 0	4014586386393	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	355,00	429,55	04	234
6 35 02 134 22 0	4014586386409	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLP	1.012,00	1.224,52	04	234
6 35 02 134 23 0	4014586386416	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	1.601,00	1.937,21	04	234
6 35 02 134 24 0	4014586386423	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLP	3.021,00	3.655,41	04	234
6 35 02 134 25 0	4014586390352	Pilový list E-Cut Standard, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLP	13.332,00	16.131,72	04	234
6 35 02 135 01 9	4014586248486	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 35 mm, Balení 1 ks	331,00	400,51	04	246
6 35 02 135 02 5	4014586258867	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 35 mm, Balení 25 ks	6.636,00	8.029,56	04	246
6 35 02 135 03 1	4014586264622	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 35 mm, Balení 5 ks	1.492,00	1.805,32	04	246
6 35 02 135 07 0	4014586291833	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 35 mm, Balení 100 ks	24.886,00	30.112,06	04	-
6 35 02 136 01 2	4014586248493	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 65 mm, Balení 1 ks	358,00	433,18	04	246
6 35 02 136 02 8	4014586258874	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 65 mm, Balení 25 ks	7.166,00	8.670,86	04	246
6 35 02 136 03 4	4014586264639	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 65 mm, Balení 5 ks	1.611,00	1.949,31	04	246
6 35 02 136 07 0	4014586291840	Pilové listy E-Cut Standard, Šířka 65 mm, Balení 100 ks	26.868,00	32.510,28	04	-
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Diamantový kotouč	3.086,00	3.734,06	02	-
6 35 02 147 01 5	4014586262321	Pilové listy E-Cut Universal, Šířka 28 mm, Balení 1 ks	429,00	519,09	04	247
6 35 02 147 02 1	4014586264646	Pilové listy E-Cut Universal, Šířka 28 mm, Balení 5 ks	1.935,00	2.341,35	04	247
6 35 02 147 03 7	4014586264721	Pilové listy E-Cut Universal, Šířka 28 mm, Balení 25 ks	8.594,00	10.398,74	04	247
6 35 02 147 07 0	4014586291857	Pilové listy E-Cut Universal, Šířka 28 mm, Balení 100 ks	32.232,00	39.000,72	04	-
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Sada příslušenství Best of E-Cut	1.863,00	2.254,23	04	246
6 35 02 148 01 3	4014586262338	Pilové listy E-Cut Universal, Šířka 44 mm, Balení 1 ks	453,00	548,13	04	247
6 35 02 148 02 9	4014586264653	Pilové listy E-Cut Universal, Šířka 44 mm, Balení 5 ks	2.033,00	2.459,93	04	247
6 35 02 148 03 5	4014586264738	Pilové listy E-Cut Universal, Šířka 44 mm, Balení 25 ks	9.037,00	10.934,77	04	247
6 35 02 148 07 0	4014586291864	Pilové listy E-Cut Universal, Šířka 44 mm, Balení 100 ks	33.891,00	41.008,11	04	-
6 35 02 151 21 0	4014586386461	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 28 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	427,00	516,67	04	235
6 35 02 151 22 0	4014586386478	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 28 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLP	1.219,00	1.474,99	04	235
6 35 02 151 23 0	4014586386485	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 28 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	1.924,00	2.328,04	04	235
6 35 02 151 24 0	4014586386492	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 28 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLP	3.636,00	4.399,56	04	235
6 35 02 151 25 0	4014586390390	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 28 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLP	16.035,00	19.402,35	04	235
6 35 02 152 21 0	4014586386539	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 44 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	453,00	548,13	04	235
6 35 02 152 22 0	4014586386546	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 44 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLP	1.288,00	1.558,48	04	235
6 35 02 152 23 0	4014586386553	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 44 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	2.033,00	2.459,93	04	235
6 35 02 152 24 0	4014586386560	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 44 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLP	3.840,00	4.646,40	04	235
6 35 02 152 25 0	4014586390437	Pilový list E-Cut Universal, Délka 60 mm, Šířka 44 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLP	16.944,00	20.502,24	04	235
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 80 mm, Balení 1 ks	1.002,00	1.212,42	04	248
6 35 02 155 02 0	4014586294186	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 80 mm, Balení 5 ks	4.585,00	5.547,85	04	248
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 80 mm, Balení 1 ks	1.018,00	1.231,78	04	248
6 35 02 157 21 0	4014586386614	Pilový list E-Cut Fine, Délka 50 mm, Šířka 30 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	286,00	346,06	04	235
6 35 02 157 22 0	4014586386621	Pilový list E-Cut Fine, Délka 50 mm, Šířka 30 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	816,00	987,36	04	235
6 35 02 157 23 0	4014586386638	Pilový list E-Cut Fine, Délka 50 mm, Šířka 30 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.288,00	1.558,48	04	235
6 35 02 157 24 0	4014586386645	Pilový list E-Cut Fine, Délka 50 mm, Šířka 30 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	2.430,00	2.940,30	04	235
6 35 02 157 25 0	4014586390451	Pilový list E-Cut Fine, Délka 50 mm, Šířka 30 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	10.725,00	12.977,25	04	235
6 35 02 160 21 0	4014586386690	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	371,00	448,91	04	233
6 35 02 160 22 0	4014586386706	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.060,00	1.282,60	04	233
6 35 02 160 23 0	4014586386713	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.675,00	2.026,75	04	233

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 35 02 160 24 0	4014586386720	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.161,00	3.824,81	04	233
6 35 02 160 25 0	4014586390482	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	13.950,00	16.879,50	04	233
6 35 02 161 21 0	4014586386775	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	411,00	497,31	04	233
6 35 02 161 22 0	4014586386782	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLP	1.171,00	1.416,91	04	233
6 35 02 161 23 0	4014586386799	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	1.852,00	2.240,92	04	233
6 35 02 161 24 0	4014586386805	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLP	3.498,00	4.232,58	04	233
6 35 02 161 25 0	4014586390512	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLP	15.428,00	18.667,88	04	233
6 35 02 162 01 0	4014586336008	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 32 mm, Balení 1 ks	363,00	439,23	04	246
6 35 02 162 02 0	4014586336015	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 32 mm, Balení 5 ks	1.638,00	1.981,98	04	246
6 35 02 162 03 0	4014586336022	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 32 mm, Balení 25 ks	7.285,00	8.814,85	04	246
6 35 02 162 04 0	4014586341545	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 32 mm, Balení 100 ks	27.314,00	33.049,94	04	-
6 35 02 162 15 0	4014586376295	Sada příslušenství Best of E-Cut XXL	2.642,00	3.196,82	04	246
6 35 02 163 01 0	4014586336039	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 42 mm, Balení 1 ks	376,00	454,96	04	246
6 35 02 163 02 0	4014586336046	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 42 mm, Balení 5 ks	1.696,00	2.052,16	04	246
6 35 02 163 03 0	4014586336053	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 42 mm, Balení 25 ks	7.542,00	9.125,82	04	246
6 35 02 163 04 0	4014586341552	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 42 mm, Balení 100 ks	28.286,00	34.226,06	04	-
6 35 02 164 01 0	4014586336060	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 35 mm, Balení 1 ks	382,00	462,22	04	246
6 35 02 164 02 0	4014586336077	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 35 mm, Balení 5 ks	1.720,00	2.081,20	04	246
6 35 02 164 03 0	4014586336084	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 35 mm, Balení 25 ks	7.645,00	9.250,45	04	246
6 35 02 164 04 0	4014586341569	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 35 mm, Balení 100 ks	28.670,00	34.690,70	04	-
6 35 02 165 01 0	4014586336091	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 65 mm, Balení 1 ks	413,00	499,73	04	246
6 35 02 165 02 0	4014586336107	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 65 mm, Balení 5 ks	1.866,00	2.257,86	04	246
6 35 02 165 03 0	4014586336114	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 65 mm, Balení 25 ks	8.287,00	10.027,27	04	246
6 35 02 165 04 0	4014586341576	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 65 mm, Balení 100 ks	31.077,00	37.603,17	04	-
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Diamantový pilový list, Ø 90 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	1.564,00	1.892,44	04	240
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Diamantový pilový list, Ø 90 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	7.036,00	8.513,56	04	240
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Diamantový pilový list, Ø 105 mm, Balení 1 ks	2.571,00	3.110,91	04	-
6 35 02 167 02 0	4014586342030	Diamantový pilový list, Ø 105 mm, Balení 5 ks	11.570,00	13.999,70	04	-
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Diamantový pilový list, Ø 105 mm, Balení 1 ks	2.571,00	3.110,91	04	-
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Diamantový pilový list, Ø 105 mm, Balení 5 ks	11.570,00	13.999,70	04	-
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 90 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	779,00	942,59	04	240
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 90 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	3.509,00	4.245,89	04	240
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 90 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	779,00	942,59	04	240
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 90 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	3.509,00	4.245,89	04	240
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 105 mm, Balení 1 ks	1.002,00	1.212,42	04	-
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 105 mm, Balení 5 ks	4.505,00	5.451,05	04	-
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 105 mm, Balení 1 ks	1.002,00	1.212,42	04	-
6 35 02 174 21 0	4014586389530	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 85 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	1.004,00	1.214,84	04	232
6 35 02 174 23 0	4014586389547	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 85 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	4.520,00	5.469,20	04	232
6 35 02 175 21 0	4014586389554	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 100 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	1.059,00	1.281,39	04	232
6 35 02 175 23 0	4014586389561	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 100 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	4.768,00	5.769,28	04	232
6 35 02 176 21 0	4014586389578	Pilový kotouč z vysoce výkonné řezné oceli, Ø 100 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	1.216,00	1.471,36	04	232
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Pilový kotouč, Ø 85 mm, Balení 1 ks	1.113,00	1.346,73	04	246
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Pilový kotouč, Ø 85 mm, Balení 5 ks	5.009,00	6.060,89	04	246
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Pilový kotouč, Ø 100 mm, Balení 1 ks	1.158,00	1.401,18	04	246
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Pilový kotouč, Ø 100 mm, Balení 5 ks	5.213,00	6.307,73	04	246
6 35 02 179 01 0	4014586379272	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo, Šířka 100 mm, Balení 1 ks	1.381,00	1.671,01	04	247
6 35 02 179 02 0	4014586379289	Pilový list z vysoce výkonné řezné oceli pro dřevo, Šířka 100 mm, Balení 1 ks	1.813,00	2.193,73	04	247
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Pilové kotouče	7.680,00	9.292,80	08	-
6 35 02 183 21 0	4014586386850	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 34 mm, Šířka 20 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	286,00	346,06	04	233
6 35 02 183 22 0	4014586386867	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 34 mm, Šířka 20 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	816,00	987,36	04	233
6 35 02 183 23 0	4014586386874	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 34 mm, Šířka 20 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.288,00	1.558,48	04	233
6 35 02 183 24 0	4014586386881	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 34 mm, Šířka 20 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	2.430,00	2.940,30	04	233
6 35 02 183 25 0	4014586390604	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 34 mm, Šířka 20 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	10.725,00	12.977,25	04	233
6 35 02 184 21 0	4014586386935	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 30 mm, Šířka 10 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	220,00	266,20	04	233
6 35 02 184 22 0	4014586386942	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 30 mm, Šířka 10 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	628,00	759,88	04	233
6 35 02 184 23 0	4014586386959	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 30 mm, Šířka 10 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	994,00	1.202,74	04	233
6 35 02 184 24 0	4014586386966	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 30 mm, Šířka 10 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	1.876,00	2.269,96	04	233
6 35 02 184 25 0	4014586390635	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 30 mm, Šířka 10 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	8.276,00	10.013,96	04	233
6 35 02 185 01 0	4014586369723	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 20 mm, Balení 1 ks	292,00	353,32	04	-
6 35 02 185 02 0	4014586369730	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 20 mm, Balení 5 ks	1.312,00	1.587,52	04	-
6 35 02 185 03 0	4014586369747	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 20 mm, Balení 25 ks	5.833,00	7.057,93	04	-
6 35 02 186 01 0	4014586369754	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 10 mm, Balení 1 ks	225,00	272,25	04	246
6 35 02 186 02 0	4014586369761	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 10 mm, Balení 5 ks	1.015,00	1.228,15	04	246

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 35 02 186 03 0	4014586369778	Pilové listy E-Cut Long-Life, Šířka 10 mm, Balení 25 ks	4.505,00	5.451,05	04	246
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 90 mm, Upnutí SLP	1.057,00	1.278,97	04	236
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Diamantový pilový list, Ø 90 mm, Upnutí SLP	2.109,00	2.551,89	04	236
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Pilový list z tvrdokovu s otevřeným ozubením, Šířka 1,2 mm, Délka 105 mm	1.190,00	1.439,90	04	247
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Diamantový segmentový pilový list s otevřeným ozubením, Ø 105 mm, Šířka řezu: 1,2 mm	2.867,00	3.469,07	04	247
6 35 02 191 21 0	4014586389585	Pilový list z tvrdokovu E-Cut, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Upnutí SLP	747,00	903,87	04	236
6 35 02 193 21 0	4014586389592	Diamantový pilový list E-Cut, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Upnutí SLP	1.214,00	1.468,94	04	236
6 35 02 194 01 0	4014586378176	Diamantový pilový list E-Cut, Délka 50 mm, Šířka 35 mm	1.190,00	1.439,90	04	247
6 35 02 195 01 0	4014586378183	Diamantový pilový list E-Cut, Délka 60 mm, Šířka 42 mm	1.312,00	1.587,52	04	247
6 35 02 196 01 0	4014586379531	segmentový pilový list, Ø 100 mm, Balení 1 ks	1.158,00	1.401,18	04	246
6 35 02 196 05 0	4014586379548	segmentový pilový list, Ø 100 mm, Balení 5 ks	5.213,00	6.307,73	04	246
6 35 02 196 21 0	4014586389608	Pilový kotouč z vysoce výkonné rezné oceli, Ø 100 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	1.031,00	1.247,51	04	232
6 35 02 196 23 0	4014586389615	Pilový kotouč z vysoce výkonné rezné oceli, Ø 100 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	4.651,00	5.627,71	04	232
6 35 02 200 21 0	4014586387178	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLM	315,00	381,15	04	234
6 35 02 200 22 0	4014586387185	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLM	901,00	1.090,21	04	234
6 35 02 200 23 0	4014586387192	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLM	1.423,00	1.721,83	04	234
6 35 02 200 24 0	4014586387208	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLM	2.690,00	3.254,90	04	234
6 35 02 200 25 0	4014586390710	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLM	11.867,00	14.359,07	04	234
6 35 02 201 21 0	4014586387253	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLM	358,00	433,18	04	233
6 35 02 201 22 0	4014586387260	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLM	1.018,00	1.231,78	04	233
6 35 02 201 23 0	4014586387277	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLM	1.606,00	1.943,26	04	233
6 35 02 201 24 0	4014586387284	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLM	3.032,00	3.668,72	04	233
6 35 02 201 25 0	4014586390734	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 32 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLM	13.375,00	16.183,75	04	233
6 35 02 202 21 0	4014586387338	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLM	329,00	398,09	04	234
6 35 02 202 22 0	4014586387345	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLM	937,00	1.133,77	04	234
6 35 02 202 23 0	4014586387352	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLM	1.479,00	1.789,59	04	234
6 35 02 202 24 0	4014586387369	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLM	2.793,00	3.379,53	04	234
6 35 02 202 25 0	4014586390802	Pilový list E-Cut Standard, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLM	12.323,00	14.910,83	04	234
6 35 02 203 21 0	4014586387413	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLM	374,00	452,54	04	233
6 35 02 203 22 0	4014586387420	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLM	1.063,00	1.286,23	04	233
6 35 02 203 23 0	4014586387437	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLM	1.677,00	2.029,17	04	233
6 35 02 203 24 0	4014586387444	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLM	3.169,00	3.834,49	04	233
6 35 02 203 25 0	4014586390826	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 78 mm, Šířka 42 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLM	13.981,00	16.917,01	04	233
6 35 02 204 21 0	4014586389622	Diamantový pilový list E-Cut, Délka 60 mm, Šířka 44 mm, Upnutí SLM	1.285,00	1.554,85	04	236
6 35 02 205 21 0	4014586387499	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	429,00	519,09	04	234
6 35 02 205 22 0	4014586387505	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.222,00	1.478,62	04	234
6 35 02 205 23 0	4014586387512	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.929,00	2.334,09	04	234
6 35 02 205 24 0	4014586387529	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.646,00	4.411,66	04	234
6 35 02 205 25 0	4014586390840	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 35 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	16.086,00	19.464,06	04	234
6 35 02 208 21 0	4014586387734	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	474,00	573,54	04	234
6 35 02 208 22 0	4014586387741	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLP	1.349,00	1.632,29	04	234
6 35 02 208 23 0	4014586387758	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	2.131,00	2.578,51	04	234
6 35 02 208 24 0	4014586387765	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLP	4.025,00	4.870,25	04	234
6 35 02 208 25 0	4014586390901	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLP	17.755,00	21.483,55	04	234
6 35 02 209 01 0	4014586381602	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 35 mm, Balení 1 ks	443,00	536,03	04	247
6 35 02 209 02 0	4014586381619	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 35 mm, Balení 5 ks	1.993,00	2.411,53	04	247
6 35 02 209 03 0	4014586381626	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 35 mm, Balení 25 ks	8.859,00	10.719,39	04	247
6 35 02 212 01 0	4014586381695	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 65 mm, Balení 1 ks	480,00	580,80	04	247
6 35 02 212 02 0	4014586381701	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 65 mm, Balení 5 ks	2.157,00	2.609,97	04	247
6 35 02 212 03 0	4014586381718	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 65 mm, Balení 25 ks	9.582,00	11.594,22	04	247
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 105 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLM	4.309,00	5.213,89	04	-
6 35 02 215 21 0	4014586390963	Pilový list ze slinutého karbidu, Ø 105 mm, Upnutí SLM	1.214,00	1.468,94	04	-
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Diamantový pilový list, Ø 75 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	1.399,00	1.692,79	04	240
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Diamantový pilový list, Ø 75 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	6.302,00	7.625,42	04	240
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Diamantový pilový list, Ø 90 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	1.564,00	1.892,44	04	240
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Diamantový pilový list, Ø 90 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	7.036,00	8.513,56	04	240
6 35 02 219 23 0	4014586391045	Diamantový pilový list, Ø 105 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLM	11.111,00	13.444,31	04	-
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Diamantový pilový list, Ø 105 mm, Upnutí SLM	2.865,00	3.466,65	04	236
6 35 02 221 21 0	4014586400402	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	384,00	464,64	04	233
6 35 02 221 22 0	4014586400419	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.095,00	1.324,95	04	233
6 35 02 221 23 0	4014586400426	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.729,00	2.092,09	04	233
6 35 02 221 24 0	4014586400433	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.266,00	3.951,86	04	233
6 35 02 221 25 0	4014586400440	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	14.409,00	17.434,89	04	233
6 35 02 222 21 0	4014586400457	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 28 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	421,00	509,41	04	235

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 35 02 222 22 0	4014586400464	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 28 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.203,00	1.455,63	04	235
6 35 02 222 23 0	4014586400471	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 28 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.897,00	2.295,37	04	235
6 35 02 222 24 0	4014586400488	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 28 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.585,00	4.337,85	04	235
6 35 02 222 25 0	4014586400495	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 28 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	15.813,00	19.133,73	04	235
6 35 02 223 21 0	4014586400501	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 44 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	443,00	536,03	04	235
6 35 02 223 22 0	4014586400518	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 44 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.261,00	1.525,81	04	235
6 35 02 223 23 0	4014586400525	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 44 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.993,00	2.411,53	04	235
6 35 02 223 24 0	4014586400532	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 44 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.763,00	4.553,23	04	235
6 35 02 223 25 0	4014586400549	Pilový list E-Cut Universal, Délka 55 mm, Šířka 44 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	16.602,00	20.088,42	04	235
6 35 02 224 21 0	4014586408170	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 90 mm, Šířka 32 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLM	363,00	439,23	04	233
6 35 02 224 22 0	4014586408187	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 90 mm, Šířka 32 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLM	1.035,00	1.252,35	04	233
6 35 02 224 23 0	4014586408194	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 90 mm, Šířka 32 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLM	1.634,00	1.977,14	04	233
6 35 02 224 24 0	4014586408200	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 90 mm, Šířka 32 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLM	3.086,00	3.734,06	04	233
6 35 02 224 25 0	4014586408217	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 90 mm, Šířka 32 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLM	13.614,00	16.472,94	04	233
6 35 02 225 21 0	4014586408262	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	358,00	433,18	04	234
6 35 02 225 22 0	4014586408279	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.020,00	1.234,20	04	234
6 35 02 225 23 0	4014586408286	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.610,00	1.948,10	04	234
6 35 02 225 24 0	4014586408293	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.041,00	3.679,61	04	234
6 35 02 225 25 0	4014586408309	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	13.416,00	16.233,36	04	234
6 35 02 226 21 0	4014586408354	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	337,00	407,77	04	234
6 35 02 226 22 0	4014586408361	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	962,00	1.164,02	04	234
6 35 02 226 23 0	4014586408378	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.518,00	1.836,78	04	234
6 35 02 226 24 0	4014586408385	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	2.867,00	3.469,07	04	234
6 35 02 226 25 0	4014586408392	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	12.646,00	15.301,66	04	234
6 35 02 227 21 0	4014586408446	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 55 mm, Šířka 35 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	323,00	390,83	04	234
6 35 02 227 22 0	4014586408453	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 55 mm, Šířka 35 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	922,00	1.115,62	04	234
6 35 02 227 23 0	4014586408460	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 55 mm, Šířka 35 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.455,00	1.760,55	04	234
6 35 02 227 24 0	4014586408477	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 55 mm, Šířka 35 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	2.751,00	3.328,71	04	234
6 35 02 227 25 0	4014586408484	Pilový list E-Cut Standard curved, Délka 55 mm, Šířka 35 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	12.129,00	14.676,09	04	234
6 35 02 228 21 0	4014586408538	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	396,00	479,16	04	233
6 35 02 228 22 0	4014586408545	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.129,00	1.366,09	04	233
6 35 02 228 23 0	4014586408552	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.783,00	2.157,43	04	233
6 35 02 228 24 0	4014586408569	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.368,00	4.075,28	04	233
6 35 02 228 25 0	4014586408576	Pilový list E-Cut Long-Life, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	14.857,00	17.976,97	04	233
6 35 02 229 21 0	4014586408620	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	411,00	497,31	04	234
6 35 02 229 22 0	4014586408637	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.171,00	1.416,91	04	234
6 35 02 229 23 0	4014586408644	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.848,00	2.236,08	04	234
6 35 02 229 24 0	4014586408651	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.491,00	4.224,11	04	234
6 35 02 229 25 0	4014586408668	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	15.403,00	18.637,63	04	234
6 35 02 230 21 0	4014586408712	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	374,00	452,54	04	235
6 35 02 230 22 0	4014586408729	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.063,00	1.286,23	04	235
6 35 02 230 23 0	4014586408736	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.677,00	2.029,17	04	235
6 35 02 230 24 0	4014586408743	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.169,00	3.834,49	04	235
6 35 02 230 25 0	4014586408750	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 65 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	13.981,00	16.917,01	04	235
6 35 02 232 21 0	4014586417295	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	448,00	542,08	04	234
6 35 02 232 22 0	4014586417301	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.277,00	1.545,17	04	234
6 35 02 232 23 0	4014586417318	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	2.015,00	2.438,15	04	234
6 35 02 232 24 0	4014586417325	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.807,00	4.606,47	04	234
6 35 02 232 25 0	4014586417332	Pilový list E-Cut Precision BIM, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	16.794,00	20.320,74	04	234
6 35 02 233 21 0	4014586417387	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	413,00	499,73	04	235
6 35 02 233 22 0	4014586417394	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.179,00	1.426,59	04	235
6 35 02 233 23 0	4014586417400	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	1.860,00	2.250,60	04	235
6 35 02 233 24 0	4014586417417	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	3.517,00	4.255,57	04	235
6 35 02 233 25 0	4014586417424	Pilový list E-Cut Precision, Délka 50 mm, Šířka 50 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	15.508,00	18.764,68	04	235
6 35 02 234 01 0	4014586417479	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 50 mm, Balení 1 ks	461,00	557,81	04	247
6 35 02 234 02 0	4014586417486	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 50 mm, Balení 5 ks	2.075,00	2.510,75	04	247
6 35 02 234 03 0	4014586421049	Pilový list E-Cut Precision BIM, Šířka 50 mm, Balení 25 ks	9.227,00	11.164,67	04	247
6 35 02 235 01 0	4014586417493	Pilový list E-Cut Precision, Šířka 50 mm, Balení 1 ks	451,00	545,71	04	247
6 35 02 235 02 0	4014586417509	Pilový list E-Cut Precision, Šířka 50 mm, Balení 5 ks	2.033,00	2.459,93	04	247
6 35 02 235 03 0	4014586421056	Pilový list E-Cut Precision, Šířka 50 mm, Balení 25 ks	9.031,00	10.927,51	04	247
6 35 02 235 07 0	4014586425825	Pilové listy E-Cut Precision, Šířka 50 mm, Balení 100 ks	33.870,00	40.982,70	04	-
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-Cut Carbide Pro, Délka 40 mm, Šířka 32 mm, Balení 1 ks, Upnutí SL	700,00	847,00	04	235
6 35 02 236 22 0	4014586427805	E-Cut Carbide Pro, Délka 40 mm, Šířka 32 mm, Balení 3 ks, Upnutí SL	1.995,00	2.413,95	04	235
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-Cut Carbide Pro, Délka 40 mm, Šířka 32 mm, Balení 5 ks, Upnutí SL	3.151,00	3.812,71	04	235



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-Cut Carbide Pro, Délka 40 mm, Šířka 32 mm, Balení 10 ks, Upnutí SL	5.952,00	7.201,92	04	235
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-Cut Carbide Pro, Délka 40 mm, Šířka 32 mm, Balení 50 ks, Upnutí SL	26.251,00	31.763,71	04	235
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-Cut Carbide Pro, Délka 60 mm, Šířka 32 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLP	769,00	930,49	04	235
6 35 02 237 22 0	4014586427881	E-Cut Carbide Pro, Délka 60 mm, Šířka 32 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLP	2.186,00	2.645,06	04	235
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-Cut Carbide Pro, Délka 60 mm, Šířka 32 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLP	3.453,00	4.178,13	04	235
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-Cut Carbide Pro, Délka 60 mm, Šířka 32 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLP	6.524,00	7.894,04	04	235
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-Cut Carbide Pro, Délka 60 mm, Šířka 32 mm, Balení 50 ks, Upnutí SLP	28.782,00	34.826,22	04	235
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-Cut Carbide Pro, Délka 75 mm, Šířka 32 mm, Balení 1 ks, Upnutí SLM	800,00	968,00	04	236
6 35 02 238 22 0	4014586427966	E-Cut Carbide Pro, Délka 75 mm, Šířka 32 mm, Balení 3 ks, Upnutí SLM	2.284,00	2.763,64	04	236
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-Cut Carbide Pro, Délka 75 mm, Šířka 32 mm, Balení 5 ks, Upnutí SLM	3.607,00	4.364,47	04	236
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Délka 75 mm, Šířka 32 mm, Balení 10 ks, Upnutí SLM	6.811,00	8.241,31	04	236
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Pilové listy na dřevo a jiné materiály, Balení 5 ks	298,00	360,58	02	138
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Pilové listy na dřevo a jiné materiály, Balení 5 ks	298,00	360,58	02	138
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Pilové listy na dřevo a jiné materiály, Balení 5 ks	356,00	430,76	02	138
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Pilový kotouč	376,00	454,96	02	142
6 35 03 042 01 4	4014586178998	Pilový kotouč	342,00	413,82	02	-
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Pilový kotouč, Balení 3 ks	342,00	413,82	02	-
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Pilový kotouč, Balení 3 ks	431,00	521,51	02	-
6 35 03 048 01 5	4014586179056	Pilový kotouč, Balení 3 ks	431,00	521,51	02	-
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Pilový kotouč, Balení 3 ks	626,00	757,46	02	-
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Pilový kotouč, Balení 3 ks	621,00	751,41	02	-
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Pilový kotouč, Balení 3 ks	626,00	757,46	02	-
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Pilové listy na kov a sendvičový materiál, Balení 5 ks	334,00	404,14	02	138
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Pilové listy na dřevo a jiné materiály, Balení 1 ks	1.191,00	1.441,11	02	138
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Pilový kotouč	301,00	364,21	02	142
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Pilový kotouč	417,00	504,57	02	142
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Pilový kotouč	195,00	235,95	02	142
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Pilový kotouč	239,00	289,19	02	142
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Pilový kotouč, Délka 200 mm, Počet zubů 1 mm, Tloušťka 1,5 mm	248,00	300,08	02	142
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Pilový kotouč	417,00	504,57	02	142
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Pilový kotouč	543,00	657,03	02	142
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Pilový kotouč	298,00	360,58	02	142
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Pilový kotouč	209,00	252,89	02	142
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Pilový kotouč	851,00	1.029,71	02	142
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Pilový kotouč	1.035,00	1.252,35	02	142
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Pilové listy na kov a sendvičový materiál, Balení 5 ks	456,00	551,76	02	138
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Pilové listy na kov a sendvičový materiál, Balení 5 ks	523,00	632,83	02	138
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Pilové listy na dřevo a jiné materiály, Balení 5 ks	334,00	404,14	02	138
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Pilové listy na kov a sendvičový materiál, Balení 5 ks	367,00	444,07	02	138
6 35 03 093 00 4	4014586200774	Pilové listy HD	537,00	649,77	02	142
6 35 03 094 00 2	4014586200781	Pilové listy HD	718,00	868,78	02	142
6 35 03 095 00 6	4014586200798	Pilové listy HD	718,00	868,78	02	142
6 35 03 096 01 8	4014586202921	Pilové listy TD	5.242,00	6.342,82	02	142
6 35 03 097 01 2	4014586202938	Pilové listy TD	6.917,00	8.369,57	02	142
6 35 03 098 00 1	4014586212548	Pilové listy HD	1.211,00	1.465,31	02	142
6 35 03 099 00 5	4014586212555	Pilové listy HD	991,00	1.199,11	02	142
6 35 03 100 00 6	4014586212562	Pilové listy HD	774,00	936,54	02	142
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Pilové listy na kov a sendvičový materiál, Balení 5 ks	298,00	360,58	02	138
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Pilové listy na kov a sendvičový materiál, Balení 5 ks	298,00	360,58	02	138
6 35 03 114 01 0	4014586305394	Pilové listy na kov a sendvičový materiál, Balení 5 ks	707,00	855,47	02	138
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Pilový list, Balení 3 ks	337,00	407,77	02	-
6 35 03 116 01 0	4014586305424	Pilový list, Balení 3 ks	337,00	407,77	02	-
6 35 03 123 01 0	4014586305431	Pilový list, Balení 3 ks	417,00	504,57	02	-
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Tvarová fréza, tvar V 30°, Ø 125 mm, Šířka 25 mm, Zuby 32	25.349,00	30.672,29	08	-
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Tvarová fréza, tvar V 30°, Ø 160 mm, Šířka 30 mm, Zuby 36	38.176,00	46.192,96	08	-
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Tvarová fréza, tvar V 30°, Ø 180 mm, Šířka 42 mm, Zuby 36	51.003,00	61.713,63	08	-
6 35 08 089 00 7	4014586179551	Tvarová fréza, tvar U, Šířka 25 mm, Zuby 40, Ø 160 mm	47.692,00	57.707,32	08	-
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Tvarová fréza, tvar V 37,5°, Ø 160 mm, Šířka 30 mm, Zuby 36	43.657,00	52.824,97	08	-
6 35 08 094 00 0	4014586340401	Tvarová fréza, tvar V 37,5°, Ø 180 mm, Šířka 42 mm, Zuby 36	73.291,00	88.682,11	08	-
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Úhlová fréza, vpravo	27.602,00	33.398,42	08	-
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Úhlová fréza, vlevo	27.602,00	33.398,42	08	-
6 35 08 099 02 0	4014586356426	Trojčlenná fréza, Ø 154 mm, Šířka 30,6 mm	60.603,00	73.329,63	08	-
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Rázový a stolní nůž, Tloušťka plechu 1,6 mm	629,00	761,09	02	122
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Nůž do 2,0 mm	278,00	336,38	02	-

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Nůž do 2,0 mm	484,00	585,64	02	-
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Razník, Balení 1 ks	545,00	659,45	02	132
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Razník a matrice	1.700,00	2.057,00	02	132
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Razník, Balení 5 ks	2.173,00	2.629,33	02	132
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Razník, Balení 10 ks	3.787,00	4.582,27	02	132
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Razník, Balení 1 ks	1.611,00	1.949,31	02	132
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Razník a matrice	3.740,00	4.525,40	02	132
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Razník, Balení 2 ks	2.910,00	3.521,10	02	132
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Razník, Balení 5 ks	6.453,00	7.808,13	02	132
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Razník, Tloušťka plechu 1,3 mm, Balení 1 ks	479,00	579,59	02	131
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Razník, Tloušťka plechu 1,3 mm, Balení 10 ks	3.367,00	4.074,07	02	131
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Razník, Tloušťka plechu 1,3 mm, Balení 5 ks	1.928,00	2.332,88	02	131
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Razník	1.380,00	1.669,80	02	132
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Razník a matrice v sadě	2.816,00	3.407,36	02	132
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Diamantová pilovací vložka	289,00	349,69	04	-
6 37 06 018 01 0	4014586304922	Pilník ze slinutého karbidu, Balení 2 ks	607,00	734,47	04	254
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Pilník ze slinutého karbidu, Délka 30 mm, Šířka 10 mm, Upnutí SLP	511,00	618,31	04	241
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Brusný kotouč	2.682,00	3.245,22	02	-
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Brusný kotouč	2.682,00	3.245,22	02	-
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Brusný kotouč	2.682,00	3.245,22	02	-
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Brusný kotouč	3.011,00	3.643,31	02	-
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Leštící kotouč	3.150,00	3.811,50	02	-
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Leštící kotouč	3.453,00	4.178,13	02	214
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Leštící kotouč	3.453,00	4.178,13	02	214
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Leštící kotouč	3.453,00	4.178,13	02	214
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Lněný brusný pás	81,00	98,01	02	-
6 37 14 005 00 9	4014586180786	Lněný brusný pás	81,00	98,01	02	-
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Lněný brusný pás	81,00	98,01	02	-
6 37 14 007 00 6	4014586180809	Lněný brusný pás	72,00	87,12	02	-
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Lněný brusný pás	72,00	87,12	02	-
6 37 14 011 00 9	4014586180847	Lněný brusný pás	109,00	131,89	02	-
6 37 14 012 00 2	4014586180854	Lněný brusný pás	98,00	118,58	02	-
6 37 14 013 00 6	4014586180861	Lněný brusný pás	98,00	118,58	02	-
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Lněný brusný pás	92,00	111,32	02	-
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Lněný brusný pás	92,00	111,32	02	-
6 37 14 026 00 0	4014586180960	Lněný brusný pás	92,00	111,32	02	-
6 37 14 027 00 4	4014586180977	Lněný brusný pás	92,00	111,32	02	-
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Brusné pásy, Zrno 60, Balení 10 ks	598,00	723,58	02	213
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Brusné pásy, Zrno 120, Balení 10 ks	598,00	723,58	02	213
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Brusné pásy, Zrno 240, Balení 10 ks	598,00	723,58	02	213
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Rounové pásy, Provedení hrubý	326,00	394,46	02	213
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Rounové pásy, Provedení střední	326,00	394,46	02	213
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Rounové pásy, Provedení jemný	326,00	394,46	02	213
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Brusné pásy, Balení 10 ks, Zrno 120	846,00	1.023,66	02	208
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Základní sada - bruska na trubky	5.624,00	6.805,04	02	207
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Brusné pásy, Balení 10 ks, Zrno 180	846,00	1.023,66	02	208
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Brusné pásy, Balení 10 ks, Zrno 320	846,00	1.023,66	02	208
6 37 14 052 02 3	4014586259482	Leštící sada - bruska na trubky	4.619,00	5.588,99	02	207
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Brusné pásy, Balení 10 ks, Zrno 400	846,00	1.023,66	02	208
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Brusné pásy, Balení 10 ks, Zrno 120	1.391,00	1.683,11	02	208
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Brusné pásy, Balení 10 ks, Zrno 180	1.391,00	1.683,11	02	208
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Rounové pásy, Balení 5 ks, Zrno 80	979,00	1.184,59	02	208
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Rounové pásy, Balení 5 ks, Zrno 120	979,00	1.184,59	02	208
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Rounové pásy, Balení 5 ks, Zrno 280	1.146,00	1.386,66	02	208
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Keramický brusný pás, Zrno 80, Šířka 3 mm	378,00	457,38	02	208
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Keramický brusný pás, Zrno 120, Šířka 3 mm	378,00	457,38	02	208
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Keramický brusný pás, Zrno 180, Šířka 3 mm	378,00	457,38	02	208
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Keramický brusný pás, Zrno 80, Šířka 6 mm	420,00	508,20	02	208
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Keramický brusný pás, Zrno 120, Šířka 6 mm	420,00	508,20	02	208
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Keramický brusný pás, Zrno 180, Šířka 6 mm	420,00	508,20	02	208
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Keramický brusný pás, Zrno 80, Šířka 20 mm	576,00	696,96	02	208
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Keramický brusný pás, Zrno 120, Šířka 20 mm	576,00	696,96	02	208
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Keramický brusný pás, Zrno 180, Šířka 20 mm	576,00	696,96	02	208
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Rounový pás, Šířka 6 mm, Provedení hrubý	534,00	646,14	02	208

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Rounový pás, Šířka 6 mm, Provedení střední	534,00	646,14	02	208
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Rounový pás, Šířka 6 mm, Provedení jemný	534,00	646,14	02	208
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Rounový pás, Šířka 20 mm, Provedení hrubý	751,00	908,71	02	208
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Rounový pás, Šířka 20 mm, Provedení střední	751,00	908,71	02	208
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Rounový pás, Šířka 20 mm, Provedení jemný	751,00	908,71	02	208
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramické brusné pásy, Rozměry 20 x 815 mm, Balení 10 ks, Zrno 80	1.222,00	1.478,62	02	208
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramické brusné pásy, Rozměry 40 x 815 mm, Balení 10 ks, Zrno 80	1.917,00	2.319,57	02	208
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Brusné pouzdro, Zrno 60, Balení 5 ks	342,00	413,82	02	214
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Brusné pouzdro, Zrno 80, Balení 5 ks	331,00	400,51	02	214
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Brusné pouzdro, Zrno 120, Balení 5 ks	323,00	390,83	02	214
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Brusné pásy, Zrno 80	676,00	817,96	02	210
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Brusné pásy, Zrno 120	676,00	817,96	02	210
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Brusné pásy, Zrno 180	676,00	817,96	02	210
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Brusné pásy, Zrno 320	676,00	817,96	02	210
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Brusné pásy, Zrno 400	676,00	817,96	02	210
6 37 14 141 01 0	4014586329550	Rounové pásy, Provedení hrubý	960,00	1.161,60	02	210
6 37 14 142 01 0	4014586329567	Rounové pásy, Provedení střední	960,00	1.161,60	02	210
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Rounové pásy, Provedení jemný	960,00	1.161,60	02	210
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Lešticí pásy	537,00	649,77	02	210
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Brusné pouzdro Pyramix, Zrno 280, Balení 5 ks	1.486,00	1.798,06	02	214
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Brusné pouzdro Pyramix, Zrno 400, Balení 5 ks	1.486,00	1.798,06	02	214
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Brusné pouzdro Pyramix, Zrno 600, Balení 5 ks	1.486,00	1.798,06	02	214
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Brusné pouzdro Pyramix, Zrno 1 400, Balení 5 ks	1.486,00	1.798,06	02	214
6 37 16 066 01 1	4014586181905	Brusný arch	1.389,00	1.680,69	02	-
6 37 17 081 01 8	4014586182575	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 081 04 6	4014586211114	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 082 01 1	4014586182612	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Sada brusných listů, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 082 04 9	4014586211121	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 083 01 5	4014586182643	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 083 04 3	4014586211138	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 084 01 3	4014586182674	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 084 04 1	4014586211145	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 085 01 7	4014586182704	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 085 04 5	4014586211152	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 086 01 0	4014586182728	brusné listy, Délky hrany 80 mm	636,00	769,56	04	237
6 37 17 086 04 8	4014586211107	brusné listy, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	237
6 37 17 087 01 4	4014586182742	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 087 04 2	4014586211169	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 088 01 2	4014586182773	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 088 04 0	4014586211176	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 089 01 6	4014586182797	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 089 04 4	4014586211183	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 090 01 8	4014586182810	brusné listy, Délky hrany 80 mm	437,00	528,77	04	237
6 37 17 090 04 6	4014586211190	brusné listy, Délky hrany 80 mm	106,00	128,26	04	237
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	729,00	882,09	04	238
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	135,00	163,35	04	238
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Sada brusných listů, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	469,00	567,49	04	238
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 80 mm	114,00	137,94	04	238
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Brusné listy, kámen, Délky hrany 80 mm	501,00	606,21	04	237
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Brusné listy, kámen, Délky hrany 80 mm	461,00	557,81	04	237
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Brusné listy, kámen, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	237
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Brusné listy, kámen, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	237
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Brusné listy, kámen, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	237
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Brusné listy, kámen, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	237
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Brusné listy, velmi měkké, Délky hrany 80 mm	458,00	554,18	04	237
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Brusné listy, velmi měkké, Délky hrany 80 mm	458,00	554,18	04	237
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Brusné listy, velmi měkké, Délky hrany 80 mm	458,00	554,18	04	237
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Brusné listy, kámen, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	237
6 37 17 176 01 0	4014586183350	Brusné listy, kámen, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	237
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Brusné listy, velmi měkké, Délky hrany 80 mm	458,00	554,18	04	237
6 37 17 184 01 2	4014586208473	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 40, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 185 01 6	4014586208480	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 60, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 186 01 9	4014586208497	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 80, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 187 01 3	4014586208503	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 100, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 188 01 1	4014586208510	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 120, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 189 01 5	4014586208527	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 150, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 190 01 7	4014586208534	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 180, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 191 01 6	4014586208541	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 220, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 192 01 9	4014586208558	brusné listy pro brusné prsty, Zrno 240, Balení 20 ks	148,00	179,08	04	237
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Brusné plátno pro profilovou brusnou sadu, Zrno 80, Balení 25 ks	236,00	285,56	04	238
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Brusné plátno pro profilovou brusnou sadu, Zrno 120, Balení 25 ks	236,00	285,56	04	238
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Brusné plátno pro profilovou brusnou sadu, Zrno 180, Balení 25 ks	236,00	285,56	04	238
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Sada brusných koleček	273,00	330,33	02	219
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Sada brusných listů	289,00	349,69	04	239
6 37 17 227 02 0	4014586317199	brusné listy, Zrno 60, Balení 16 ks	289,00	349,69	04	239
6 37 17 228 02 0	4014586317205	brusné listy, Zrno 80, Balení 16 ks	289,00	349,69	04	239
6 37 17 229 01 0	4014586317212	brusné listy, Zrno 120, Balení 16 ks	289,00	349,69	04	239
6 37 17 230 02 0	4014586317229	brusné listy, Zrno 40, Balení 16 ks	289,00	349,69	04	239
6 37 17 231 02 0	4014586317236	brusné listy, Zrno 180, Balení 16 ks	289,00	349,69	04	239
6 37 17 232 01 0	4014586317243	brusné listy, Zrno 240, Balení 16 ks	289,00	349,69	04	239
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Brusné listy, zirkon, Zrno 40, Balení 12 ks	493,00	596,53	04	239
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Sada brusných listů, zirkon	493,00	596,53	04	239
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Brusné listy, zirkon, Zrno 60, Balení 12 ks	493,00	596,53	04	239
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Brusné listy, zirkon, Zrno 80, Balení 12 ks	493,00	596,53	04	239
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	238
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	238
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 80 mm	448,00	542,08	04	238
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Brusný list Pyramix, Zrno 280, Balení 5 ks	660,00	798,60	02	209
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Brusný list Pyramix, Zrno 280, Balení 25 ks	2.877,00	3.481,17	02	209
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Brusný list Pyramix, Zrno 400, Balení 5 ks	660,00	798,60	02	209
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Brusný list Pyramix, Zrno 400, Balení 25 ks	2.877,00	3.481,17	02	209
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Brusný list Pyramix, Zrno 800, Balení 5 ks	660,00	798,60	02	209
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Brusný list Pyramix, Zrno 800, Balení 25 ks	2.877,00	3.481,17	02	209
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Brusný list Pyramix, Zrno 1 400, Balení 5 ks	660,00	798,60	02	209
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Brusný list Pyramix, Zrno 1 400, Balení 25 ks	2.877,00	3.481,17	02	209
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 80 mm	419,00	506,99	04	237
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 80 mm	419,00	506,99	04	237
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 80 mm	419,00	506,99	04	237
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Pilové listy, pěnový rub, Zrno 500, Balení 5 ks	371,00	448,91	04	239
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Pilové listy, pěnový rub, Zrno 1000, Balení 5 ks	371,00	448,91	04	239
6 37 17 292 02 0	4014586399140	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 130 mm	294,00	355,74	04	238
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 130 mm	294,00	355,74	04	238
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 130 mm	294,00	355,74	04	238
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 130 mm	294,00	355,74	04	238
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 130 mm	294,00	355,74	04	238
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Brusné listy, s otvory, Délky hrany 130 mm	294,00	355,74	04	238
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 130 mm	493,00	596,53	04	238
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 130 mm	493,00	596,53	04	238
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Brusné listy, zirkon, Délky hrany 130 mm	493,00	596,53	04	238
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Plstěný kotouč, Ø 150 mm, Tloušťka 6 mm	426,00	515,46	02	210

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Čistící blok	562,00	680,02	04	143
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Brousek	289,00	349,69	04	254
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Tvarovací kámen	520,00	629,20	02	210
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Čistič spár, Balení 2 ks, Upnutí SLP	753,00	911,13	04	241
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamelový brusný kotouč, Ø 200 mm	3.556,00	4.302,76	02	214
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamelový brusný kotouč	1.525,00	1.845,25	02	212
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamelový brusný kotouč	1.525,00	1.845,25	02	212
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamelový brusný kotouč	1.525,00	1.845,25	02	213
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastický brusný válec, Zrno 60, Provedení střední	2.365,00	2.861,65	02	212
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Sada - standardní plocha	5.465,00	6.612,65	02	212
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastický brusný válec, Zrno 180, Provedení jemný	2.365,00	2.861,65	02	212
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamelový rounový válec, Zrno 100, Provedení střední	1.030,00	1.246,30	02	213
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamelový rounový válec, Zrno 180, Provedení jemný	1.030,00	1.246,30	02	213
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamelový rounový válec, Zrno 280, Provedení velmi jemný	1.030,00	1.246,30	02	213
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Lamelový rounový válec	765,00	925,65	02	-
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Sada na satinování ploch	5.913,00	7.154,73	02	212
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Sinusový brusný rounový válec, Zrno 180, Provedení jemný	1.350,00	1.633,50	02	212
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamelový brusný kotouč, Zrno 120	690,00	834,90	02	209
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastický brusný válec, Zrno 60, Provedení střední	1.645,00	1.990,45	02	212
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Sada na satinování profilů z ušlechtilé oceli	4.908,00	5.938,68	02	212
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastický brusný válec, Zrno 180, Provedení jemný	1.645,00	1.990,45	02	212
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Sinusový brusný rounový válec, Zrno 180, Provedení jemný	952,00	1.151,92	02	212
6 37 21 057 01 0	4014586409917	Plstěný lamelový válec, Provedení měkký	1.853,00	2.242,13	02	213
6 37 21 058 01 0	4014586409924	Plstěný lamelový válec, Provedení střední	1.853,00	2.242,13	02	213
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Hrcový nylonový kartáč	1.063,00	1.286,23	02	220
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Leštící kotouč z jehněcí kůže, Ø 170 mm	437,00	528,77	02	221
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Leštící kotouč z jehněcí kůže, Ø 120 mm	226,00	273,46	02	219
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Leštící kotouč z jehněcí kůže, Ø 125 mm	214,00	258,94	02	212
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Leštící kotouč z jehněcí kůže, Ø 150 mm	284,00	343,64	02	211
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Leštící kotouč z jehněcí kůže, Ø 200 mm	482,00	583,22	02	211
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Leštící kotouč, sisal, sukno, Ø 150 mm	487,00	589,27	02	213
6 37 23 011 04 0	4014586306650	Sada - leštění ploch/trubek a profilů	3.130,00	3.787,30	02	212
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Leštící kotouč, sisal, sukno, Ø 200 mm	671,00	811,91	02	213
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Leštící kotouč, sukno, pevné, Ø 150 mm	287,00	347,27	02	213
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Leštící kotouč, sukno, mekké, Ø 150 mm	223,00	269,83	02	213
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Leštící kotouč, sukno, pevné, Ø 200 mm	331,00	400,51	02	213
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Leštící kotouč, sukno, mekké, Ø 200 mm	320,00	387,20	02	213
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Leštící houba, Ø 125 mm, Provedení střední	373,00	451,33	02	219
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Leštící houba, Ø 150 mm, Provedení střední	412,00	498,52	02	219
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Leštící kotouč, vlnená látka, extra mekká, Ø 150 mm	292,00	353,32	02	213
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Leštící kotouč, vlnená látka, extra mekká, Ø 200 mm	429,00	519,09	02	213
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Brusné rouno, Ø 150 mm	431,00	521,51	02	213
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Brusné rouno, Ø 200 mm	523,00	632,83	02	213
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Leštící houba, Ø 100 mm, Provedení tvrdý	537,00	649,77	02	219
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Leštící houba, Ø 100 mm, Provedení měkký	537,00	649,77	02	219
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Leštící houba, Ø 160 mm, Provedení tvrdý	684,00	827,64	02	221
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Leštící houba, Ø 160 mm, Provedení měkký	684,00	827,64	02	221
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Leštící houba oranžová	448,00	542,08	02	219
6 37 23 028 04 0	4014586327648	Sada na úpravu laku a finišování	5.938,00	7.184,98	02	219
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Zvlhčená houba (povrch wafle)	448,00	542,08	02	219
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Fliesová podložka, Balení 2 ks, Délky hrany 80 mm	278,00	336,38	04	239
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Filcová leštící podložka, Balení 5 ks, Délky hrany 80 mm	485,00	586,85	04	239
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Fliesová podložka, Ø 195 mm	821,00	993,41	02	220
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Leštící houba, Ø 195 mm	495,00	598,95	02	220
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Ovčí rouno, Ø 230 mm	657,00	794,97	02	220
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Filcová leštící podložka, Balení 5 ks	546,00	660,66	04	239
6 37 23 037 01 0	4014586409931	Plstěný vějířovitý kotouč, Provedení měkký, Ø 125 mm	788,00	953,48	02	210
6 37 23 038 01 0	4014586409948	Plstěný vějířovitý kotouč, Provedení střední, Ø 125 mm	788,00	953,48	02	210
6 37 26 008 01 2	4014586259550	Červený krém na předběžné leštění	740,00	895,40	02	207
6 37 26 009 01 6	4014586259567	Stahovací krém bílý	740,00	895,40	02	207
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Leštící pásy	1.658,00	2.006,18	02	208
6 37 26 014 01 0	4014586282978	FEIN 1stupňový leštící přípravek, Obsah 1 kg	1.191,00	1.441,11	02	219
6 37 26 015 01 0	4014586282985	FEIN konzervační voskový prostředek na laky Top Wachs, Obsah 1 kg	1.044,00	1.263,24	02	220
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Leštící pás, Šířka 6 mm	342,00	413,82	02	208

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Leštící pás, Šířka 20 mm	473,00	572,33	02	208
6 37 26 027 01 0	4014586329963	Brusná pasta	226,00	273,46	02	214
6 37 26 028 01 0	4014586329970	Pasta pro předleštění	226,00	273,46	02	214
6 37 26 029 01 0	4014586329987	Stahovací pasta	226,00	273,46	02	214
6 37 26 030 01 0	4014586335018	Leštící prostředek, Obsah 250 ml	515,00	623,15	02	239
6 37 28 001 01 6	4014586184340	brusné listy, Zrno 80, Balení 50 ks	966,00	1.168,86	02	211
6 37 28 002 01 9	4014586184364	brusné listy, Zrno 100, Balení 50 ks	966,00	1.168,86	02	211
6 37 28 009 01 4	4014586184500	brusné listy, Zrno 40, Balení 50 ks	2.719,00	3.289,99	02	211
6 37 28 010 01 6	4014586184524	brusné listy, Zrno 60, Balení 50 ks	2.541,00	3.074,61	02	211
6 37 28 011 01 5	4014586184548	brusné listy	1.099,00	1.329,79	02	-
6 37 28 012 01 8	4014586184562	brusné listy, Zrno 150, Balení 50 ks	1.099,00	1.329,79	02	211
6 37 28 013 01 2	4014586184586	brusné listy, Zrno 180, Balení 50 ks	1.099,00	1.329,79	02	211
6 37 28 014 01 0	4014586184609	brusné listy, Zrno 220, Balení 50 ks	1.099,00	1.329,79	02	211
6 37 28 015 01 4	4014586184623	brusné listy, Zrno 240, Balení 50 ks	1.099,00	1.329,79	02	211
6 37 28 017 01 1	4014586184661	brusné listy, Zrno 320, Balení 50 ks	1.099,00	1.329,79	02	211
6 37 28 022 01 7	4014586184739	brusné listy, Zrno 60, Balení 50 ks	1.472,00	1.781,12	02	211
6 37 28 054 01 6	4014586185002	brusné listy, Zrno 100, Balení 50 ks	2.309,00	2.793,89	02	211
6 37 28 056 01 3	4014586185040	brusné listy, Zrno 80, Balení 50 ks	2.309,00	2.793,89	02	211
6 37 28 061 01 0	4014586185101	brusné listy, Zrno 400, Balení 50 ks	1.099,00	1.329,79	02	211
6 37 28 072 01 2	4014586185170	brusné listy, Zrno 40, Balení 50 ks	1.358,00	1.643,18	02	212
6 37 28 073 01 6	4014586185194	brusné listy, Zrno 60, Balení 50 ks	1.305,00	1.579,05	02	212
6 37 28 074 01 4	4014586185217	brusné listy, Zrno 80, Balení 50 ks	1.277,00	1.545,17	02	211
6 37 28 084 01 3	4014586185354	brusné listy, Zrno 120, Balení 50 ks	1.099,00	1.329,79	02	211
6 37 28 096 01 9	4014586215969	brusné listy, Zrno 80, Balení 50 ks	712,00	861,52	02	211
6 37 28 135 01 0	4014586329994	brusné listy, Zrno 80, Balení 25 ks	712,00	861,52	02	209
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Vějířovitý brusný kotouč, Provedení měkký, Ø 125 mm, Balení 5 ks	2.382,00	2.882,22	02	210
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Vějířovitý brusný kotouč, Provedení hrubý, Ø 125 mm, Balení 5 ks	2.382,00	2.882,22	02	210
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Vějířovitý brusný kotouč, Provedení střední, Ø 125 mm, Balení 5 ks	2.382,00	2.882,22	02	210
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Rašple z tvrdokovu, Délky hrany 80 mm, Upnutí SL	716,00	866,36	04	240
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Rašple z tvrdokovu, Upnutí SLP	904,00	1.093,84	04	240
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Rašple z tvrdokovu, Délky hrany 110 mm, Upnutí SLM	753,00	911,13	04	241
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Brusné kotouče s rounem, Provedení hrubý, Balení 10 ks	979,00	1.184,59	02	209
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Brusné kotouče s rounem, Provedení střední, Balení 10 ks	929,00	1.124,09	02	209
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Brusné kotouče s rounem, Provedení jemný, Balení 10 ks	796,00	963,16	02	209
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Brusné rouno pro antifouling, Ø 150 mm, Balení 5 ks	565,00	683,65	02	220
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finišovací kotouč	701,00	848,21	02	209
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Kostka na zvlhčení	89,00	107,69	02	219
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Ruční brusná podpěra	334,00	404,14	02	219
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Látka z mikrovlákn	206,00	249,26	02	207
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adaptér na SuperCut FEIN s QuickIN	596,00	721,16	04	249
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Držák	1.597,00	1.932,37	02	214
6 37 33 007 01 0	4014586327693	Čistící hmota	927,00	1.121,67	02	219
6 37 33 010 01 0	4014586409733	Krycí pásek z ušlechtilé oceli, Délka 5 m	1.472,00	1.781,12	02	207
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Vlněný kotouč, Provedení hrubý, Ø 150 mm, Tloušťka 3 mm	790,00	955,90	02	210
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Vlněný kotouč, Provedení hrubý, Ø 150 mm, Tloušťka 6 mm	1.007,00	1.218,47	02	210
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Vlněný kotouč, Provedení střední, Ø 150 mm, Tloušťka 3 mm	590,00	713,90	02	210
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Vlněný kotouč, Provedení tvrdý, Ø 150 mm, Tloušťka 6 mm	723,00	874,83	02	210
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Vlněný kotouč, Provedení jemný, Ø 150 mm, Tloušťka 3 mm	590,00	713,90	02	210
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Vlněný kotouč, Provedení jemný, Ø 150 mm, Tloušťka 6 mm	723,00	874,83	02	210
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Vlněný kotouč, Provedení velmi jemný, Ø 150 mm, Tloušťka 6 mm	640,00	774,40	02	210
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Vlněný kotouč, Provedení velmi hrubý, Ø 150 mm, Tloušťka 7 mm	888,00	1.074,48	02	210
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Vnitřní podložka	206,00	249,26	02	81
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Vnitřní podložka	893,00	1.080,53	02	-
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Brusný kotouč	827,00	1.000,67	02	-
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Příruba	779,00	942,59	02	-
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Příruba	590,00	713,90	02	-
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Příruba	949,00	1.148,29	02	-
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Upínací matice	192,00	232,32	02	209
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Příruba	192,00	232,32	02	-
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adaptér	621,00	751,41	02	-
6 38 01 181 00 0	4014586407883	Vnitřní podložka	465,00	562,65	02	-
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Vnitřní podložka	206,00	249,26	02	209
6 38 01 183 01 0	4014586413662	Vnitřní podložka	206,00	249,26	02	-
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Upínací matice	206,00	249,26	02	209

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Upinací matice	206,00	249,26	02	81
6 38 02 098 00 7	4014586186238	Upinací matice	206,00	249,26	02	-
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Upinací matice	590,00	713,90	02	-
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Brusný kotouč	590,00	713,90	02	-
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Příruba	785,00	949,85	02	-
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Upinací šroub	785,00	949,85	02	-
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Upinací šroub	949,00	1.148,29	02	-
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Příruba	910,00	1.101,10	02	-
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Upinací šroub	1.016,00	1.229,36	02	88
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Upinací šroub	1.016,00	1.229,36	02	-
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Upinací šroub	1.016,00	1.229,36	02	88
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Rychloupinací matice	762,00	922,02	02	208
6 38 02 193 00 0	4014586407890	Upinací matice	465,00	562,65	02	-
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Upinací trn	824,00	997,04	02	214
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Upinací trn	913,00	1.104,73	02	214
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Upinací trn, Délka 100 mm	1.428,00	1.727,88	02	214
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Upinací trn, Délka 50 mm	1.230,00	1.488,30	02	214
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Podpěrný kotouč, Ø 120 mm	451,00	545,71	02	219
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Podpěrný kotouč, Ø 170 mm	626,00	757,46	02	221
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastický brusný kotouč, Ø 180 mm	331,00	400,51	02	88
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Čelní hnací kotouč	3.239,00	3.919,19	02	-
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Čelní hnací kotouč	3.567,00	4.316,07	02	-
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastický brusný kotouč, Ø 125 mm	331,00	400,51	02	209
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Brusný podložný talíř, Provedení střední	2.092,00	2.531,32	02	211
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Brusný podložný talíř, Provedení střední	2.457,00	2.972,97	02	211
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Brusný podložný talíř, Provedení střední	3.069,00	3.713,49	02	211
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Brusný podložný talíř, Provedení tvrdý	2.410,00	2.916,10	02	211
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Brusný podložný talíř, Provedení tvrdý	3.047,00	3.686,87	02	211
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Brusný podložný talíř, Provedení tvrdý	2.065,00	2.498,65	02	211
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Brusný podložný talíř, Provedení měkký	2.301,00	2.784,21	02	211
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Brusný podložný talíř, Provedení tvrdý	2.774,00	3.356,54	02	211
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Brusný podložný talíř, Provedení měkký	2.671,00	3.231,91	02	211
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Brusný podložný talíř, Provedení extra měkký	3.069,00	3.713,49	02	211
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Sada brusných desek, bez otvorů, Délky hrany 80 mm, Upnutí SL	310,00	375,10	04	236
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Sada brusných desek, s otvory, Délky hrany 80 mm, Upnutí SL	392,00	474,32	04	238
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastický brusný kotouč	392,00	474,32	02	-
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Plistěná leštící deska, Délky hrany 80 mm, Upnutí SL	792,00	958,32	04	239
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Brusná deska, velmi měkká, Délky hrany 80 mm, Upnutí SL	392,00	474,32	04	237
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Sada brusných desek, plochá, Délky hrany 80 mm, Upnutí SL	392,00	474,32	04	237
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastický brusný kotouč	295,00	356,95	02	-
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Brusný prst, Balení 2 ks, Upnutí SL	318,00	384,78	04	237
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Brusný podložný talíř, Provedení extra měkký	2.732,00	3.305,72	02	211
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Brusný podložný talíř	1.005,00	1.216,05	02	211
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Podpěrný kotouč, Ø 115 mm	295,00	356,95	02	209
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Podpěrný kotouč, Ø 125 mm	367,00	444,07	02	219
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Podpěrný kotouč, Ø 150 mm	445,00	538,45	02	219
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Podpěrný kotouč, Ø 200 mm	701,00	848,21	02	221
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Podpěrný kotouč, Ø 115 mm	401,00	485,21	02	209
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Elastický brusný kotouč, Ø 180 mm	459,00	555,39	02	88
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Elastický brusný kotouč, Ø 180 mm	1.308,00	1.582,68	02	88
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Podpěrný kotouč, Ø 130 mm	827,00	1.000,67	02	219
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Podpěrný kotouč, Ø 80 mm	587,00	710,27	02	219
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Hnací kladka brusného pásu	1.978,00	2.393,38	02	213
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Sada - standardní trubky	3.882,00	4.697,22	02	212
6 38 06 184 01 0	4014586282381	Podpěrný kotouč	398,00	481,58	02	-
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Podpěrný kotouč	893,00	1.080,53	02	-
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Podpěrný kotouč, Ø 170 mm	1.060,00	1.282,60	02	220
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Brusný podložný talíř, Ø 150 mm	1.767,00	2.138,07	02	220
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expanzní valec	4.535,00	5.487,35	02	214
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Sada na broušení ploch	5.504,00	6.659,84	02	212
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Chladicí brusný talíř, Ø 115 mm	331,00	400,51	02	209
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Sada na ušlechtilou ocel - příprava před leštěním ploch/trubek a profilů	3.865,00	4.676,65	02	210
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Brusná sada, Ø 115 mm, Upnutí SLP	670,00	810,70	04	239
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Chladicí brusný talíř, Ø 75 mm	312,00	377,52	02	209

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Brusná sada, Délky hrany 130 mm, Upnutí SLP	792,00	958,32	04	238
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Lepicí páska	295,00	356,95	02	213
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Zalomené brusné rameno, Šířka pásu 3/6 mm	1.800,00	2.178,00	02	208
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Rovné brusné rameno, Šířka pásu 6 mm	1.800,00	2.178,00	02	208
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Rovné brusné rameno, Šířka pásu 20 mm	2.354,00	2.848,34	02	208
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profilová brusná sada, Upnutí SLP	1.079,00	1.305,59	04	237
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Ochranný kryt pro oddělování, Ø 180 mm	851,00	1.029,71	02	88
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Ochranný kryt pro oddělování, Ø 230 mm	877,00	1.061,17	02	88
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Ochranný kryt pro oddělování	1.177,00	1.424,17	02	-
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Ochranný kryt pro oddělování, Ø 180 mm	1.244,00	1.505,24	02	-
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Ochranný kryt pro oddělování, Ø 230 mm	1.439,00	1.741,19	02	-
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Ochranný kryt pro oddělování, Ø 115 mm	796,00	963,16	02	80
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Ochranný kryt pro oddělování, Ø 125 mm	796,00	963,16	02	208
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Ochranný kryt pro oddělování, Ø 150 mm	796,00	963,16	02	80
6 39 01 018 01 9	4014586241807	Adaptér MK - QuickIN, Kužel MK 2, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 35 mm	4.563,00	5.521,23	02	184
6 39 01 019 01 3	4014586241814	Adaptér MK - QuickIN, Kužel MK 3, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	4.794,00	5.800,74	02	184
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adaptér s upínáním QuickIN	576,00	696,96	02	183
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adaptér s upínáním QuickIN	576,00	696,96	02	183
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adaptér s upínáním QuickIN	576,00	696,96	02	183
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adaptér s upínáním QuickIN	576,00	696,96	02	183
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Věncové sklíčidlo s upínáním QuickIN, Vzdálenost upínacích míst 1 - 16 mm	2.212,00	2.676,52	02	183
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Věncové sklíčidlo s upínáním QuickIN, Vzdálenost upínacích míst 1.5 - 13 mm	1.864,00	2.255,44	02	183
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adaptér s upínáním QuickIN	576,00	696,96	02	183
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adaptér s upínáním 3/4" Weldon	1.238,00	1.497,98	02	183
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Upínací adaptér QuickIN	3.097,00	3.747,37	02	-
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 35 mm, Balení 1 000 ks	1.283,00	1.552,43	02	63
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 35 mm, Balení 10 000 ks	7.574,00	9.164,54	02	63
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 30 mm, Balení 1 000 ks	1.283,00	1.552,43	02	63
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 30 mm, Balení 10 000 ks	7.574,00	9.164,54	02	63
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 35 mm, Balení 1 000 ks	1.283,00	1.552,43	02	63
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 35 mm, Balení 10 000 ks	7.574,00	9.164,54	02	63
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 45 mm, Balení 1 000 ks	1.667,00	2.017,07	02	63
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 45 mm, Balení 10 000 ks	9.861,00	11.931,81	02	63
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 30 mm, Balení 1 000 ks	1.389,00	1.680,69	02	63
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Rychlomontážní šrouby, Ø 3,9 mm, Délka 30 mm, Balení 10 000 ks	9.861,00	11.931,81	02	63
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Rychlomontážní šrouby, Ø 4,2 mm, Délka 35 mm, Balení 10 000 ks	9.561,00	11.568,81	02	63
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Zařízení pro důkladné chlazení a mazání.	1.133,00	1.370,93	02	-
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Ochrana před dotykem a ochrana proti tiskám	2.104,00	2.545,84	02	-
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Výstup QuickIN MAX, Kužel MK 3, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 50 - 80 mm	6.628,00	8.019,88	02	184
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Výstup QuickIN, Kužel MK 3, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	4.524,00	5.474,04	02	184
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Výstup Weldon 32, Upnutí Jancy	7.680,00	9.292,80	02	-
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Výstup Weldon 32, Kužel MK 3, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 50 - 80 mm	7.680,00	9.292,80	02	184
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Výstup Weldon 32, Upnutí Hougen	7.680,00	9.292,80	02	-
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adaptér s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32	1.194,00	1.444,74	02	183
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adaptér QuickIN PLUS na B16	579,00	700,59	02	155
6 39 01 048 02 0	4014586355528	Adaptér MK - QuickIN, Kužel MK 3, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	4.563,00	5.521,23	02	184
6 39 01 049 02 0	4014586355535	Adaptér MK - QuickIN, Kužel MK 3, Hloubka řezu 75 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	4.892,00	5.919,32	02	184
6 39 01 050 02 0	4014586355542	Upínací stopka 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	4.563,00	5.521,23	02	184
6 39 01 051 02 0	4014586355559	Upínací stopka 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hloubka řezu 75 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	4.892,00	5.919,32	02	184
6 39 01 052 02 0	4014586355566	Upínací stopka 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	4.794,00	5.800,74	02	184
6 39 01 053 02 0	4014586355573	Upínací stopka 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hloubka řezu 75 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	5.120,00	6.195,20	02	184
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adaptér QuickIN Plus na 1/2" - 20 UNF	579,00	700,59	02	155
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Rychloupínací sklíčidlo vrtáku	2.975,00	3.599,75	02	155
6 39 01 055 02 0	4014586371160	Adaptér MK - QuickIN, Kužel MK 3, Hloubka řezu 75 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	5.120,00	6.195,20	02	184
6 39 01 057 02 0	4014586371122	Adaptér MK - QuickIN, Kužel MK 2, Hloubka řezu 75 mm, Průměr vrtání 12 - 35 mm	5.120,00	6.195,20	02	184
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adaptér s upínáním 3/4" Weldon	576,00	696,96	02	183
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Sklíčidlo s ozubeným věncem Weldon 3/4", Vzdálenost upínacích míst 1.5 - 13 mm	1.828,00	2.211,88	02	183
6 39 01 063 02 0	4014586403182	Upínací stopka 3/4" Weldon, Kužel MK 2, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 35 mm	4.563,00	5.521,23	02	184
6 39 01 064 02 0	4014586403199	Upínací stopka 3/4" Weldon, Kužel MK 2, Hloubka řezu 75 mm, Průměr vrtání 12 - 35 mm	4.892,00	5.919,32	02	184
6 39 01 065 02 0	4014586403205	Adaptér MK - QuickIN, Kužel MK 2, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 35 mm	4.563,00	5.521,23	02	184
6 39 01 066 02 0	4014586403212	Adaptér MK - QuickIN, Kužel MK 2, Hloubka řezu 75 mm, Průměr vrtání 12 - 35 mm	4.892,00	5.919,32	02	184
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adaptér s upínáním 3/4" Weldon	576,00	696,96	02	183
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Uchycení Weldon 32, Kužel MK 4, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 50 - 100 mm	4.007,00	4.848,47	02	184
6 39 01 073 02 0	4014586425283	Upínací stopka 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hloubka řezu 75 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	2.855,00	3.454,55	02	184



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 39 01 074 02 0	4014586425290	Upínací stopka 3/4" Weldon, Kužel MK 3, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 12 - 65 mm	2.565,00	3.103,65	02	184
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adaptér s uchycením Weldon 32	1.194,00	1.444,74	02	183
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adaptér s uchycením QuickIN MAX / Weldon 32	1.194,00	1.444,74	02	183
6 39 01 077 02 0	4014586425306	Uchycení Weldon 1-1/4", Kužel MK 4, Hloubka řezu 50 mm, Průměr vrtání 50 - 100 mm	4.872,00	5.895,12	02	-
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adaptér s uchycením Weldon 1-1/4"	1.194,00	1.444,74	02	-
6 39 02 002 01 3	4014586188232	michadlo	2.293,00	2.774,53	02	27
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Zvlněný krájecí nůž, Délka ostří 45 mm, Celková délka 80 mm	1.866,00	2.257,86	04	257
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 35 mm, Celková délka 56 mm	1.320,00	1.597,20	04	254
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Krájecí nůž do U, Délka ostří 24 mm	1.866,00	2.257,86	04	255
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Krájecí nůž do U, Délka ostří 36 mm	1.866,00	2.257,86	04	255
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 60 mm, Celková délka 120 mm	1.866,00	2.257,86	04	254
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Zvlněný krájecí nůž, Délka ostří 14 mm, Celková délka 80 mm	1.950,00	2.359,50	04	256
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Krájecí nůž do U, Délka ostří 18 mm	2.064,00	2.497,44	04	255
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Krájecí nůž do U, Délka ostří 16 mm	2.064,00	2.497,44	04	255
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 58 mm, Celková délka 125 mm	1.950,00	2.359,50	04	256
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 16 mm, Celková délka 120 mm	1.950,00	2.359,50	04	256
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Krájecí nůž do U, Délka ostří 60 mm	1.950,00	2.359,50	04	255
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 35 mm, Celková délka 75 mm	1.161,00	1.404,81	04	256
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 16 mm, Celková délka 75 mm	1.577,00	1.908,17	04	256
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Seškrabávací nůž, Délka ostří 25 mm, Celková délka 64 mm	1.720,00	2.081,20	04	255
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Krájecí nůž do U, Délka ostří 60 mm	2.165,00	2.619,65	04	255
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Krájecí nůž do U, Délka ostří 16 mm	2.295,00	2.776,95	04	255
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 35 mm, Celková délka 75 mm	1.291,00	1.562,11	04	256
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Krájecí nůž do U, Délka ostří 40 mm	2.064,00	2.497,44	04	255
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Krájecí nůž do U, Délka ostří 95 mm	2.165,00	2.619,65	04	255
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Seškrabávací nůž, Šířka stříhu 13 mm	1.720,00	2.081,20	04	255
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Sada - seškrabávacího nože	1.720,00	2.081,20	04	255
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Krájecí nůž do U, Délka ostří 32 mm	2.295,00	2.776,95	04	255
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Krájecí nůž do U, Délka ostří 22 mm	2.295,00	2.776,95	04	255
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Řezný nůž	1.855,00	2.244,55	04	248
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Řezný nůž	578,00	699,38	04	248
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Krájecí nůž do U, Délka ostří 19,5 mm	2.165,00	2.619,65	04	255
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 14 mm, Celková délka 65 mm	1.720,00	2.081,20	04	256
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 26 mm, Celková délka 56 mm	1.720,00	2.081,20	04	256
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 19 mm, Celková délka 68 mm	1.720,00	2.081,20	04	256
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 32 mm, Celková délka 110 mm	2.006,00	2.427,26	04	256
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 25 mm, Celková délka 65 mm	2.006,00	2.427,26	04	256
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 70 mm, Celková délka 120 mm	1.866,00	2.257,86	04	256
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Řezný nůž	419,00	506,99	04	248
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Sada - seškrabávacího nože	1.720,00	2.081,20	04	255
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Seškrabávací nůž, Délka ostří 12 mm, Celková délka 64 mm	1.720,00	2.081,20	04	255
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Seškrabávací nůž, Šířka stříhu 25 mm	1.720,00	2.081,20	04	255
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Segmentový nůž, Délka ostří 30 mm, Celková délka 73 mm	1.299,00	1.571,79	04	248
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Zvlněný krájecí nůž, Délka ostří 16 mm, Celková délka 80 mm	1.950,00	2.359,50	04	256
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 16-43 mm, Celková délka 100 mm	2.618,00	3.167,78	04	256
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Seškrabávací nůž, Šířka stříhu 13 mm	1.715,00	2.075,15	04	255
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Seškrabávací nůž, Délka ostří 18 mm, Celková délka 65 mm	1.715,00	2.075,15	04	255
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Krájecí nůž do U, Délka ostří 32 mm	2.165,00	2.619,65	04	255
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Zvlněný krájecí nůž, Délka ostří 39 mm, Celková délka 85 mm	1.950,00	2.359,50	04	256
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Krájecí nůž do U, Délka ostří 52 mm	1.950,00	2.359,50	04	255
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Krájecí nůž do U, Délka ostří 45 mm	2.064,00	2.497,44	04	255
6 39 03 154 03 0	4014586269016	Krájecí nůž do U, Balení 1 ks	1.026,00	1.241,46	04	-
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Krájecí nůž do U, Délka ostří 70 mm	2.128,00	2.574,88	04	255
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Krájecí nůž do U, Délka ostří 40 mm	2.300,00	2.783,00	04	257
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Krájecí nůž do U, Délka ostří 60 mm	1.950,00	2.359,50	04	255
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 54 mm, Celková délka 120 mm	2.096,00	2.536,16	04	256
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Začišťovací nůž	1.993,00	2.411,53	04	-
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Začišťovací nůž	8.968,00	10.851,28	04	-
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Segmentový nůž, Balení 1 ks	1.860,00	2.250,60	04	248
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Segmentový nůž, Balení 5 ks	8.366,00	10.122,86	04	248
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Krájecí nůž do U, Délka ostří 28 mm	2.064,00	2.497,44	04	255
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Flaxibilní stěrka, Upnutí SL	217,00	262,57	04	241
6 39 03 166 01 6	4014586208862	segmentový pilový list	1.717,00	2.077,57	04	248
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Sada příslušenství autodílňy	5.422,00	6.560,62	04	257

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Sada příslušenství pro nákladní dopravu	5.422,00	6.560,62	04	257
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Sada příslušenství pro autosklo	5.422,00	6.560,62	04	257
6 39 03 167 58 0	4014586307503	Sada příslušenství na opravy obkladů/koupelny	4.606,00	5.573,26	04	249
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Sada příslušenství na dřevo pro úpravu interiérů	4.606,00	5.573,26	04	249
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Sada příslušenství na opravy/výměnu oken	4.606,00	5.573,26	04	249
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 45 mm, Celková délka 120 mm	1.866,00	2.257,86	04	256
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 60-76 mm, Celková délka 100 mm	2.618,00	3.167,78	04	256
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 18-39 mm, Celková délka 100 mm	2.618,00	3.167,78	04	256
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 70 mm, Celková délka 120 mm	1.866,00	2.257,86	04	256
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 35 mm, Celková délka 75 mm	1.291,00	1.562,11	04	256
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 23 mm, Celková délka 65 mm	2.006,00	2.427,26	04	256
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 27 mm, Celková délka 85 mm	2.006,00	2.427,26	04	256
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 40 mm, Celková délka 90 mm	1.320,00	1.597,20	04	256
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 65/8 mm, Celková délka 85 mm	1.911,00	2.312,31	04	256
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 18 mm, Celková délka 84 mm	2.006,00	2.427,26	04	256
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 42-60 mm, Celková délka 145 mm	2.165,00	2.619,65	04	256
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Řezný nůž	1.632,00	1.974,72	04	-
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Řezný nůž	1.632,00	1.974,72	04	-
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Řezný nůž	1.632,00	1.974,72	04	-
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Řezný nůž	1.632,00	1.974,72	04	-
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Krájecí nůž do U, Délka ostří 32 mm	2.064,00	2.497,44	04	255
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 35 mm, Celková délka 145 mm	2.165,00	2.619,65	04	256
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Zvlněný krájecí nůž, Délka ostří 32-46 mm, Celková délka 110 mm	2.618,00	3.167,78	04	256
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Segmentový nůž, Balení 1 ks	1.887,00	2.283,27	04	248
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Segmentový nůž, Balení 5 ks	8.485,00	10.266,85	04	248
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Rovný krájecí nůž	2.197,00	2.658,37	04	254
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 20-35 mm, Celková délka 100 mm	2.618,00	3.167,78	04	256
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Řezný nůž, Šířka nože 3 mm, Upnutí SLP	877,00	1.061,17	04	241
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Řezný nůž, Šířka nože 4 mm, Upnutí SLP	877,00	1.061,17	04	241
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Řezný nůž, Šířka nože 5 mm, Upnutí SLP	877,00	1.061,17	04	241
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 35/20 mm, Celková délka 83 mm	1.911,00	2.312,31	04	256
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Špachtle, Délka 64 mm, Balení 2 ks	549,00	664,29	04	248
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Krájecí nůž do L, Délka ostří 25,4 mm	1.328,00	1.606,88	04	255
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Krájecí nůž do L, Délka ostří 19 mm	1.328,00	1.606,88	04	255
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Krájecí nůž do L, Délka ostří 38 mm	1.328,00	1.606,88	04	255
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Krájecí nůž do U, Délka ostří 19 mm	1.306,00	1.580,26	04	255
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Krájecí nůž do U, Délka ostří 22,5 mm	1.306,00	1.580,26	04	255
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Krájecí nůž do U, Délka ostří 38 mm	1.306,00	1.580,26	04	255
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Rovný krájecí nůž, Délka ostří 60 mm, Celková délka 120 mm	1.834,00	2.219,14	04	256
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Rovný krájecí nůž, Balení 100 ks	45.387,00	54.918,27	04	-
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Tvar háčku, Délka ostří 38 mm	1.306,00	1.580,26	04	257
6 39 03 224 01 0	4014586294223	Segmentový nůž se slinutým karbidem, Balení 1 ks	1.002,00	1.212,42	04	248
6 39 03 224 02 0	4014586294247	Segmentový nůž se slinutým karbidem, Balení 5 ks	4.505,00	5.451,05	04	248
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Segmentový nůž se slinutým karbidem, Balení 1 ks	1.002,00	1.212,42	04	248
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Segmentový nůž se slinutým karbidem, Balení 5 ks	4.505,00	5.451,05	04	248
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Pevná stěrka, Upnutí SL	395,00	477,95	04	241
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Špachtle, Délka 72 mm, Balení 2 ks	557,00	673,97	04	248
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Pevná stěrka, Upnutí SLP	396,00	479,16	04	241
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Řezný nůž, Balení 5 ks, Upnutí SLM	578,00	699,38	04	241
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Diamantový čistící nůž, Balení 1 ks, Upnutí SLM	1.993,00	2.411,53	04	241
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Diamantový čistící nůž, Balení 5 ks, Upnutí SLM	8.968,00	10.851,28	04	241
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Řezný nůž, Upnutí SLM, Balení 1 ks, Hloubka řezu 90 mm	580,00	701,80	04	241
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Řezný nůž, Upnutí SLM, Balení 100 ks, Hloubka řezu 90 mm	43.555,00	52.701,55	04	-
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Řezný nůž, Upnutí SLM, Balení 5 ks, Hloubka řezu 65 mm	1.855,00	2.244,55	04	241
6 39 03 239 31 0	4014586431079	Řezný nůž, Upnutí SLM, Balení 100 ks, Hloubka řezu 65 mm	30.923,00	37.416,83	04	-
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Pilový list ze slinutého karbidu, Balení 1 ks, Upnutí SLM	994,00	1.202,74	04	240
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Pilový list ze slinutého karbidu, Balení 5 ks, Upnutí SLM	4.476,00	5.415,96	04	240
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Pilový list ze slinutého karbidu, Balení 1 ks, Upnutí SLM	994,00	1.202,74	04	240
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Pilový list ze slinutého karbidu, Balení 5 ks, Upnutí SLM	4.473,00	5.412,33	04	240
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Diamantový pilový list, Balení 1 ks, Upnutí SLM	1.794,00	2.170,74	04	240
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Diamantový pilový list, Balení 5 ks, Upnutí SLM	8.090,00	9.788,90	04	240
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Diamantový pilový list, Balení 1 ks, Upnutí SLM	1.794,00	2.170,74	04	240
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Diamantový pilový list, Balení 5 ks, Upnutí SLM	8.090,00	9.788,90	04	240
6 39 03 244 22 0	4014586389783	segmentový pilový list, Balení 2 ks, Upnutí SLM	1.680,00	2.032,80	04	236

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Řezný nůž, Balení 5 ks, Upnutí SL	753,00	911,13	04	241
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Multifunkční nůž, Balení 1 ks, Upnutí SL	527,00	637,67	04	241
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Multifunkční nůž, Balení 5 ks, Upnutí SL	2.373,00	2.871,33	04	241
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Ochranná mříž	774,00	936,54	02	-
6 41 31 019 01 0	4014586369877	Montážní sada, svěrák	746,00	902,66	02	37
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Hák na šponu s talířem	1.035,00	1.252,35	02	-
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Magnetický zvedák třisek	1.216,00	1.471,36	02	165
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Držák stojanu	131,00	158,51	02	-
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Adaptér pro nástrčné hlavice, Rozhraní příslušenství QuickIN	885,00	1.070,85	02	46
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Adaptér pro řezání závitů, Rozhraní příslušenství QuickIN	2.106,00	2.548,26	02	46
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Adaptér pro řezání závitů, Rozhraní příslušenství QuickIN	824,00	997,04	02	46
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Prodloužení	1.503,00	1.818,63	02	-
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Prodloužení	3.002,00	3.632,42	02	57
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Skličidlo vrtáku, Rozhraní příslušenství QuickIN	2.326,00	2.814,46	02	46
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Adapter pro korunky QuickIN PLUS, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.990,00	2.407,90	02	46
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Úhlová hlava, Rozhraní příslušenství QuickIN	2.565,00	3.103,65	02	46
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Upínací čelist pro řezání závitů, Ø 3,5 mm, Čtyřhran 2,7 mm, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.269,00	1.535,49	02	46
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Upínací čelist pro řezání závitů, Ø 4,5 mm, Čtyřhran 3,4 mm, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.269,00	1.535,49	02	46
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Upínací čelist pro řezání závitů, Ø 6 mm, Čtyřhran 4,9 mm, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.269,00	1.535,49	02	46
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Upínací čelist pro řezání závitů, Ø 7 mm, Čtyřhran 5,5 mm, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.269,00	1.535,49	02	46
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Upínací čelist pro řezání závitů, Ø 8 mm, Čtyřhran 6,2 mm, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.269,00	1.535,49	02	46
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Upínací čelist pro řezání závitů, Ø 9 mm, Čtyřhran 7 mm, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.269,00	1.535,49	02	46
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Upínací čelist pro řezání závitů, Ø 10 mm, Čtyřhran 8 mm, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.269,00	1.535,49	02	46
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Upínací čelist pro řezání závitů, Ø 11 mm, Čtyřhran 9 mm, Rozhraní příslušenství QuickIN	1.269,00	1.535,49	02	46
6 42 03 017 02 0	4014586436401	Sadapříslušenství QuickIN pro opracování kovu, Rozhraní příslušenství QuickIN	2.975,00	3.599,75	02	46
6 42 04 001 01 0	4014586351988	řezací drát	932,00	1.127,72	02	-
6 42 04 002 01 0	4014586354354	sada Anti-Metal-Cut	515,00	623,15	02	-
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Prodlužovací sada	2.193,00	2.653,53	02	-
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Fréza	9.266,00	11.211,86	02	146
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Fréza	9.266,00	11.211,86	02	146
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Fréza	13.495,00	16.328,95	02	147
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Fréza	13.495,00	16.328,95	02	147
6 43 02 001 01 0	4014586441016	Vyměnitelná břitová destička SX, Balení 10 ks	5.009,00	6.060,89	02	146
6 43 02 002 01 0	4014586441023	Vyměnitelná břitová destička SX, Balení 10 ks	7.568,00	9.157,28	02	146
6 43 02 003 01 0	4014586441030	Vyměnitelná břitová destička KX, Balení 10 ks	7.485,00	9.056,85	02	147
6 43 02 004 01 0	4014586441047	Vyměnitelná břitová destička KX, Balení 10 ks	7.485,00	9.056,85	02	147
6 43 02 005 01 0	4014586441054	Vyměnitelná břitová destička KX, Balení 10 ks	8.320,00	10.067,20	02	147
6 43 02 006 01 0	4014586441061	Vyměnitelná břitová destička KX, Balení 10 ks	8.320,00	10.067,20	02	147
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Vodící váleček	2.309,00	2.793,89	02	146
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Vodící váleček	3.562,00	4.310,02	02	146
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Vodící váleček	3.562,00	4.310,02	02	146
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Vodící váleček	3.562,00	4.310,02	02	146
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Nádobka na prach	2.329,00	2.818,09	13	280
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Jednotka na čištění trubek	6.962,00	8.424,02	13	283
6 99 02 000 14 7	4014586364636	Odsávací zařízení	9.166,00	11.090,86	13	280
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Brusné rameno z ušlechtilé oceli	4.036,00	4.883,56	13	280
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Brusné rameno z ušlechtilé oceli	4.627,00	5.598,67	13	280
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Pokosová jednotka pro přípravu svaru	5.340,00	6.461,40	13	280
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Pokosová jednotka pro přípravu svaru	5.933,00	7.178,93	13	280
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Kontaktní váleček, Ø 193,7 mm, Šířka 150,0 mm	11.978,00	14.493,38	13	281
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Kontaktní váleček, Ø 16,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Kontaktní váleček, Ø 18,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.569,00	1.898,49	13	262
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Kontaktní váleček, Ø 19,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Kontaktní váleček, Ø 20,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Kontaktní váleček, Ø 21,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.569,00	1.898,49	13	262
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Kontaktní váleček, Ø 21,3 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Kontaktní váleček, Ø 22,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Kontaktní váleček, Ø 25,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Kontaktní váleček, Ø 25,4 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Kontaktní váleček, Ø 26,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Kontaktní váleček, Ø 26,9 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Kontaktní váleček, Ø 27,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Kontaktní váleček, Ø 28,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.569,00	1.898,49	13	262
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Kontaktní váleček, Ø 28,8 mm, Šířka 50,0 mm	1.569,00	1.898,49	13	262

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Kontaktní váleček, Ø 30,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Kontaktní váleček, Ø 31,7 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 42 5	4014586405452	Kontaktní váleček, Ø 32,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Kontaktní váleček, Ø 33,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Kontaktní váleček, Ø 33,7 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Kontaktní váleček, Ø 34,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Kontaktní váleček, Ø 35,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.569,00	1.898,49	13	262
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Kontaktní váleček, Ø 38,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Kontaktní váleček, Ø 38,1 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Kontaktní váleček, Ø 38,3 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Kontaktní váleček, Ø 40,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Kontaktní váleček, Ø 42,0 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Kontaktní váleček, Ø 42,4 mm, Šířka 50,0 mm	1.598,00	1.933,58	13	262
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Délkový doraz	3.763,00	4.553,23	13	278
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Odsávací hrdlo	2.649,00	3.205,29	02	-
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Nerezová sklička	3.460,00	4.186,60	06	278
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Ocelový kartáček, Tloušťka drátu 0,20 mm	4.997,00	6.046,37	12	280
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Ocelový kartáček, Tloušťka drátu 0,35 mm	4.597,00	5.562,37	12	280
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Ocelový kartáček, Tloušťka drátu 0,50 mm	4.597,00	5.562,37	12	280
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Ocelový kartáček, Tloušťka drátu 0,20 mm	8.776,00	10.618,96	12	280
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Ocelový kartáček, Tloušťka drátu 0,35 mm	7.616,00	9.215,36	12	280
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Kontaktní váleček, Ø 16,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Kontaktní váleček, Ø 17,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Kontaktní váleček, Ø 17,2 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Kontaktní váleček, Ø 18,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Kontaktní váleček, Ø 19,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Kontaktní váleček, Ø 20,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Kontaktní váleček, Ø 21,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Kontaktní váleček, Ø 21,3 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Kontaktní váleček, Ø 22,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.376,00	2.874,96	13	278
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Kontaktní váleček, Ø 22,2 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Kontaktní váleček, Ø 22,5 mm, Šířka 75,0 mm	2.376,00	2.874,96	13	278
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Kontaktní váleček, Ø 23,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Kontaktní váleček, Ø 23,1 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Kontaktní váleček, Ø 24,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Kontaktní váleček, Ø 24,5 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Kontaktní váleček, Ø 25,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Kontaktní váleček, Ø 25,4 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Kontaktní váleček, Ø 25,9 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Kontaktní váleček, Ø 26,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Kontaktní váleček, Ø 26,4 mm, Šířka 75,0 mm	2.376,00	2.874,96	13	278
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Kontaktní váleček, Ø 26,9 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Kontaktní váleček, Ø 27,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Kontaktní váleček, Ø 28,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Kontaktní váleček, Ø 28,6 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Kontaktní váleček, Ø 28,8 mm, Šířka 75,0 mm	2.376,00	2.874,96	13	279
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Kontaktní váleček, Ø 29,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Kontaktní váleček, Ø 30,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Kontaktní váleček, Ø 31,7 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Kontaktní váleček, Ø 32,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Kontaktní váleček, Ø 33,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Kontaktní váleček, Ø 33,7 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Kontaktní váleček, Ø 34,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Kontaktní váleček, Ø 35,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Kontaktní váleček, Ø 36,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.376,00	2.874,96	13	279
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Kontaktní váleček, Ø 37,5 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Kontaktní váleček, Ø 38,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Kontaktní váleček, Ø 38,1 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Kontaktní váleček, Ø 38,3 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Kontaktní váleček, Ø 40,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Kontaktní váleček, Ø 41,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Kontaktní váleček, Ø 41,2 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Kontaktní váleček, Ø 42,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Kontaktní váleček, Ø 42,4 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Kontaktní váleček, Ø 42,6 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Kontaktní váleček, Ø 43,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Kontaktní váleček, Ø 43,3 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Kontaktní váleček, Ø 44,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Kontaktní váleček, Ø 44,5 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Kontaktní váleček, Ø 45,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Kontaktní váleček, Ø 46,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Kontaktní váleček, Ø 48,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Kontaktní váleček, Ø 48,3 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Kontaktní váleček, Ø 49,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Kontaktní váleček, Ø 50,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Kontaktní váleček, Ø 50,8 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Kontaktní váleček, Ø 51,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Kontaktní váleček, Ø 53,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Kontaktní váleček, Ø 53,7 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Kontaktní váleček, Ø 54,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.927,00	3.541,67	13	279
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Kontaktní váleček, Ø 55,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Kontaktní váleček, Ø 57,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.927,00	3.541,67	13	279
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Kontaktní váleček, Ø 58,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Kontaktní váleček, Ø 59,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Kontaktní váleček, Ø 60,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Kontaktní váleček, Ø 60,3 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Kontaktní váleček, Ø 63,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Kontaktní váleček, Ø 63,5 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Kontaktní váleček, Ø 65,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Kontaktní váleček, Ø 67,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Kontaktní váleček, Ø 69,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Kontaktní váleček, Ø 70,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Kontaktní váleček, Ø 73,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Kontaktní váleček, Ø 75,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Kontaktní váleček, Ø 76,0 mm, Šířka 75,0 mm	3.340,00	4.041,40	13	279
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Kontaktní váleček, Ø 76,1 mm, Šířka 75,0 mm	3.400,00	4.114,00	13	279
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Kontaktní váleček, Ø 76,2 mm, Šířka 75,0 mm	3.400,00	4.114,00	13	279
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Kontaktní váleček, Ø 80,0 mm, Šířka 75,0 mm	3.340,00	4.041,40	13	279
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Kontaktní váleček, Ø 82,5 mm, Šířka 75,0 mm	3.400,00	4.114,00	13	279
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Kontaktní váleček, Ø 88,9 mm, Šířka 75,0 mm	3.400,00	4.114,00	13	279
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Kontaktní váleček, Ø 90,0 mm, Šířka 75,0 mm	3.400,00	4.114,00	13	279
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Koncentrovaný chladič prostředek pro broušení	6.776,00	8.198,96	13	280
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Kontaktní váleček, Ø 20,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Kontaktní váleček, Ø 22,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Kontaktní váleček, Ø 25,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Kontaktní váleček, Ø 25,4 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Kontaktní váleček, Ø 26,9 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Kontaktní váleček, Ø 28,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.409,00	4.124,89	13	281
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Kontaktní váleček, Ø 30,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Kontaktní váleček, Ø 32,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Kontaktní váleček, Ø 33,7 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Kontaktní váleček, Ø 35,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Kontaktní váleček, Ø 38,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Kontaktní váleček, Ø 38,1 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Kontaktní váleček, Ø 38,3 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Kontaktní váleček, Ø 40,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Kontaktní váleček, Ø 42,4 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Kontaktní váleček, Ø 44,5 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Kontaktní váleček, Ø 48,3 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Kontaktní váleček, Ø 50,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Kontaktní váleček, Ø 50,8 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Kontaktní váleček, Ø 60,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Kontaktní váleček, Ø 60,3 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Kontaktní váleček, Ø 63,5 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Kontaktní váleček, Ø 69,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 124 00 0	4014586283326	Kontaktní váleček, Ø 76,1 mm, Šířka 150,0 mm	5.385,00	6.515,85	13	281
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Kontaktní váleček, Ø 76,2 mm, Šířka 150,0 mm	5.385,00	6.515,85	13	281
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Kontaktní váleček, Ø 84,0 mm, Šířka 150,0 mm	5.385,00	6.515,85	13	281

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Kontaktní váleček, Ø 88,9 mm, Šířka 150,0 mm	5.385,00	6.515,85	13	281
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Kontaktní váleček, Ø 101,6 mm, Šířka 150,0 mm	5.385,00	6.515,85	13	281
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Kontaktní váleček, Ø 104,0 mm, Šířka 150,0 mm	7.500,00	9.075,00	13	281
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Kontaktní váleček, Ø 108,0 mm, Šířka 150,0 mm	7.500,00	9.075,00	13	281
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Kontaktní váleček, Ø 114,3 mm, Šířka 150,0 mm	7.500,00	9.075,00	13	281
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Kontaktní váleček, Ø 133,0 mm, Šířka 150,0 mm	16.597,00	20.082,37	13	281
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Kontaktní váleček, Ø 139,7 mm, Šířka 150,0 mm	16.597,00	20.082,37	13	281
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Kontaktní váleček, Ø 168,3 mm, Šířka 150,0 mm	18.137,00	21.945,77	13	281
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Kontaktní váleček, Ø 152,4 mm, Šířka 150,0 mm	17.451,00	21.115,71	13	281
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Rotační kloub GIT	6.731,00	8.144,51	13	283
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Sada vedení trubek	5.639,00	6.823,19	13	279
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Sada vedení trubek, max. délka trubky 1 000 mm	9.426,00	11.405,46	13	279
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Sada vedení trubek, max. délka trubky 1 500 mm	23.174,00	28.040,54	13	279
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Odsávací hrdlo	3.678,00	4.450,38	13	282
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Zásuvkový box 2 x 2 polig	2.965,00	3.587,65	13	283
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Kontaktní váleček, Ø 16,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Kontaktní váleček, Ø 18,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Kontaktní váleček, Ø 19,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Kontaktní váleček, Ø 19,1 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Kontaktní váleček, Ø 21,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Kontaktní váleček, Ø 21,3 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Kontaktní váleček, Ø 22,3 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Kontaktní váleček, Ø 23,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Kontaktní váleček, Ø 23,2 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Kontaktní váleček, Ø 24,3 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Kontaktní váleček, Ø 26,1 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Kontaktní váleček, Ø 26,7 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Kontaktní váleček, Ø 27,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Kontaktní váleček, Ø 28,3 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Kontaktní váleček, Ø 28,6 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Kontaktní váleček, Ø 29,2 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Kontaktní váleček, Ø 31,1 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Kontaktní váleček, Ø 31,5 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Kontaktní váleček, Ø 31,8 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Kontaktní váleček, Ø 33,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Kontaktní váleček, Ø 33,4 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Kontaktní váleček, Ø 34,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Kontaktní váleček, Ø 37,4 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Kontaktní váleček, Ø 39,8 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Kontaktní váleček, Ø 40,1 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Kontaktní váleček, Ø 41,3 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Kontaktní váleček, Ø 42,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Kontaktní váleček, Ø 42,1 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Kontaktní váleček, Ø 42,2 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Kontaktní váleček, Ø 43,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Kontaktní váleček, Ø 45,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Kontaktní váleček, Ø 45,7 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Kontaktní váleček, Ø 47,4 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Kontaktní váleček, Ø 48,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Kontaktní váleček, Ø 49,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.472,00	4.201,12	13	281
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Kontaktní váleček, Ø 50,1 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Kontaktní váleček, Ø 51,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Kontaktní váleček, Ø 53,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Kontaktní váleček, Ø 93,2 mm, Šířka 150,0 mm	5.385,00	6.515,85	13	281
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Kontaktní váleček, Ø 107,0 mm, Šířka 150,0 mm	7.500,00	9.075,00	13	281
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Kontaktní váleček, Ø 54,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Kontaktní váleček, Ø 55,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Kontaktní váleček, Ø 57,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Kontaktní váleček, Ø 57,8 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Kontaktní váleček, Ø 58,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Kontaktní váleček, Ø 59,5 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Kontaktní váleček, Ø 62,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Kontaktní váleček, Ø 63,0 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Kontaktní váleček, Ø 64,2 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Kontaktní váleček, Ø 15,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	278
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Kontaktní váleček, Ø 150,0 mm, Šířka 150,0 mm	17.766,00	21.496,86	13	281
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Kontaktní váleček, Ø 152,0 mm, Šířka 150,0 mm	17.766,00	21.496,86	13	281
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Kontaktní váleček, Ø 154,0 mm, Šířka 150,0 mm	17.766,00	21.496,86	13	281
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Kontaktní váleček, Ø 159,0 mm, Šířka 150,0 mm	17.766,00	21.496,86	13	281
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Kontaktní váleček, Ø 160,0 mm, Šířka 150,0 mm	18.137,00	21.945,77	13	281
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Kontaktní váleček, Ø 163,0 mm, Šířka 150,0 mm	18.137,00	21.945,77	13	281
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Kontaktní váleček, Ø 165,0 mm, Šířka 150,0 mm	18.137,00	21.945,77	13	281
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Kontaktní váleček, Ø 165,1 mm, Šířka 150,0 mm	18.137,00	21.945,77	13	281
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Kontaktní váleček, Ø 168,0 mm, Šířka 150,0 mm	18.137,00	21.945,77	13	281
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Kontaktní váleček, Ø 172,2 mm, Šířka 150,0 mm	18.934,00	22.910,14	13	-
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Kontaktní váleček, Ø 180,0 mm, Šířka 150,0 mm	11.978,00	14.493,38	13	-
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Kontaktní váleček, Ø 188,4 mm, Šířka 150,0 mm	11.978,00	14.493,38	13	-
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Kontaktní váleček, Ø 190,0 mm, Šířka 150,0 mm	11.978,00	14.493,38	13	-
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Kontaktní váleček, Ø 195,0 mm, Šířka 150,0 mm	11.978,00	14.493,38	13	-
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Kontaktní váleček, Ø 202,0 mm, Šířka 150,0 mm	11.978,00	14.493,38	13	-
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Kontaktní váleček, Ø 215,0 mm, Šířka 150,0 mm	13.004,00	15.734,84	13	-
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Kontaktní váleček, Ø 219,0 mm, Šířka 150,0 mm	13.004,00	15.734,84	13	-
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Kontaktní váleček, Ø 31,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.419,00	2.926,99	13	279
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Kontaktní váleček, Ø 57,5 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Kontaktní váleček, Ø 68,0 mm, Šířka 75,0 mm	2.979,00	3.604,59	13	279
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Kontaktní váleček, Ø 84,0 mm, Šířka 75,0 mm	3.400,00	4.114,00	13	279
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Kontaktní váleček, Ø 68,9 mm, Šířka 150,0 mm	3.962,00	4.794,02	13	281
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Brusné rameno z ušlechtilé oceli	3.601,00	4.357,21	13	278
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Jiskrová skříň	2.351,00	2.844,71	13	278
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Brusné rameno z ušlechtilé oceli	1.253,00	1.516,13	13	279
6 99 02 345 00 0	4014586378589	Čelní hnací kotouč	8.098,00	9.798,58	13	-
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Stahovák pro hnací kotouče	1.557,00	1.883,97	07	283
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Brusný prostředek R, Zrno 24, Balení 10 ks	3.706,00	4.484,26	12	277
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	2.963,00	3.585,23	12	277
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Brusný prostředek Z, Zrno 36, Balení 10 ks	2.248,00	2.720,08	12	277
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Brusný prostředek R, Zrno 40, Balení 10 ks	2.813,00	3.403,73	12	277
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Brusný prostředek Z, Zrno 40, Balení 10 ks	2.134,00	2.582,14	12	277
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Brusný prostředek R, Zrno 60, Balení 10 ks	2.488,00	3.010,48	12	277
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Brusný prostředek Z, Zrno 60, Balení 10 ks	1.889,00	2.285,69	12	277
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Brusný prostředek R, Zrno 80, Balení 10 ks	2.337,00	2.827,77	12	277
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Brusný prostředek Z, Zrno 80, Balení 10 ks	1.775,00	2.147,75	12	277
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Brusný prostředek R, Zrno 120, Balení 10 ks	2.223,00	2.689,83	12	277
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Brusný prostředek Z, Zrno 120, Balení 10 ks	1.686,00	2.040,06	12	277
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Brusný prostředek A, Zrno 220, Balení 10 ks	1.642,00	1.986,82	12	278
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Brusný prostředek A, Zrno 320, Balení 10 ks	1.642,00	1.986,82	12	278
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Brusný prostředek A, Zrno 400, Balení 10 ks	1.642,00	1.986,82	12	278
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	3.317,00	4.013,57	12	277
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Brusný prostředek Z, Zrno 36, Balení 10 ks	2.518,00	3.046,78	12	277
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Brusný prostředek Z, Zrno 36, Balení 10 ks	1.575,00	1.905,75	12	277
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Brusný prostředek Z, Zrno 40, Balení 10 ks	1.500,00	1.815,00	12	277
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Brusný prostředek Z, Zrno 60, Balení 10 ks	1.324,00	1.602,04	12	277
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Brusný prostředek Z, Zrno 80, Balení 10 ks	1.247,00	1.508,87	12	277
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Brusný prostředek Z, Zrno 120, Balení 10 ks	1.185,00	1.433,85	12	277
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Brusný prostředek R, Zrno 24, Balení 10 ks	6.216,00	7.521,36	12	277
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	5.362,00	6.488,02	12	277
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Brusný prostředek Z, Zrno 36, Balení 10 ks	4.188,00	5.067,48	12	277
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Brusný prostředek R, Zrno 40, Balení 10 ks	5.092,00	6.161,32	12	277
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Brusný prostředek Z, Zrno 40, Balení 10 ks	3.982,00	4.818,22	12	277
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Brusný prostředek R, Zrno 60, Balení 10 ks	4.502,00	5.447,42	12	277
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Brusný prostředek Z, Zrno 60, Balení 10 ks	3.526,00	4.266,46	12	277
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Brusný prostředek R, Zrno 80, Balení 10 ks	4.235,00	5.124,35	12	277
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Brusný prostředek Z, Zrno 80, Balení 10 ks	3.314,00	4.009,94	12	277
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Brusný prostředek R, Zrno 120, Balení 10 ks	4.021,00	4.865,41	12	277
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Brusný prostředek Z, Zrno 120, Balení 10 ks	3.142,00	3.801,82	12	277
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Brusný prostředek A, Zrno 220, Balení 10 ks	3.108,00	3.760,68	12	278
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Brusný prostředek A, Zrno 320, Balení 10 ks	3.108,00	3.760,68	12	278
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Brusný prostředek A, Zrno 400, Balení 10 ks	3.108,00	3.760,68	12	278
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	6.433,00	7.783,93	12	277



Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Brusný prostředek Z, Zrno 36, Balení 10 ks	5.031,00	6.087,51	12	278
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	2.017,00	2.440,57	12	–
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Brusný prostředek R, Zrno 60, Balení 10 ks	1.773,00	2.145,33	12	–
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Brusný prostředek R, Zrno 80, Balení 10 ks	1.670,00	2.020,70	12	–
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	6.862,00	8.303,02	12	277
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Brusný prostředek Z, Zrno 36, Balení 10 ks	5.368,00	6.495,28	12	278
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Rounový pás, Provedení hrubý, Balení 3 ks	9.146,00	11.066,66	12	278
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Rounový pás, Provedení hrubý, Balení 3 ks	4.574,00	5.534,54	12	278
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Rounový pás, Provedení střední, Balení 3 ks	9.146,00	11.066,66	12	278
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Rounový pás, Provedení střední, Balení 3 ks	4.574,00	5.534,54	12	278
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Rounový pás, Provedení velmi jemný, Balení 3 ks	9.146,00	11.066,66	12	278
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Rounový pás, Provedení velmi jemný, Balení 3 ks	4.574,00	5.534,54	12	278
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	3.459,00	4.185,39	12	277
6 99 03 122 01 0	4014586332369	Rounové pásy	2.468,00	2.986,28	12	–
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, Balení 10 ks	4.277,00	5.175,17	12	262
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Zrno 60, Balení 10 ks	3.756,00	4.544,76	12	262
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Zrno 80, Balení 10 ks	3.297,00	3.989,37	12	262
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Brusný prostředek Z, Zrno 36, Balení 10 ks	1.619,00	1.958,99	12	262
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Brusný prostředek Z, Zrno 60, Balení 10 ks	1.099,00	1.329,79	12	262
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Brusný prostředek Z, Zrno 80, Balení 10 ks	1.007,00	1.218,47	12	262
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Brusný prostředek Z, Zrno 120, Balení 10 ks	824,00	997,04	12	262
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Brusný prostředek A, Zrno 220, Balení 10 ks	793,00	959,53	12	262
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Brusný prostředek A, Zrno 320, Balení 10 ks	793,00	959,53	12	262
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Brusný prostředek A, Zrno 420, Balení 10 ks	793,00	959,53	12	262
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	1.773,00	2.145,33	12	262
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Brusný prostředek R, Zrno 60, Balení 10 ks	1.344,00	1.626,24	12	262
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Brusný prostředek R, Zrno 80, Balení 10 ks	1.222,00	1.478,62	12	262
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Brusný prostředek R, Zrno 120, Balení 10 ks	1.191,00	1.441,11	12	262
6 99 03 142 00 0	4014586379166	Rounový pás, Provedení hrubý, Balení 3 ks	1.600,00	1.936,00	12	262
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Rounový pás, Provedení střední, Balení 3 ks	1.517,00	1.835,57	12	262
6 99 03 144 00 0	4014586379180	Rounový pás, Provedení velmi jemný, Balení 3 ks	1.447,00	1.750,87	12	262
6 99 03 145 00 0	4014586385891	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, Balení 10 ks	6.737,00	8.151,77	12	276
6 99 03 146 00 0	4014586385907	3M™ Cubitron™ II, Zrno 60, Balení 10 ks	5.718,00	6.918,78	12	276
6 99 03 147 00 0	4014586385914	3M™ Cubitron™ II, Zrno 80, Balení 10 ks	5.390,00	6.521,90	12	276
6 99 03 148 00 0	4014586385921	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, Balení 10 ks	12.427,00	15.036,67	12	276
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Zrno 60, Balení 10 ks	10.359,00	12.534,39	12	276
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Zrno 80, Balení 10 ks	9.731,00	11.774,51	12	276
6 99 03 151 00 0	4014586385952	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, Balení 10 ks	7.755,00	9.383,55	12	276
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, Balení 10 ks	14.341,00	17.352,61	12	276
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Zrno 60, Balení 10 ks	12.007,00	14.528,47	12	276
6 99 03 156 00 0	4014586386003	3M™ Cubitron™ II, Zrno 80, Balení 10 ks	11.289,00	13.659,69	12	276
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Zrno 36, Balení 10 ks	4.911,00	5.942,31	12	262
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Brusný prostředek R, Zrno 36, Balení 10 ks	2.037,00	2.464,77	12	262
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Brusný prostředek Z, Zrno 36, Balení 10 ks	1.917,00	2.319,57	12	262
9 01 02 012 01 0	4014586876894	Úhlová hlava Basic, Upnutí nástroje QuickIN 1/4" vnější čtyřhran	12.160,00	14.713,60	05	56
9 01 02 013 01 0	4014586876900	Úhlová hlava Basic, Upnutí nástroje 3/8" Vnější čtyřhran	12.160,00	14.713,60	05	56
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Úhlová hlava Basic, Upnutí nástroje 1/4" Vnější čtyřhran	12.160,00	14.713,60	05	56
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Úhlová hlava s výstupem až 45 Nm, Upnutí nástroje 3/8" Vnější čtyřhran	14.970,00	18.113,70	05	56
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Úhlová hlava s výstupem až 60 Nm, Upnutí nástroje 1/2" Vnější čtyřhran	14.970,00	18.113,70	05	57
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Úhlová hlava s výstupem až 18 Nm, Upnutí nástroje 3/8" Vnější čtyřhran	14.413,00	17.439,73	05	56
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Zásobník M55 X	5.406,00	6.541,26	01	63
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Prodloužení zásobníku M55 X s vedením	5.682,00	6.875,22	02	63
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Bezpečnostní spojka	27.853,00	33.702,13	02	–
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Rovný výstup, Upnutí nástroje QuickIN 1/4" vnější čtyřhran	4.396,00	5.319,16	05	57
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Rovný výstup, Upnutí nástroje 3/8" Vnější čtyřhran	4.396,00	5.319,16	05	57
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Ochranný kryt odsávání	6.514,00	7.881,94	02	88
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Ochranný kryt odsávání	6.742,00	8.157,82	02	88
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Vedení pilového listu	7.574,00	9.164,54	02	143
9 07 01 002 01 0	4014586878522	Prizmatický svěrák	2.963,00	3.585,23	02	37
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Upínací zařízení	6.856,00	8.295,76	02	143
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Upínací zařízení	7.694,00	9.309,74	02	143
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Upínací zařízení	9.552,00	11.557,92	02	143
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Upínací a posouvací zařízení	54.763,00	66.263,23	02	143
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Pneumatické chladič a mazací zařízení	62.912,00	76.123,52	08	–
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vakuové čerpadlo	14.233,00	17.221,93	02	165

Objednací číslo	EAN	Název	Cena v CzK bez DPH	Cena v CzK s DPH	PK	Strana
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Kompresor	35.087,00	42.455,27	08	-
9 26 02 030 01 4	4014586836805	Tažné lano	437,00	528,77	04	257
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Deska s přísavkami	13.287,00	16.077,27	02	165
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Přípravek pro vrtání trubek	7.237,00	8.756,77	02	165
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vakuová deska	13.804,00	16.702,84	02	165
9 26 02 063 02 3	4014586844503	Odsávání prachu	1.428,00	1.727,88	04	-
9 26 02 066 01 2	4014586846989	Zařízení na řezání závitů k KBM 65 Q a KBM 65 QF	31.721,00	38.382,41	01	185
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Sada profil 160	9.514,00	11.511,94	01	132
9 26 02 072 01 2	4014586852478	Zařízení na řezání závitů k KBM 32 Q a KBM 50 QF	23.506,00	28.442,26	01	185
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Sada na odsávání	1.370,00	1.657,70	04	249
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Odsávací zařízení	1.749,00	2.116,29	04	249
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Závitovrtné rychlovýměnné skličidlo vel. 2 s uchycením QuickIN	7.176,00	8.682,96	02	185
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Závitovrtné rychlovýměnné skličidlo vel. 3 s uchycením QuickIN MAX/Weldon 32	10.139,00	12.268,19	02	185
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Držák pro vrtací stojany a stolní držák	1.246,00	1.507,66	04	242
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vakuová deska	13.804,00	16.702,84	02	-
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Závitovrtné rychlovýměnné skličidlo vel. 2 s uchycením Weldon 3/4"	7.299,00	8.831,79	02	184
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Sada na odsávání	1.089,00	1.317,69	04	242
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Sada na odsávání	1.338,00	1.618,98	04	242
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Sada na odsávání	1.338,00	1.618,98	04	242
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Vrtací prachová tryska	1.441,00	1.743,61	02	29
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Sada na odsávání	943,00	1.141,03	04	242
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Rychlonabíječka ALG 30	4.071,00	4.925,91	02	-
9 26 04 096 03 0	4014586887128	Rychlonabíječka ALG 30, Balení 25 ks	88.294,00	106.835,74	02	-
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Nabíjecí adaptér	590,00	713,90	02	-
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programovací adaptér	11.041,00	13.359,61	02	57
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Akumulátor, Napětí 14,4 V, Kapacita 2,5 Ah	2.062,00	2.495,02	02	-
9 26 04 170 03 0	4014586885148	Akumulátor, Napětí 14,4 V, Kapacita 2,5 Ah, Balení 15 ks	28.504,00	34.489,84	02	-
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Akumulátor, Napětí 14,4 V, Kapacita 5 Ah	2.958,00	3.579,18	02	-
9 26 04 172 03 0	4014586885162	Akumulátor, Napětí 14,4 V, Kapacita 5 Ah, Balení 15 ks	40.900,00	49.489,00	02	-
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Akumulátor, Napětí 18 V, Kapacita 6 Ah	2.922,00	3.535,62	02	118
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Akumulátor, Napětí 18 V, Kapacita 6 Ah, Balení 12 ks	34.169,00	41.344,49	02	56
9 26 04 179 02 0	4014586888224	HighPower lithium-iontový akumulátor, Napětí 18 V, Kapacita 5,2 Ah	3.478,00	4.208,38	02	146
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Rychlonabíječka ALG 80	1.642,00	1.986,82	02	243
9 26 04 180 02 0	4014586892047	Rychlonabíječka ALG 80, Balení 25 ks	33.362,00	40.368,02	02	56
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Akumulátor, Napětí 18 V, Kapacita 3 Ah	2.087,00	2.525,27	02	118
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Akumulátor, Napětí 18 V, Kapacita 3 Ah, Balení 12 ks	24.366,00	29.482,86	02	56
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Akumulátor, Napětí 12 V, Kapacita 3 Ah	974,00	1.178,54	02	243
9 26 04 183 03 0	4014586892023	Akumulátor, Napětí 12 V, Kapacita 3 Ah, Balení 25 ks	23.651,00	28.617,71	02	56
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Akumulátor, Napětí 12 V, Kapacita 6 Ah	2.087,00	2.525,27	02	243
9 26 04 184 03 0	4014586892030	Akumulátor, Napětí 12 V, Kapacita 6 Ah, Balení 15 ks	29.954,00	36.244,34	02	56
9 26 04 189 02 0	4014586892054	Rychlonabíječka ALG 80, Balení 25 ks	33.362,00	40.368,02	02	-
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Akumulátorová svítilna s LED diodami ALED 12-18 V	1.497,00	1.811,37	02	118
9 26 04 201 02 0	4014586891439	Aku USB adaptér AUSB 12-18 V	1.105,00	1.337,05	02	118
9 26 04 210 01 0	4014586893921	Rychlonabíječka ALG 80 BC	2.087,00	2.525,27	02	118
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Startovací sada akumulátorů, Napětí 18 V, Kapacita 6 Ah	7.930,00	9.595,30	02	119
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Startovací sada akumulátorů, Napětí 18 V, Kapacita 3 Ah	6.261,00	7.575,81	02	119
9 26 04 325 01 0	4014586892900	Startovací sada HighPower lithium-iontových akumulátorů, Napětí 18 V, Kapacita 5,2 Ah	9.043,00	10.942,03	02	146
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Startovací sada akumulátorů, Napětí 12 V, Kapacita 3 Ah	3.589,00	4.342,69	02	243
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Startovací sada akumulátorů, Napětí 12 V, Kapacita 6 Ah	5.815,00	7.036,15	02	243
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Stojan GX/GIS	3.850,00	4.658,50	13	-

Objednací číslo	Hladina akustického tlaku LpA (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KpA (dB)	Hladina akustického výkonu LWA (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KWA (dB)	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak (dB)	Hodnota vibrací 1 dhv 3cestný systém (m/s <sup>2</sup> )	Nejistota měření měřené hodnoty Ka (m/s <sup>2</sup> )	Hodnota vibrací 2 dhv 3cestný systém (m/s <sup>2</sup> )
7 105 01 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,7	1,5	
7 105 02 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 65 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 20 64 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 04 64 00 0	90,5	3	101,2	3	113,7	3	ah 9,1	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	ah 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	ah 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	ah 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6	3	104,6	3	119,5	3	12,9	1,5	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	ah,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	ah,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG50 2,0	1,5	ah,SG25 1,0
7 129 32 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 32 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 33 61 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 33 62 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 34 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 34 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 35 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 35 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	ah 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	ah 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	ah 6,5	1,5	
7 132 05 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 138 01 61 00 0	85	3	96	3	100	3	ah, 4,0	1,5	ah, 4,6
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	ah,D 4,2	1,5	ah,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2,4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1,9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	

Objednáací číslo	Hladina akustického tlaku LpA (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KpA (dB)	Hladina akustického výkonu LWA (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KWA (dB)	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak (dB)	Hodnota vibrací 1 dhv 3cestný systém (m/s <sup>2</sup> )	Nejistota měření měřené hodnoty Ka (m/s <sup>2</sup> )	Hodnota vibrací 2 dhv 3cestný systém (m/s <sup>2</sup> )
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 221 05 00 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 05 29 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 06 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 06 29 23 5	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 07 00 23 6	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 07 29 23 1	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 08 00 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 08 29 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 10 00 23 3	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 10 29 23 8	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 11 00 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 11 29 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 13 50 01 4	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 13 51 01 3	86	3	97	3	102	3	2,4	1,5	
7 221 26 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 26 29 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 27 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 27 29 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 3,8	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 66 60 00 0	84	3	95	3	98	3	4,5	1,5	
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	1,5	ah,P/T=6 5,0
7 221 73 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 221 74 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 75 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 76 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 77 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 78 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 221 79 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 221 87 60 00 0	90	3	101	3	105	3	7,9	1,5	1,5
7 221 90 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 91 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	ah,AG 6,5	1,5	ah,DS 3,5
7 222 07 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 08 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 09 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 10 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 11 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 12 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 13 60 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 13 61 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 18 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 19 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 20 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 21 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 22 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6

Objednací číslo	Hladina akustického tlaku LpA (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KpA (dB)	Hladina akustického výkonu LWA (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KWA (dB)	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak (dB)	Hodnota vibrací 1 dhv žcestný systém (m/s <sup>2</sup> )	Nejistota měření měřené hodnoty Ka (m/s <sup>2</sup> )	Hodnota vibrací 2 dhv žcestný systém (m/s <sup>2</sup> )
7 222 23 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 18 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 21 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 46 61 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 67 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 61 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 63 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 72 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 15 00 23 0	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 17 00 23 9	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 5,4	1,5	ah, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 3,7	1,5	ah, 4,3
7 270 40 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 43 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 50 60 00 0	87,5	3	98,5	3	102,3	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 52 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	86,	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	84,0	3	95,0	3	98,7	3	ah,D = 1,4	1,5	
7 270 61 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D 2,3	1,5	
7 270 65 60 00 0	83	3	94	3	98	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	

Objednáací číslo	Hladina akustického tlaku LpA (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KpA (dB)	Hladina akustického výkonu LWA (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KWA (dB)	Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak (dB)	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak (dB)	Hodnota vibrací 1 dhv 3cestný systém (m/s <sup>2</sup> )	Nejistota měření měřené hodnoty Ka (m/s <sup>2</sup> )	Hodnota vibrací 2 dhv 3cestný systém (m/s <sup>2</sup> )
7 271 03 61 00 0	81	3	92	3	96	3	ah,D 3,5	1,5	ah,P 5,5
7 272 03 61 00 0	87	3	98	3	99	3		1,5	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
7 820 62 00 22 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 62 00 26 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 12 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 17 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 20 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 12 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 17 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 20 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 22 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 26 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 70 00 20 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 71 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 72 00 20 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 73 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 74 00 12 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 74 00 17 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 74 00 20 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 75 00 26 0	85	3	96	3	100	3	3,8	1,5	
7 820 77 00 26 0	85	3	96	3	100	3	4,7	1,5	
7 820 79 00 20 0	92,0	3	81,0	3	100,00	3	4,3	1,5	
7 820 80 00 26 0	81	3	92	3	100	3	4,3	1,5	
7 820 82 00 12 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 82 00 17 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 82 00 20 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 83 00 22 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 83 00 26 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 85 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,5	1,5	
7 820 86 60 00 0	74	3	85	3	90	3	ah,AG 2,8	1,5	ah,SG 1,0
7 823 03 00 26 0	71	3	82	3	85	3	3,7	1,5	
7 823 19 00 26 0	79	3	90	3	92	3	5	1,5	
7 823 20 00 26 0	77	3	88	3	92	3	5,5	1,5	
7 824 37 00 26 0	83	3	94	3	101	3	2	1,5	
7 824 39 00 12 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 17 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 20 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 22 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 26 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 40 00 26 0	84	3	95	3	97	3	Ø 125 mm = 2,0	1,5	
7 824 41 00 20 0	84	3	95	3	97	3	Ø 80 mm = 11,8 Ø 50 mm = 6,3	1,5	
7 824 42 00 22 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 80 mm) 11,8	1,5	ah,SG (Ø 50 mm) 6,3
7 824 42 00 26 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 80 mm) 11,8	1,5	ah,SG (Ø 50 mm) 6,3
7 903 21 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
7 903 22 00 23 2	100	2,5	108	3	114	2,5	< 2,5		
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1



	AMM 300 PLUS VC	AMM 500 PLUS VC	MM 300 PLUS VC	MM 500 PLUS VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0






VC =

**FEIN MULTIMASTER**

	MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC		MM 700 MAX VC	AMM 700 MAX VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			



	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						





### 3 LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

#### Zaregistrujte se a zajistěte si 3letou záruku.

Jednoduše zaregistrujte zařízení online a prodlužte si záruku na 3 roky.

[www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Otisk:

DE: C. & E. Fein GmbH (Okresní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Výkonný ředitel: Dr. Michael Fischer, Janek Jaspaert

FEIN elektronářadí, s.r.o., Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava, Tel. +421 903 419 006, e-mail: [info@fein.sk](mailto:info@fein.sk)



4 014586 443782

Platnost: od 01/2021. Nezávazné doporučené ceny. Tento ceník nahrazuje všechny předešlé ceníky. Rozhodující pro ocenění jsou ceny platné v den dodávky. Ceny jsou bez i s DPH.

Vytlačeno v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Technické změny vyhrazeny. Ceny od ledna 2021. +48 70 508 11 0 01.21 CS